

3P PLAST SRL

VIA BOSCHI, 10, PADOVA, Padova, Veneto, Italia
Telephone: 049 9430691 Company Website: www.3plast.it

Image	Product	Polymer			PSV	
		Base - Base 570	PA	PSV MixEco		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	30%	30%	—	—	—	—
	Dimension	125 cm x 100 cm x 225 cm				
	Description	Base. Colore: nero				


Image	Product	Polymer			PSV	
		PA	PSV	MixEco		
	Base - Base 630					
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	30%	30%	—	—	—	—
	Dimension	125 cm x 100 cm x 225 cm				
	Description	Base. Colore: nero				

Image	Product	Polymer				PSV
		Base - Base 640		PA	PSV MixEco	
Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
30%	30%	—	—	—	—	70%
Dimension	—					
Description	Base. Colore: nero cod					

Image	Product	Polymer			PSV	
	Base - Base 690				PA	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	30%	30%	—	—	—	—
	Dimension	125 cm x 100 cm x 225 cm				
	Description	Base. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/base-base-690/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Base - LG				PA	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	30%	30%	—	—	—	—
	Dimension	110 cm x 110 cm x 220 cm				
	Description	Base. Colore: nero cod				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/base-lg/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Base - Milgauss				PA	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	30%	30%	—	—	—	—
	Dimension	—				
	Description	Base. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/base-milgauss/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Base - Piramidale				PA	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	30%	30%	—	—	—	—
	Dimension	100 cm x 100 cm x 200 cm				
	Description	Base. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/base-piramidale/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - Fox 3 Fori				PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	90%	90%	—	—	—	—
	Dimension	58 cm x 46 cm x 45 cm				
	Description	Bracciolo 3 fori. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-fox-3-fori/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - Fox 4 Fori				PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	90%	90%	—	—	—	—
	Dimension	58 cm x 46 cm x 45 cm				
	Description	Bracciolo 4 fori. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-fox-4-fori/					

Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - Iso	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	32,5 cm x 63,5 cm x 46,5 cm				
	Description	Bracciolo. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-iso/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - King PA6	PA6			PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	30%	30%	—	—	—	
	Dimension	32,5 cm x 63,5 cm x 46,5 cm				
	Description	Bracciolo. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-king-pa6/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - King PP	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	32,5 cm x 67,5 x 46,5 cm				
	Description	Bracciolo. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-king-pp/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - Luna	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	54 cm x 26 cm x 36 cm				
	Description	Bracciolo. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-luna/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - Nuvola PA	PA6			PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	30%	—	—	—	—	
	Dimension	—				
	Description	Bracciolo. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-nuvola-pa/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Bracciolo - Nuvola PP	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	—				
	Description	Bracciolo. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-nuvola-pp/					

Image	Product	Polymer			PSV
	Braccio - Puma 3 Fori	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	90%	90%	—	—	—
	Dimension	58 cm x 46 cm x 45 cm			
	Description	Bracciolo. Colore: nero			
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-puma-3-fori/				
Image	Product	Polymer			PSV
	Braccio - Puma 4 Fori	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	90%	90%	—	—	—
	Dimension	58 cm x 46 cm x 45 cm			
	Description	Bracciolo. Colore: nero			
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-puma-4-fori/				
Image	Product	Polymer			PSV
	Bracciolo da Mix Eco - F10	PA6			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	30%	30%	—	—	—
	Dimension	67 cm x 46 cm x 18 cm			
	Description	Bracciolo. Colore: nero			
	https://www.ippr.it/en/prodotti/bracciolo-da-mix-eco-f10/				
Image	Product	Polymer			PSV
	Carter - Tergo	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	90%	90%	—	—	—
	Dimension	—			
	Description	Carter. colore: nero			
	https://www.ippr.it/en/prodotti/carter-tergo/				
Image	Product	Polymer			PSV
	Clip poggiatesta 911 PSV	PA			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	30%	—	—	—	—
	Dimension	—			
	Description	Clip poggiatesta			
	https://www.ippr.it/en/prodotti/clip-poggiatesta-911-psv/				

Image	Product						Polymer	PSV
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	PSV da Raccolta Differenziata
	Componeni per edilizia base inferiore - K-Due						PP/PE	
	98%	98%	—	—	—	—	—	2%
Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm							
Description	<p>Ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti areati. Il sistema K-due presenta gli stessi vantaggi del sistema Kappax, quali aerazione con smaltimento di gas radon e umidità di risalita. Grazie alla sopraelevazione della cupola attraverso tubi in PE di diametri modulabili in funzione delle necessità statiche, è possibile ottenere vespai di altezze notevoli con un basso consumo di calcestruzzo. Il sistema K-due è in sè la soluzione ideale per la realizzazione di strutture in CLS. Grazie alla sua modularità la struttura di calcestruzzo armato che si ottiene, formata da una platea, i muri perimetrali e da un solido solaio sorretto da pilastri, non solo è personalizzabile in altezza, volume e forma, ma fornisce anche un'elevata resistenza a sovraccarichi anche permanenti. Il sistema K-due è quindi ideale per la realizzazione di pavimentazioni tradizionali sopraelevate, ma soprattutto di vasche per la raccolta di acque meteoriche. La naturale evoluzione del cassetto vespaio Kappax è il sistema Kdue è ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti aerati per edifici civili ed industriali di altezza superiore a quella ottenibile con un normale Kappax. In particolare, il sistema K-due è particolarmente adatto alla creazione di: Vasche di accumulo; Vasche di dispersione; Intercapedini per passaggio impianti; Intercapedini di isolamento per celle frigorifere; Platee di fondazione a cassone di spessore elevato; Fondazioni su più livelli.</p>							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/componeni-per-edilizia-base-inferiore-k-due/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Componente per edilizia - Plasti Green						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	98%	98%	—	—	—	—	—	2%
Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm							
Description	<p>Ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti areati. Il sistema K-due presenta gli stessi vantaggi del sistema Kappax, quali aerazione con smaltimento di gas radon e umidità di risalita. Grazie alla sopraelevazione della cupola attraverso tubi in PE di diametri modulabili in funzione delle necessità statiche, è possibile ottenere vespai di altezze notevoli con un basso consumo di calcestruzzo. Il sistema K-due è in sè la soluzione ideale per la realizzazione di strutture in CLS. Grazie alla sua modularità la struttura di calcestruzzo armato che si ottiene, formata da una platea, i muri perimetrali e da un solido solaio sorretto da pilastri, non solo è personalizzabile in altezza, volume e forma, ma fornisce anche un'elevata resistenza a sovraccarichi anche permanenti. Il sistema K-due è quindi ideale per la realizzazione di pavimentazioni tradizionali sopraelevate, ma soprattutto di vasche per la raccolta di acque meteoriche. La naturale evoluzione del cassetto vespaio Kappax è il sistema Kdue è ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti aerati per edifici civili ed industriali di altezza superiore a quella ottenibile con un normale Kappax. In particolare, il sistema K-due è particolarmente adatto alla creazione di: Vasche di accumulo; Vasche di dispersione; Intercapedini per passaggio impianti; Intercapedini di isolamento per celle frigorifere; Platee di fondazione a cassone di spessore elevato; Fondazioni su più livelli.</p>							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/componente-per-edilizia-plasti-green/							

Image	Product					Polymer	PSV		
	Componenti per edilizia - Kappax-K-Due					PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	98%	98%	—	—	—	—	2%		
Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm								
Description	<p>Ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti areati. Il sistema K-due presenta gli stessi vantaggi del sistema Kappax, quali aerazione con smaltimento di gas radon e umidità di risalita. Grazie alla sopraelevazione della cupola attraverso tubi in PE di diametri modulabili in funzione delle necessità statiche, è possibile ottenere vespai di altezze notevoli con un basso consumo di calcestruzzo. Il sistema K-due è in sè la soluzione ideale per la realizzazione di strutture in CLS. Grazie alla sua modularità la struttura di calcestruzzo armato che si ottiene, formata da una platea, i muri perimetrali e da un solido solaio sorretto da pilastri, non solo è personalizzabile in altezza, volume e forma, ma fornisce anche un'elevata resistenza a sovraccarichi anche permanenti. Il sistema K-due è quindi ideale per la realizzazione di pavimentazioni tradizionali sopraelevate, ma soprattutto di vasche per la raccolta di acque meteoriche. La naturale evoluzione del cassetto vespaio Kappax è il sistema Kdue è ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti aerati per edifici civili ed industriali di altezza superiore a quella ottenibile con un normale Kappax. In particolare, il sistema K-due è particolarmente adatto alla creazione di: Vasche di accumulo; Vasche di dispersione; Intercapedini per passaggio impianti; Intercapedini di isolamento per celle frigorifere; Platee di fondazione a cassone di spessore elevato; Fondazioni su più livelli.</p>								
https://www.ippr.it/en/prodotti/componenti-per-edilizia-kappax-k-due/									
Image	Product					Polymer	PSV		
	Componenti per edilizia base superiore - K-Due					PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	98%	98%	—	—	—	—	2%		
Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm								
Description	<p>Ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti areati. Il sistema K-due presenta gli stessi vantaggi del sistema Kappax, quali aerazione con smaltimento di gas radon e umidità di risalita. Grazie alla sopraelevazione della cupola attraverso tubi in PE di diametri modulabili in funzione delle necessità statiche, è possibile ottenere vespai di altezze notevoli con un basso consumo di calcestruzzo. Il sistema K-due è in sè la soluzione ideale per la realizzazione di strutture in CLS. Grazie alla sua modularità la struttura di calcestruzzo armato che si ottiene, formata da una platea, i muri perimetrali e da un solido solaio sorretto da pilastri, non solo è personalizzabile in altezza, volume e forma, ma fornisce anche un'elevata resistenza a sovraccarichi anche permanenti. Il sistema K-due è quindi ideale per la realizzazione di pavimentazioni tradizionali sopraelevate, ma soprattutto di vasche per la raccolta di acque meteoriche. La naturale evoluzione del cassetto vespaio Kappax è il sistema Kdue è ideato per creare intercapedini vespai e pavimenti aerati per edifici civili ed industriali di altezza superiore a quella ottenibile con un normale Kappax. In particolare, il sistema K-due è particolarmente adatto alla creazione di: Vasche di accumulo; Vasche di dispersione; Intercapedini per passaggio impianti; Intercapedini di isolamento per celle frigorifere; Platee di fondazione a cassone di spessore elevato; Fondazioni su più livelli.</p>								
https://www.ippr.it/en/prodotti/componenti-per-edilizia-base-superiore-k-due/									
Image	Product					Polymer	PSV		
	Coprilama - L02					PP	N/A		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material		
	90%	90%	—	—	—	—	10%		
Dimension	—								
Description	Coprilama. Colore: nero								
https://www.ippr.it/en/prodotti/coprilama-l02/									

Image	Product	Polymer			PSV
	Coprilama - Polar	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	90%	90%	—	—	—
	Dimension	—			
	Description	Coprilama. Colore: nero			https://www.ippr.it/en/prodotti/coprilama-polar/
	Cornice per schienale - 911 PSV	PA			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	30%	30%	—	—	—
	Dimension	78 cm x 53 cm x 60 cm			
	Description	Cornice per schienale alto. Colore: nero			https://www.ippr.it/en/prodotti/cornice-per-schienele-911-psv/
	Cornice per schienale - 911 PSV	PA			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	30%	30%	—	—	—
	Dimension	78 cm x 53 cm x 60 cm			
	Description	Cornice per schienale alto. Colore: nero			https://www.ippr.it/en/prodotti/cornice-per-schienele-911-psv-2/
	Granulo in HDPE - PEHD Granulo Rigenerato	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	98%	98%	—	—	—
	Dimension	—			
	Description	Granulo in HDPE			https://www.ippr.it/en/prodotti/granulo-in-hdpe-pehd-granulo-rigenerato/
	Granulo in PP - PP Granulo Rigenerato	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	98%	98%	—	—	—
	Dimension	—			
	Description	Granulo in PP			https://www.ippr.it/en/prodotti/granulo-in-pp-pp-granulo-rigenerato/
	Granulo in PP+PE	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	100%	100%	—	—	—
	Dimension	—			
	Description	Granulo in PP+PE			https://www.ippr.it/en/prodotti/granulo-in-pppe/

Image	Product	Polymer	PSV
	Lama schienale 911 PSV Recycled total: 30% Post-consumer recycled: – Pre-consumer recycled: – By-product total: – External by-product: – Internal by-product: – Virgin material: 70% Dimension : – Description : Lama schienale https://www.ippr.it/en/prodotti/lama-schienale-911-psv/	PP	N/A
	Pannellino poggiatesta - Keempat Recycled total: 90% Post-consumer recycled: 90% Pre-consumer recycled: – By-product total: – External by-product: – Internal by-product: – Virgin material: 10% Dimension : – Description : Pannellino poggiatesta. Colore: nero https://www.ippr.it/en/prodotti/pannellino-poggiatesta-keempat/	PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Pannellino poggiatesta 911 PSV Recycled total: 30% Post-consumer recycled: – Pre-consumer recycled: – By-product total: – External by-product: – Internal by-product: – Virgin material: 70% Dimension : – Description : Pannellino poggiatesta https://www.ippr.it/en/prodotti/pannellino-poggiatesta-911-psv/	PA	N/A
	Poggiareni - Keempat Recycled total: 90% Post-consumer recycled: 90% Pre-consumer recycled: – By-product total: – External by-product: – Internal by-product: – Virgin material: 10% Dimension : – Description : Poggiareni. Colore: nero https://www.ippr.it/en/prodotti/poggiareni-keempat/	PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Poggiatesta - Keempat Recycled total: 90% Post-consumer recycled: 90% Pre-consumer recycled: – By-product total: – External by-product: – Internal by-product: – Virgin material: 10% Dimension : – Description : Poggiatesta. Colore: nero https://www.ippr.it/en/prodotti/poggiatesta-keempat/	PP	PSV da Raccolta Differenziata
	poggiatesta 911 PSV Recycled total: 30% Post-consumer recycled: – Pre-consumer recycled: – By-product total: – External by-product: – Internal by-product: – Virgin material: 70% Dimension : – Description : poggiatesta https://www.ippr.it/en/prodotti/poggiatesta-911-psv/	PA	N/A

Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale - Keempat						PA	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	30%	30%	—	—	—	—	—	70%
	Dimension	78 cm x 53 cm x 60 cm						
	Description	Schienale alto. Colore: nero						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-keempat/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale - L02						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension	54 cm x 55 cm x 51 cm						
	Description	Schienale. Colore: nero						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-l02/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale - Tergo						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension	50 cm x 50 cm x 35 cm						
	Description	Schienale. Colore: nero						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-tergo/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale - Vintage						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension	—						
	Description	Schienale. Colore: nero						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-vintage/							
Image	Product						Polymer	PSV
	schienale basso - Keempat						PA	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	30%	30%	—	—	—	—	—	70%
	Dimension	—						
	Description	schienale basso. Colore: nero						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-basso-keempat/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - 3500						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension	—						
	Description	Schienale esterno. colore: nero						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-3500/							

Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - Alfa						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension 54 cm x 44 cm x 51 cm							
	Description Schienale esterno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-alfa/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - Beta						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension 66 cm x 43 cm x 42 cm							
	Description Schienale esterno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-beta/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - Bini						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension —							
	Description Schienale esterno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-bini/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - Criterium						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension 54 cm x 44 cm x 51 cm							
	Description Schienale esterno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-criterium/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - Domino						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension 41 cm x 66 cm x 48 cm							
	Description Schienale esterno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-domino/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale esterno - Iso						PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	90%	90%	—	—	—	—	—	10%
	Dimension 50 cm x 50 cm x 34 cm							
	Description Schienale esterno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-esterno-iso/							

Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Jane	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	54 cm x 44 cm x 51 cm				
	Description	Schiene esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-jane/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Kate	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	54 cm x 44 cm x 51 cm				
	Description	Schiene alto esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-kate/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - New Star	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	70 cm x 40 cm x 32 cm				
	Description	Schiene esterno. colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-new-star/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Nuvola	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	45 cm x 68 cm x 49 cm				
	Description	Schiene esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-nuvola/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Parigi Alto	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	51,5 cm x 45 cm x 55				
	Description	Schiene alto esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-parigi-alto/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Paris	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	—				
	Description	Schiene esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-paris/					

Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Torino	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	44 cm x 51 cm x 54 cm				
	Description	Schiene esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-torino/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Valencia	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	41 cm x 66 cm x 48 cm				
	Description	Schiene esterno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-valencia/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene esterno - Vera	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	90%	90%	—	—	—	
	Dimension	82 cm x 43 cm x 53 cm				
	Description	Schiene esterno. colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-esterno-vera/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene interno - Kate	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	93%	93%	—	—	—	
	Dimension	54 cm x 44 cm x 51 cm				
	Description	Schiene alto interno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-interno-kate/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene interno - 3500	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	93%	93%	—	—	—	
	Dimension	100 cm x 100 cm x 180 cm				
	Description	Schiene interno. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-interno-3500/					
Image	Product	Polymer			PSV	
	Schiene interno - Alfa	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	
	93%	93%	—	—	—	
	Dimension	54 cm x 44 cm x 51 cm				
	Description	Schiene interno. Colore: nero cod				
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-interno-alfa/					

Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Beta						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 66 cm x 43 cm x 42 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-beta/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Bini						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension —							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-bini/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Criterium						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 54 cm x 44 cm x 51 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-criterium/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Domino						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 54 cm x 55 cm x 51 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-domino/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Iso						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 50 cm x 50 cm x 34 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-iso/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Jane						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 54 cm x 44 cm x 51 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-jane/							

Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - New Star						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 70 cm x 40 cm x 32 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero cod							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-new-star/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Nuova						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 45 cm x 68 cm x 49 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-nuova/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Parigi Alto						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 51,5 cm x 45 cm x 55 cm							
	Description Schienale alto interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-parigi-alto/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Paris						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension —							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-paris/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Torino						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 44 cm x 51 cm x 54 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-torino/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Schienale interno - Valencia						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	93%	93%	—	—	—	—	—	7%
	Dimension 41 cm x 66 cm x 48 cm							
	Description Schienale interno. Colore: nero							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/schienale-interno-valencia/							

Image	Product	Polymer			PSV
	Schiene interno - Vera	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 93%	Post-consumer recycled 93%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension 82 cm x 43 cm x 53 cm	Internal by-product —	Virgin material 7%		
	Description Schiene interno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/schiene-interno-vera/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile esterno - 3500	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 90%	Post-consumer recycled 90%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 10%		
	Description Sedile esterno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-esterno-3500/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile esterno - Gilda	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 90%	Post-consumer recycled 90%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension 44 cm x 48 cm x 68 cm	Internal by-product —	Virgin material 10%		
	Description Sedile esterno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-esterno-gilda/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile esterno - Iso	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 90%	Post-consumer recycled 90%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 10%		
	Description Sedile esterno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-esterno-iso/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile esterno - Karl	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 90%	Post-consumer recycled 90%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 10%		
	Description Sedile esterno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-esterno-karl/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile esterno - Parigi	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 90%	Post-consumer recycled 90%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension 56 cm x 53 cm x 45 cm	Internal by-product —	Virgin material 10%		
	Description Sedile esterno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-esterno-parigi/			

Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile interno - 3500	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 93%	Post-consumer recycled 93%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 7%		
	Description Sedile interno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-interno-3500/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile interno - Iso	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 93%	Post-consumer recycled 93%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 7%		
	Description Sedile interno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-interno-iso/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile interno - Parigi	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 93%	Post-consumer recycled 93%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension 56 cm x 53 cm x 45 cm	Internal by-product —	Virgin material 7%		
	Description Sedile interno. Colore: nero cod	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-interno-parigi/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Sedile interno- Karl	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 93%	Post-consumer recycled 93%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 7%		
	Description Sedile interno. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/sedile-interno-karl/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Soffietto telescopico - Softele3s	PP			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total 90%	Post-consumer recycled 90%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension 30 cm x 52 cm x 39 cm	Internal by-product —	Virgin material 10%		
	Description Soffietto telescopico tre stadi. Colore: nero	https://www.ippr.it/en/prodotti/soffietto-telescopico-softele3s/			
Image	Product	Polymer			PSV
	Supporto lombare schienale 911 PSV	PP			N/A
	Recycled total 30%	Post-consumer recycled —	Pre-consumer recycled —	By-product total —	External by-product —
	Dimension —	Internal by-product —	Virgin material 70%		
	Description Supporto lombare schienale	https://www.ippr.it/en/prodotti/supporto-lombare-schiendale-911-psv/			

Image	Product					Polymer	PSV
	Vespai aerati - Kappax H13					PP/PE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastrella. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h13/							
Image	Product					Polymer	PSV
	Vespai aerati - Kappax H15					PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastrella. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h15-2/							

Image	Product					Polymer	PSV
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h15/							
Image	Product					Polymer	PSV
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h20/							

Image	Product	Polymer					PSV	
		Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product		
	Vespa aerati - Kappax H25	98%	98%	—	—	—	2%	
	Dimension	—						
	Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/vespa-aerati-kappax-h25/							
Image	Product	Polymer					PSV	
		Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product		
	Vespa aerati - Kappax H27	98%	98%	—	—	—	2%	
	Dimension	—						
	Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/vespa-aerati-kappax-h27/							

Image	Product						Polymer	PSV
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	Vespa aerati - Kappax H27						PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	98%	98%	—	—	—	—	—	2%
Dimension	—							
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespa areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastrella. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespa areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespaio sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/vespa-aerati-kappax-h27-2/							
Image	Product						Polymer	PSV
	Vespa aerati - Kappax H30						PP/PE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	98%	98%	—	—	—	—	—	2%
Dimension	—							
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespa areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastrella. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespa areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespaio sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/vespa-aerati-kappax-h30/							

Image	Product					Polymer	PSV
	Vespai aerati - Kappax H35					PP/PE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h35/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Vespai aerati - Kappax H40	PP/PE	N/A				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h40-2/							

Image	Product					Polymer	PSV
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h55/							
Image	Product					Polymer	PSV
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h60/							

Image	Product					Polymer	PSV
	Vespai aerati - Kappax H65					PP/PE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h65/							
Image	Product					Polymer	PSV
	Vespai aerati - Kappax H70					PP/PE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Dimension	—						
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastra. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h70/							

Image	Product					Polymer	PSV
	Vespai aerati - Kappax H9					PP/PE	N/A
Dimension	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	98%	98%	—	—	—	—	2%
Description	<p>L'utilizzo del KAPPAX previene l'accumulo di gas RADON: gas radioattivo naturale cancerogeno e dannoso per la salute. Il Kappax costituisce un nuovo sistema per la realizzazione di vespai areati, alternativo al ghiaione ed alla muratura ma tecnicamente ed economicamente più conveniente per gli edifici civili, industriali, pubblici ed impianti sportivi. Il sistema risulta inoltre molto utile per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto piastrella. L'utilizzo del sistema Kappax nelle infrastrutture permette la realizzazione in un unico getto di fondazioni monolitiche, quindi molto rigide ma con un notevole risparmio di calcestruzzo. Una fondazione ventilata e monolitica risulta molto più stabile e leggera, diminuendo quindi il peso gravante sul terreno e la massa partecipante all'azione sismica. I vespai areati realizzati con il cassetto Kappax si sono dimostrati particolarmente efficaci nel: prevenire l'accumulo di umidità di risalita che grazie alla ventilazione che si genera all'interno del vespao sarà portata all'esterno dell'edificio. Evitare l'accumulo di gas Radon che si verifica nei locali poco ventilati a contatto con il terreno; il Radon è riconosciuto come seconda causa di tumore polmonare e quindi nocivo per la salute. Favorire una termoregolazione naturale dei locali grazie all'intercapedine d'aria che, essendo a contatto con il terreno, assume una temperatura più alta di quella atmosferica in inverno e più bassa in estate.</p>						
	https://www.ippr.it/en/prodotti/vespai-aerati-kappax-h9/						

