

AGOPLAST SRL UNIPERSONALE

VIA DELL'INDUSTRIA, 11 - 35010 BORGORICCO (PD)

E-mail: direzione@agoplast.it Telefono: 049 8005355 Sito Web Aziendale: <https://agoplast.it/>

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 100-40		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,060 kg. Altezza: 45 mm Rocchetto per spira su spira Ø 100 Capacità Filo: 1 Kg Acciaio o 0,35 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 266 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-di-saldatura-100-40/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 100-40-FP		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,070 kg. Altezza: 52,2 mm Rocchetto per spira su spira Ø 100 Capacità: 1 Kg di filo ?1mm Volume di avvolgimento: 266 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-di-saldatura-100-40-fp/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 100-40-NG		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,070 kg. Altezza: 45 mm Rocchetto per spira su spira Ø 100 Prodotto in ABS a norma DIN 8559/ ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 0.8 Kg Acciaio o 0.28 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 193 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-100-40-ng/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 115-57,8		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,124 kg. Altezza: 70 mm Rocchetto per spira su spira Ø 115 Capacità Filo: 2 Kg Acciaio o 0,69 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 457 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-115-578/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 115-R1,2		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,127 kg. Altezza: 70 mm Rocchetto per spira su spira Ø 115 Capacità Filo: 2 Kg Acciaio o 0,69 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 456 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-115-r12/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 200-42				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,205 kg. Altezza: 51,8 mm Rocchetto per spira su spira Ø 200 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 5 Kg Acciaio o 1,73 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 979 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-200-42/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 200-45				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,242 kg. Altezza: 54,6 mm Rocchetto per spira su spira Ø 200 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 5 Kg Acciaio o 1,73 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 1049 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-200-45/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 200-45-R1,2				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,225 kg. Altezza: 54,5 mm RRocchetto per spira su spira Ø 200 rigato per filo 1,2 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 5 Kg Acciaio o 1,73 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 1067 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-200-45-r12/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 200-47				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,245 kg. Altezza: 56,6 mm Rocchetto per spira su spira Ø 200 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 5 Kg Acciaio o 1,73 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 1095 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-200-47/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 200-55				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,260 kg. Altezza: 64,6 mm Rocchetto in PC/ABS utilizzato per avvolgimento filo 3D Capacità filo: 1 Kg. PLA Volume di avvolgimento: 1282 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-200-55/							

Immagine 	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-6R-89,9		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,710 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 con 6 razze Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3129 cm3					
	Descrizione		Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-6r-899/						
Immagine 	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-6R-90,1		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,720 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 con 6 razze Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3136 cm3					
	Descrizione		Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-6r-901/						
Immagine 	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-6R-90,4		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,723 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 con 6 razze Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3146 cm3					
	Descrizione		Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-6r-904/						
Immagine 	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-6R-R1		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,710 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 1 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3169 cm3					
	Descrizione		Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-6r-r1/						
Immagine 	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-6R-R1,2		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,734 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 1,2 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3151 cm3					
	Descrizione		Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-6r-r12/						

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-89,9		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,685 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3151 cm3					
Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-899/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-90,1		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,622 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3158 cm3					
Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-901/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-90,4		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,639 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3169 cm3					
Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-904/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-90,5		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,654 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Volume di avvolgimento: 3172 cm3					
Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-905/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-R1		PC/ABS		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,637 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 1 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3169 cm3					
Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero						
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-r1/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-R1,2				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,644 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 1,2 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 15 Kg Acciaio o 5,19 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 3151 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-r15/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 300-SS				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,644 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto in PC/ABS per spira su spira Ø 300 Capacità filo: 15 Kg Volume di avvolgimento: 3150 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-300-ss/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 301-89,9				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,671 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 20 Kg Acciaio o 6,92 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4054 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-301-899/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 301-90,4				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,660 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 20 Kg Acciaio o 6,92 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4077 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-301-904/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 301-R1,2				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,642 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 20 Kg Acciaio o 6,92 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4070 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-301-r12/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 302-91,6				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,655 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 26 Kg Acciaio o 9 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4733 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-302-916/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 302-R0,9				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,694 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 0,9 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 26 Kg Acciaio o 9 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4723 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-302-r09/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 302-R1,2				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,681 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 1,2 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 26 Kg Acciaio o 9 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4723 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-302-r12/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D - 302-R1,6				PC/ABS	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	96%	—	96%	2%	—	2%	2%
	Dimensioni	0,690 kg. Altezza: 102 mm Rocchetto per spira su spira Ø 300 rigato per filo 1,6 mm Prodotto in ABS + PC a norma DIN 8559 / ISO 864:1988 (E) Capacità filo: 26 Kg Acciaio o 9 Kg Alluminio Volume di avvolgimento: 4733 cm3					
	Descrizione	Rocchetti per filo da saldatura e per filo stampanti 3D. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/rocchetti-per-filo-da-saldatura-e-per-filo-stampanti-3d-302-r16/						