

| nmagine | | | | | | Dal | limero | PSV | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| | Prodotto | | Economi (| 20 | LD | | PSV MixEco | | | |
| roage not found or type unk | | | · Ecoagri 3 | | | | Materiale | | | |
| | riciclato | consun | | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | vergine | | |
| | 35% | | 35% | _ | | | _ | 65% | | |
| | Dimensi | Dimensioni da 250 mm a 16000 mm. Spessore da 15 micron a 200 micron | | | | | | | | |
| | Descrizio | Descrizione Film in LDPE per coperture serre, insilaggio, pacciamatura, packaging indust bianco, nero, bianco trasparente | | | | | | | | |
| | | | | https://www.ipp | r.it/prodotti/film-da | a-mix-eco-ecoag | <u>ri-30/</u> | | | |
| nmagine | Prodotto |) | | | | Pol | limero | PSV | | |
| roage not found or type unk | Film da n | nix eco - | · Ecoagri 5 | 50 | | LD | PE | PSV MixEco | | |
| | unki Totale riciclato | Riciclat consur | to post- no | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | |
| | 50% | | 50% | _ | _ | _ | _ | 50% | | |
| | | Dimensioni da 250 mm a 16000 mm. Spessore da 15 micron a 200 micron Pescrizione Film in LDPE per coperture serre, insilaggio, pacciamatura, packaging industriale. Colo | | | | | | | | |
| | | trasparente, bicnao, nero, altri colori https://www.ippr.it/prodotti/film-da-mix-eco-ecoagri-50/ | | | | | | | | |
| nmagine | Prodotto |) | | 11ttp3.//www.ippi | i.ivprodotti/iiiii-de | | limero | PSV | | |
| rnage not found or type unk | | Film da raccolta differenziata - Ecoagri 70 RD | | | | | PE | PSV da Racco Differenziata | | |
| | unkı Totale riciclato | Riciclat | to post- | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | |
| | 70% | | - | _ | _ | _ | _ | _ | | |
| | Dimensi | Dimensioni da 250 mm a 16000 mm. Spessore da 15 micron a 200 micron | | | | | | | | |
| | Descrizio | Descrizione Film per coperture, serre, pacciamatura, packaging industriale. Film termoretraibili e tubolari per insacco industriale | | | | | | | | |
| | | | https://w | www.ippr.it/prodo | tti/film-da-raccolta | a-differenziata-e | coangri-70-rd/ | | | |
| nmagine | Prodotto | Prodotto | | | | | limero | PSV | | |
| | Film da s | Film da scarto industriale - Ecoagri 60 | | | | | PE | PSV da Scarto Industriale | | |
| | Totale riciclato | Riciclat | to post- | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | |
| piastica | 60% | 00110411 | _ | 60% | _ | _ | _ | 40% | | |
| seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE | Dimensi | oni | da 250 m | nm a 16000 mm. | Spessore da 15 | micron a 200 mi | cron | | | |
| | Descrizio | Descrizione Film in LDPE per coperture serre, insilaggio, pacciamatura, packaging industriale. Colore bianco, nero, trasparente, altri colori | | | | | | | | |
| | | | http | s://www.ippr.it/pr | odotti/film-da-sca | rto-industriale-e | coagri-60/ | | | |
| nmagine | Prodotto |) | | | | Pol | limero | PSV | | |
| mage not found or type unk | | Film da scarto industriale - Ecoagri 70 | | | | | PE | PSV da Scarto Industriale | | |
| | unkı Totale riciclato | Riciclat consum | to post- no | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | | |
| | 70% | | - | 70% | - | - | _ | 30% | | |
| | Dimensi | Dimensioni da 250 mm a 16000 mm. Spessore da 15 micron a 200 micron | | | | | | | | |





| Immagine | Prodotto | | | | | | Polimero | PSV | |
|--|---|-------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|---|--|
| Plastica seconda vita DA SCARTO INDUSTRIALE | Film da so | carto ind | dustriale - | | LDPE | PSV da Scarto Industriale | | | |
| | Totale Riciclat riciclato consum | | • | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | |
| | 98% | | _ | 98% | _ | _ | _ | 2% | |
| | Dimensio | ni | da 250 n | nm a 16000 mm. | Spessore da 15 | micron a 200 | micron | | |
| | | | | DPE per copertur nero, trasparente, | | o, pacciamat | ura, packaging in | dustriale. Colore: | |
| | https://www.ippr.it/prodotti/film-da-scarto-industriale-ecoagri-98/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Immagine | Prodotto | | | | | | Polimero | PSV | |
| Immagine | | li PE da | scarto in | dustriale - Granul | o di PE ILD/LL n | | | PSV da Scarto Industriale | |
| Ü | Granulo d | | o post- | dustriale - Granulo Riciclato pre- consumo | o di PE ILD/LL n Totale Sottoprodotto | | PE | PSV da Scarto | |
| Ü | Granulo o SI) Totale | Ricicla | o post- | Riciclato pre- | Totale | eutro (PSV- | PE Sottoprodotto | PSV da Scarto Industriale Materiale | |
| plastica seconda vita DA SCARTO | Granulo d SI) Totale riciclato | Ricicla consur | o post- | Riciclato pre- consumo | Totale | eutro (PSV- | PE Sottoprodotto | PSV da Scarto Industriale Materiale | |
| plastica seconda vita | Granulo o SI) Totale riciclato 98% | Ricicla consur | o post- no – 5 mm | Riciclato pre- consumo | Totale Sottoprodotto | sottoprodotto esterno | PE Sottoprodotto | PSV da Scarto Industriale Materiale | |

