

### ARCOBALENO2 SPA

VIA CADUTI DI SABBIUNO, 3 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

E-mail: [lucabergami@arcobaleno2spa.com](mailto:lucabergami@arcobaleno2spa.com) Telefono: 051 535351 Sito Web Aziendale: <https://www.arcobaleno2spa.it/>

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Easy	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	-	-	-	-	30%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_ES8R: lunghezza: 15 m. Larghezza x 120 cm. Spessore: 8 mm. Densità 180 kg/m3 - ARC_E_ES14R: lunghezza: 8 m. Larghezza x 120 cm. Spessore: 14 mm. Densità 180 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-easy/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-easy/</a>																	
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Facile	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	80%	80%	-	-	-	-	20%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_FACILE3R: lunghezza: 20 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 3 mm. Densità 250 kg/m3 - ARC_E_FACILE6R: lunghezza: 10 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 3 mm. Densità 250 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-facile/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-facile/</a>																	
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Floor	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	-	-	-	-	30%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_FF7R: lunghezza: 18 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 7 mm. Densità 130 kg/m3 - ARC_E_FF10R: lunghezza: 12 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 10 mm. Densità 130 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-floor/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-floor/</a>																	
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco HPS	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	80%	80%	-	-	-	-	20%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_LASTRA GGER: 200 cm x 100 cm. Spessore: 7 mm. Densità 90 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-hps/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-hps/</a>																	





Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco HPS	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	-	-	-	-	30%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_HPS7R: lunghezza: 20 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 7 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS5R: lunghezza: 30 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 5 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS10R: lunghezza: 12 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 10 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS15R: lunghezza: 8 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 15 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS20R: lunghezza: 6 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 20 mm. Densità 90 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile con adesivo. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-hps-2/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-hps-2/</a>																	
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Solaio	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	-	-	-	-	30%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_SOLAIO7R: lunghezza: 14 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 7 mm. Densità 180 kg/m3 - ARC_E_SOLAIO11R: lunghezza: 10 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 11 mm. Densità 180 kg/m3 - ARC_E_SOLAIO15R: lunghezza: 8 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 15 mm. Densità 180 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile con adesivo. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-solaio/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-solaio/</a>																	
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Step	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	80%	80%	-	-	-	-	20%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_ST3R: lunghezza: 20 m. Larghezza x 100 cm. Spessore: 30 mm. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_ST6R: lunghezza: 10 m. Larghezza x 150 cm. Spessore: 30 mm. Densità 250 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-step/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-step/</a>																	
	Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Wall Tech	PU	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	80%	80%	-	-	-	-	20%										
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_WT30R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 30 mm. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_WT40R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 40 mm. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_WT50R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 50 mm. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_WT60R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 60 mm. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_WT80R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 80 mm. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_WT100R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 100 mm. Densità 60 kg/m3															
<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari																
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-wall-white-r/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-raccolta-differenziata-arco-wall-white-r/</a>																	



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco Easy	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	70%	15%	55%	30%
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_ES8: lunghezza: 15 m. Larghezza: 120 cm. Spessore: 8 mm. Densità 180 kg/m3 - ARC_E_ES14: lunghezza: 8 m. Larghezza: 120 cm. Spessore: 14 mm. Densità 180 kg/m3					
	<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile con adesivo. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-easy/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-easy/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco Facile	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	80%	18%	62%	20%
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_FACILE3: lunghezza: 20 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 3 mm. Densità 250 kg/m3 - ARC_E_FACILE6: lunghezza: 10 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 6 mm. Densità 250 kg/m3					
	<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-facile/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-facile/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco Floor	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	70%	15%	55%	30%
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_FF7: lunghezza: 18 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 7 mm. Densità 130 kg/m3 - ARC_E_FF10: lunghezza: 12 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 10 mm. Densità 130 kg/m3					
	<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile con adesivo. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-floor/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-floor/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco HPS	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	70%	15%	55%	30%
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_HP55: lunghezza: 30 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 5 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS7: lunghezza: 20 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 7 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS10: lunghezza: 12 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 10 mm. Densità 90 kg/m3 - ARC_E_HPS15: lunghezza: 6 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 20 mm. Densità 90 kg/m3					
	<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile con adesivo. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-hps/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-hps/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco HPS - ARC_E_LASTRA GGL	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	80%	18%	62%	20%
	<b>Dimensioni</b>	200 cm x 100 cm. Densità 90 kg/m3. Spessore: 7 mm					
	<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-hps-arc_e_lastra-ggl/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-hps-arc_e_lastra-ggl/</a>							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco Solaio	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	70%	15%	55%	30%
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_SOLAI07: lunghezza: 14 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 7 mm. Densità 180 kg/m3 - ARC_E_SOLAI011: lunghezza: 10 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 11 mm. Densità 180 kg/m3 - ARC_E_SOLAI015: lunghezza: 8 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 15 mm. Densità 180 kg/m3					
	<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile con adesivo. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-solaio/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-solaio/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco Step	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	80%	18%	62%	20%
	<b>Dimensioni</b>	- ARC_E_ST3: lunghezza: 20 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 3 mm. Densità 250 kg/m3 - ARC_E_ST6: lunghezza: 10 m. Larghezza: 150 cm. Spessore: 6 mm. Densità 250 kg/m3					
	<b>Descrizione</b>	Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-step-arc_e_st3/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-step-arc_e_st3/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco Wall Tech	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	80%	18%	62%	20%
	<b>Dimensioni</b>	200 cm x 100 cm. Altezza da 4 mm a 110 mm. Peso da 0,5 kg a 55 kg. Densità 60 kg/m3 - ARC_E_WT30: spessore 30 mm - ARC_E_WT40: spessore 40 mm - ARC_E_WT50: spessore 50 mm - ARC_E_WT60: spessore 60 mm - ARC_E_WT80: spessore 80 mm - ARC_E_WT100: spessore 100 mm					
	<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-wall-tech-arco-wall-white-arco-hps/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-wall-tech-arco-wall-white-arco-hps/</a>							
	Isolamento termico da sottoprodotto - Arco HPS - ARC_E_LAISTRA GGL	PU	PSV Sottoprodotto				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	-	-	-	80%	18%	62%	20%
	<b>Dimensioni</b>	200 cm x 100 cm. Densità 250 kg/m3. Spessore: 50 mm					
	<b>Descrizione</b>	Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-wall-white-arc_e_wt50/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-da-sottoprodotto-arco-wall-white-arc_e_wt50/</a>							