

E-mail: amministrazione@a	Prodotto	02071	Cito Web	TEIGIIGAIG. WWW	.artpiaot.it	D-II	imero	PSV
mmagine			Ammali I in	oo Combi DAC	•			
				nea Combi - PAC		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato 50%	consur	nto post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 50%
	Dimension	ni	10 cm v 1	9,5 cm x 4,8 cm				30 /6
X	Descrizion		Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile	elle P40 e i loro e discine, viottoli e ente e facilmente. agganciare tra lo ene caricato calc rbe odori. Colori:	vivai. Facili da aq Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro	gganciare, posso all'acqua, oli e so ato e ottenere div odotto la giusta ri	ono essere moi olventi. Grazie versi disegni. S	ntate e smontat ai ganci lateral sono prodotte ir
				/www.ippr.it/prod		•	combi-pac/	
mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Pavimenta	zione	- Angoli Lir	nea Combi - PAM	1	PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	nto post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		-	-	-	-	_	50%
PPR	Dimension		Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile	9,5 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro e piscine, viottoli e ente e facilmente. agganciare tra lo ene caricato calc	vivai. Facili da aç Sono resistenti ro in modo sfalsa	gganciare, posso all'acqua, oli e so ato e ottenere div	ono essere moi olventi. Grazie versi disegni. S	ntate e smonta ai ganci lateral sono prodotte ir
			Non asso	rbe odori. Colori:	grigio, verde, m		grantar ritori tra	mene umuna.
				rbe odori. Colori: /www.ippr.it/prod		arrone, cotto		ttierie difficita.
nmagine	Prodotto					arrone, cotto	combi-pam/	PSV
nmagine		azione	https://		otti/pavimentazio	arrone, cotto	combi-pam/ imero	
nmagine	Pavimenta Totale riciclato		https:// - Angoli Lir	/www.ippr.it/prod	otti/pavimentazio	arrone, cotto one-angoli-linea-o	combi-pam/ imero	PSV N/D Materiale vergine
nmagine	Pavimenta Totale riciclato 50%	Ricicla	https:// - Angoli Lir to post- mo	mea Combi - PAT Riciclato pre- consumo	otti/pavimentazio	pne-angoli-linea-o Poli PP Sottoprodotto	combi-pam/ imero Sottoprodotto	PSV N/D Materiale
mmagine	Pavimenta Totale riciclato	Ricicla consur ni	https:// - Angoli Lin to post- mo - 10 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile	www.ippr.it/produce nea Combi - PAT Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto - Iementi di finitura vivai. Facili da a Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro	promote of the state of the sta	combi-pam/ imero Sottoprodotto interno r giardini, camp ono essere mor oliventi. Grazie versi disegni. S	PSV N/D Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontat ai ganci lateral cono prodotte ir
nmagine	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension	Ricicla consur ni	- Angoli Lir to post- mo – 10 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile Non asso	mea Combi - PAT Riciclato pre- consumo 9,5 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro e oiscine, viottoli e onte e facilmente. agganciare tra lo ene caricato calc	Totale Sottoprodotto — Ilementi di finitura vivai. Facili da ac Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro grigio, verde, m	arrone, cotto pne-angoli-linea-o Poli PP Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e so ato e ottenere di odotto la giusta ri arrone, cotto	Sottoprodotto interno r giardini, campono essere morolventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV N/D Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontat ai ganci lateral cono prodotte ir
mmagine	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension	Ricicla consur ni	- Angoli Lir to post- mo – 10 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile Non asso	mea Combi - PAT Riciclato pre- consumo 9,5 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro e siscine, viottoli e ente e facilmente. agganciare tra lo ene caricato calc rbe odori. Colori:	Totale Sottoprodotto — Ilementi di finitura vivai. Facili da ac Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro grigio, verde, m	arrone, cotto pne-angoli-linea-o Poli PP Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere di odotto la giusta ri arrone, cotto one-angoli-linea-	Sottoprodotto interno r giardini, campono essere moi olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV N/D Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontat ai ganci lateral cono prodotte ir
PP	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension Descrizion Prodotto	Ricicla consur ni ne	https:// - Angoli Lin to post- mo - 10 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile Non asso https://	mea Combi - PAT Riciclato pre- consumo 9,5 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro e siscine, viottoli e ente e facilmente. agganciare tra lo ene caricato calc rbe odori. Colori:	Totale Sottoprodotto - Ilementi di finitura vivai. Facili da a Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro grigio, verde, m	arrone, cotto pne-angoli-linea-o Poli PP Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere di odotto la giusta ri arrone, cotto one-angoli-linea-	Sottoprodotto interno r giardini, campono essere moroloventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV N/D Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontat ai ganci lateral cono prodotte ir ttiene umidità.
(PP)	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension Pescrizion Prodotto Pavimenta Totale riciclato	Ricicla consur ni ne	https:// - Angoli Lir to post- mo - 10 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile Non asso https:/ - Angoli Lir to post-	mea Combi - PAT Riciclato pre- consumo 9,5 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro e discine, viottoli e discine, viottoli e discine discine tra lo dene caricato calc rbe odori. Colori: //www.ippr.it/proc	Totale Sottoprodotto - Ilementi di finitura vivai. Facili da a Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro grigio, verde, m	arrone, cotto ne-angoli-linea- Poli PP Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e so ato e ottenere dio dotto la giusta ri arrone, cotto one-angoli-linea- Poli	Sottoprodotto interno r giardini, campono essere moroloventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV N/D Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontar ai ganci lateral iono prodotte ir ttiene umidità. PSV N/D Materiale vergine
CPP (Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension Descrizion Prodotto Pavimenta Totale	Ricicla consur ni ne Ricicla consur	https:// - Angoli Lir to post- mo - 10 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile Non asso https:/	mea Combi - PAT Riciclato pre- consumo 9,5 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro e siscine, viottoli e ente e facilmente. agganciare tra lo ene caricato calc rbe odori. Colori: //www.ippr.it/proc	Totale Sottoprodotto — Ilementi di finitura vivai. Facili da a Sono resistenti ro in modo sfalsa io per dare al pro grigio, verde, m Iotti/pavimentazi	arrone, cotto ne-angoli-linea- Poli PP Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e so tato e ottenere dividotto la giusta ri arrone, cotto one-angoli-linea- Poli PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno r giardini, campono essere more oliventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV N/D Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontar ai ganci lateral cono prodotte ir ttiene umidità. PSV N/D Materiale





Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Pavimenta	azione	- Angoli Li	nea Easy - PA12	20C	PE	=	N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ito post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
(pp)	50%		_	-	-	_	-	50%
	Dimensio	ni	5,4 cm x	5,4 cm x 2,5 cm				
	Descrizio	ne	Angoli. C	colore: grigio, ver	de, cotto, marror	ne		
			https://	www.ippr.it/prode	otti/pavimentazio	ne-angoli-linea-	easy-pa120c/	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Pavimenta	azione	- Angoli Li	nea Easy - PA12	20G	PE	=	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	50%		-	_	_	_	-	50%
	Dimensio	ni	5,4 cm x	5,4 cm x 2,5 cm				
	Descrizio	ne	Angoli. C	colore: grigio, ver	de, cotto, marror	ne		
			https://	www.ippr.it/prode	otti/pavimentazio	ne-angoli-linea-	easy-pa120g/	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Pavimenta	azione	- Angoli Li	nea Easy - PA12	20GC	PE		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	50%		_	_	_	_	_	50%
	Dimensio	ni	5,4 cm x	5,4 cm x 2,5 cm				
	Descrizio	ne	Angoli. C	colore: grigio, ver	de, cotto, marror	ne		
			https://v	vww.ippr.it/prodo	tti/pavimentazior	ne-angoli-linea-	easy-pa120gc/	
Immagine	Prodotto						olimero	PSV
		azione	- Angoli Li	nea Easy - PA12		PE		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	50%	•	_	-	_	_	_	50%
	Dimensio			5,4 cm x 2,5 cm				
	Descrizio	ne			de, cotto, marror		400 /	
	D 1 "		https://\	www.ippr.it/prodo	otti/pavimentazior			BOY
Immagine	Prodotto		A 11 1 1	F DA46	2017		olimero	PSV
				nea Easy - PA12		PE		PSV MixEco Materiale
Collastica	Totale riciclato 50%	consui	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	vergine 50%
seconda vita	Dimensio	ni		5,4 cm x 2,5 cm			_	50%
MIX ECO				, ,	do ootto maria	20		
	Descrizio	ile			de, cotto, marror		400-7	
			https://	www.ippr.it/prode	otti/pavimentazio	ne-angoli-linea-	easy-pa120v/	





Immagine	Prodotto						Polim	ero	PSV
	Paviment	azione	- Piastrelle	Autobloccanti -	Linea Easy - E4	DAGS	PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodo	tto	Sottoprodotto	Materiale vergine
	50%	CONSU	_	_	_	esterrio –			50%
	Dimension	oni	40 cm x 4	0 cm x 2,5÷2,6	5 cm				
PPR	Descrizio	Descrizione		no adatte per g e, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. Imidità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf	ti della Linea Easiardini, campeggi iere montate e sn solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idone ors bar, campego eriscono maggio soddisfare entrar	, stand, gaz nontate velo odotte in po e a mano. S ea per uso gio, piscine re portata, i	cebo, pis ocement lipropile Superficie esterno: e serre. I design	cine, viottoli e e facilmen ne caricato de e effetto 'ardi vialetti, gaze Caratteristic realizzato in	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare
		https:	//www.ippr	.it/prodotti/pavir	nentazione-piastr	elle-autoble	occanti-l	inea-easy-e ^z	10ags/
Immagine	Prodotto						Polim	ero	PSV
	Paviment	azione	- Piastrelle	Autobloccanti -	Linea Easy - E4	OC	PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ito post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodo esterno		Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	CONSCI	_	_	_	_		_	50%
	Dimensio	ani	40 om v 4	0 cm v 2 5 : 2 6	5 cm				
	Dimensio	OHI		0 cm x 2,5÷2,6		v oon finitu	ro offotte	a lardanial an	nuro Idoabo di
PPF	Descrizio		Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apo	alle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità umidità. Non as one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa	ti della Linea Easiardini, campeggi iere montate e sn solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idone iors bar, campego eriscono maggio soddisfare entrar	, stand, gaz nontate velo odotte in po e a mano. S ea per uso o gio, piscine re portata, i	rebo, pis ocement lipropile Superficio esterno: e serre. I design	cine, viottoli e e facilmen ne caricato c e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare
PPR		one	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apu una piasti verde, ter	elle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e a giusta rigidità. Imidità. Non assone pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta	ti della Linea Eas iardini, campeggi iere montate e sn solventi. Sono pro I. Facile da posare sorbe odori. Idono ors bar, campego eriscono maggio	, stand, gaz nontate velo odotte in po e a mano. S ea per uso o gio, piscine re portata, i nbe le richio	tebo, pis ocement lipropile Superficie esterno: e serre. I design este di d	cine, viottoli e e facilmen ne caricato de e effetto 'ardi vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori:
Immagine		one http:	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apu una piasti verde, ter	elle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e a giusta rigidità. Imidità. Non assone pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta	ti della Linea Eas iardini, campeggi iere montate e sn solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idone ors bar, campego eriscono maggio soddisfare entrar	, stand, gaz nontate velo odotte in po e a mano. S ea per uso o gio, piscine re portata, i nbe le richio	tebo, pis ocement lipropile Superficie esterno: e serre. I design este di d	cine, viottoli e e facilmen ne caricato c e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori:
Immagine	Descrizio Prodotto	one http:	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apu una piasti verde, ter s:://www.ipp	alle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. Imidità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta	ti della Linea Eas iardini, campeggi iere montate e sn solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idone ors bar, campego eriscono maggio soddisfare entrar	, stand, gaz nontate velo dotte in po ea per uso « gio, piscine re portata, i nbe le richie	debo, pis ocement lipropile Buperficie esterno: e serre. I design este di d	cine, viottoli e e facilmen ne caricato c e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi -linea-easy-e ero	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori:
Immagine	Descrizio Prodotto	http:	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apuna piasti verde, ter s://www.ipp	alle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. Imidità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta	ti della Linea Easiardini, campeggi lere montate e sn solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idone jors bar, campege eriscono maggio soddisfare entrar	, stand, gaz nontate velo dotte in po ea per uso « gio, piscine re portata, i nbe le richie	cebo, pissocement lipropile Guperficio esterno: e serre. I design este di d loccanti	cine, viottoli e e facilmen ne caricato c e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi -linea-easy-e ero	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori:
Immagine	Descrizio Prodotto Paviment Totale	http:	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apuna piasti verde, ter s://www.ipp	alle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. midità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta r.it/prodotti/pav Autobloccanti - Riciclato pre-	ti della Linea Easiardini, campeggi ere montate e sn solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idone ors bar, campeggi eriscono maggio soddisfare entrar imentazione-pias	, stand, gaz nontate velo dotte in po e a mano. S ea per uso o gio, piscine re portata, i nbe le richio trelle-autob	cebo, pissocement lipropile Guperficio esterno: e serre. I design este di d loccanti	ccine, viottoli e e facilmen ne caricato c e e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi linea-easy-e ero Sottoprodotto	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori: 240c/ PSV N/D Materiale
Immagine	Prodotto Paviment Totale riciclato	http: dazione Ricicla consui	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'ape una piast verde, ter s://www.ipp	alle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. midità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta r.it/prodotti/pav Autobloccanti - Riciclato pre-	ti della Linea Easiardini, campeggi lere montate e so solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idonors bar, campeggieriscono maggio soddisfare entrar imentazione-pias Linea Easy - E4 Totale Sottoprodotto	, stand, gaz nontate velo dotte in po e a mano. S ea per uso o gio, piscine re portata, i nbe le richio trelle-autob	cebo, pissocement lipropile Guperficio esterno: e serre. I design este di d loccanti	ccine, viottoli e e facilmen ne caricato c e e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi linea-easy-e ero Sottoprodotto	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori: 240c/ PSV M/D Materiale vergine
Immagine	Prodotto Paviment Totale riciclato 50%	http: dazione Ricicla consui	Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apu una piastr verde, ter s://www.ipg Piastrelle to post-mo — 40 cm x 4 Le piastre legno', so aggancia resistenti prodotto I trattiene u dehors, z nido d'apu	alle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. simidità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa racotta r. it/prodotti/pav Autobloccanti - Riciclato pre- consumo - 0 cm x 2,5÷2,6 slle autobloccan no adatte per g re, possono ess all'acqua, oli e s a giusta rigidità. midità. Non ass one pic nic, deh e sul fondo conf rella che possa	ti della Linea Easiardini, campeggi lere montate e so solventi. Sono pro Facile da posare sorbe odori. Idonors bar, campeggieriscono maggio soddisfare entrar imentazione-pias Linea Easy - E4 Totale Sottoprodotto	, stand, gaz nontate velo dotte in po e a mano. S ea per uso o gio, piscine re portata, i nbe le richio trelle-autob DLM Sottoprodo esterno	rebo, pisocement lipropile superficie sesterno: e serre. I design este di design esterno: e serre. I design esterno: e serre. I design	ccine, viottoli e e facilmen ne caricato c e e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in renante e pi linea-easy-e ero Sottoprodotto interno o 'ardesia' op ccine, viottoli e e facilmen ne caricato c e effetto 'ard vialetti, gaze Caratteristic realizzato in	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare ena. Colori: 240c/ PSV N/D Materiale vergine 50% Depure 'doghe di e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al esia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare





Immagine	Prodotto					Pol	limero	PSV
			- Piastrelle	Autobloccanti -	Linea Easy - E40			PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		-	_	_	_	_	50%
	Dimensio	oni		0 cm x 2,5÷2,65				
PPR	Descrizio	one	legno', sor agganciar resistenti a prodotto la trattiene u dehors, zo nido d'ape	no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e sa a giusta rigidità. midità. Non assone pic nic, dehe e sul fondo confe ella che possa s	ii della Linea Easy ardini, campeggi, ere montate e sm- solventi. Sono pro- Facile da posare sorbe odori. Idone- ors bar, campegg eriscono maggiore soddisfare entram	stand, gazebo, ontate velocemo dotte in polipropa a mano. Supera a per uso esterno, piscine e sere e portata, il desi	piscine, viottoli ente e facilmen bilene caricato o ficie effetto 'ard no: vialetti, gazo re. Caratteristio gn realizzato ir	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare
		http	s://www.ipp	r.it/prodotti/pavi	imentazione-piast	relle-autoblocca	anti-linea-easy-	<u>e40t/</u>
Immagine	Prodotto					Pol	limero	PSV
	Paviment	azione	- Piastrelle	Autobloccanti -	Linea Easy - E40	V PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		_	_	_	_	_	50%
	Dimensio	oni	40 cm x 4	0 cm x 2,5÷2,65	5 cm			
	Descrizio	one	legno', sor agganciar resistenti a prodotto la trattiene u dehors, zo nido d'ape	no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e sa a giusta rigidità. midità. Non assone pic nic, dehe e sul fondo confe ella che possa s	cii della Linea Easy ardini, campeggi, ere montate e smisolventi. Sono proi Facile da posare corbe odori. Idone ors bar, campeggeriscono maggiore soddisfare entram	stand, gazebo, ontate velocemo dotte in polipropa a mano. Supera a per uso esterno, piscine e ser e portata, il desi	piscine, viottoli ente e facilmen bilene caricato o ficie effetto 'ard no: vialetti, gazo re. Caratteristio gn realizzato ir	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a modo da creare
			verde, teri	acotta				eria. Colori.
		http:			mentazione-piast	elle-autoblocca	ınti-linea-easy-	
Immagine	Prodotto				mentazione-piast			
Immagine			s://www.ipp				limero	e40v/
Immagine	Pavimenta Totale riciclato	azione	- Scivoli Lin	r.it/prodotti/pavi		Pol	limero	PSV MixEco Materiale vergine
Immagine	Pavimenta Totale riciclato 50%	azione Ricicla consui	s://www.ipp - Scivoli Lin	r.il/prodotti/pavi nea Combi - PSO Riciclato pre- consumo	C/F/M Totale Sottoprodotto —	Pol PE Sottoprodotto	limero Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
Immagine	Pavimenta Totale riciclato	azione Ricicla consul oni	- Scivoli Lin ato post- mo - 39 cm x 1 Le piastre gazebo, p veloceme possono a	r.it/prodotti/pavi tea Combi - PS0 Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e nte e facilmente tgganciare tra lo tene caricato calo	C/F/M Totale Sottoprodotto 4,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag	Pol PE Sottoprodotto esterno - sono adatte pe ganciare, posse all'acqua, oli e s to e ottenere di	Sottoprodotto interno er giardini, cam ono essere mor olventi. Grazie versi disegni. S	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si cono prodotte in
Immagine	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimensio	azione Ricicla consul oni	- Scivoli Lin - Scivoli Lin ato post- 39 cm x 1 Le piastre gazebo, p velocemer possono a polipropile Non assor	r.it/prodotti/pavi	C/F/M Totale Sottoprodotto – 4,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag s. Sono resistenti a oro in modo sfalsa	Pol PE Sottoprodotto esterno - sono adatte pe ganciare, posse all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta r	Sottoprodotto interno er giardini, camono essere mor olventi. Grazie versi disegni. Srigidità. Non tra	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si cono prodotte in
Immagine	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimensio	azione Ricicla consul Dni	- Scivoli Lin - Scivoli Lin ato post- 39 cm x 1 Le piastre gazebo, p velocemer possono a polipropile Non assor	r.it/prodotti/pavi	C/F/M Totale Sottoprodotto - 4,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag Sono resistenti a oro in modo sfalsa cio per dare al pro	Sottoprodotto esterno Sono adatte pe ganciare, posso all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta re-scivoli-linea-co	Sottoprodotto interno er giardini, camono essere moi colventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si cono prodotte in
	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension Descrizion	azione Ricicla consul oni one	- Scivoli Linato post-mo - 39 cm x 11 Le piastre gazebo, p velocemen possono a polipropile Non assor	r.it/prodotti/pavi	Totale Sottoprodotto - I,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag s. Sono resistenti a oro in modo sfalsa cio per dare al pro tti/pavimentazione	Sottoprodotto esterno Sono adatte pe ganciare, posso all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta re-scivoli-linea-co	Sottoprodotto interno er giardini, cam ono essere monolventi. Grazie versi disegni. Srigidità. Non tra	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, nate e smontate ai ganci laterali si cono prodotte in ttiene umidità.
	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimensio Descrizio Prodotto Pavimenta Totale	azione Ricicla consul Dni Dne azione Ricicla	- Scivoli Lin - Scivoli Lin - Som x 1: Le piastre gazebo, p velocemer possono a polipropile Non assor https://ww	r.it/prodotti/pavi lea Combi - PSC Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e nte e facilmente loganciare tra lo lea caricato calc be odori. ww.ippr.it/prodo lea Combi - PSC Riciclato pre-	C/F/M Totale Sottoprodotto - 4,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag s. Sono resistenti a oro in modo sfalsa cio per dare al pro tti/pavimentazione M/F/M Totale	Pol PE Sottoprodotto esterno - sono adatte pe ganciare, posse all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta i scivoli-linea-ce Pol PE Sottoprodotto	Sottoprodotto interno er giardini, cam ono essere mor olventi. Grazie versi disegni. Srigidità. Non tra ombi-psc-f-m/	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si sono prodotte in ttiene umidità. PSV PSV MixEco Materiale
	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimensio Prodotto Pavimenta Totale riciclato	azione Ricicla consul oni one	- Scivoli Lin - Scivoli Lin - Som x 1: Le piastre gazebo, p velocemer possono a polipropile Non assor https://ww	r.it/prodotti/pavi rea Combi - PSO Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e nte e facilmente igganciare tra lc ine caricato calc be odori. ww.ippr.it/prodo rea Combi - PSI	C/F/M Totale Sottoprodotto - 4,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag Sono resistenti a oro in modo sfalsa cio per dare al pro tti/pavimentazione	Sottoprodotto esterno Sono adatte pe ganciare, posse all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta i e-scivoli-linea-co Pol PE Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno er giardini, camono essere mor olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, nate e smontate ai ganci laterali si sono prodotte in ttiene umidità. PSV PSV MixEco Materiale vergine
	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimensio Descrizio Prodotto Pavimenta Totale	azione Ricicla consul oni azione Ricicla consul	- Scivoli Lin to post- mo - 39 cm x 11 Le piastre gazebo, p velocement possono a polipropile Non assor https://ww	r.it/prodotti/pavi lea Combi - PS0 Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e nte e facilmente gganciare tra lo ne caricato calo be odori. ww.ippr.it/prodo lea Combi - PS0 Riciclato pre- consumo -	C/F/M Totale Sottoprodotto - I,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag s. Sono resistenti a roro in modo sfalsa cio per dare al pro tti/pavimentazione M/F/M Totale Sottoprodotto -	Pol PE Sottoprodotto esterno - sono adatte pe ganciare, posse all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta i scivoli-linea-ce Pol PE Sottoprodotto	Sottoprodotto interno er giardini, cam ono essere mor olventi. Grazie versi disegni. Srigidità. Non tra ombi-psc-f-m/	PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si sono prodotte in ttiene umidità. PSV PSV MixEco Materiale
	Pavimenta Totale riciclato 50% Dimension Prodotto Pavimenta Totale riciclato 50%	azione Ricicla consul oni azione Ricicla consul oni	- Scivoli Lin ato post- mo - 39 cm x 1! Le piastre gazebo, p velocemer possono a polipropile Non assor https://ww - Scivoli Lin ato post- mo - 39 cm x 1! Le piastre gazebo, p velocemer possono a	r.it/prodotti/pavi rea Combi - PSO Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e reganciare tra lo re caricato calo rea Combi - PSI Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e rea Combi - PSI Riciclato pre- consumo - 9,5÷20,5 cm x 4 Ille P40 e i loro e iscine, viottoli e rea caricato calo rea caricato calo rea caricato calo	C/F/M Totale Sottoprodotto - 1,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag s. Sono resistenti a roro in modo sfalsa cio per dare al pro tti/pavimentazione M/F/M Totale Sottoprodotto - 1,8 cm elementi di finitura vivai. Facili da ag elementi di finitura vivai. Facili da ag	Pol PE Sottoprodotto esterno - sono adatte pe ganciare, possa all'acqua, oli e s to e ottenere di dotto la giusta i e-scivoli-linea-ci Pol PE Sottoprodotto esterno - sono adatte pe ganciare, possa all'acqua, oli e s to e ottenere di	Sottoprodotto interno ar giardini, cam ono essere mor olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra ombi-psc-f-m/ Sottoprodotto interno ar giardini, cam ono essere mor olventi. Grazie versi disegni. Signo essere mor olventi.	PSV PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si cono prodotte in ttiene umidità. PSV PSV MixEco Materiale vergine 50% peggi, stand, ntate e smontate ai ganci laterali si cono prodotte in





Pavimenta Fotale iciclato 50% Dimension Descrizion Prodotto	Riciclat consum	to post- no - 39 cm x 19 Le piastrel gazebo, pi velocemer possono a polipropilei	iscine, viottoli e v nte e facilmente. agganciare tra lor	Totale Sottoprodotto - 8 cm lementi di finitura vivai. Facili da ag Sono resistenti a	ganciare, possor	Sottoprodotto interno - giardini, campe no essere mont		
iciclato 50% Dimension Descrizion	consum	39 cm x 19 Le piastrel gazebo, pi velocemen possono a polipropile	ensumo - 9,5÷20,5 cm x 4, lle P40 e i loro el iscine, viottoli e vonte e facilmente. Reganciare tra loro	Sottoprodotto - 8 cm lementi di finitura vivai. Facili da ag Sono resistenti a	esterno - a sono adatte per aganciare, possor	interno – giardini, campe	vergine 50% eggi, stand,	
Dimension Descrizion	-	Le piastrel gazebo, pi velocemen possono a polipropilei	lle P40 e i loro el iscine, viottoli e vote e facilmente.	lementi di finitura vivai. Facili da ag Sono resistenti a	ı sono adatte per ıganciare, possor	giardini, campe	eggi, stand,	
Descrizion	-	Le piastrel gazebo, pi velocemen possono a polipropilei	lle P40 e i loro el iscine, viottoli e vote e facilmente.	lementi di finitura vivai. Facili da ag Sono resistenti a	ganciare, possor	no essere monta		
	ne	gazebo, pi velocemen possono a polipropile	iscine, viottoli e v nte e facilmente. agganciare tra lor	vivai. Facili da ag Sono resistenti a	ganciare, possor	no essere monta		
Prodotto		Non assort	be odori.	io per dare al pro	ito e ottenere divi dotto la giusta riç	ono adatte per giardini, campeç anciare, possono essere monta 'acqua, oli e solventi. Grazie ai o e ottenere diversi disegni. Son otto la giusta rigidità. Non trattie		
Prodotto		https://wv	ww.ippr.it/prodot	ti/pavimentazione				
					Polii	mero P	PSV	
Pavimenta	zione -	Scivoli Lin	ea Combi - PSV	/F/M	PE	N	I/D	
Fotale iciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
50%					_	_	50%	
Dimensio	ni	39 cm x 19	9,5÷20,5 cm x 4,	8 cm				
Descrizion	ne	gazebo, pi velocemen possono a polipropile	iscine, viottoli e v nte e facilmente. agganciare tra lor ene caricato calci	vivai. Facili da ag Sono resistenti a ro in modo sfalsa	iganciare, possor all'acqua, oli e so ito e ottenere dive	no essere monta Iventi. Grazie a ersi disegni. So	ate e smontate i ganci laterali s no prodotte in	
		https://wv	ww.ippr.it/prodot	i/pavimentazione	e-scivoli-linea-co	mbi-psv-f-m/		
Prodotto					Poli	mero P	SV	
Pavimenta	zione -	Scivoli Lin	ea Easy - ES400	C	PP	N	I/D	
Γotale iciclato			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
50%		_					50%	
	ne	Le piastrel legno', son agganciare resistenti a prodotto la trattiene ur dehors, zo nido d'ape	ille autobloccanti no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e so a giusta rigidità. F midità. Non asso one pic nic, deho e sul fondo confe	rdini, campeggi, re montate e smo olventi. Sono prod Facile da posare orbe odori. Idonears bar, campeggi riscono maggiore	stand, gazebo, pontate velocemer dotte in polipropil a mano. Superfic a per uso esterno io, piscine e serre e portata, il desig	oiscine, viottoli e nte e facilmente lene caricato ca cie effetto 'ardes o: vialetti, gazeb e. Caratteristich in realizzato in r	e vivai. Facili da e. Sono alcio per dare al sia'. Non oo e salottini ne: cellette a modo da creare	
		https://w	vww.ippr.it/prodo	tti/pavimentazior	ne-scivoli-linea-e	asy-es40c/		
Prodotto					Poli	mero P	sv	
Pavimenta	zione -	Scivoli Lin	ea Easy - ES400	GS	PP	N	I/D	
Fotale iciclato		•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
50%		_	_	_	_	_	50%	
Dimensio	ni	39 cm x 4,	,5 cm x 2,5 cm					
				=	con finiture offe	tto 'ardesia' opn	ure 'doahe di	
Descrizior		legno', son agganciare resistenti a prodotto la trattiene ur dehors, zo nido d'ape	e, possono esse all'acqua, oli e so a giusta rigidità. I midità. Non asso one pic nic, deho e sul fondo confe	della Linea Easy urdini, campeggi, re montate e smo blventi. Sono provo Facile da posare brbe odori. Idone; rs bar, campeggi riscono maggiore oddisfare entram	stand, gazebo, pontate velocemer dotte in polipropil a mano. Superfic a per uso esterno io, piscine e serre e portata, il desig	oiscine, viottoli e nte e facilmente lene caricato ca cie effetto 'ardes o: vialetti, gazeb e. Caratteristich in realizzato in r	e vivai. Facili da e. Sono alcio per dare al sia'. Non oo e salottini ne: cellette a modo da creare	
	Prodotto Pavimental iciclato Descrizion Prodotto Pavimental Cotale iciclato Cotale	Dimensioni Descrizione Prodotto Pavimentazione - Totale Riciclaticiclato consum 50% Dimensioni Descrizione Pavimentazione - Totale Riciclaticiclato consum 50%	Dimensioni Le piastrel gazebo, pi velocemer possono a polipropile Non assor https://www.prodotto Pavimentazione - Scivoli Lin fotale Riciclato posticiclato consumo Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Pavimentazione - Scivoli Lin fotale Riciclato posticiclato consumo Descrizione Descrizione Pavimentazione - Scivoli Lin fotale Riciclato posticiclato posticiclato consumo Descrizione Pavimentazione - Scivoli Lin fotale Riciclato posticiclato consumo Descrizione Pavimentazione - Scivoli Lin fotale Riciclato posticiclato consumo	Dimensioni 39 cm x 19,5÷20,5 cm x 4, Le piastrelle P40 e i loro el gazebo, piscine, viottoli e v velocemente e facilmente possono agganciare tra lor polipropilene caricato calci Non assorbe odori. https://www.ippr.it/prodott Prodotto Pavimentazione - Scivoli Linea Easy - ES400 fotale Riciclato post-consumo consumo 50% – – Dimensioni 39 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Le piastrelle autobloccanti legno', sono adatte per gia agganciare, possono esse resistenti all'acqua, oli e sci prodotto la giusta rigidità. Furattiene umidità. Non asso dehors, zone pic nic, deho nido d'ape sul fondo conferuna piastrella che possa so https://www.ippr.it/prodotto Prodotto Prodotto	Dimensioni 39 cm x 19,5÷20,5 cm x 4,8 cm Le piastrelle P40 e i loro elementi di finitura gazebo, piscine, viottoli e vivai. Facili da ag velocemente e facilmente. Sono resistenti a possono agganciare tra loro in modo sfalsa polipropilene caricato calcio per dare al pro Non assorbe odori. https://www.ippr.it/prodotti/pavimentazione/ Prodotto Pavimentazione - Scivoli Linea Easy - ES40C Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale iciclato consumo Sottoprodotto 50% Dimensioni 39 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Le piastrelle autobloccanti della Linea Easy legno', sono adatte per giardini, campeggi, agganciare, possono essere montate e smoresistenti all'acqua, oli e solventi. Sono pror prodotto la giusta rigidità. Facile da posare trattiene umidità. Non assorbe odori. Idone: dehors, zone pic nic, dehors bar, campeggi nido d'ape sul fondo conferiscono maggiore una piastrella che possa soddisfare entram https://www.ippr.it/prodotti/pavimentazion/ Prodotto Pavimentazione - Scivoli Linea Easy - ES40GS Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale iciclato consumo Sottoprodotto Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale iciclato consumo Sottoprodotto	Dimensioni 39 cm x 19,5÷20,5 cm x 4,8 cm Le piastrelle P40 e i loro elementi di finitura sono adatte per gazebo, piscine, viottoli e vivai. Facili da agganciare, possor velocemente e facilmente. Sono resistenti all'acqua, oli e so possono agganciare tra loro in modo sfalsato e ottenere divipolipropilene caricato calcio per dare al prodotto la giusta rigio Non assorbe odori. https://www.ippr.it/prodotti/pavimentazione-scivoli-linea-core Prodotto Pavimentazione - Scivoli Linea Easy - ES40C PP Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto esterno 50%	Dimensioni 39 cm x 19,5÷20,5 cm x 4,8 cm Le piastrelle P40 e i loro elementi di finitura sono adatte per giardini, campe gazebo, piscine, viottoli e vivai. Facili da agganciare, possono essere montivelocemente e facilmente. Sono resistenti all'acqua, oli e solventi. Grazie a possono agganciare tra loro in modo sfalsato e ottenere diversi disegni. So polipropilene caricato calcio per dare al prodotto la giusta rigidità. Non tratti Non assorbe odori. https://www.ippr.it/prodotti/pavimentazione-scivoli-linea-combi-psv-f-m/ Prodotto Polimero Prodotto Polimero Polimero Polimero Polimero Polimero Polimensioni 39 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Le piastrelle autobloccanti della Linea Easy con finitura effetto 'ardesia' opp legno', sono adatte per giardini, campeggi, stand, gazebo, piscine, viottoli e agganciare, possono essere montate e smontate velocemente e facilmente resistenti all'acqua, oli e solventi. Sono prodotte in polipropilene caricato ca prodotto la giusta rigidità. Facile da posare a mano. Superficie effetto 'ardes trattitiene umidità. Non assorbe odori. Idonea per uso esterno: vialetti, gazet dehors, zone pic nic, dehors bar, campeggio, piscine e serre. Caratteristich nido d'ape sul fondo conferiscono maggiore portata, il design realizzato in runa piastrella che possa soddisfare entrambe le richieste di drenante e pier https://www.ippr.it/prodotti/pavimentazione-scivoli-linea-easy-es40c/ Prodotto Polimero Poli	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Paviment	azione ·	- Scivoli Lir	nea Easy - ES40	M	PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		_	-	-	_	-	50%
	Dimensio	oni	39 cm x 4	,5 cm x 2,5 cm				
PPR	Descrizio	one	legno', so agganciar resistenti prodotto la trattiene u dehors, zo nido d'ape	no adatte per gia re, possono esse all'acqua, oli e si a giusta rigidità. Imidità. Non assi one pic nic, deho e sul fondo confe	ardini, campeggi, ere montate e sm olventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idone ors bar, campegg eriscono maggior	ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso esterno io, piscine e serro	oiscine, viottoli nte e facilmen lene caricato o cie effetto 'ard o: vialetti, gaze e. Caratteristio In realizzato in	e vivai. Facili da te. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a n modo da creare
			https://v	www.ippr.it/prodo	otti/pavimentazio	ne-scivoli-linea-e	asy-es40m/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Paviment	azione ·	- Scivoli Lir	nea Easy - ES40	Т	PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		_	_	_	_	_	50%
	Dimensio	oni	39 cm x 4	,5 cm x 2,5 cm				
PPR	Descrizio	Dimensioni 39 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Le piastrelle autobloccanti della Linea Easy con finitura effetto 'ardesia' opplegno', sono adatte per giardini, campeggi, stand, gazebo, piscine, viottoli e agganciare, possono essere montate e smontate velocemente e facilmente resistenti all'acqua, oli e solventi. Sono prodotte in polipropilene caricato ca prodotto la giusta rigidità. Facile da posare a mano. Superficie effetto 'arde trattiene umidità. Non assorbe odori. Idonea per uso esterno: vialetti, gazet dehors, zone pic nic, dehors bar, campeggio, piscine e serre. Caratteristich nido d'ape sul fondo conferiscono maggiore portata, il design realizzato in runa piastrella che possa soddisfare entrambe le richieste di drenante e pie						
			https://	www.ippr.it/prod	otti/navimentazio	ne-scivoli-linea-e	easy-es40t/	
Immanina	Dradatta		https://	www.ippr.it/prod	otti/pavimentazio	ne-scivoli-linea-e		Bev
Immagine	Prodotto	oziono				Poli	mero	PSV MixEco
Immagine	Paviment		- Scivoli Lir	nea Easy - ES40	V	Poli PP	mero	PSV MixEco
Immagine	Paviment Totale riciclato		- Scivoli Lir			Poli	mero	PSV MixEco Materiale vergine
Immagine	Paviment Totale riciclato 50%	Ricicla consur	- Scivoli Lir to post- no	nea Easy - ES40 Riciclato pre- consumo	V Totale	Poli PP Sottoprodotto	mero Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
Immagine	Paviment Totale riciclato	Riciclar consur oni	- Scivoli Lir to post- no – 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, zo nido d'ape una piastr	Riciclato pre- consumo - ,5 cm x 2,5 cm ille autobloccanti no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e sia a giusta rigidità. Imidità. Non assone pic nic, deho e sul fondo conferella che possa s	Totale Sottoprodotto di della Linea Eastardini, campeggi, armontate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idone ors bar, campeggiriscono maggiorio dddisfare entran	Poli PP Sottoprodotto esterno y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso esterno io, piscine e serre e portata, il desig abe le richieste di	Sottoprodotto interno tto 'ardesia' opiscine, viottoli ne facilmen lene caricato ocie effetto 'ard o: vialetti, gaze. Caratteristii n realizzato in drenante e pi	PSV MixEco Materiale vergine 50% Depure 'doghe di le vivai. Facili da les. Sono calcio per dare al lesia'. Non elesia'. Non che: cellette a modo da creare
Immagine	Paviment Totale riciclato 50% Dimensio	Riciclar consur oni	- Scivoli Lir to post- no – 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, zo nido d'ape una piastr	Riciclato pre- consumo - ,5 cm x 2,5 cm ille autobloccanti no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e sia a giusta rigidità. Imidità. Non assone pic nic, deho e sul fondo conferella che possa s	Totale Sottoprodotto di della Linea Eastardini, campeggi, armontate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idone ors bar, campeggiriscono maggiorio dddisfare entran	Poli PP Sottoprodotto esterno - y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi ap per uso esterno io, piscine e serri e portata, il desig	Sottoprodotto interno tto 'ardesia' opiscine, viottoli ne facilmen lene caricato ocie effetto 'ard o: vialetti, gaze. Caratteristii n realizzato in drenante e pi	PSV MixEco Materiale vergine 50% Depure 'doghe di le vivai. Facili da les. Sono calcio per dare al lesia'. Non elesia'. Non che: cellette a modo da creare
Immagine	Paviment Totale riciclato 50% Dimensio	Riciclar consur oni	- Scivoli Lir to post- no – 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, zo nido d'ape una piastr	Riciclato pre- consumo - ,5 cm x 2,5 cm ille autobloccanti no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e sia a giusta rigidità. Imidità. Non assone pic nic, deho e sul fondo conferella che possa s	Totale Sottoprodotto di della Linea Eastardini, campeggi, armontate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idone ors bar, campeggiriscono maggiorio dddisfare entran	Poli PP Sottoprodotto esterno - y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso estern ijo, piscine e sern e portata, il desig abe le richieste di ne-scivoli-linea-e	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 50% Depure 'doghe di le vivai. Facili da les. Sono calcio per dare al lesia'. Non elesia'. Non che: cellette a modo da creare
	Paviment Totale riciclato 50% Dimensio	Ricicla consur DNI	- Scivoli Lir to post- no – 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, zo nido d'ape una piastr	Riciclato pre- consumo - ,5 cm x 2,5 cm ille autobloccanti no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e sia a giusta rigidità. Imidità. Non assone pic nic, deho e sul fondo conferella che possa s	Totale Sottoprodotto - i della Linea Eastardini, campeggi, ere montate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idone ors bar, campeggi eriscono maggiorioddisfare entramotti/pavimentazio	Poli PP Sottoprodotto esterno - y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso estern ijo, piscine e sern e portata, il desig abe le richieste di ne-scivoli-linea-e	Sottoprodotto interno tto 'ardesia' opiscine, viottolinte e facilmen lene caricato cice effetto 'ard ci vialetti, gazve. Caratteristic in realizzato in drenante e piasy-es40v/	PSV MixEco Materiale vergine 50% ppure 'doghe di i e vivai. Facili da ite. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a in modo da creare ena.
	Paviment Totale riciclato 50% Dimensio Descrizio Prodotto Piastrelle Totale riciclato	Ricicla consur	- Scivoli Lir to post- no - 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, zo nido d'ape una piastr https://	Riciclato pre- consumo - ,5 cm x 2,5 cm elle autobloccanti no adatte per gia e, possono essa all'acqua, oli e sia a giusta rigidità. umidità. Non assi one pic nic, deho e sul fondo conferella che possa si www.ippr.it/prode	Totale Sottoprodotto - i della Linea Eastardini, campeggi, ere montate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idone ors bar, campeggi eriscono maggiorioddisfare entramotti/pavimentazio	Poli PP Sottoprodotto esterno y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso esterno io, piscine e serre e portata, il desig be le richieste di ne-scivoli-linea-e	Sottoprodotto interno tto 'ardesia' opiscine, viottolinte e facilmen lene caricato cice effetto 'ard ci vialetti, gazve. Caratteristic in realizzato in drenante e piasy-es40v/	PSV MixEco Materiale vergine 50% ppure 'doghe di i e vivai. Facili da ite. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a i modo da creare ena. PSV PSV MixEco Materiale vergine
	Paviment Totale riciclato 50% Dimensio Descrizio Prodotto Piastrelle Totale riciclato 50%	Ricicla consur	- Scivoli Lir to post- no - 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, zo nido d'ape una piastr https://	Riciclato pre- consumo - ,5 cm x 2,5 cm ille autobloccanti no adatte per gia e, possono esse all'acqua, oli e se a giusta rigidità. amidità. Non asso ne pic nic, deho e sul fondo confe e ella che possa s www.ippr.it/prode nea Combi - P40 Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto - i della Linea Eastardini, campeggi, armontate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idoneors bar, campeggiriscono maggiorioddisfare entramotti/pavimentazio	Poli PP Sottoprodotto esterno - y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso esterno io, piscine e serre portata, il desig be le richieste di ne-scivoli-linea-e Poli PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno ttto 'ardesia' opiscine, viottoli nte e facilmen lene caricato ocie effetto 'ard o: vialetti, gaze. Caratteristic in realizzato in drenante e piasy-es40v/ mero Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale vergine 50% ppure 'doghe di i e vivai. Facili da ite. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a in modo da creare iena. PSV PSV MixEco Materiale
	Paviment Totale riciclato 50% Dimensio Descrizio Prodotto Piastrelle Totale riciclato	Ricicla consur Oni autoblo Ricicla consur Oni	- Scivoli Lir to post- no - 39 cm x 4 Le piastre legno', so agganciar resistenti prodotto li trattiene u dehors, z nido d'ape una piastr https://w ccanti - Lir to post- no - 40 cm x 4 Le piastre gazebo, p veloceme possono a polipropile Non asso	Riciclato preconsumo	Totale Sottoprodotto — i della Linea Eassardini, campeggi, are montate e smolventi. Sono pro Facile da posare orbe odori. Idoneors bar, campeggi riscono maggior soddisfare entramotti/pavimentazio C Totale Sottoprodotto — elementi di finitura vivai. Facili da ag. Sono resistenti ro in modo sfalsaio per dare al pro	Poli PP Sottoprodotto esterno - y con finitura effe stand, gazebo, p ontate veloceme dotte in polipropi a mano. Superfi a per uso esterno io, piscine e serre e portata, il desig nbe le richieste di ne-scivoli-linea-e Poli PP Sottoprodotto esterno - a sono adatte per gganciare, posso	Sottoprodotto interno ttto 'ardesia' op piscine, viottoli inte e facilmen lene caricato ocie effetto 'ardo: vialetti, gaze. Caratteristic n realizzato in drenante e pi asy-es40v/ mero Sottoprodotto interno giardini, campno essere moroliventi. Grazie ersi disegni. Sgidità. Non tra	PSV MixEco Materiale vergine 50% Depure 'doghe di le vivai. Facili da les. Sono calcio per dare al lesia'. Non ebo e salottini che: cellette a la modo da creare ena. PSV PSV MixEco Materiale vergine 50%





Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Piastrelle	autoblo	ccanti - Li	nea Combi - P4	OM	PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		-	-	_	_	_	50%
	Dimensio	oni	40 cm x 4	40 cm x 4,8 cm				
PPR	Descrizio	one	gazebo, p veloceme possono polipropil	oiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l		gganciare, posso all'acqua, oli e so ato e ottenere div	ono essere mo olventi. Grazie versi disegni. S	ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in
			https://v	www.ippr.it/prod	otti/piastrelle-auto	obloccanti-linea-c	combi-p40m/	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Piastrelle	autoblo	ccanti - Li	nea Combi - P4	ОТ	PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%		-	_	_	_	_	50%
	Dimensio	oni	40 cm x 4	40 cm x 4,8 cm				
	Descrizio	one	gazebo, p veloceme possono polipropil	oiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l		gganciare, posso all'acqua, oli e so ato e ottenere div	ono essere mo olventi. Grazie versi disegni. S	ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in
			https://	/www.ippr.it/prod	dotti/piastrelle-aut	obloccanti-linea-	combi-p40t/	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
Immagine		autoblo	occanti - Li	nea Combi - P4	0V	Pol PP		PSV N/D
Immagine			to post-	nea Combi - P4 Riciclato pre- consumo	0V Totale Sottoprodotto			N/D
Immagine	Piastrelle Totale	Ricicla	to post-	Riciclato pre-	Totale	PP Sottoprodotto	imero Sottoprodotto	N/D Materiale
Immagine	Piastrelle Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre-	Totale	PP Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	N/D Materiale vergine
Immagine	Piastrelle Totale riciclato 50%	Ricicla consur oni	to post- no – 40 cm x ² Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil	Riciclato pre- consumo - 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro oiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra li	Totale Sottoprodotto - elementi di finiture vivai. Facili da a	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere div	Sottoprodotto interno ar giardini, camono essere mo olventi. Grazieversi disegni.	N/D Materiale vergine 50% ppeggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in
Immagine	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimensio	Ricicla consur oni	to post- no – 40 cm x ² Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil- Non asso	Riciclato pre- consumo — 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro coiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l ene caricato cal orbe odori.	Totale Sottoprodotto - elementi di finiture vivai. Facili da a a. Sono resistenti	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere diodotto la giusta r	Sottoprodotto interno ar giardini, camono essere moolventi. Grazieversi disegni. Vigidità. Non tra	N/D Materiale vergine 50% ppeggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in
Immagine	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimensio	Ricicla consur oni	to post- no – 40 cm x ² Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil- Non asso	Riciclato pre- consumo — 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro coiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l ene caricato cal orbe odori.	Totale Sottoprodotto - elementi di finiture vivai. Facili da ae. Sono resistenti oro in modo sfalscio per dare al pri	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere di odotto la giusta ri	Sottoprodotto interno ar giardini, camono essere moolventi. Grazieversi disegni. Vigidità. Non tra	N/D Materiale vergine 50% ppeggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in
PPF	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimension Descrizion	Ricicla consur Oni One	to post- no - 40 cm x 4 Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil Non asso https://	Riciclato pre- consumo — 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro coiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l ene caricato cal orbe odori.	Totale Sottoprodotto — elementi di finiture vivai. Facili da a e. Sono resistenti oro in modo sfals cio per dare al prodotti/piastrelle-aut	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere di odotto la giusta ri	Sottoprodotto interno or giardini, camono essere mo olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	N/D Materiale vergine 50% npeggi, stand, nntate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in attiene umidità.
PPF	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimension Descrizion	Ricicla consur Dni Dne	Le piastre gazebo, peloceme possono polipropille. Non assono coccanti dre to post-	Riciclato pre- consumo — 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro oiscine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra le ene caricato cal orbe odori. www.ippr.it/proc	Totale Sottoprodotto — elementi di finiture vivai. Facili da a e. Sono resistenti oro in modo sfals cio per dare al prodotti/piastrelle-aut	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere diodotto la giusta ri obloccanti-linea-	Sottoprodotto interno or giardini, camono essere mo olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra	N/D Materiale vergine 50% speggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in attiene umidità. PSV N/D
PPF	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimension Descrizion Prodotto Piastrelle Totale	Ricicla consur Dni Dne autoblo Ricicla	Le piastre gazebo, peloceme possono polipropille. Non assono coccanti dre to post-	Riciclato pre- consumo — 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro discine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l ene caricato cal orbe odori. www.ippr.it/proc nanti - Linea Co Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto — elementi di finiture vivai. Facili da ae. Sono resistenti oro in modo sfalscio per dare al prodotti/piastrelle-aut	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere di odotto la giusta robloccanti-linea- Pol PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno ar giardini, camo ossere mo olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra combi-p40v/ imero Sottoprodotto	N/D Materiale vergine 50% Deggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in attiene umidità. PSV N/D Materiale
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimension Descrizion Prodotto Piastrelle Totale riciclato	Ricicla consur Dni Dne autoblo Ricicla consur	Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropill Non assor https://	Riciclato pre- consumo — 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro discine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l ene caricato cal orbe odori. www.ippr.it/proc nanti - Linea Co Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto — elementi di finiture vivai. Facili da ae. Sono resistenti oro in modo sfalscio per dare al prodotti/piastrelle-aut	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e si ato e ottenere di odotto la giusta ri obloccanti-linea- Pol PP Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno ar giardini, camono essere mo olventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra combi-p40v/ imero Sottoprodotto interno	N/D Materiale vergine 50% Deggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in attiene umidità. PSV N/D Materiale vergine
- PPF	Piastrelle Totale riciclato 50% Dimension Prodotto Piastrelle Totale riciclato 50%	Ricicla consur Dni autoblo Ricicla consur Dni	Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil-la de con x 4 Le piastre gazebo, p veloceme possono de conti dre to post-no — 40 cm x 4 Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil-la de con polipropil-la de con x 4 Le piastre gazebo, p veloceme possono polipropil-	Riciclato preconsumo - 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro discine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l ene caricato cal orbe odori. www.ippr.it/proc nanti - Linea Co Riciclato preconsumo - 40 cm x 4,8 cm elle P40 e i loro discine, viottoli e ente e facilmente agganciare tra l eagganciare tra l eagganciare tra l	Totale Sottoprodotto — elementi di finiture vivai. Facili da a e. Sono resistenti oro in modo sfals cio per dare al prodotti/piastrelle-autombi - P40CD Totale Sottoprodotto — elementi di finiture vivai. Facili da a	Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e siato e ottenere divodotto la giusta ri obloccanti-linea- Pol PP Sottoprodotto esterno a sono adatte pe gganciare, posso all'acqua, oli e siato e ottenere divodote o ottenere o o ottenere	Sottoprodotto interno ar giardini, cam colventi. Grazie versi disegni. Sigidità. Non tra combi-p40v/ imero Sottoprodotto interno ar giardini, cam colventi. Grazie versi disegni. Sigidità.	N/D Materiale vergine 50% Deggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in attiene umidità. PSV N/D Materiale vergine 50% Deggi, stand, ontate e smontate e ai ganci laterali s Sono prodotte in attiene umidità.





Immagine	Prodotto					Polir	mero P	sv	
	Piastrelle	autoblo	ccanti drer	nanti - Linea Cor	nbi - P40MD	PP	Р	SV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	50%		_	_	_	_	_	50%	
	Dimensio	ni	40 cm x 4	0 cm x 4,8 cm					
PPR	Descrizio	ne	gazebo, p veloceme possono a	iscine, viottoli e nte e facilmente agganciare tra lo ene caricato calc	vivai. Facili da aç . Sono resistenti : ro in modo sfalsa	a sono adatte per gganciare, possor all'acqua, oli e so ato e ottenere dive odotto la giusta rig	no essere monta Iventi. Grazie ai ersi disegni. So	ate e smontate ganci laterali si no prodotte in	
		<u>htt</u>	ps://www.i	ppr.it/prodotti/pia	astrelle-autobloco	anti-drenanti-line	a-combi-p40mc	<u>l/</u>	
Immagine	Prodotto					Polir	nero P	sv	
	Piastrelle	autoblo	ccanti drer	nanti - Linea Cor	nbi - P40TD	PP	Р	SV MixEco	
	Totale riciclato			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	50%		-	_	_	_	-	50%	
	Dimensio	ni	40 cm x 4	0 cm x 4,8 cm					
PPR	Descrizio	ne	gazebo, p veloceme possono a	iscine, viottoli e nte e facilmente agganciare tra lo ene caricato calc	vivai. Facili da ag . Sono resistenti : ro in modo sfalsa	a sono adatte per gganciare, possor all'acqua, oli e so ato e ottenere dive odotto la giusta rig	no essere monta Iventi. Grazie ai ersi disegni. So	ate e smontate ganci laterali si no prodotte in	
		<u>h</u> t	tps://www.	ippr.it/prodotti/pi	astrelle-autobloc	canti-drenanti-line	ea-combi-p40td		
Immagine	Prodotto					Polir	mero P	sv	
	Piastrelle	autoblo	ccanti drer	nanti - Linea Cor	nbi - P40VD	PP	Р	SV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	50%		-	_	_	_	-	50%	
	Dimensio	ni	40 cm x 4	0 cm x 4,8 cm					
PPR	Descrizione		gazebo, p veloceme possono a polipropile	Le piastrelle P40 e i loro elementi di finitura sono adatte per giardini, campeggi, gazebo, piscine, viottoli e vivai. Facili da agganciare, possono essere montate e velocemente e facilmente. Sono resistenti all'acqua, oli e solventi. Grazie ai gan possono agganciare tra loro in modo sfalsato e ottenere diversi disegni. Sono propolipropilene caricato calcio per dare al prodotto la giusta rigidità. Non trattiene u Non assorbe odori.					
		<u>ht</u>	tps://www.i	ppr.it/prodotti/pi	astrelle-autobloc	canti-drenanti-line	a-combi-p40vd	<u>/</u>	

