

## **BEWI RAW B.V.** ZEEDIJK 25, LEUR-ETTEN Telefono: ++31 168 373373 Sito Web Aziendale: www.bewi.com **Prodotto** Polimero **PSV Immagine** Extruded granules - GF-614e CR20 **FPS** N/D Totale Riciclato post-Riciclato pre-Sottoprodotto Materiale Totale Sottoprodotto riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 20% 20% 80% Dimensioni Bead size: 0.7 - 1.1 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR. Descrizione Extruded granules https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-gf-614e-cr20/ Prodotto Immagine Polimero **PSV** Extruded granules - GF-614e CR20 **FPS** N/D Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale interno riciclato consumo consumo Sottoprodotto vergine 20% 80% Bead size: 0.7 - 1.1 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR. Dimensioni Descrizione Extruded granules https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-gf-614e-cr20-2/ **Immagine Prodotto** Polimero **PSV** Extruded granules - GF-714e CR20 **EPS PSV MixEco** Totale Riciclato post-Riciclato pre-Materiale Sottoprodotto Sottoprodotto riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 20% 20% 80% Dimensioni Bead size: 0.7 - 1.1 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR. Descrizione Extruded granules https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-gf-714e-cr20/ **Immagine Prodotto** Polimero **PSV** Extruded granules - GF-714e CR20 **FPS** N/D Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 20% 80% 20% Dimensioni Bead size: 0.7 - 1.1 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR. Descrizione Extruded granules https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-gf-714e-cr20-2/ **Immagine Prodotto** Polimero **PSV** Extruded granules - K-710e CB30 **FPS** N/D Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale Sottoprodotto 70% 30% Dimensioni Bead size: 0.6 - 1.0 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR. Descrizione Extruded granules https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-k-710e-cb30/



Immagine	Prodotto	)				Polir	mero	PSV	
· ·	Extruded	Extruded granules - K-710e CB30						N/D	
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	30%		30%	_	_	_	_	70%	
	Dimensio	oni	Bead size	0.6 - 1.0 mm. E	sulk density: 0.6g	/cm3. Grey with p	FR.		
	Descrizione Extruded granules								
	https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-k-710e-cb30-2/								
Immagine	Prodotto					Polimero		PSV	
	Extruded granules - K-91			CB30		EPS	N/D		
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	30%	ani	30%	- 0.0 1.0 - 5	— 		- -	70%	
	Dimension				bulk density: 0.6g	/cm3. Grey with p	OFK.		
	Descrizio	one	Extruded						
			<u>htt</u>	os://www.ippr.it/p	orodotti/extruded-	granules-k-910e-			
Immagine	Prodotto		1/ 046	ODOO		Polir		PSV	
		_	es - K-910e		Tatala	EPS		N/D	
PPI	Totale riciclato	consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	30%		30%	_	_	_	_	70%	
	Dimensio	oni	Bead size	: 0.6 - 1.0 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey			FR.		
	Descrizione Extruded granules								
			http	s://www.ippr.it/pi	odotti/extruded-g	ranules-k-910e-d	cb30-2/		
Immagine	Prodotto	)				Polir	nero	PSV	
		Extruded granules - NF-414e CB30					EPS N/D		
	Extruded	granule	es - NF-414	e CB30		EPS		N/D	
	Totale riciclato	_	ato post- mo	e CB30 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	EPS Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	Totale riciclato 30%	Ricicla	ato post- mo 30%	Riciclato pre- consumo	Sottoprodotto –	Sottoprodotto esterno	interno _	Materiale	
PPI	Totale riciclato 30%	Ricicla consu	ato post- mo 30% Bead size	Riciclato pre- consumo – 1.0 - 1.6 mm. E	Sottoprodotto –	Sottoprodotto	interno _	Materiale vergine	
PPR	Totale riciclato 30%	Ricicla consu	ato post- mo 30% Bead size Extruded (	Riciclato pre- consumo  - : 1.0 - 1.6 mm. E	Sottoprodotto – sulk density: 0.6g	Sottoprodotto esterno – /cm3. Grey with p	interno – DFR.	Materiale vergine	
Immagina	Totale riciclato 30%  Dimensio  Descrizio	Ricicla consu oni one	ato post- mo 30% Bead size Extruded (	Riciclato pre- consumo  - : 1.0 - 1.6 mm. E	Sottoprodotto – sulk density: 0.6g	Sottoprodotto esterno – /cm3. Grey with p	interno – DFRcb30/	Materiale vergine 70%	
Immagine	Totale riciclato 30%  Dimensic  Descrizio  Prodotto	Ricicla consu oni one	ato post- mo 30% Bead size Extruded o	Riciclato pre- consumo  - : 1.0 - 1.6 mm. Egranules s://www.ippr.it/p	Sottoprodotto – sulk density: 0.6g	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p	interno – DFRcb30/	Materiale vergine 70%	
Immagine	Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto  Extruded  Totale	Ricicla consu	ato post- mo 30% Bead size Extruded of http  es - NF-414 ato post-	Riciclato pre- consumo  - : 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p	Sottoprodotto  - sulk density: 0.6g.  rodotti/extruded-	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e Polir EPS Sottoprodotto	interno – DFRcb30/	Materiale vergine 70% PSV N/D Materiale	
Immagine	Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto  Extruded	Ricicla consu oni one	ato post- mo 30% Bead size Extruded of http  es - NF-414 ato post-	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p	Sottoprodotto  — sulk density: 0.6g.  rodotti/extruded-	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e Polir EPS	oFRcb30/ mero Sottoprodotto	Materiale vergine 70% PSV N/D	
Immagine	Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto  Extruded  Totale riciclato	Ricicla consu oni one granule Ricicla consu	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded of  http  es - NF-414 ato post- mo 30%	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p	Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e Polir EPS Sottoprodotto	oFR.  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine	
Immagine	Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%	Ricicla consu	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded of  http  es - NF-414 ato post- mo 30%	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E	Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e  Polir EPS Sottoprodotto esterno  -	oFR.  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine	
Immagine	Totale riciclato 30%  Dimensic  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%  Dimensic	Ricicla consu	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  http  es - NF-414 ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E	Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e  Polir EPS Sottoprodotto esterno  -	interno  DFR.  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  DFR.	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine	
Immagine  Immagine	Totale riciclato 30%  Dimensic  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%  Dimensic	Ricicla consultant con	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  http  es - NF-414 ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E	Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p  granules-nf-414e  Polir  EPS  Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p	interno  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine	
PPF	Totale riciclato 30%  Dimension  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto	Ricicla consu  oni  one  granule  Ricicla consu  oni  one	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  http  es - NF-414 ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/pr	Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e  Polir EPS Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p	interno  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine 70%	
PPF	Totale riciclato 30%  Dimension  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto	Ricicla consultation on i one Ricicla consultation on i one on i o	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  http:  es - NF-414 ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  https:  https:  es - NF-614 ato post-	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/pr	Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto  sulk density: 0.6g,	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p  granules-nf-414e  Polir  EPS  Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p	interno  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine 70%	
PPF	Totale riciclato 30% Dimension Descrizion Prodotto Extruded Totale riciclato 30% Dimension Descrizion Prodotto Extruded Totale Totale Totale Totale	Ricicla consu  oni  one  granule Ricicla consu  oni  one  granule Ricicla Ricicla Ricicla Ricicla Ricicla	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  http:  es - NF-414 ato post- mo 30%  Bead size  Extruded g  https:  https:  es - NF-614 ato post-	Riciclato preconsumo  - 1.0 - 1.6 mm. Egranules s://www.ippr.it/pr e CB30 Riciclato preconsumo - 1.0 - 1.6 mm. Egranules s://www.ippr.it/pr e CB30 Riciclato precipronules s://www.ippr.it/pr	Sottoprodotto  — sulk density: 0.6g.  rodotti/extruded-  Totale Sottoprodotto — sulk density: 0.6g.  odotti/extruded-g	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p  granules-nf-414e  Polir  EPS  Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p  ranules-nf-414e-  Polir  EPS  Sottoprodotto	interno  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero  Sottoprodotto	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale	
PPF	Totale riciclato 30% Dimension Descrizion Prodotto Extruded Totale riciclato 30% Dimension Descrizion Prodotto Extruded Totale riciclato	Ricicla consultation on i granula consultation on i granula consultation on i granula Ricicla consultation on i granula co	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%  ato post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%	Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato pre- consumo  - 1.0 - 1.6 mm. E granules s://www.ippr.it/pr	Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e  Polir EPS Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p ranules-nf-414e-  Polir EPS Sottoprodotto esterno  Sottoprodotto esterno	interno  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero	PSV N/D Materiale vergine 70%	
PPF	Totale riciclato 30%  Dimension  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%  Dimension  Descrizion  Prodotto  Extruded  Totale riciclato 30%  Totale riciclato 30%  Annual Struded  Totale riciclato 30%	Ricicla consu  oni  pne  granule Ricicla consu  oni  granule Ricicla consu  oni  one	ato post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%  ato post- mo 30%  Bead size  Extruded of the post- mo 30%	Riciclato preconsumo  - 1.0 - 1.6 mm. Egranules s://www.ippr.it/p e CB30 Riciclato preconsumo - 1.0 - 1.6 mm. Egranules s://www.ippr.it/pr e CB30 Riciclato preconsumo - 1.0 - 1.6 mm. Egranules s://www.ippr.it/pr	Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p granules-nf-414e  Polir EPS Sottoprodotto esterno  - /cm3. Grey with p ranules-nf-414e-  Polir EPS Sottoprodotto esterno  - Sottoprodotto esterno	interno  -cb30/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero  Sottoprodotto interno  -cb30-2/ mero	Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine 70%  PSV N/D Materiale vergine	



Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV		
	Extruded g	ranules	- NF-61	4e CB30		EP	S	N/D		
	Totale riciclato	Riciclato		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
PPI	30%		30%	_	_	_	_	70%		
	Dimension	ni	Bead siz	ze: 1.0 - 1.0 mm.	Bulk density: 0.60	g/cm3. Grey with	pFR.			
	Descrizion	пе	Extruded	d granules						
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/extruded-	granules-nf-614e	e-cb30-2/			
Immagine	Prodotto					Pol	PSV			
PPI	Extruded g	ranules	- RE-51	10e		EP	S	N/D		
	Totale riciclato	Riciclato	0	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimension				Bulk density: 0.60	g/cm3. Grey with	pFR.			
	Descrizion	Descrizione Extruded granules								
				https://www.ipp	r.it/prodotti/extrud	ed-granules-re-	510e/			
Immagine	Prodotto						imero	PSV		
	Extruded g	ranules	s - RE-51	10e		EP:	S	N/D		
PPF	Totale riciclato	Riciclato	0	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	20%		20% Daad sis	-	Dulle density 0.00	- 		80%		
		Dimensioni Bead size: 0.8 - 1.6 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR.								
	Descrizion	Descrizione Extruded granules								
		https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules						PSV		
mmagine		Prodotto								
	Extruded g					EP:		N/D		
	Totale riciclato 95%	Riciclato		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto —	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 5%		
	Dimension	ni	Bead siz	ze: 0.9 - 1.5 mm.	Bulk density: 0.6	g/cm3. Grey with	pFR.			
	Descrizion	Dimensioni  Bead size: 0.9 - 1.5 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR.  Descrizione  Extruded granules								
					it/prodotti/extrude	ed-granules-re-5	10e-3/			
mmagine	Prodotto	https://www.ippr.it/prodotti/extruded-grai					imero	PSV		
	Extruded g	Extruded granules - RE-510e					S	N/D		
	Totale riciclato	Riciclato	post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	20%		20%	_	_	-	_	80%		
	Dimension	ni	Bead siz	ze: 0.8 - 1.6 mm.	Bulk density: 0.60	g/cm3. Grey with	pFR.			
	Descrizion	Descrizione Extruded granules								
		https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-re-510e-4/								
mmagine	Prodotto				Pol	imero	PSV			
	Extruded g	Extruded granules - RE-515e					S	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
PPE P	95%	95% 95% – – – 5								
	Dimension	<b>Dimensioni</b> Bead size: 0.9 - 1.5 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR.								
	Dimension			.0. 0.0 1.0 11111.		y 0 <b>0</b>	'			
	Descrizion			d granules		, c				



Immagine	Prodotto	Prodotto					Polimero	PSV		
	Extruded	Extruded granules - RE-515e						N/D		
PPI	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	95%		95%	-	_	-	_	5%		
	Dimensio	<b>Dimensioni</b> Bead size: 0.9 - 1.5 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR.								
	Descrizio	Descrizione Extruded granules								
		https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-re-515e-2/								
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV		
	Extruded	granule	es - RE-71	0e		E	PS	N/D		
PPR	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	95%		95%	-	_	_	_	5%		
	Dimension	<b>Dimensioni</b> Bead size: 0.7 - 1.1 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with								
	Descrizio	one	Extruded	granules						
				https://www.ippi	.it/prodotti/extrud	ed-granules-r	<u>e-710e/</u>			
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV		
PPI	Extruded	granule	es - RE-71	0e		E	PS	N/D		
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimension	<b>Dimensioni</b> Bead size: 0.7 - 1.1 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey								
	Descrizio	Descrizione Extruded granules								
			<u> </u>	d-granules-re	-710e-2/					
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV		
	Extruded	granule	es - X-510e	e RE30		E	PS	N/D		
PPR	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	30%		30%	_	_	_	_	70%		
		<b>Dimensioni</b> Bead size: 0.9 - 1.5 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR.								
	Descrizio	one	Extruded	granules						
	https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-x-510e-re30/									
Immagine	Prodotto	Prodotto						PSV		
	Extruded	Extruded granules - X-510e RE30					PS	N/D		
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
PPR	30%		30%	_	_	_	_	70%		
	Dimension	<b>Dimensioni</b> Bead size: 0.9 - 1.5 mm. Bulk density: 0.6g/cm3. Grey with pFR.								
	Descrizio	Descrizione Extruded granules								
	https://www.ippr.it/prodotti/extruded-granules-x-510e-re30-2/									

