

BOXLITE PACKAGING SRL

VIA DANIELE PICCININI, 2 - 24122 BERGAMO (BG)

E-mail: amministrazione@boxlitepackaging.com Telefono: 035 951163 Sito Web Aziendale: www.boxlitepackaging.com

Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Coperchio Lite 400x600 - L0450			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	400 mm x 600 mm					
Descrizione			Coperchio Lite. Colore: nero cod L0450				
https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-lite-400x600/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Kit Traverse			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	-					
Descrizione			- Kit 3 Traverse 1200 mm per serie Lite - Kit2+1 traverse 1200 mm per serie Magic				
https://www.ippr.it/prodotti/kit-traverse/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Bancale e Coperchio - Lite 1600x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	1600 mm x 1200 mm					
Descrizione			Bancale e Coperchio serie Lite 1600x1200. Qualora i prodotti standard non dovessero soddisfare le esigenze dei clienti, BOXLITE Packaging è in grado di offrire soluzioni alternative e di sviluppare e produrre dei pallet speciali sia in termini di dimensioni che di struttura. Questi pallet sono realizzati su misura, tenendo conto della struttura, dei materiali, delle dimensioni e dei colori richiesti. Colore: nero				
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-e-coperchio-lite-1600x1200/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Bancale e Coperchio Demi Lite 600x800			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 800 mm. Portata statica: 500 kg. Portata dinamica: 250 kg. Peso: 4,75 kg					
Descrizione			Pallet a 6 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti, impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati, economico, maneggevole e leggero, igienico e non necessita di fumigazione, resistente all'umido e stoccabile all'aperto, dotato di piano antiscivolo, completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc) cod L0600 cod L0650				
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-demi-lite-600x800/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Bancale e Coperchio Lite			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 800 mm x 2000 mm - 800 mm x 2200 mm - 800 mm x 2400 mm - 1000 mm x 2400 mm - 1700 mm x 1200 mm - 1750 mm x 1200 mm - 2400 mm x 1200 mm					
Descrizione			Bancale e Coperchio Lite. Colore: nero				
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-e-coperchio-lite-800x2000/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pallet - Bancale e Coperchio Lite 1000x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm. Portata statica: 500 kg. Portata dinamica: 250 kg. Peso: 14,20 kg					
	Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali. Color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti. Implabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Dotato di piano antiscivolo. Completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc) cod L1000 cod L1050					
https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-pallet-lite-600x1200/							
	Pallet - Bancale e Coperchio Lite 600x1200 - L0610	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 1200 mm. Portata statica: 3000 kg. Portata dinamica: 1500 kg. Peso: 9 kg					
	Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali, color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti, implabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati, economico, maneggevole e leggero, igienico e non necessita di fumigazione, resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Dotato di piano antiscivolo, completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, traverse etc) cod L0610					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-lite-600x1200/							
	Pallet - Bancale e Coperchio Lite 800x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	800 mm x 1200. Portata statica: 3000 kg. Portata dinamica: 1500 kg. Peso: 12 kg					
	Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali. Color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti. Implabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Dotato di piano antiscivolo. Completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc) cod L0800 cod L0850					
https://www.ippr.it/prodotti/15199/							
	Pallet - Bancale e Coperchio Magic	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1600 mm x 1200 mm - 800 mm x 2000 mm - 800 mm x 2200 mm - 800 mm x 2400 mm - 1000 mm x 2400 mm - 1700 mm x 1200 mm - 1750 mm x 1200 mm - 2400 mm x 1200 mm					
	Descrizione	Bancale e Coperchio serie Magic. Colore: nero					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-e-coperchio-magic-1600x1200/							
	Pallet - Bancale e Coperchio Magic 800x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	800 m x 1200 mm. Portata statica – kg 4000 Portata dinamica – kg 2000 Peso: kg 13,4					
	Descrizione	Implabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc). Colore: nero cod M0800 cod M0850					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-magic-800x1200/							

Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Pallet - Bancale GO rinforzato 800x1200 - GR0800				PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm. Portata dinamica: 1000 kg. Portata statica: 750 kg. Peso: 9,9 kg					
Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate. Impilabile ed inseribile. Color antracite e a richiesta anche altri colori (per alimenti). Economico, maneggevole e leggero. Lavabile e non necessita di fumigazione. Su richiesta è possibile stamparlo anche con pianale CHIUSO (lotto minimo di un bilico completo da 13,6 m) cod GR0800						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-go-800x1200-gr0800/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Pallet - Box Demi Lite 600x800				PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 800 mm x 550 mm					
Descrizione	Il Demi Box LITE ha per base il pallet 600x800 della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con tiranti e sportelli laterali a ribalta						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-demi-lite-600x800/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Pallet - Box Demi Lite 600x800				PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	36%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 800 mm x 1000 mm					
Descrizione	Il Demi Box LITE ha per base il pallet 600x800 della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con tiranti e sportelli laterali a ribalta						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-demi-lite-600x800-2/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Pallet - Box Demi New 600x800				PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	47%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 800 mm x 550 mm					
Descrizione	Bancale+coperchio +cintura perimetrale						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-demi-new-600x800/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pallet - Box Demi New 600x800	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	33%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 800 mm x 1000 mm					
	Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-demi-new-600x800-2/							
	Pallet - Box Lite	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	51%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 600 mm x 1200 mm x 1150 mm - 800 mm x 2200 mm x 1350 mm - 800 mm x 2000 mm x 1350 mm					
	Descrizione	<p>Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-600x1200-2/							
	Pallet - Box Lite	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	56%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1200 mm x 1200 mm x 1150 mm - 2400 mm x 1200 mm x 1350 mm					
	Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite/							
	Pallet - Box Lite	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	66%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1000 mm x 1200 mm x 550 mm - 800 mm x 1200 mm x 1500 mm - 800 mm x 2200 mm x 550 mm					
	Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-2/							
	Pallet - Box Lite	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	54%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1000 mm x 1200 mm x 1150 mm - 1000 mm x 2400 mm x 1350 mm - 1700 mm x 1200 mm x 1350 mm - 1750 mm x 1200 mm x 1350 mm					
	Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-1000x1200/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Pallet - Box Lite 1200x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	68%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	68%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	- 1200 mm x 1200 mm x 550 mm - 1600 mm x 1200 mm x 550 mm - 1000 mm x 2400 mm x 550 mm - 1700 mm x 1200 mm x 550 mm - 1750 mm x 1200 mm x 550 mm															
Descrizione	<p>Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-1200x1200/																	
	Pallet - Box Lite 1600x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	51%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	51%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	1600 mm x 1200 mm x 1550 mm															
Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-1600x1200/																	
	Pallet - Box Lite 2400x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	69%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	69%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	2400 mm x 1200 mm x 550 mm															
Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-2400x1200/																	
	Pallet - Box Lite 600x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	64%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	64%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	600 mm x 1200 mm x 550 mm															
Descrizione	<p>Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-600x1200/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Pallet - Box Lite 800x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	65%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	65%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 550															
Descrizione	<p>Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-800x1200/																	
	Pallet - Box Lite 800x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	53%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	53%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 1150 mm															
Descrizione	<p>Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-800x1200-2/																	
	Pallet - Box Lite 800x2400	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	67%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	67%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	800 mm x 2400 mm x 550 mm															
Descrizione	bancake+coperchio+cintura perimetrale																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-800x2400/																	
	Pallet - Box Lite 800x2400	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	52%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	52%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	800 mm x 2400 mm x 1350 mm															
Descrizione	bancake+coperchio+cintura perimetrale																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-800x2400-2/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pallet - Box Magic	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	66%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 800 mm x 1200 mm x 550 mm - 1000 mm x 1200 mm x 550 mm - 800 mm x 2000 mm x 550					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic/							
	Pallet - Box Magic	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	53%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 800 mm x 1200 mm x 1150 mm - 1000 mm x 2400 mm x 1350 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-2/							
	Pallet - Box Magic	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	67%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1000 mm x 2400 mm x 550 mm - 800 mm x 2400 mm x 550 mm - 800 mm x 2200 mm x 550 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-3/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pallet - Box Magic	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	52%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 800 mm x 2400 mm x 1350 mm - 1600 mm x 1200 mm x 1550 mm - 800 mm x 2200 mm x 1350 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antibaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-800x2400/							
	Pallet - Box Magic	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	68%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1600 mm x 1200 mm x 550 mm - 1750 mm x 1200 mm x 550 mm - 1700 mm x 1200 mm x 550 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antibaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-4/							
	Pallet - Box Magic 1000x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	54%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm x 1150 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antibaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-1000x1200/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Pallet - Box Magic 1700x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	55%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 1700 mm x 1200 mm x 1350 mm - 1750 mm x 1200 mm x 550 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-1700x1200/							
	Pallet - Box Magic 2400x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	69%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	2400 mm x 1200 mm x 550 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-2400x1200/							
	Pallet - Box Magic 2400x1200	PP	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	57%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	2400 mm x 1200 mm x 1350 mm					
	Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-2400x1200-2/							

Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Box Magic 800x2000			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	51%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	800 mm x 2000 mm x 1350 mm					
Descrizione	<p>Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-800x2000/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Box New 800x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	65%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	- 800 mm x 1200 mm x 550 mm					
Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-new-800x1200/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Box New 800x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	53%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 1150 mm					
Descrizione	bancale+coperchio+cintura perimetrale						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-new-800x1200-2/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Demi New 600x800 - N0600			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	600 mm x 800 mm					
Descrizione	Pallet. Colore: nero cod N0600						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-demi-new-600x800/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Pallet - Mini Lite 400x600 - L0400			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	78%	-	-	-	-	-	-
	Dimensioni	400 mm x 600 mm. Portata statica: 150 kg. Portata dinamica: 50 kg. Peso: 1,2 kg					
Descrizione	<p>Pallet a 4 piedi. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti, impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati, economico, maneggevole e leggero, igienico e non necessita di fumigazione, resistente all'umido e stoccabile all'aperto, dotato di piano antiscivolo, completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc) cod L0400</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-mini-lite-400x600/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Pallet - Mini New 400x600 - N0400	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	78%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	78%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	400 mm x 600 mm															
Descrizione	Bancale. Colore: nero cod N0400																
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-mini-new-400x600/																
	Pallet - New 800x1200 - N0801	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	78%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	78%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm															
Descrizione	Bancale. Colore: nero cod N0801																
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-new-800x1200/																
	Pallet - Palo Picklite	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	99%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	99%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	- 240 cm - 290 cm															
Descrizione	Palo. Colore: marrone																
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-palo-picklite/																
	Pallet - Bancale e Coperchio - Lite 1200x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	78%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	78%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	1200 mm x 1200 mm. Portata statica: 3000 kg. Portata dinamica: 1500 kg. Peso: 16 kg															
Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali. Color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti. Impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Dotato di piano antiscivolo. Completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc) cod L1200 cod L1250																
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-e-coperchio-lite-1200x1200-2/																
	Pallet - Bancale e Coperchio Magic 1000x1200	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	78%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	78%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm x 2700 mm. Portata statica - kg 4000 Portata dinamica - kg 2000 Peso: kg 14,80															
Descrizione	Impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Completabile con vari accessori (cintura perimetrale in PP, coperchio, etc). Colore: nero cod M1000 cod M1050																
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-magic-1000x1200/																

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Pallet – Bancale e Coperchio New 800x1000	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	78%	–	–	–	–	–	–		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	78%	–	–	–	–	–	–										
	Dimensioni	800 mm x 1000 mm															
Descrizione	Bancale e Coperchio. Colore: nero cod N0800																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-e-coperchio-new-800x1000/																	
	Pallet – Bancale GO 100x1200 - GR1000	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	98%	–	–	–	–	–	–		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	98%	–	–	–	–	–	–										
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm. Portata statica: 1000 kg. Portata dinamica: 750 kg. Peso: 8,2 kg															
Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali. Color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti. Impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Su richiesta è possibile stamparlo anche con pianale chiuso (lotto minimo di un bilico completo da 13,6 m). Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. cod GR1000																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-go-100x1200-gr1000/																	
	Pallet – Bancale GO Leggero - GL0800	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	98%	–	–	–	–	–	–		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	98%	–	–	–	–	–	–										
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm. Portata statica: 500 kg. Portata dinamica: 250 kg. Peso: 5,3 kg															
Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali. Su richiesta è possibile stamparlo anche con pianale CHIUSO (lotto minimo di un bilico completo da 13,6 m). Color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti. Impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. Dotato di piano antiscivolo. cod GL0800																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-go-leggero-gl0800/																	
	Pallet – Bancale GO Leggero 1000x1200 - GL1000	PP	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	98%	–	–	–	–	–	–		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	98%	–	–	–	–	–	–										
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm. Portata statica: 500 kg. Portata dinamica: 250 kg. Peso: 6,4 kg															
Descrizione	Pallet a 9 piedi e 4 vie. Stampato in resine poliolefiniche riciclate o vergini, oppure in altri materiali. Color antracite ma stampabile anche in altri colori al campione o per alimenti. Impilabile, incastrabile e inforcabile su 4 lati. Economico, maneggevole e leggero. Igienico e non necessita di fumigazione. Resistente all'umido e stoccabile all'aperto. cod GL1000																
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bancale-go-leggero-1000x1200-gl1000/																	

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Pallet – Mini Box Lite				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	37%	–	–	–	–	–	–
	Dimensioni	400 mm x 600 mm x 550 mm					
	Descrizione	Il Mini Box LITE ha per base il pallet 400x600 della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile nel settore tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico ed elettronico. Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti e sportelli laterali a ribalta					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-mini-box-lite/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Pallet – Mini Box Lite				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	24%	–	–	–	–	–	–
	Dimensioni	400 mm x 600 mm x 1000 mm					
	Descrizione	Il Mini Box LITE ha per base il pallet 400x600 della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile nel settore tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico ed elettronico. Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti e sportelli laterali a ribalta					
https://www.ippr.it/prodotti/pallet-mini-box-lite-2/							