CICERI DE MONDEL SRL UNIPERSONALE

VIA L. GALVANI, 13, OZZERO, Milano, Lombardia, Italia
E-mail: luciana@ciceridemondel.it **Telefono:** 02 94969697 **Sito Web Aziendale:** www.ciceridemondel.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da mix eco - RE -LASTRE CA30		N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	60%

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-mix-eco-re-lastre-ca30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da mix eco - RE -LASTRE CA60		N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-mix-eco-re-lastre-ca60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da mix eco - RE -LASTRE CA95		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-mix-eco-re-lastre-ca95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da mix eco - RE -LASTRE H30	HIPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-mix-eco-re-lastre-h30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da mix eco - RE -LASTRE H60	HIPS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-mix-eco-re-lastre-h60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE ABS30	ABS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	30%	15%	15%	70%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-abs30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE ABS60	ABS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	60%	45%	15%	40%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-abs60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE ABS70	ABS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	70%	55%	15%	30%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-abs70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE ABS95	ABS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	80%	15%	5%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-abs95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE CA30		N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	30%	–	30%	70%

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-ca30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE CA60		N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	60%	–	60%	40%

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-ca60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE CA70		N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	70%	–	70%	30%

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-ca70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE CA95		N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	–

Dimensioni	da 120 mm x 200 mm a 1000 mm x 1500 mm. Spessore da 5 mm a 7 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-ca95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE H30	HIPS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	30%	15%	15%	70%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-h30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE H60	HIPS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	60%	45%	15%	40%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-h60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE H70	HIPS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	70%	55%	15%	30%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-h70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastre termoplastiche estruse da sottoprodotto - SP-LASTRE H95	HIPS	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	80%	15%	5%

Dimensioni	da 250 mm x 500 mm a 1600 mm x 3000 mm. Spessore da 1,3 mm a 8 mm
Descrizione	Lastre termoplastiche estruse . Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/lastre-termoplastiche-estruse-da-sottoprodotto-sp-lastre-h95/