

CIELLE IMBALLAGGI SRL

P.ZA TEATRO, 23, AVOLA, Sirracusa, Sicilia, Italia

E-mail: l.cosentino@ciellesrl.com Telefono: 0931 711311 [Sito Web Aziendale: www.ciellesrl.com](http://www.ciellesrl.com)

Immagine	Prodotto	Polimero		PSV			
	Film per Imballaggio 80	PE		PSV MixEco			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	40%	40%	-	-	-	20%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imbballaggio-80/							
	Film per Imballaggio 80	PE		PSV MixEco			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	45%	35%	-	-	-	20%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imbballaggio-80-2/							
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 30	PE		PSV MixEco			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imbballaggio-da-mix-eco/							
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 30	PE		PSV MixEco			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imbballaggio-da-mix-eco-14/							
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 40	PE		PSV MixEco			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	20%	20%	-	-	-	60%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imbballaggio-da-mix-eco-2/							

	Prodotto			Polimero	PSV		
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 40			PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	25%	15%	-	-	-	60%
	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron						
	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-13/							
	Prodotto			Polimero	PSV		
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 50			PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	25%	25%	-	-	-	50%
	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron						
	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-3/							
	Prodotto			Polimero	PSV		
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 50			PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	30%	20%	-	-	-	50%
	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron						
	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-9/							
	Prodotto			Polimero	PSV		
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 60			PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	30%	30%	-	-	-	40%
	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron						
	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-4/							
	Prodotto			Polimero	PSV		
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 60			PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	25%	35%	-	-	-	40%
	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron						
	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-10/							
	Prodotto			Polimero	PSV		
	Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 70			PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	35%	35%	-	-	-	30%
	Dimensioni da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron						
	Descrizione Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-5/							

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 70	PE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	30%	40%	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-11/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 90	PE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		90%	45%	45%	-	-	-	10%
		Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-7/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film per imballaggio da mix eco - Film per Imballaggio 90	PE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		90%	50%	40%	-	-	-	10%
		Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da mix eco. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-mix-eco-8/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 100	PE			PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		100%	100%	-	-	-	-	-
		Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-film-per-imballaggio-100/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 60	PE			PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	60%	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-film-per-imballaggio-60/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 62	PE			PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		62%	62%	-	-	-	-	38%
		Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 67	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	67%	67%	-	-	-	-	33%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-2/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 70	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-film-per-imballaggio-70/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 72	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	72%	72%	-	-	-	-	28%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-3/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 77	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	77%	77%	-	-	-	-	23%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-4/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 80	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	-	-	-	-	20%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-film-per-imballaggio-80/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 84	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	84%	84%	-	-	-	-	16%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-5/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 90	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	90%	90%	-	-	-	-	10%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-film-per-imballaggio-90/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 91	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-6/							
	Film per imballaggio da raccolta differenziata - Film per Imballaggio 98	PE	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%	98%	-	-	-	-	2%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da post-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-raccolta-differenziata-7/							
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 100	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	100%	-	-	-	-	-
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-8/							
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 65	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	65%	65%	-	-	-	-	35%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale/							
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 70	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	-	-	-	-	30%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-2/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 75	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	75%	75%	75%	-	-	-	25%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-3/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 80	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	-	-	-	-	20%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-4/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 85	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	85%	85%	-	-	-	-	15%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-5/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 90	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	90%	90%	-	-	-	-	10%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-6/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film per imballaggio da scarto industriale - Film per Imballaggio 95	PE	PSV da Scarto Industriale				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	95%	-	-	-	5%
	Dimensioni	da 70 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 250 micron					
	Descrizione	Imballaggio flessibile da pre-consumo. Colore: neutro, bianco, varie colorazioni					
https://www.ippr.it/prodotti/film-per-imballaggio-da-scarto-industriale-7/							