CN CONTINENTAL SRL

SS 35 DEI GIOVI, 41/A, TORTONA, Alessandria, Piemonte, Italia
E-mail: bisio.pierluigi@cncontinental.it **Telefono:** 0131 820443 **Sito Web Aziendale:** https://cncontinental.it/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da mix eco 12 L - 3090.12	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
35%	35%	–	65%	–	65%	–

Dimensioni	peso 580 gr. Capacità: 12 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.12

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-mix-eco-12-l-3090-12/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da mix eco 6 L - 3090.6	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
26%	26%	–	74%	–	74%	–

Dimensioni	peso 380 gr. Capacità: 6 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.6

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-mix-eco-6-l-3090-6/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da mix eco 9 L - 3090.9	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
36%	36%	–	64%	–	64%	–

Dimensioni	peso 580 gr. Capacità: 9 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.12

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-mix-eco-9-l-3090-9/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da raccolta differenziata 12 L - 3090.12	PE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	peso 580 gr. Capacità: 12 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.12

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-raccolta-differenziata-12-l-3090-12/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da raccolta differenziata 9 L - 3090.9	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	peso 580 gr. Capacità: 9 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.12

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-raccolta-differenziata-9-l-3090-9/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da raccolta differenziata L - 3090.6	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	peso 380 gr. Capacità: 6 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.6

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-raccolta-differenziata-l-3090-6/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da sottoprodotto 6L - 3090.6	PE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 380 gr. Capacità: 6 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.6

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-sottoprodotto-6l-3090-6/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio da sottoprodotto 9 L - 3090.9	PE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 580 gr. Capacità: 9 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.12

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-da-sottoprodotto-9-l-3090-9/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Annaffiatoio sottoprodotto 12 L - 3090.12	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
1%	1%	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 580 gr. Capacità: 12 L
Descrizione	Gli annaffiatoi vanno dalla capienza minima di 6 litri fino al modello che raggiunge i 12 litri di capienza. Attrezzi utili per chi fa attività di giardinaggio, sia in uno spazio piccolo come un balcone, sia per occuparsi di grosse fioriere, vasi, orti e giardini. Hanno un design ergonomico, sono realizzati in plastica di alta qualità e, su richiesta, anche nella versione in materiale plastico certificato ecosostenibile, 100% riciclato e proveniente da plastica post consumo. La particolarità di questi annaffiatoi è che la loro rosetta forata, che agevola la distribuzione dell'acqua, può essere ancorata al collo dell'annaffiatoio, in una posizione protetta. cod 3090.12

https://www.ippr.it/prodotti/annaffiatoio-sottoprodotto-12-l-3090-12/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da mix eco - Base Grande D	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
48%	48%	–	52%	–	52%	–

Dimensioni	peso: 3500 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente.

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-mix-eco-base-grande-d/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da raccolta differenziata mod 170 - 1130	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
52%	52%	–	48%	–	48%	–

Dimensioni	peso 700 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-raccolta-differenziata-mod-170-1130/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da raccolta differenziata mod 240 - 1120	HDPE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
52%	52%	–	48%	–	48%	–

Dimensioni	peso 630 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-raccolta-differenziata-mod-240-1120/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da raccolta differenziata mod 242 - 1155	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
53%	53%	–	47%	–	47%	–

Dimensioni	peso 780 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-raccolta-differenziata-mod-242-1155/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da raccolta differenziata mod 244 - 1100	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
53%	53%	–	47%	–	47%	–

Dimensioni	peso 1180 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-raccolta-differenziata-mod-244-1100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da raccolta differenziata mod 2454 - 1200	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	50%	–	50%	–

Dimensioni	peso 1900 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-raccolta-differenziata-mod-2454-1200/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto - Base Grande D	HDPE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso: 3500 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente.

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-base-grande-d/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto mod. 170 - 1130	HDPE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 700 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-mod-170-1130/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto mod. 240 - 1120	HDPE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 630 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-mod-240-1120/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto mod. 242 - 1155	HDPE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 780 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente.

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-mod-242-1155/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto mod. 243 - 1100	HDPE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 900 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-mod-243-1100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto mod. 244 - 1110	HDPE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 1180 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-mod-244-1110/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Base ombrellone da sottoprodotto mod. 245 - 1200	HDPE	PSV Sottoprodotto

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 1900 gr
Descrizione	Le basi per ombrelloni sono garantite per robustezza meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Le nostre basi possono accogliere pali di diametro compreso tra i 18 e i 50 mm e, riempite con acqua o acqua e sabbia, raggiungono una massa di circa 30kg. Se è vero che la qualità si riconosce dai dettagli, allora sarà sufficiente notare il particolare design di innesti e ghiere per capire che le nostre basi per ombrelloni sono di qualità superiore. L'innesto è filettato e non viene fissato alla base con il classico sistema a baionetta. Avvitato alla base garantisce una maggiore stabilità. La nostra ghiera è dotata di alette rinforzate che chiudono a morsa il palo dell'ombrellone garantendone il fissaggio. Tutti i modelli possono essere personalizzati. Oltre ai colori standard, siamo in grado di realizzare basi di colori diversi su richiesta del cliente. - cod 1130 mod. base 170 - cod 1120 mod. base 240 - cod 1155 mod. base 242 - cod 1100 mod. base 243 - cod 1100 mod. base 244 - cod 1200 mod. base 245

https://www.ippr.it/prodotti/base-ombrellone-da-sottoprodotto-mod-245-1200/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Flacone dosatore P06R99 - 1850.R	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	40%	–	40%	–

Dimensioni	peso 90 gr. Capacità: 1000 mL
Descrizione	Flacone. Colore: neutro

https://www.ippr.it/prodotti/flacone-dosatore-p06r99-1850-r/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Flacone P12R99 Bombolino - 1852.R	HDPE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
55%	–	55%	45%	–	45%	–

Dimensioni	peso 250 gr. Capacità: 255 mL
Descrizione	Flacone. Colore: neutro

https://www.ippr.it/prodotti/flacone-p12r99-bombolino-1852-r/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Riserva acqua da raccolta differenziata - 1837	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
76%	76%	–	24%	–	24%	–

Dimensioni	peso: 12000 gr
Descrizione	Serbatoio d'acqua piovana che permette di risparmiare e proteggere l'ambiente. Progettato per essere facile da installare e utilizzare, con un design compatto e robusto, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio esterno e richiede poco mantenimento.

https://www.ippr.it/prodotti/riserva-acqua-da-raccolta-differenziata-1837/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Riserva acqua da sottoprodotto - 1837	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso: 12000 gr
Descrizione	Serbatoio d'acqua piovana che permette di risparmiare e proteggere l'ambiente. Progettato per essere facile da installare e utilizzare, con un design compatto e robusto, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio esterno e richiede poco mantenimento.

https://www.ippr.it/prodotti/riserva-acqua-da-sottoprodotto-1837/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	T-Box da raccolta differenziata - T-Box 3 L - 1747.PSV	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
54%	54%	–	42%	–	42%	4%

Dimensioni	peso 210 gr. Capacità: 3 L
Descrizione	Taniche. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/t-box-da-raccolta-differenziata-t-box-3-l-1747-psv/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	T-Box da raccolta differenziata - T-Box 5 L - 1747.5 PSV	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
63%	63%	–	33%	–	33%	4%

Dimensioni	peso 310 gr. Capacità: 5 L
Descrizione	Taniche. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/t-box-da-raccolta-differenziata-t-box-5-l-1747-5-psv/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tanica da raccolta differenziata - Compaq 1744.5.PSV	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	32%	–	32%	4%

Dimensioni	peso 320 gr. Capacità: 5 L
Descrizione	Taniche. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/tanica-da-raccolta-differenziata-compaq-1744-5-psv/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tanica da raccolta differenziata - Compaq 1744.PSV	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
55%	55%	–	41%	–	41%	4%

Dimensioni	peso 220 gr. Capacità: 3 L
Descrizione	Taniche. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/tanica-da-raccolta-differenziata-compaq-1744-psv/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tanica da raccolta differenziata - Ghirba 15 L CUBO	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
66%	66%	–	–	–	–	34%

Dimensioni	peso 190 gr. Capacità: 15 L
Descrizione	La tanica pieghevole Ghirba si ispira all'antico otre in pelle. È un oggetto semplice, ma originale ed inimitabile, frutto di notevoli conoscenze tecnologiche dei materiali plastici. Realizzata con materiali atossici è ideale per trasportare acqua o altri liquidi alimentari. Quando non viene utilizzata collassa su se stessa diventando poco ingombrante e più facile da riporre.

https://www.ippr.it/prodotti/tanica-da-raccolta-differenziata-ghirba-15-l-cubo-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tanica da raccolta differenziata - Ghirba 15 L CUBO	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	peso 190 gr. Capacità: 15 L
Descrizione	La tanica pieghevole Ghirba si ispira all'antico otre in pelle. È un oggetto semplice, ma originale ed inimitabile, frutto di notevoli conoscenze tecnologiche dei materiali plastici. Realizzata con materiali atossici è ideale per trasportare acqua o altri liquidi alimentari. Quando non viene utilizzata collassa su se stessa diventando poco ingombrante e più facile da riporre.

https://www.ippr.it/prodotti/tanica-da-raccolta-differenziata-ghirba-15-l-cubo/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tanica da sottoprodotto - Ghirba 15 L CUBO	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	–	95%	–	95%	5%

Dimensioni	peso 190 gr. Capacità: 15 L
Descrizione	La tanica pieghevole Ghirba si ispira all'antico otre in pelle. È un oggetto semplice, ma originale ed inimitabile, frutto di notevoli conoscenze tecnologiche dei materiali plastici. Realizzata con materiali atossici è ideale per trasportare acqua o altri liquidi alimentari. Quando non viene utilizzata collassa su se stessa diventando poco ingombrante e più facile da riporre.

https://www.ippr.it/prodotti/tanica-da-sottoprodotto-ghirba-15-l-cubo/