CROCCO SPA

VIA MONTE ORTIGARA, 37, CORNEDO, Vicenza, Veneto, Italia
E-mail: diego.lora@crocco.com **Telefono:** 0445 428428 **Sito Web Aziendale:** www.crocco.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 100	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
98%	–	–	–	–	–	2%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 60 mm a 150 mm. Peso: da 16 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-100/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 30	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 30 mm a 150 mm. Peso: da 8 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 35	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
35%	–	–	–	–	–	65%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 30 mm a 150 mm. Peso: da 8 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-35/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 40	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
40%	–	–	–	–	–	60%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 30 mm a 150 mm. Peso: da 8 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-40/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 50	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 30 mm a 150 mm. Peso: da 8 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 60	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 30 mm a 150 mm. Peso: da 8 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 70	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 40 mm a 150 mm. Peso: da 11 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 80	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 40 mm a 150 mm. Peso: da 11 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da mix eco - Eco 90	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	–	–	–	–	10%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 50 mm a 150 mm. Peso: da 13 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-mix-eco-eco-90/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da raccolta differenziata - Eco 100 RD	PE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
98%	98%	–	–	–	–	2%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 80 mm a 150 mm. Peso: da 21 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-raccolta-differenziata-eco-100-rd/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da raccolta differenziata - Eco 60 RD	PE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 30 mm a 150 mm. Peso: da 8 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-raccolta-differenziata-eco-60-rd/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da raccolta differenziata - Eco 70 RD	PE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 50 mm a 150 mm. Peso: da 13 g/ml a 216 gr/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-raccolta-differenziata-eco-70-rd/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da raccolta differenziata - Eco 80 RD	PE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	80%	–	–	–	–	20%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 60 mm a 150 mm. Peso: da 16 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-raccolta-differenziata-eco-80-rd/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina in PE da raccolta differenziata - Eco 90 RD	PE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	90%	–	–	–	–	10%

Dimensioni	Da 300 mm a 7800 mm. Spessore da 70 mm a 150 mm. Peso: da 19 g/ml a 216 g/ml
Descrizione	Film in bobina da estrusione in bolla fino a 5 strati che include: - foglia e monopiega neutri o stampate fuori linea fino a 10 colori che possono essere utilizzati in svariati settori quali beverages (p.e. come fardelli di bottiglie d'acqua o bibite), conserviero, laterizio, cartario, farmaceutico ed alimentare. - coverpal e cappucci neutri o stampati in linea fino a 6 colori idonei per applicazioni come vetrerie, laterizi, cartiere, ceramiche, cementifici e collanti. E' disponibile sia in versione standard che brillante. Sono possibili personalizzazioni come la realizzazione di pretagli, macrofori, microfori e l'aggiunta di additivi con differenti gradi di scivolosità, per resistere ai raggi UV o per fungere da protezione al prodotto confezionato con l'aggiunta di UVB. Il film è avvolto su anima di cartone o PVC. Colori: trasparente, bianco, colori vari coprenti o trasparenti.

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-in-pe-da-raccolta-differenziata-eco-90-rd/