

### DERIBLOK SPA

VIA DEI VALTORTA, 48, MILANO, Milano, Lombardia, Italia  
**Telefono:** 0828 304360 **Sito Web Aziendale:** <https://www.deriblok.com/>

| Immagine  | Prodotto   | Polimero   | PSV                    |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|---|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|
|    | Film estensibile da mix eco  | LLDPE  | PSV MixEco             |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 30% | 20% | 10% | - | - | - | 70% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo   | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | 30%  | 20%  | 10%                    | -                     | -                     | -                     | 70%                   |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | - da 250 mm a 2500 mm. Spessore da 17 micron a 80 micron - da 250 mm a 1000 mm. Spessore da 15 micron a 45 micron - 500 mm. Spessore da 20 micron a 35 micron - da 250 mm a 2000 mm. Spessore da 8 micron a 99 micron - da 250 mm a 1750 mm. Spessore da 12 micron a 50 micron - da 250 mm a 750 mm. Spessore da 15 micron a 35 micron - da 250 mm a 1500 mm. Spessore da 10 micron a 50 micron - da 500 mm a 1000 mm. Spessore da 1 micron a 30 micron - da 400 mm a 500 mm. Spessore da 6 micron a 40 micron - 500 mm. Spessore da 13 micron a 50 micron |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi - AGK "XXX" RC - APS "XXX" RC - DKZERO "XXX" RC - DRK "XXX" RC - FPS "XXX" RC - LTK "XXX" RC - 18K "XXX" RC - 21K "XXX" RC - MANUALE "XXX" RC - MINIROLL "XXX" RC   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco/</a>                       |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | Film estensibile da mix eco - 18K "XXX" RC   | LLDPE  | PSV MixEco             |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 30% | 20% | 10% | - | - | - | 70% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo   | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | 30%  | 20%  | 10%                    | -                     | -                     | -                     | 70%                   |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 250 mm a 1500 mm. Spessore da 10 micron a 50 micron   |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-18k-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-18k-xxx-rc/</a> |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|    | Film estensibile da mix eco - 21K "XXX" RC   | LLDPE  | PSV MixEco             |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 30% | 20% | 10% | - | - | - | 70% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo   | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | 30%  | 20%  | 10%                    | -                     | -                     | -                     | 70%                   |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 500 mm a 1000 mm. Spessore da 1 micron a 30 micron  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-21k-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-21k-xxx-rc/</a> |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|    | Film estensibile da mix eco - DRK "XXX" RC   | LLDPE  | PSV MixEco             |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 30% | 20% | 10% | - | - | - | 70% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo   | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | 30%  | 20%  | 10%                    | -                     | -                     | -                     | 70%                   |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 250 mm a 2000 mm. Spessore da 8 micron a 99 micron  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colore: bianco,  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-drk-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-drk-xxx-rc/</a> |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|    | Film estensibile da mix eco - FPS "XXX" RC   | LLDPE  | PSV MixEco             |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | 30% | 20% | 10% | - | - | - | 70% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo   | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | 30%  | 20%  | 10%                    | -                     | -                     | -                     | 70%                   |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 250 mm a 1750 mm. Spessore da 12 micron a 50 micron   |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-fps-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-fps-xxx-rc/</a> |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |     |     |     |   |   |   |     |  |  |

|   |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|---|-----------------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|    | <b>Immagine</b> | <b>Prodotto</b>                                 | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                 | Film estensibile da mix eco - LTK "XXX" RC      | LLDPE  |                       |                      | PSV MixEco            |                       |                   |
|   |                 | Totale riciclato                                | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                 | 30%   | 20%  | 10%                   | -                    | -                     | -                     | 70%               |
|   |                 | <b>Dimensioni</b>                               | da 250 mm a 750 mm. Spessore da 15 micron a 35 micron  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                 | <b>Descrizione</b>                              | Film estensibile. Colori diversi                       |                       |                      |                       |                       |                   |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-ltk-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-ltk-xxx-rc/</a>         |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|    | <b>Immagine</b> | <b>Prodotto</b>                                 | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                 | Film estensibile da mix eco - MANUALE "XXX" RC  | LLDPE  |                       |                      | PSV MixEco            |                       |                   |
|   |                 | Totale riciclato                                | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                 | 30%   | 20%  | 10%                   | -                    | -                     | -                     | 70%               |
|   |                 | <b>Dimensioni</b>                               | da 400 mm a 500 mm. Spessore da 6 micron a 40 micron   |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                 | <b>Descrizione</b>                              | Film estensibile. Colori diversi                       |                       |                      |                       |                       |                   |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-manuale-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-manuale-xxx-rc/</a> |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|    | <b>Immagine</b> | <b>Prodotto</b>                                 | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                 | Film estensibile da mix eco - MINIROLL "XXX" RC | LLDPE  |                       |                      | PSV MixEco            |                       |                   |
|   |                 | Totale riciclato                                | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                 | 30%   | 20%  | 10%                   | -                    | -                     | -                     | 70%               |
|   |                 | <b>Dimensioni</b>                               | 500 mm. Spessore da 13 micron a 50 micron              |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                 | <b>Descrizione</b>                              | Film estensibile. Colori diversi                       |                       |                      |                       |                       |                   |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-minirollxxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-minirollxxx-rc/</a> |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|    | <b>Immagine</b> | <b>Prodotto</b>                                 | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                 | Film estensibile da mix eco- AGK "XXX" RC       | LLDPE  |                       |                      | PSV MixEco            |                       |                   |
|   |                 | Totale riciclato                                | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                 | 30%   | 20%  | 10%                   | -                    | -                     | -                     | 70%               |
|   |                 | <b>Dimensioni</b>                               | da 250 mm a 2500 mm. Spessore da 17 micron a 80 micron |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                 | <b>Descrizione</b>                              | Film estensibile. Colore: bianco,                      |                       |                      |                       |                       |                   |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-agk-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-agk-xxx-rc/</a>         |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|    | <b>Immagine</b> | <b>Prodotto</b>                                 | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                 | Film estensibile da mix eco                     | LLDPE  |                       |                      | PSV MixEco            |                       |                   |
|   |                 | Totale riciclato                                | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                 | 30%   | 20%  | 10%                   | -                    | -                     | -                     | 70%               |
|   |                 | <b>Dimensioni</b>                               | da 250 mm a 1000 mm. Spessore da 15 micron a 45 micron |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                 | <b>Descrizione</b>                              | Film estensibile. Colore: bianco                       |                       |                      |                       |                       |                   |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-aps-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-aps-xxx-rc/</a>         |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|    | <b>Immagine</b> | <b>Prodotto</b>                                 | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                 | Film estensibile da mix eco- DKZERO "XXX" RC    | LLDPE  |                       |                      | PSV MixEco            |                       |                   |
|   |                 | Totale riciclato                                | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                 | 30%   | 20%  | 10%                   | -                    | -                     | -                     | 70%               |
|   |                 | <b>Dimensioni</b>                               | 500 mm. Spessore da 20 micron a 35 micron              |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                 | <b>Descrizione</b>                              | Film estensibile. Colori diversi                       |                       |                      |                       |                       |                   |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-dkzero-xxx-rc/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-mix-eco-dkzero-xxx-rc/</a>   |                 |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |

|   |                    |   |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|---|--------------------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|    | <b>Immagine</b>    | <b>Prodotto</b>   | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                    | Film estensibile da sottoprodotto - 18K "XXX"   | LLDPE  |                       |                      | PSV Sottoprodotto     |                       |                   |
|   |                    | Totale riciclato  | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                    | -   | -  | -                     | 20%                  | 20%                   | -                     | 80%               |
|   |                    | <b>Dimensioni</b>   | da 250 mm a 1500 mm. Spessore da 10 micron a 50 micron |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Descrizione</b> | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi  |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                    | <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-18k-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-18k-xxx/</a>       |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|    | <b>Immagine</b>    | <b>Prodotto</b>   | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                    | Film estensibile da sottoprodotto - 21K "XXX"   | LLDPE  |                       |                      | PSV Sottoprodotto     |                       |                   |
|   |                    | Totale riciclato  | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                    | -   | -  | -                     | 20%                  | 20%                   | -                     | 80%               |
|   |                    | <b>Dimensioni</b>   | da 500 mm a 1000 mm. Spessore da 12 micron a 30 micron |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Descrizione</b> | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi  |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                    | <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-21k-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-21k-xxx/</a>       |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Immagine</b>    | <b>Prodotto</b>   | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                    | Film estensibile da sottoprodotto - AGK "XXX"   | LLDPE  |                       |                      | PSV Sottoprodotto     |                       |                   |
|   |                    | Totale riciclato  | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                    | -   | -  | -                     | 20%                  | 20%                   | -                     | 80%               |
|   |                    | <b>Dimensioni</b>   | da 250 mm a 2500 mm. Spessore da 17 micron a 80 micron |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Descrizione</b> | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi  |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                    | <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto/</a>                       |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|  | <b>Immagine</b>    | <b>Prodotto</b>   | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                    | Film estensibile da sottoprodotto - APS "XXX"   | LLDPE  |                       |                      | PSV Sottoprodotto     |                       |                   |
|   |                    | Totale riciclato  | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                    | -   | -  | -                     | 20%                  | 20%                   | -                     | 80%               |
|   |                    | <b>Dimensioni</b>   | da 250 mm a 2500 mm. Spessore da 15 micron a 45 micron |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Descrizione</b> | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi  |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                    | <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-aps-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-aps-xxx/</a>       |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|  | <b>Immagine</b>    | <b>Prodotto</b>   | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                    | Film estensibile da sottoprodotto - DKZERO "XXX"  | LLDPE  |                       |                      | PSV Sottoprodotto     |                       |                   |
|   |                    | Totale riciclato  | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                    | -   | -  | -                     | 20%                  | 20%                   | -                     | 80%               |
|   |                    | <b>Dimensioni</b>   | 500 mm. Spessore da 20 micron a 35 micron              |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Descrizione</b> | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi  |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                    | <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-dkzero-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-dkzero-xxx/</a> |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|  | <b>Immagine</b>    | <b>Prodotto</b>   | <b>Polimero</b>  |                       |                      | <b>PSV</b>            |                       |                   |
|   |                    | Film estensibile da sottoprodotto - DRK "XXX"   | LLDPE  |                       |                      | PSV Sottoprodotto     |                       |                   |
|   |                    | Totale riciclato  | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|   |                    | -   | -  | -                     | 20%                  | 20%                   | -                     | 80%               |
|   |                    | <b>Dimensioni</b>   | da 250 mm a 2000 mm. Spessore da 8 micron a 99 micron  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   | <b>Descrizione</b> | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi  |  |                       |                      |                       |                       |                   |
|   |                    | <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-drk-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-drk-xxx/</a>       |  |                       |                      |                       |                       |                   |

| Immagine  | Prodotto   | Polimero   | PSV                    |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|---|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|---|-----|-----|---|-----|--|--|
|    | Film estensibile da sottoprodotto - FPS "XXX"  | LLDPE  | PSV Sottoprodotto      |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>-</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato                                       | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | - | - | - | 20% | 20% | - | 80% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | -  | -  | -                      | 20%                   | 20%                   | -                     | 80%                   |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 250 mm a 1750 mm. Spessore da 12 micron a 50 micron |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-fps-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-fps-xxx/</a>         |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|    | Film estensibile da sottoprodotto - LTK "XXX"  | LLDPE  | PSV Sottoprodotto      |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>-</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato                                       | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | - | - | - | 20% | 20% | - | 80% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | -  | -  | -                      | 20%                   | 20%                   | -                     | 80%                   |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 250 mm a 750 mm. Spessore da 15 micron a 35 micron  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-ltk-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-ltk-xxx/</a>         |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | Film estensibile da sottoprodotto - MANUALE "XXX"  | LLDPE  | PSV Sottoprodotto      |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>-</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato                                       | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | - | - | - | 20% | 20% | - | 80% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | -  | -  | -                      | 20%                   | 20%                   | -                     | 80%                   |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | da 400 mm a 500 mm. Spessore da 6 micron a 430 micron  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-manuale-xxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-manuale-xxx/</a> |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|    | Film estensibile da sottoprodotto - MINIROLL "XXX"   | LLDPE  | PSV Sottoprodotto      |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>-</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> | Totale riciclato                                       | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine | - | - | - | 20% | 20% | - | 80% |  |  |
|   | Totale riciclato   | Riciclato post-consumo                                 | Riciclato pre-consumo  | Totale Sottoprodotto  | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine     |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | -  | -  | -                      | 20%                   | 20%                   | -                     | 80%                   |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
|   | <b>Dimensioni</b>  | 500 mm. Spessore da 13 micron a 50 micron              |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | Film estensibile. Colore: bianco, colori diversi   |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |
| <a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-minirollxxx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-da-sottoprodotto-minirollxxx/</a> |  |  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |   |     |     |   |     |  |  |