

mail: mmontanari@dlmtappi.com Te	<u>02 07 0</u>	JOZ I I I OILO W	en Azieriuaie.	tps://ulifitappi.com	<u>1/</u>							
magine	Prodotto				Po	limero	PSV					
	Anellini da	mix eco - AAM	1ECO	PE	/PO	PSV MixEco						
	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
	76%	-	_	18%	18%	_	6%					
	Dimensio		n 5 mm a 70 mm									
	Descrizio	ne Anellini										
			https://www.ippi	r.it/prodotti/anellin	i-da-mix-eco-aar	n-eco/						
magine	Prodotto				Po	limero	PSV					
	Indicatore	di flusso da mi	x eco - FIECO		PE	/PO	PSV MixEco					
	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
	76%	-		18%	18%	_	6%					
	Dimensio	ni lunghez	zza 160 mm									
	Descrizio	ne Tappi n	naschi per innest	o a vite								
		<u>httr</u>	ps://www.ippr.it/p	rodotti/indicatore-	di-flusso-da-mix-	eco-fi-eco/						
Immagine	Prodotto				Po	limero	PSV					
	Sottotappo	easy cap Eco	da mix eco - EC.	ECO	PE	/PO	PSV MixEco					
	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
	76%	-	_	18%	18%	_	6%					
	Dimensioni diam da 4 mm a 31 mm. Altezza da 4 mm a 12 mm											
	Descrizio	Descrizione Sottotappo per protezioni, automotive, cappucci, lean protections, tappi										
		https://	/www.ippr.it/prodo	otti/sottotappo-eas	sy-cap-eco-da-m	ix-eco-ec-eco/						
magine	Prodotto			Polimero		PSV						
	Tappi a cli	p per innesti ra	pidi da mix eco -	TCECO		/PO	PSV MixEco					
p lastica	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine					
	76%	_	_	18%	18%	_	6%					
seconda vita	Dimensio	ni larghez	za 38 mm. Lungh	nezza 60 mm								
MIX ECO	Descrizio	ne Tappi a	a clip per innesti r	apidi								
		https://w	/ww.ippr.it/prodot	ti/tappi-a-clip-per-	innesti-rapidi-da-	mix-eco-tc-ecc	o/					
magine	Prodotto				Po	limero	PSV					
	Tappi coni	ci universali Ed	co da mix eco - To	CONECO	PE	/PO	PSV MixEco					
	Totale	Riciclato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale					
I	riciclato 76%	consumo	consumo	Sottoprodotto 18%	esterno 18%	interno	vergine 6%					
DO	Dimensio	ni diam pi		40 mm. Diam gra		- 14 mm. Dim tes						
					mm. Altezza da 8 mm a 24 mm Descrizione Tappi conici universali, categoria automotive							



Immagine	Prodotto					1	Polimero	PSV		
-	Tappi fem	ımina p	per innesto a	a vite Eco da mi	x eco - IVFECO		PE/PO	PSV MixEco		
Q	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	76%		-	-	18%	18%	_	6%		
	Dimensio	ni	da diam 2	0 mm a 72 mm.	Lunghezza da 12	20 mm a 240	mm			
	Descrizio	ne	Tappi fem	mina per innest	o a vite					
		http	s://www.ipp	r.it/prodotti/tapp	i-femmina-per-inn	esto-a-vite-e	co-da-mix-eco-iv	f-eco/		
Immagine	Prodotto					- 1	Polimero	PSV		
	Tappi ma	schi pe	er innesto a	vite Eco da mix	eco - IVMECO		PE/PO	PSV MixEco		
	Totale riciclato 76%	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 6%		
	Dimensio	ni	do diam 2	0 mm o 70 mm	Lunghezza da 12		_	0%		
						.0 IIIII a 240	111111			
	Descrizio			schi per innesto						
		http	s://www.ipp	r.it/prodotti/tapp	i-maschi-per-inne					
Immagine	Prodotto			0.45 500			Polimero	PSV		
	Totale		ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	PE/PO Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale		
	76%	CONSU	_	-	18%	18%	- Interno	vergine 6%		
	Dimensio	Dimensioni larghezza tappo da 15 mm a 50 mm. Altezza da 16 mm a 48 mm. Larghezza da 8 mm 26 mm								
	Descrizione Tappo a cappuccio									
			https://	www.ippr.it/proc	lotti/tappo-a-capp	uccio-da-mix	-eco-cap-eco/			
Immagine	Prodotto					1	Polimero	PSV		
	Tappo an TANEE		er tubo R6	e per tubo PK E	co da mix eco -	ı	PE/PO	PSV MixEco		
	Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale riciclato consumo Sottoprodotto 76% 18%					Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 6%		
	Dimensio	oni		rno da 16 mm a n. Altezza da 4 r	35 mm. Diam inte		ım a 33,5 mm. Di			
	Descrizione Tapo anellino per tubo R6 e per tubo PK ECO, categoria lean protections									
	ht	tps://w	ww.ippr.it/pr	odotti/tappo-ane	ellino-per-tubo-r6-	e-per-tubo-p	k-eco-da-mix-ecc	o-tane- <u>eco/</u>		
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV		
	Tappo cili	ndrico	Eco da mix	eco - TCNEC	0		PE/PO	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	76%				18%	18%	_	6%		
	Dimensioni diam interno da 5 mm a 75 mm. Altezza tot da 10 mm a 36 mm									
	Descrizione Tappo cilindrico per le categorie automotive, cappucci, lean protections									
			https://	www.ippr.it/prod	otti/tappo-cilindric					
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV		
	Totale	Ricicla	ato post-	o - ESECO Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	PE/PO Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale		
	riciclato 76%	consu	_	consumo _	Sottoprodotto 18%	esterno 18%	interno —	vergine 6%		
	Dimensio	oni		agonale da 14 m m a 71 mm	nm a 80 mm. Altez		da 8 mm a 42 m			
	Descrizio	ne		appartiene alla in altri colori.	categoria lean pro	otections. é o	disponibile in nerd	o, ma è possibile		
	https://www.ippr.it/prodotti/tappo-esagonale-da-mix-eco-es-eco/									



Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV		
	Tappo fer	mmina	a cappucci	o da sottoprodo	otto - CPECO			N/D		
C plastica	Totale riciclato	Ricicl	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
seconda vita SOTTOPRODOTTO	Dimension	oni	da diam 3	- 21 mm a 43 mm	90% n. Lunghezza da 1	90%		10%		
	Descrizio				sto rapido faccia p		1111			
	Descrizio			•			ttoprodotto on a	200/		
Immagine	Prodotto		ups.//www.i	ppr.ii/prodotti/ta	appo-femmina-a-c		limero	PSV		
mmagme			a stranno F	Eco da mix eco	- TSTR FCO		E/PO	PSV MixEco		
	Totale riciclato		ato post-	Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
450 11	76%		-	_	18%	18%	_	6%		
	Dimensio	oni	diam da 1	12 mm a 63 mm	n. Altezza da 13 m	m a 30 mm				
	Descrizio	one	Tappo fer	mmina a strapp	0					
			https://www	.ippr.it/prodotti/	tappo-femmina-a-	strappo-eco-da	-mix-eco-tstr-ec	<u>co/</u>		
Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV		
	Tappo fer	mmina	con presa l	Eco da mix eco	- TFPECO	PE	E/PO	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Ricicl	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	76%			_	18%	18%	_	6%		
	Dimensioni diam interno da 6 mm a 21 mm. diam esterno da 20 mm a 23 mm. Altezza parte cilindrica da 11 mm a 24 mm. Altezza tot da 35 mm a 40 mm Descrizione Tappo femmina con presa, categorie automotive, cappucci, lean protections									
	Descrizio			•			•			
			https://www	.ippr.it/prodotti/	tappo-femmina-co			_		
Immagine	Prodotto		filattota a a	proceiono Foo	do miy ooo TE		limero E/PO	PSV MixEco		
	Totale		ato post-	Riciclato pre-	da mix eco - TF	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale		
	riciclato	consu		consumo	Sottoprodotto 18%	esterno 18%	interno –	vergine 6%		
	Dimensio	oni	diam tapp	oo da 11 mm a	70 mm. Altezza da	a 10 mm a 35 n	nm			
	Descrizione Tappo femmina filettato e a pressione e a strappo									
		https:	//www.ippr.	it/prodotti/tappo	o-femmina-filettato	-e-a-pression <u>e</u> -	eco-da-mix-ecc	o-tf-eco/		
Immagine	Prodotto						limero	PSV		
	Tappo fer	mmina	per innesto	rapido da sotto	prodotto - TIRF	ECO		N/D		
Cologtica	Totale riciclato	Ricicl	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
piastica	_		_	_	90%	90%	_	10%		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Dimensio	oni	da diam 2	21 mm a 43 mm	n. Lunghezza da 1	80 mm a 260 m	ım			
	Descrizio	one	Tappo fer	mmina per inne	sto rapido					
		https	://www.ippr	.it/prodotti/tapp	o-femmina-per-inr	nesto-rapido-da	-sottoprodotto-t	irf-eco/		
Immagine	Prodotto						limero	PSV		
	IRFPFE	СО			piana da sottoprod		Cotte do''	N/D		
Collastica		KICIC	ato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto interno	Materiale		
Splastica	Totale riciclato	consu	•	consumo	Sottoprodotto 90%	esterno 90%	- Interno	vergine 10%		
plastica seconda vita		consu	imo —	-	90% n. Lunghezza da 1	90%	-	10%		
plastica seconda vita sottoprodotto	riciclato - Dimensio	consu	umo — da diam 2	– 21 mm a 43 mm	90% n. Lunghezza da 1	90% 80 mm a 260 m	-	, and the second		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	riciclato - Dimensio	consu oni one	da diam 2	– 21 mm a 43 mm mmina per inne	90%	90% 80 mm a 260 m biana	– im	10%		



Immagine	Prodotto				P	olimero	PSV		
		nio a pressione	con presa e co	rto Eco da mix ec	0 - PI	E/PO	PSV MixEco		
	MPECO Totale Ri	ciclato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale		
		nsumo	consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine		
	76%	-	_	18%	18%	_	6%		
	Dimensioni			40 mm. L da 24 r					
	Descrizione		•	ne con presa e co					
		vww.ippr.it/pro	dotti/tappo-mas	chio-a-pressione-c					
Immagine			liato o intero o to	esta di cacciavite (2.2	olimero E/PO	PSV MixEco		
	Totale Ri	ciclato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	76%	_	_	18%	18%	_	6%		
	Dimensioni	diam testa da 8 mm		71 mm. Altezza d	a sotto testa d	a 5 mm a 14 mr	n. Altezza totale		
	Descrizione	Tappo ma	aschio filettato ta	agliato, intero, test	a a cacciavite	, a pressione			
	https://www.	ippr.it/prodotti/		-filettato-tagliato-o da-mix-eco-tm-tcm		-di-cacciavite-o-	a-pressione-eco-		
Immagine	Prodotto		<u> </u>			olimero	PSV		
	Tappo masch	nio per innesto	rapido da sotto	prodotto - TIRM	ECO		PSV Sottoprodotto		
Coloctico		ciclato post- nsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
plastica secondo vito	_	-	-	90%	90%	_	10%		
SOTTOPRODOTTO	Dimensioni	Dimensioni da diam 21 mm a 43 mm. Lunghezza da 180 mm a 260 mm							
	Descrizione Tappo maschio per innesto rapido								
				no rapido					
	<u>htt</u>	ps://www.ippr.	•	-maschio-per-inne	esto-rapido-da	-sottoprodotto-tii	rm-eco/		
Immagine	Prodotto		it/prodotti/tappo	-maschio-per-inne	P	-sottoprodotto-tii olimero	rm-eco/ PSV		
Immagine	Prodotto	nio per innesto	it/prodotti/tappo	·	P				
Immagine	Prodotto Tappo masch IRFPMECC	nio per innesto	it/prodotti/tappo	-maschio-per-inne	P		PSV		
Immagine Splastica	Prodotto Tappo masch IRFPMECC	nio per innesto) ciclato post-	rapido faccia pi	-maschio-per-inne ana da sottoprodo	Potto - Sottoprodotto	Sottoprodotto	PSV N/D Materiale		
Immagine plastica seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC	nio per innesto) ciclato post- nsumo	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo	-maschio-per-inne ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto	Potto - Sottoprodotto esterno 90%	Sottoprodotto interno	PSV N/D Materiale vergine		
plastica seconda vita	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato ccc	nio per innesto) ciclato post- insumo da diam 2	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo - 21 mm a 43 mm	-maschio-per-inne ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90%	Sottoprodotto esterno 90%	Sottoprodotto interno	PSV N/D Materiale vergine		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione	nio per innesto) ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo - 21 mm a 43 mm	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18	Potto - Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r	Sottoprodotto interno —	PSV N/D Materiale vergine 10%		
plastica seconda vita	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww	ciclato post- nsumo da diam 2 Tappo ma	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo – 21 mm a 43 mm aschio per innes	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana ido-faccia-pia	Sottoprodotto interno nm na-da-sottoprodotlimero	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast	tio per innesto ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma rw.ippr.it/prodo	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo 21 mm a 43 mm aschio per innes otti/tappo-maschi ix eco - TCD03.	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi	Sottoprodotto esterno 90% 80 mm a 260 r ana pido-faccia-pia	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodolimero	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast Totale Ri	ciclato post- nsumo da diam 2 Tappo ma	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo – 21 mm a 43 mm aschio per innes	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana ido-faccia-pia	Sottoprodotto interno nm na-da-sottoprodotlimero	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76%	ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma w.ippr.it/prodo	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo 21 mm a 43 mm aschio per innes otti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre-	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 to rapido faccia pi nio-per-innesto-rap	Sottoprodotto esterno 90% 80 mm a 260 r ana vido-faccia-pia	Sottoprodotto interno nm na-da-sottoprodoblimero E/PO Sottoprodotto	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni	ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma rw.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- insumo —	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo 21 mm a 43 mm aschio per innes biti/tappo-maschi ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 to rapido faccia pi io-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana sido-faccia-pia Pr Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno nm na-da-sottoprodoblimero E/PO Sottoprodotto	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76%	tio per innesto ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma rw.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- insumo diam da 7 Tappo pe	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo 21 mm a 43 mm aschio per innes biti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo - 7,5 mm a 25 mm r faston	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi nio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18% n. Altezza 13 mm	Sottoprodotto esterno 90% 80 mm a 260 mana prodotto-prodo	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodolimero E/PO Sottoprodotto interno	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO Immagine	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni Descrizione	tio per innesto ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma rw.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- insumo diam da 7 Tappo pe	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo 21 mm a 43 mm aschio per innes biti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo - 7,5 mm a 25 mm r faston	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi nio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18%	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana ido-faccia-pia Pr Sottoprodotto esterno 18%	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodo blimero E/PO Sottoprodotto interno - eco-tcd03-eco/	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine 6%		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni Descrizione	ciclato post- nsumo da diam 2 Tappo ma w.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- nsumo diam da 7 Tappo pe https://w	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo - 21 mm a 43 mm aschio per innes otti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo - 7,5 mm a 25 mm r faston www.ippr.it/prodo	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi nio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18% n. Altezza 13 mm	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana sido-faccia-pia Pi Sottoprodotto esterno 18%	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodotto interno plimero E/PO Sottoprodotto interno - eco-tcd03-eco/	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine 6%		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO Immagine	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni Descrizione Prodotto Tappo per flat Totale Ri riciclato co 76% Totale Ri riciclato co 76% Dimensioni Descrizione	da diam 2 Tappo ma w.ippr.it/prode ston Eco da mi ciclato post- insumo — diam da 7 Tappo pe https://w	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo 21 mm a 43 mm aschio per innes biti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo - 7,5 mm a 25 mm r faston ww.ippr.it/prodo	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi sio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18% n. Altezza 13 mm	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 m ana sido-faccia-pia Pl Sottoprodotto esterno 18% n-eco-da-mix- Pl Sottoprodotto	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno - eco-tcd03-eco/ plimero E/PO Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine 6% PSV PSV Materiale Vergine 6%		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO Immagine	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni Descrizione Prodotto Tappo per flat Totale Ri riciclato co Tappo per flat Totale Ri riciclato co	da diam 2 Tappo ma w.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- msumo — da diam 2 Tappo ma Tappo ma muippr.it/prodo to diam da 7 Tappo pe https://w	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo — 21 mm a 43 mm aschio per innes otti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo — 7,5 mm a 25 mm r faston www.ippr.it/prode	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi nio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18% Altezza 13 mm otti/tappo-per-fasto	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 m ana sido-faccia-pia Pi Sottoprodotto esterno 18% n-eco-da-mix- Pi Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodotto interno sottoprodotto interno E/PO Sottoprodotto interno eco-tcd03-eco/ plimero E/PO	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine 6% PSV PSV MixEco Materiale vergine 6%		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO Immagine	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni Descrizione Prodotto Tappo per flat Totale Ri riciclato co 76% Totale Ri riciclato co 76% Dimensioni Descrizione	da diam 2 Tappo ma w.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- insumo — diam da 7 Tappo pe https://w ngia da mix eciclato post- insumo —	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo — 21 mm a 43 mm aschio per innes otti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo — 7,5 mm a 25 mm r faston ww.ippr.it/prodo	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi sio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18% n. Altezza 13 mm	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana ido-faccia-pia Po Sottoprodotto esterno 18% n-eco-da-mix- Po Sottoprodotto esterno 18%	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno - eco-tcd03-eco/ plimero E/PO Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine 6% PSV PSV Materiale Vergine 6%		
Seconda vita SOTTOPRODOTTO Immagine	Prodotto Tappo masch IRFPMECC Totale Ri riciclato co - Dimensioni Descrizione https://ww Prodotto Tappo per fast riciclato co 76% Dimensioni Descrizione Prodotto Tappo per flat riciclato co 76% Totale Ri riciclato co 76%	ciclato post- insumo da diam 2 Tappo ma w.ippr.it/prodo ston Eco da mi ciclato post- insumo diam da 7 Tappo pe https://w ngia da mix eco ciclato post- insumo L da 64 m	rapido faccia pi Riciclato pre- consumo — 21 mm a 43 mm aschio per innes otti/tappo-masch ix eco - TCD03. Riciclato pre- consumo — 7,5 mm a 25 mm r faston ww.ippr.it/prodo	ana da sottoprodo Totale Sottoprodotto 90% Lunghezza da 18 sto rapido faccia pi nio-per-innesto-rap ECO Totale Sottoprodotto 18% Altezza 13 mm atti/tappo-per-fasto CO Totale Sottoprodotto 18% a 45 mm a 70 mm	Sottoprodotto esterno 90% 30 mm a 260 r ana ido-faccia-pia Po Sottoprodotto esterno 18% n-eco-da-mix- Po Sottoprodotto esterno 18%	Sottoprodotto interno na-da-sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno - eco-tcd03-eco/ plimero E/PO Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV N/D Materiale vergine 10% otto-irfpm-eco/ PSV PSV MixEco Materiale vergine 6% PSV PSV MixEco Materiale vergine 6%		





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Тарро рег	r flangia	da mix ec		PE/PO	PSV MixEco						
	Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
plastica	76%		-	_	18%	18%	_	6%				
seconda vita	Dimensio	ni		0 mm a 133 m tale: da 11 mn	nm. Altezza fino a ta n a 33 mm	acca diu trat	tenimento da 7 mi	m a 30 mm.				
	Descrizio	ne	Tappo per	protezione pe	er flange - SAE 300	0/6000 4 fo	ri F/FN ECO - SAE	E 3000/6000 ECO				
		https://www.ippr.it/prodotti/tappo-per-flangia-da-mix-eco-ts-3000-6000-eco/										
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Tappo per 3000/6000			6000 4 fori F	e NF Eco da mix e	co - TF	PE/PO	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	76%		_	_	18%	18%	_	6%				
	Dimensio	ni			12 mm. Lunghezza mm. Diam tacca di							
	Descrizione Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 forti F e NF Eco											
	https://w	ww.ippr	.it/prodotti/	tappo-per-flan	gia-sae-3000-6000	-4-fori-f-e-nt	-eco-da-mix-eco-t	f-3000-6000-eco/				
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Tappo per TOL06L		satore con	e senza cingh	ietta da mix eco -		PE/PO	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	76%		-	_	18%	18%	_	6%				
	Dimensio	ni	diam da 6	mm e lunghe:	zza cinghietta 30 m	ım						
	Descrizio	ne	Tappo per	ingrassatore	con e senza cinghi	etta						
	http	s://wwv	v.ippr.it/pro	dotti/tappo-pe	r-ingrassatore-con-	e-senza-cin	ghietta-da-mix-ec	o-tol06l-eco/				
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Тарро рег	r orienta	abili interi e	a metà Eco d	a mix eco - TORI	ECO	PE/PO	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
					18%	18%	_	6%				
	76%				1070							
	76% Dimensio	oni		rno punzone d ne da 38 mm a	la 10 mm a 28 mm.	. Altezza tap	po da 5 mm a 12	mm. L cimghietta				
			tra punzor	ne da 38 mm a	la 10 mm a 28 mm.	·						

