

**EDILCASS SRL**

STR. PROV. PER LOCOROTONDO KM 2.00 - 72014 CISTERNINO (BR)  
 E-mail: [info@edilcass.it](mailto:info@edilcass.it) Telefono: 080 4448811 Sito Web Aziendale: [www.edilcass.it](http://www.edilcass.it)


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico - Cassonetto Base, Base-Lite	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-base-base-lite/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-base-base-lite/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Ecover	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 80 mm a 300 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 200 mm a 550 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto a sporgere da riqualificazione in EPS tagliato da blocco/lastra. Colore: bianco, grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-ecover/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-ecover/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Evox	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-evox/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-evox/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Extra	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-extra/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-extra/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto HD	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-hd/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-cassonetto-hd/</a>							




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Isolamento termico - Cassonetto Iper, Iper-M	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-iper-iper-m/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-iper-iper-m/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Maxi	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-maxi/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-maxi/</a>							
	Isolamento termico - CassonettoMeta	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 600 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 200 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: bianco, grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-meta/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-meta/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Plus, Plus-Lite	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-plus-plus-lite/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-plus-plus-lite/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Roto	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassonetto termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-roto/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-roto/</a>							
	Isolamento termico - Cassonetto Sole	EPS	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassero termoisolante in EPS in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sole/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-sole/</a>							

Immagine	Prodotto				Polimero		PSV
	Isolamento termico - Expo				EPS		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	15%	15%	-	-	-	-	85%
	<b>Dimensioni</b>	larghezza da 220 mm a 400 mm. Lunghezza da da 200 mm a 6000 mm. Altezza da 250 mm a 450 mm					
	<b>Descrizione</b>	Cassero termoisolante in barre e a misura. Colore: grigio					
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-expo/">https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-expo/</a>							