

FISC ITALIANA SRL

VIA A. DE GASPERI, 21/23, SACCOLOGO, Padova, Veneto, Italia
 Telefono: 049 8015955 Sito Web Aziendale: <https://www.fiscitaliana.com/>

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Combinato da raccolta differenziata - PC1	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimensioni	3"/12					
	Descrizione	Combinato 1 via con piletone 3" 1/2. Colori vari					
		https://www.ippr.it/prodotti/combinato-da-raccolta-differenziata-pc1/					
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Combinato da raccolta differenziata - PC2	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimensioni	3"/12					
	Descrizione	Combinato 2 via con piletone 3" 1/2. Colori vari					
		https://www.ippr.it/prodotti/combinato-da-raccolta-differenziata-pc2/					
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Combinato da raccolta differenziata - PC3	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimensioni	1"/12					
	Descrizione	Combinato 1 via con piletta 1" 1/2. Colori vari					
		https://www.ippr.it/prodotti/combinato-da-raccolta-differenziata-pc3/					
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Combinato da raccolta differenziata - PC4	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimensioni	1"/12					
	Descrizione	Combinato 2 via con piletta 1" 1/2. Colori vari					
		https://www.ippr.it/prodotti/combinato-da-raccolta-differenziata-pc4/					
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Kit collegamento da raccolta differenziata - PCKIT	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimensioni	1"/12					
	Descrizione	Kit collegamento. Colori vari					
		https://www.ippr.it/prodotti/kit-collegamento-da-raccolta-differenziata-pckit/					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV
	Pilettoni da scarto industriale - P62	PP			PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	70%	—	70%	—	—
	Dimensioni Pilettoni 3"1/2 - ø114 mm ribassato con troppopieno rotondo flessibile				
	Descrizione Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio gattinara di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli. viti di fissaggio griglia troppopieno di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli. troppopieni disponibili : rotondo flessibile				
	https://www.ippr.it/prodotti/pilettoni-da-scarto-industriale-p62/				
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV
	Pilettoni da scarto industriale - P65	PP			PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	70%	—	70%	—	—
	Dimensioni Pilettoni 3"1/2 - ø114 ribassato senza troppopieno				
	Descrizione Per lavelli a 1 o 2 vasche senza troppopieno. Accessori: tappo Cestello, viti di fissaggio gattinara di varie misure adattabili agli spessori dei lavelli				
	https://www.ippr.it/prodotti/pilettoni-da-scarto-industriale-p65/				
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV
	Pilettoni da scarto industriale - P83	PP			PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	70%	—	70%	—	—
	Dimensioni Pilettoni automatico 3"1/2 - ø114mm con troppopieno rettangolare flessibile e guarnizione Double Face				
	Descrizione Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Pilettoni ad ingombro ridotto: più spazio sotto il lavello. Accessori: tappo Cestello, cavo del meccanismo di comando: varie lunghezze adattabili al modello del lavello. Troppopieni disponibili: rettangolare flessibile. Guarnizioni per troppopieno rettangolare: double-face piatta e curva				
	https://www.ippr.it/prodotti/pilettoni-da-scarto-industriale-p83/				
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV
	Pilettoni da scarto industriale - PC83	PP			N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	70%	70%	—	—	—
	Dimensioni Pilettoni automatico 3"1/2 - ø114mm con troppopieno rettangolare flessibile e guarnizione Double Face				
	Descrizione Per lavelli a 1 vasca con troppopieno. Pilettoni ad ingombro ridotto: più spazio sotto il lavello. Accessori: tappo Cestello, cavo del meccanismo di comando: varie lunghezze adattabili al modello del lavello. Troppopieni disponibili: rettangolare flessibile. Guarnizioni per troppopieno rettangolare: double-face piatta e curva				
	https://www.ippr.it/prodotti/pilettoni-da-scarto-industriale-pc83/				
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV
	Sifone a scarto industriale - P1800/LSI	PP			PSV da Scarto Industriale
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno
	70%	—	70%	—	—
	Dimensioni Sifone 2 vie ø 40 mm con uscita a U con attacco lavastoviglie				
	Descrizione Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato				
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-a-scarto-industriale-p1800-lsi/				

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Sifone da raccolta differenziata - PC1300/LSI	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato 70% Riciclato post-consumo 70% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 30%					
	Dimensioni	Piletta 1" 1/2 - ø70 mm con troppopieno rettangolare e tappo maniglia				
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato				
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc1300-lsi/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Sifone da raccolta differenziata - PC1800/LSI	PP			N/D	
	Totale riciclato 70% Riciclato post-consumo 70% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 30%					
	Dimensioni	Sifone 2 vie ø 40 mm con uscita a U con attacco lavastoviglie				
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato				
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc1800-lsi/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Sifone da raccolta differenziata - PC2200/LSI	PP			N/D	
	Totale riciclato 70% Riciclato post-consumo – Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 30%					
	Dimensioni	Sifone 1 via ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie				
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato				
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc2200-lsi/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Sifone da raccolta differenziata - PC2800/LSI	PP			N/D	
	Totale riciclato 70% Riciclato post-consumo – Riciclato pre-consumo 70% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 30%					
	Dimensioni	Sifone 2 vie ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie				
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato				
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc2800-lsi/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Sifone da raccolta differenziata - PC6400	PP			N/D	
	Totale riciclato 70% Riciclato post-consumo 70% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 30%					
	Dimensioni	Sifone 1 via ø 40 mm configurazione Futuro con attacco lavastoviglie				
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: dritto				
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc6400/					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	Sifone da raccolta differenziata - PC6400				PP	N/D	
	Totale riciclato 70% Riciclati post-consumo 70% Riciclati pre-consumo — Totale Sottoprodotto — Sottoprodotto esterno — Sottoprodotto interno — Materiale vergine 30%						
	Dimensioni	Sifone 1 via ø 40 mm configurazione Futuro con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: dritto					
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc6400-2/						
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	Sifone da raccolta differenziata - PC6700				PP	N/D	
	Totale riciclato 70% Riciclati post-consumo 70% Riciclati pre-consumo — Totale Sottoprodotto — Sottoprodotto esterno — Sottoprodotto interno — Materiale vergine 30%						
	Dimensioni	Sifone 2 vie ø 40 mm configurazione Futuro 2 new - versione compatta con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Modello compatto, per lavelli a 2 vasche simmetriche o asimmetriche con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: curvo					
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-raccolta-differenziata-pc6700/						
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	Sifone da scarto industriale - P1300/LSI				PP	PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato 70% Riciclati post-consumo — Riciclati pre-consumo 70% Totale Sottoprodotto — Sottoprodotto esterno — Sottoprodotto interno — Materiale vergine 30%						
	Dimensioni	Piletta 1" 1/2 - ø70 mm con troppopieno rettangolare e tappo maniglia					
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Attacco lavastoviglie integrato					
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-scarto-industriale-p1300-lsi/						
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	Sifone da scarto industriale - P2200/LSI				PP	PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato 70% Riciclati post-consumo — Riciclati pre-consumo 70% Totale Sottoprodotto — Sottoprodotto esterno — Sottoprodotto interno — Materiale vergine 30%						
	Dimensioni	Sifone 1 via ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli ad 1 vasca con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato					
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-scarto-industriale-p2200-lsi/						
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	Sifone da scarto industriale - P2800/LSI				PP	PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato 70% Riciclati post-consumo — Riciclati pre-consumo 70% Totale Sottoprodotto — Sottoprodotto esterno — Sottoprodotto interno — Materiale vergine 30%						
	Dimensioni	Sifone 2 vie ø 40 mm bottiglia con attacco lavastoviglie					
	Descrizione	Per lavelli a 2 vasche simmetriche con scarico a muro centrale. Sifone bottiglia ispezionabile. Attacco lavastoviglie integrato					
	https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-scarto-industriale-p2800-lsi/						

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV			
	Sifone da scarto industriale - P6400	PP			PSV da Scarto Industriale			
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine	70%	—	70%	—	—	—	30%
	Dimensioni	Sifone 1 via ø 40 mm configurazione Futuro con attacco lavastoviglie						
	Descrizione	Per lavelli a 1 vasca con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: dritto						
		https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-scarto-industriale-p6400/						
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV			
	Sifone da scarto industriale - P6700	PP			PSV da Scarto Industriale			
	Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine	70%	—	70%	—	—	—	30%
	Dimensioni	Sifone 2 vie ø 40 mm configurazione Futuro 2 new - versione compatta con attacco lavastoviglie						
	Descrizione	Modello compatto, per lavelli a 2 vasche simmetriche o asimmetriche con scarico a muro decentrato. Permette di sfruttare al massimo lo spazio sotto il lavello. Curve orientabili. 1 Attacco lavastoviglie incluso nel modello base. Attacchi lavastoviglie: curvo						
		https://www.ippr.it/prodotti/sifone-da-scarto-industriale-p6700/						