GIANAZZA ANGELO SPA

VIA ENZO PAGANI 138, 20025 LEGNANO (MI)
E-mail: gianazza@gianazza.it **Telefono:** 0331 426311 **Sito Web Aziendale:** https://www.gianazza.it/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Accessori per compostiera 00597B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	920 cm x 460 cm x 15 cm.
Descrizione	Semigriglia per Ottogreen

https://www.ippr.it/prodotti/accessori-per-compostiera-00597b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Accessori per Komposter Easy 400 000943B/3	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	800 cm x 800 cm x 40 cm.
Descrizione	Griglia per Komposter Easy 400

https://www.ippr.it/prodotti/accessori-per-komposter-easy-400-000943b-3/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Accessori per Komposter Easy 400 000951B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	diam 100 x 350
Descrizione	Cono di areazione per Komposter Easy 400

https://www.ippr.it/prodotti/accessori-per-komposter-easy-400-000951b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Accessori per pallet - Traversa Antiribaltamento mm. 1100 000972B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1100 cm x 100 cm x 15 cm
Descrizione	Accessori per pallet: traversa antiribaltamento

https://www.ippr.it/prodotti/accessori-per-pallet-traversa-antiribaltamento-mm-1100-000972b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Accessori per pallet - Traversa Antiribaltamento mm. 1200 000972B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 100 cm x 15 cm
Descrizione	Accessori per pallet: traversa antiribaltamento

https://www.ippr.it/prodotti/accessori-per-pallet-traversa-antiribaltamento-mm-1200-000972b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Accessori per pallet - Traversa Antiribaltamento mm. 1200 New 000572B	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 100 cm x 15 cm
Descrizione	Accessori per pallet: traversa antiribaltamento

https://www.ippr.it/prodotti/accessori-per-pallet-traversa-antiribaltamento-mm-1200-new-000572b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H15 - 000989B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 150 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h15-000989b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H20 - 000989B/7	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 50 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h20-000989b-7/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H27 - 000989B/2	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 270 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h27-000989b-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H30 - 000989B/5	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 350 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h30-000989b-5/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H30 - 000989B/9	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 300 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h30-000989b-9/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H40 - 000989B/6	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 400 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h40-000989b-6/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H45 - 000989B/3	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 450 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h45-000989b-3/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H5 - 000989B/8	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 50 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h5-000989b-8/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè H9 - 000989B/4	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 90 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-h9-000989b-4/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè Maxi H40 - 000535B/5	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	750 mm x 750 mm x 400 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-maxi-h40-000535b-5/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè Maxi H45 - 000535B/6	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	750 mm x 750 mm x 450 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-maxi-h45-000535b-6/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè Maxi H50 - 000535B/7	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	750 mm x 750 mm x 500 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-maxi-h50-000535b-7/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè Maxi H60 - 000535B/8	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	750 mm x 750 mm x 600 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-maxi-h60-000535b-8/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Cassero isolante per vespai areati - Vespè Maxi H70 - 000535B/9	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	750 mm x 750 mm x 700 mm
Descrizione	Progettato per costruzioni antisismiche. Brevettato contro la risalita di umidità e di gas RADON. Pratico, veloce e semplice da posare. Dotato di ottima resistenza, si adatta a qualsiasi superficie, anche verticale, permette un risparmio di calcestruzzo fino al 25% in più rispetto ad altre tipologie. Rispetta le normative sulla sicurezza sui posti di lavoro lgs. 626

https://www.ippr.it/prodotti/cassero-isolante-per-vespai-areati-vespe-maxi-h70-000535b-9/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compostiera - Komposter Easy 400 000587PSV	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	820 cm x 820 cm x 905 cm. Capacità: 400 L
Descrizione	Composter in kit di montaggio formato da 4 pareti e un ampio coperchio superiore incernierato; presenta ampie fessure sulle pareti laterali per un'omogenea areazione accelerando il processo di compostaggio. Comprende griglie e cono per areazione. Adatto ad una famiglia di 3-6 persone.

https://www.ippr.it/prodotti/compostiera-komposter-easy-400-000587psv/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compostiera - Ottogreen 600 00579B/2	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	920 cm x 920 cm x 940 cm. Capacità: a partire da 600 L
Descrizione	Composter in kit di montaggio con forma ottagonale; disponibile in versione base da 600 l, con il kit di estensione da 200 l arriva a 800 l; nella parte inferiore ha un'ampia apertura per l'estrazione del compost maturo, mentre nella parte superiore il coperchio incerniarato si apre a metà; le pareti sono forate per garantire un'ottima circolazione dell'aria. Adatto al compostaggio domestico di un giardino di grandi dimensioni. Disponibile anche semigriglia

https://www.ippr.it/prodotti/compostiera-ottogreen-600-00579b-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 20l+manico	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	332 mm x 333 mm x 355 mm. Capacità 20l
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-20lmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 23l new+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	332 mm x 333 mm x 355 mm. Capacità 20l
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-23l-newmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 25l new+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	332 mm x 333 mm x 455 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-25l-newmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 30l new con pettine+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	410 mm x 337 mm x 427 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-30l-new-con-pettinemanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 30l new+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	410 mm x 337 mm x 427 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-30l-newmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 35l new con pettine+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	410 mm x 337 mm x 512 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-35l-new-con-pettinemanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 35l new+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	410 mm x 337 mm x 512 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-35l-newmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 40l new con pettine+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	430 mm x 464 mm x 433 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-40l-new-con-pettinemanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 40l new+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	430 mm x 434 mm x 433 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-40l-newmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unknown	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 50l new con pettine+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	428 mm x 434 mm x 549 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-50l-new-con-pettinemanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Contenitore per la raccolta differenziata - Corpo Bio Lyne 50l new+manico	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
93%	93%	–	–	–	–	7%

Dimensioni	428 mm x 434 mm x 549 mm.
Descrizione	Contenitore per la raccolta differenziata, possono essere posizione in casa o all'esterno. Sono dotati di tasca sul fondo per agevolare la presa nella fase di svuotamento, chiusura anti randagismo e semplice fissaggio del sacchetto. Maniglia ergonomica. Personalizzabili con loghi, tipologie di rifiuti e numerazioni progressive tramite impressione a caldo. Interamente riciclabili. Con o senza pettine Colori: verde, marrone, grigio, bianco, rosso, blu, giallo. Altri colori sono personalizzabili in funzione dei quantitativi.

https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-corpo-bio-lyne-50l-newmanico/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento per giardini pensili - Green Roof - 000983B	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	400 mm x 400 mm x 80 mm
Descrizione	Pratico, veloce e semplice da posare grazie al suo sistema di aggancio. Migliora l'estetica e la qualità della struttura su cui vengono realizzati, garantendo l'abbattimento dell'inquinamento acustico, favorisce la riduzione di polveri, contribuisce alla coibentazione dei locali sottostanti diminuendo sia il surriscaldamento estivo che la dispersione termica, protegge dalle intemperie, dai raggi diretti del sole e dagli sbalzi di temperatura. Permette di realizzare zone verdi su tetti piani o con poca inclinazione. E' incorruttibile agli agenti atmosferici. cod 000983B

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-per-giardini-pensili-green-roof-000983b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Fioriera - Roll Box 000936B	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	119 cm x 59 cm x 60 cm. Capacità 150 L
Descrizione	Stampata in unico pezzo; ruote in plastica o pneumatiche; asse robusto; cestello portaoggetti. Colori: rosso, giallo, verde. cod 00093

https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-roll-box-000936b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Kit estensione 200l 000579PSVK	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	330 cm x 410 cm x 220 cm
Descrizione	Kit estensione

https://www.ippr.it/prodotti/kit-estensione-200l-000579psvk/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet 2025 Chiuso 80x120 con bordi 000649B/4	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 800 cm x 150 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-2025-chiuso-80x120-con-bordi-000649b-4/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet 2025 Chiuso 80x120 senza bordi 000649B/3	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 800 cm x 150 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-2025-chiuso-80x120-senza-bordi-000649b-3/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet Antiribaltamento 1200X1000 CPL TAPPI SUP 000988B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1000 cm x 1200 cm x 143 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-antiribaltamento-1200x1000-cpl-tappi-sup-000988b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet Antiribaltamento 1200X1000 CPL TAPPI SUP 000988B/1.S	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1000 cm x 1200 cm x 143 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-antiribaltamento-1200x1000-cpl-tappi-sup-000988b-1-s/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet Antiribaltamento 1200X1000 CPL TAPPI SUP E INF 000988B/1.C	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1000 cm x 1200 cm x 143 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-antiribaltamento-1200x1000-cpl-tappi-sup-e-inf-000988b-1-c/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet Antiribaltamento 1200X800 CPL TAPPI SUP 000988B/2.S	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	800 cm x 1200 cm x 143 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-antiribaltamento-1200x800-cpl-tappi-sup-000988b-2-s/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa - Pallet Antiribaltamento 1200X800 CPL TAPPI SUP E INF 000988B/2C	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	800 cm x 1200 cm x 143 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-pallet-antiribaltamento-1200x800-cpl-tappi-sup-e-inf-000988b-2c/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie chiusa 1200X800 ANTIRIB. 000988B/2	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	800 cm x 1200 cm x 143 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-chiusa-1200x800-antirib-000988b-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1000X1050 000589B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	120 cm x 105 cm x 140 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1000x1050-000589b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1100X1100 000974B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	110 cm x 110 cm x 145 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1100x1100-000974b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1200X1000 000589B	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 mm x 1000 mm x 145 mm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1200x1000-000589b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1200X1000 000974B/2	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 1000 cm x 145 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1200x1000-000974b-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1200X1000RDI CON B 000974B/3	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 1000 cm x 145 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1200x1000rdi-con-b-000974b-3/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1200X800 000588B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 mm x 800 mm x 145 mm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1200x800-000588b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 1200x800 000959B/2	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 800 x 145 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-1200x800-000959b-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 600X400 000598B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	600 cm x 400 cm x 145 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-600x400-000598b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 800X600 5 PIEDI 000540B/05	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	800 cm x 600 cm x 140 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-800x600-5-piedi-000540b-05/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 800X600 9 PIEDI 000540B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	800 cm x 600 cm x 140 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-800x600-9-piedi-000540b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie forata 950X1200 000612B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	950 cm x 1200 cm x 95 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza tappi di chiusura) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-forata-950x1200-000612b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie reticolata - Pallet 2025 Reticolato 80x120 con bordi 000649B/1	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 800 cm x 150 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-reticolata-pallet-2025-reticolato-80x120-con-bordi-000649b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pallet con superficie reticolata - Pallet 2025 Reticolato 80x120 senza bordi 000649B	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	1200 cm x 800 cm x 150 cm
Descrizione	Sono impilabili, sono studiati appositamente per ridurre al minimo lo spazio utilizzato per lo stoccaggio; lavabili; garantiscono una lunga durata con utilizzo intensivo e sono completamente riciclabili. Pallet con superficie forata (con e senza traverse antiribaltamento) per trasporto bancali, in particolare verso quei paesi che richiedono la fumigazione dei pallet in legno (procedura non richiesta per la plastica); possono essere utilizzati per le più diverse esigenze di imballaggio.

https://www.ippr.it/prodotti/pallet-con-superficie-reticolata-pallet-2025-reticolato-80x120-senza-bordi-000649b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unknown	Pavimentazione modulare aerata da scarto industriale - QUADRA CHIUSA - 000991S/1		PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90.00%	–	90.00%	–	–	–	10.00%

Dimensioni	408 cm x 408 cm x 50 cm
Descrizione	Quadra è assolutamente versatile e adatta a tutte le soluzioni. La versione chiusa è consigliata, grazie alla superficie antiscivolo, per: coperture di terrazzi e tetti piani, centri sportivi, manifestazioni all'aperto, stand, bricolage domestico e giardinaggio. La versione forata è consigliata per pavimentazioni di: bordi piscina, docce, campeggi, giardini, campi giochi ecc..., per tutte le situazioni in cui è richiesta una superficie antiscivolo altamente drenante. Colore: verde, cotto, grigio

https://www.ippr.it/prodotti/pavimentazione-modulare-aerata-da-scarto-industriale-quadra-chiusa-000991s-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Piastrella modulare aerata - Quadra Chiusa - 000991b	PP	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	408 mm x 408 mm x 50 mm
Descrizione	Pavimentazione modulare aerata per interno ed esterno. Colori: verde, cotto, grigio scuro.

https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-aerata-quadra-chiusa-000991b/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Piastrella modulare aerata - Quadra Chiusa - 000991B/1	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	408 mm x 408 mm x 50 mm
Descrizione	Pavimentazione modulare aerata per interno ed esterno. Colori: verde, cotto, grigio scuro.

https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-aerata-quadra-chiusa-000991b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Piastrella modulare per manti erbosi - Salvaprato/Salvaghiaia Magnum 000954B/2	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	1279 mm x 760 mm x 40 mm
Descrizione	Piastrella modulare per manti erbosi, anche carrabili; permette in particolare di realizzare aree a verde per parcheggi, aree pedonali e piste ciclabili.Portata 300 ton/mq. Con una superficie inerbita di oltre il 92%, garantisce una copertura a verde decisamente superiore rispetto alle tradizionali pavimentazioni autobloccanti in cemento. Colori: grigio per salvaghiaia, verde per salvaprato.

https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-per-manti-erbosi-salvaprato-salvaghiaia-magnum-000954b-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Piastrella modulare per manti ghiaiosi - Salvaprato/Salvaghiaia Strong 000942B/1	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	500 mm x 500 mm x 50 mm. Portata 500 ton/mq
Descrizione	Griglia a scomparsa per la realizzazione di spazi in ghiaia, anche carrabili, con alta capacità drenante. Indicato per la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, per la bordatura di piante in ambito urbano e in tutte quelle situazioni in cui si desideri evitare l'inserimento di cemento o asfalti. Colori: verde per salvaprato, grigio per salvaghiaia

https://www.ippr.it/prodotti/piastrella-modulare-per-manti-ghiaiosi-salvaprato-salvaghiaia-strong-000942b-1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Transenna - Fury 000580B	PP	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	2000 mm x 1020 mm x 70 mm
Descrizione	Transenna pratica da movimentare e installare; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; antistatica; piedi girevoli per ridurre al minimo l'ingombro; igienica e impilabile. Disponibile con pannello catarifrangente. cod

https://www.ippr.it/prodotti/transenna-fury-000580b/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it