

**IMILANI SRL**

VIA CAPITANO ALESSIO, 109, ROSA', Vicenza, Veneto, Italia

E-mail: [leonardo.chiminello@imilani.it](mailto:leonardo.chiminello@imilani.it) Telefono: 0424 583100 Sito Web Aziendale: <https://www.imilani.com/it/>

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassetta - Compact Linea PP-R 5F				PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	80%	80%	-	-	-	-
	<b>Dimensioni</b> lunghezza da 50 mm a 470 mm. altezza da 35 mm a 300 mm. base da 75 mm a 720 mm					
	<b>Descrizione</b> Il contenitore serie Compat a bocca di lupo, è la soluzione ideale ad ogni problema di stoccaggio, in magazzino, in officina, lungo le linee di montaggio. Consente di avere sempre a portata di mano e ben in vista il contenuto, rendendolo prelevabile con estrema facilità. Questi contenitori sono impilabili in modo stabile e sicuro e la pronta disponibilità del materiale non viene meno anche quando sono sovrapposti. Il sollevamento e il trasporto sono resi possibili da comode maniglie che consentono una rapida presa anche con guanti. I contenitori più voluminosi sono dotati di traversino fissato anteriormente, con la funzione di evitare qualsiasi deformazione delle pareti laterali in caso di grande carico e di facilitarne la presa. cod identificato 5F					
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-compact-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-compact-linea-pp-r-5f/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassetta - Delta Linea PP-R 5F				PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	80%	80%	-	-	-	-
	<b>Dimensioni</b> 600 mm x 400 mm x altezza da 225 mm a 425 mm					
	<b>Descrizione</b> Le cassette DELTA di vengono utilizzate per consentire l'ideale sfruttamento degli spazi in magazzino e soprattutto nel trasporto: in particolare, nei trasporti con ritorni a vuoto o comunque dove l'imballo deve occupare il minor spazio possibile. Con i coperchi separati o incernierati a due falde, è possibile sigillare la cassetta con sigilli monouso dedicati così come quelli a fascetta disponibili in commercio. cod identificato 5F					
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-delta-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-delta-linea-pp-r-5f/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassetta - Ergobox Linea Riciclato PP				PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	85%	85%	-	-	-	-
	<b>Dimensioni</b> 600 mm x 400 mm a 420 mm. altezza da 95 mm a 425 mm					
	<b>Descrizione</b> cod identificato 5401					
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-ergobox-linea-riciclato-pp/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-ergobox-linea-riciclato-pp/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassetta - Ergobox Linea Riciclato PP				PP	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	80%	80%	-	-	-	-
	<b>Dimensioni</b> 600 mm x 400 mm a 420 mm. altezza da 95 mm a 425 mm					
	<b>Descrizione</b> cod identificato RE					
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-ergobox-linea-riciclato-pp-2/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-ergobox-linea-riciclato-pp-2/</a>					

Immagine	Prodotto	Polimero		PSV
	Cassetta - Ergoup Linea Riciclatto PP	PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto
	80%	80%	–	Sottoprodotto esterno
	<b>Dimensioni</b> 600 mm x 400 mm. altezza da 45 mm a 50 mm			
	<b>Descrizione</b> cod identificato 5F		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-ergoup-linea-riciclatto-pp/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-ergoup-linea-riciclatto-pp/</a>	
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV
	Cassetta - Minerva Linea PP-R 5F	PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto
	80%	80%	–	Sottoprodotto esterno
	<b>Dimensioni</b> 600 mm x 400 mm x altezza da 200 mm a 400 mm			
	<b>Descrizione</b> I contenitori impilabili salvaspazio sono progettati specificamente per massimizzare la capacità di stoccaggio riducendo al contempo lo spazio richiesto. Le cassette serie Minerva presentano una struttura tronco-conica: a pieno carico sono sovrapponibili in modo stabile e sicuro, a vuoto si inseriscono l'una dentro l'altra con una riduzione del 60% del loro volume. Per queste caratteristiche vengono utilizzate per consentire l'ideale sfruttamento degli spazi in magazzino e soprattutto nel trasporto: in particolare, nei trasporti con ritorni a vuoto o comunque dove l'imballo deve occupare il minor spazio possibile. cod identificato 5F		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-minerva-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-minerva-linea-pp-r-5f/</a>	
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV
	Cassetta - Nesty Linea Riciclatto PP	PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto
	80%	80%	–	Sottoprodotto esterno
	<b>Dimensioni</b> 600 mm x 400 mm. altezza da 175 mm a 425 mm			
	<b>Descrizione</b> cod identificato RE		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-nesty-linea-riciclatto-pp/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-nesty-linea-riciclatto-pp/</a>	
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV
	Cassetta - Nexit Linea PP-R 5F	PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto
	80%	80%	–	Sottoprodotto esterno
	<b>Dimensioni</b> lunghezza da 200 mm a 600 mm. altezza da 75 mm a 420 mm. base da 150 mm a 400 mm			
	<b>Descrizione</b> Cassetta. Colori vari. cod identificato 5F		<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-nexit-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-nexit-linea-pp-r-5f/</a>	

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV		
		Cassetta - Odette Linea PP-R 5F			PP	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	80%	80%	-	-	-	-	20%	
<b>Dimensioni</b>		lunghezza da 300 mm a 600 mm. altezza da 147 mm a 320 mm. base da 200 mm a 400 mm						
<b>Descrizione</b>		La serie di cassette impilabili RL-KLT, realizzata all'interno del progetto VDA - German Association of the Automotive Industry, trova la sua migliore applicazione nel settore automobilistico, permettendo la circolazione delle merci tra l'industria dell'indotto ed i costruttori automobilistici. Buona resistenza agli olii, diverse possibilità di handling automatizzato, robuste maniglie ergonomiche, ottimo grado di sicurezza e resistenza, fondo liscio per lo scorrimento silenzioso sui nastri, fondo con fori per il drenaggio dell'acqua. Queste cassette in plastica accatastabili inconfondibilmente di colore giallo sono state studiate e realizzate per il settore Automotive nel progetto ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe: Organizzazione dello scambio di dati attraverso le teletrasmissioni in Europa) varato nel 1985 con l'obiettivo di creare standard armonizzati relativi a contenitori per maneggiare e trasportare piccoli volumi e quantità. Il progetto comprendeva un considerevole numero di importanti aziende italiane ed internazionali, in particolare del settore automobilistico. Proprio la stretta collaborazione con i responsabili delle industrie automobilistiche europee ha fatto nascere questa tipologia di cassetta. cod identificato 5F						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-odette-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-odette-linea-pp-r-5f/</a>								
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV		
	Cassetta - Odette Linea Replast				PP	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	85%	85%	-	-	-	-	15%	
<b>Dimensioni</b>		da 300 mm a 600 mm x da 200 mm a 400 mm x da 147 mm a 320 mm						
<b>Descrizione</b>		Cassetta in plastica ODETTE per il settore automotive. Questa cassetta in plastica inconfondibilmente gialla è stata studiata e realizzata nel progetto ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe: Organizzazione dello scambio di dati attraverso le teletrasmissioni in Europa) varato nel 1985 con l'obiettivo di creare standard armonizzati relativi a contenitori per maneggiare e trasportare piccoli volumi e quantità. Il progetto comprendeva un considerevole numero di importanti aziende italiane ed internazionali, in particolare del settore automobilistico. Proprio la stretta collaborazione con i responsabili delle industrie automobilistiche europee ha fatto nascere questa tipologia di cassetta. cod 5401						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-odette-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-odette-linea-replast/</a>								
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV		
	Cassetta - R-KLT / RL-KLT PP-R 5F				PP	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	80%	80%	-	-	-	-	20%	
<b>Dimensioni</b>		lunghezza da 300 mm a 1000 mm. altezza da 200 mm a 400 mm. base da 147 mm a 280 mm						
<b>Descrizione</b>		I contenitori e cassette per scaffali della serie RK sono ideali per la conservazione di minuteria e materiale di piccole dimensioni. Il loro interno può essere suddiviso in base alle proprie necessità tramite i divisori realizzati in polistirolo trasparente. Le pareti dei contenitori industriali RK per scaffali sono rinforzate da apposite nervature e quindi sono molto resistenti agli urti. Dotati di serie di porta etichetta rendono la classificazione e individuazione del materiale semplice e veloce. Le cassette per scaffali RK hanno un'apposita maniglia, fornita su richiesta, facilita il sollevamento e il trasporto. La serie R-KLT, realizzata all'interno del progetto VDA - German Association of the Automotive Industry, trova la sua migliore applicazione nel settore automobilistico, permettendo la circolazione delle merci tra l'industria dell'indotto ed i costruttori automobilistici. Buona resistenza agli olii, diverse possibilità di handling automatizzato, robuste maniglie ergonomiche, ottimo grado di sicurezza e resistenza, fondo rinforzato che le rende resistenti ai carichi pesanti. cod identificato 5F						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-r-klt-rl-klt-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-r-klt-rl-klt-pp-r-5f/</a>								

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Cassetta - RK Linea PP-R 5F	PP			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
80%	80%	-	-	-	-	20%													
	<b>Dimensioni</b>	lunghezza da 120 mm a 240 mm. altezza da 300 mm a 600 mm. base da 80 mm a 100 mm																	
	<b>Descrizione</b>	I contenitori e cassette per scaffali della serie RK sono ideali per la conservazione di minuteria e materiale di piccole dimensioni. Il loro interno può essere suddiviso in base alle proprie necessità tramite i divisori realizzati in polistirolo trasparente. Le pareti dei contenitori industriali RK per scaffali sono rinforzate da apposite nervature e quindi sono molto resistenti agli urti. Dotati di serie di porta etichetta rendono la classificazione e individuazione del materiale semplice e veloce. Le cassette per scaffali RK hanno un'apposita maniglia, fornita su richiesta, facilita il sollevamento e il trasporto. cod identificato 5F																	
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-rk-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-rk-linea-pp-r-5f/</a>																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Cassetta - Space Linea Riciclato PP	PP			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
80%	80%	-	-	-	-	20%													
	<b>Dimensioni</b>	lunghezza da 400 mm a 800 mm. altezza da 75 mm a 420 mm. base da 300 mm a 600 mm																	
	<b>Descrizione</b>	cod identificato RE																	
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-space-linea-riciclato-pp/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-space-linea-riciclato-pp/</a>																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Cassetta - Zeus Linea PP-R 5F	PP			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	80%	80%	-	-	-	-	20%				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
80%	80%	-	-	-	-	20%													
	<b>Dimensioni</b>	lunghezza da 145 mm a 655 mm. altezza da 70 mm a 300 mm. base da 90 mm a 470 mm																	
	<b>Descrizione</b>	Le cassette portaminuteria serie Zeus risponde alle più specifiche esigenze di contenimento, movimentazione e stoccaggio di materiale di medie e piccole dimensioni. Maneggevoli, leggere e facili da pulire grazie all'interno perfettamente liscio, sono dotate di un robusto bordo che consente la sovrapposizione in modo stabile e sicuro. La sovrapponibilità, unita all'elevata capacità di contenimento, consente l'ideale sfruttamento dello spazio. cod identificato 5F																	
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-zeus-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-zeus-linea-pp-r-5f/</a>																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Cassetta ATHENA - XAT8643C5CNAT001	PP			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	100%	100%	-	-	-	-	-				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
100%	100%	-	-	-	-	-													
	<b>Dimensioni</b>	800 mm x 600 mm x altezza 430 mm																	
	<b>Descrizione</b>	Cassetta Athena. Colore naturale																	
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-athena-xat8643c5cnat001/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-athena-xat8643c5cnat001/</a>																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Cassetta ATHENA abbattibile - XAT8643Z5CNAZ001	PP			N/D														
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	100%	100%	-	-	-	-	-				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
100%	100%	-	-	-	-	-													
	<b>Dimensioni</b>	800 mm x 600 mm x 430 mm																	
	<b>Descrizione</b>	Cassetta Athena abbattibile. Colore naturale																	
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-athena-abattibile-xat8643z5cnaz001/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-athena-abattibile-xat8643z5cnaz001/</a>																		

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassetta Athena abbattibile da raccolta differenziata - XAT8643Z5CNAZ001	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato      Riciclato post-consumo      Riciclato pre-consumo      Totale Sottoprodotto      Sottoprodotto esterno      Sottoprodotto interno      Materiale vergine 100%      100%      —      —      —      —      —					
	<b>Dimensioni</b>	800 mm x 600 mm x 430 mm				
	<b>Descrizione</b>	Le cassette in plastica serie Athena Light sono state progettate e realizzate per le nuove tecniche di magazzinaggio e trasporto dei più svariati materiali. Leggere e maneggevoli, sono disponibili in polipropilene grigio o turchese. A differenza della Cassette Athena sono disponibili solo nella dimensione 600 x 400 x 220h mm e con fori più ampi che consentono una maggiore areazione e visibilità del prodotto.				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-athena-abattibile-da-raccolta-differenziata-xat8643z5cnaz001/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-athena-abattibile-da-raccolta-differenziata-xat8643z5cnaz001/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassetta da raccolta differenziata - Athena XAT8643C5CNAT001	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato      Riciclato post-consumo      Riciclato pre-consumo      Totale Sottoprodotto      Sottoprodotto esterno      Sottoprodotto interno      Materiale vergine 100%      100%      —      —      —      —      —					
	<b>Dimensioni</b>	800 mm x 600 mm x 430 mm				
	<b>Descrizione</b>	Cassetta. Colore: naturale				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-da-raccolta-differenziata-athena-xat8643c5cnat001/">https://www.ippr.it/prodotti/cassetta-da-raccolta-differenziata-athena-xat8643c5cnat001/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassette - Zeus Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato      Riciclato post-consumo      Riciclato pre-consumo      Totale Sottoprodotto      Sottoprodotto esterno      Sottoprodotto interno      Materiale vergine 85%      85%      —      —      —      —      15%					
	<b>Dimensioni</b>	da 145 mm x 90 mm x 70 mm a 655 mm x 470 mm x 300 m				
	<b>Descrizione</b>	Cassette portaminuteria impilabili in plastica. Le cassette portaminuteria serie Zeus risponde alle più specifiche esigenze di contenimento, movimentazione e stoccaggio di materiale di medie e piccole dimensioni. Maneggevoli, leggere e facili da pulire grazie all'interno perfettamente liscio, sono dotate di un robusto bordo che consente la sovrapposizione in modo stabile e sicuro. La sovrapponibilità, unita all'elevata capacità di contenimento, consente l'ideale sfruttamento dello spazio. L'intera gamma è disponibile in cinque diversi colori che rendono possibile la divisione del materiale a seconda del tipo e la sua immediata identificazione. cod 5401				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassette-zeus-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/cassette-zeus-linea-replast/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassette impilabili - R-KLT/RL-KLT Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato      Riciclato post-consumo      Riciclato pre-consumo      Totale Sottoprodotto      Sottoprodotto esterno      Sottoprodotto interno      Materiale vergine 85%      85%      —      —      —      —      15%					
	<b>Dimensioni</b>	da 300 mm a 1000 mm x da 200 mm a 400 mm x da 147 mm a 280 mm				
	<b>Descrizione</b>	Cassette impilabili RL-KLT con dimensioni euro standard per la logistica automotive. La serie di cassette impilabili RL-KLT, realizzata all'interno del progetto VDA - German Association of the Automotive Industry, trova la sua migliore applicazione nel settore automobilistico, permettendo la circolazione delle merci tra l'industria dell'indotto ed i costruttori automobilistici. Buona resistenza agli olii, diverse possibilità di handling automatizzato, robuste maniglie ergonomiche, ottimo grado di sicurezza e resistenza, fondo liscio per lo scorrimento silenzioso sui nastri, fondo con fori per il drenaggio dell'acqua. Fondo liscio per lo scorrimento silenzioso sui nastri. Fondo forato per il drenaggio dell'acqua cod 5401				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassette-impilabili-r-klt-rl-klt-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/cassette-impilabili-r-klt-rl-klt-linea-replast/</a>					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassette salvaspazio - Delta Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	
	85%	85%	-	-	-	
	<b>Dimensioni</b>	600 mm x 400 mm x 225 mm H 425 mm				
	<b>Descrizione</b>	Le cassette salvaspazio serie Delta presentano una struttura tronco-conica: a pieno carico sono sovrapponibili in modo stabile e sicuro, a vuoto si inseriscono l'una dentro l'altra con una riduzione del 70% del loro volume. cod 5401				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassette-salvaspazio-delta-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/cassette-salvaspazio-delta-linea-replast/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassettiera - Athena/Athena Light Linea PP-R 5F	PP			N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	
	80%	80%	-	-	-	
	<b>Dimensioni</b>	200 mm / 800 mm x 150 mm / 600 mm x 55 mm / 430 mm				
	<b>Descrizione</b>	Cassettiera ed accessori. Colore: grigio cod 5401				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassettiera-athena-athena-light-linea-pp-r-5f/">https://www.ippr.it/prodotti/cassettiera-athena-athena-light-linea-pp-r-5f/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cassettiera - Athena/Athena Light Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	
	85%	85%	-	-	-	
	<b>Dimensioni</b>	200 mm / 800 mm x 150 mm / 600 mm x 55 mm / 430 mm				
	<b>Descrizione</b>	Cassettiera ed accessori. Colore: grigio cod 5401				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cassettiera-athena-athena-light-linea-replast-2/">https://www.ippr.it/prodotti/cassettiera-athena-athena-light-linea-replast-2/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cilindro per penne - PE202008C	PA			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	
	98%	98%	-	-	-	
	<b>Dimensioni</b>	200 mm x 20 mm				
	<b>Descrizione</b>	Cilindro per penne. Colore: grigio				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cilindro-per-penne-pe202008c/">https://www.ippr.it/prodotti/cilindro-per-penne-pe202008c/</a>					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Cilindro per penne - PE202008CNA	PA			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	
	100%	100%	-	-	-	
	<b>Dimensioni</b>	200 mm x 20 mm				
	<b>Descrizione</b>	Cilindro per penne. Colore: grigio				
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/cilindro-per-penne-pe202008cna/">https://www.ippr.it/prodotti/cilindro-per-penne-pe202008cna/</a>					

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV			
	Contenitore - Compact Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata			
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimensioni</b>	da 50 mm x 75 mm x 35 mm a 470 mm x 535 mm x 300 mm						
	<b>Descrizione</b>	Contenitori portaminuteria a bocca di lupo serie COMPAT. Il contenitore serie Compat a bocca di lupo, è la soluzione ideale ad ogni problema di stoccaggio, in magazzino, in officina, lungo le linee di montaggio. Consente di avere sempre a portata di mano e ben in vista il contenuto, rendendolo prelevabile con estrema facilità. Questi contenitori sono impilabili in modo stabile e sicuro e la pronta disponibilità del materiale non viene meno anche quando sono sovrapposti. Il sollevamento e il trasporto sono resi possibili da comode maniglie che consentono una rapida presa anche con guanti. I contenitori più voluminosi sono dotati di traversini fissati anteriormente, con la funzione di evitare qualsiasi deformazione delle pareti laterali in caso di grande carico e di facilitarne la presa. cod 5401						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-compact-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-compact-linea-replast/</a>								
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV			
	Contenitore impilabile e sovrapponibile - Nexit Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata			
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimensioni</b>	da 200 mm x 150 mm x 75 mm a 600 mm x 400 mm x 420 mm						
	<b>Descrizione</b>	Cassette di plastica impilabili e sovrapponibili. NEXIT, stato dell'arte in termini di tecnologia nello stampaggio della plastica, robustezza della struttura per un prodotto di lunghissima vita ed un design perfetto per molteplici impieghi. Le cassette NEXIT prevedono tre tipi di fondi, con differenti capacità di carico: Fondo liscio: leggere e maneggevoli, hanno una portata di 20kg; Fondo rinforzato: silenziose e ideali per il magazzino automatico, hanno una portata di 50kg e una flessione a pieno carico inferiore ai 8mm. Fondo rinforzato forato: silenziose e ideali per il magazzino automatico, hanno una portata di 50kg e una flessione a pieno carico inferiore ai 8mm. Il fondo forato consente il drenaggio dei liquidi. Sono disponibili diverse versioni, tutte con misura EURO. Questa cassetta è ideale per qualsiasi tipo di movimentazione interna, da rulliere automatizzate a posizionamenti con robot antropomorfi.						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-impilabile-e-sovrapponibile-nexit-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-impilabile-e-sovrapponibile-nexit-linea-replast/</a>								
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV			
	Contenitori impilabili - Minerva Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata			
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		85%	85%	-	-	-	-	15%
	<b>Dimensioni</b>	600 mm x 400 mm x 200/400 mm						
	<b>Descrizione</b>	contenitori impilabili. Le cassette serie Minerva presentano una struttura tronco-conica: a pieno carico sono sovrapponibili in modo stabile e sicuro, a vuoto si inseriscono l'una dentro l'altra con una riduzione del 60% del loro volume. Per queste caratteristiche vengono utilizzate per consentire l'ideale sfruttamento degli spazi in magazzino e soprattutto nel trasporto: in particolare, nei trasporti con ritorni a vuoto o comunque dove l'imballo deve occupare il minor spazio possibile. riduzione del 60% del volume. Struttura tronco-conica. Sovrapponibili a pieno carico. Pareti e/o fondi chiusi o forati cod 5401						
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/contenitori-impilabili-minerva-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/contenitori-impilabili-minerva-linea-replast/</a>								

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Contenitori sovrapponibili - RK Linea Replast	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato <b>85%</b> Riciclato post-consumo <b>85%</b> Riciclato pre-consumo <b>-</b> Totale Sottoprodotto <b>-</b> Sottoprodotto esterno <b>-</b> Sottoprodotto interno <b>-</b> Materiale vergine <b>15%</b>					
	<b>Dimensioni</b> 120 mm L 240 mm x 300 mm B 600 mm x 80 mm H > 100 mm					
	<b>Descrizione</b> Gli scaffali con contenitori in plastica RK sono stati ideati per contenere le cassette RK, realizzati in lamiera di acciaio e progettati per rispondere a numerose esigenze operative. Gli scaffali RK-BOX sono sovrapponibili con moduli della stessa profondità o di profondità decrescente. Per facilitare la sovrapposizione, sono state inserite due alette nella parte superiore di ogni scaffale. I piani dello scaffale sono fissi e sono predisposti di fessure per l'inserimento di guide, utili allo scorrimento dei contenitori. Gli scaffali RK-BOX con contenitori possono contenere su ogni ripiano da 2 a 4 contenitori RK. Disponibili appositi fermi realizzati in acciaio zincato per evitare la fuoriuscita accidentale del contenitore.	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/contenitori-sovrapponibili-rk-linea-replast/">https://www.ippr.it/prodotti/contenitori-sovrapponibili-rk-linea-replast/</a>				
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Coperchio ATHENA - XAT86SE5CNAT001	PP			N/D	
	Totale riciclato <b>100%</b> Riciclato post-consumo <b>100%</b> Riciclato pre-consumo <b>-</b> Totale Sottoprodotto <b>-</b> Sottoprodotto esterno <b>-</b> Sottoprodotto interno <b>-</b> Materiale vergine <b>-</b>					
	<b>Dimensioni</b> 800 mm x 600 mm					
	<b>Descrizione</b> Coperchio Athena. Colore naturale	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-athena-xat86se5cnat001/">https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-athena-xat86se5cnat001/</a>				
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Coperchio cassetta Athena da raccolta differenziata - XAT86SE5CNAT001	PP			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato <b>100%</b> Riciclato post-consumo <b>100%</b> Riciclato pre-consumo <b>-</b> Totale Sottoprodotto <b>-</b> Sottoprodotto esterno <b>-</b> Sottoprodotto interno <b>-</b> Materiale vergine <b>-</b>					
	<b>Dimensioni</b> 800 mm x 600 mm x 430 mm					
	<b>Descrizione</b> Le cassette in plastica serie Athena Light sono state progettate e realizzate per le nuove tecniche di magazzinaggio e trasporto dei più svariati materiali. Leggere e maneggevoli, sono disponibili in polipropilene grigio o turchese. A differenza della Cassette Athena sono disponibili solo nella dimensione 600 x 400 x 220h mm e con fori più ampi che consentono una maggiore areazione e visibilità del prodotto.	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-cassetta-athena-da-raccolta-differenziata-xat86se5cnat001/">https://www.ippr.it/prodotti/coperchio-cassetta-athena-da-raccolta-differenziata-xat86se5cnat001/</a>				