

KUBOOX SRL

VIA VALLINA ORTICELLA 54, BORSO DEL GRAPPA, Treviso, Veneto, Italia
E-mail: info@kuboox.com Telefono: 0423 078071 Sito Web Aziendale: www.kuboox.com

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV															
		PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata																	
	Pallet K01 - 1000x1200 mm - passo largo																			
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%					
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine														
90%	90%	—	—	—	—	10%														
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm x 120 mm																		
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica ricilata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Il piano ha una particolare finitura zigrinata per aumentarne l'attrito. I piedini del bancale sono progettati per ottimizzarne l'impilabilità e ridurne l'ingombro. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K01 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.																		
		https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k01-1000x1200-mm-passo-largo/																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV															
		PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata																	
	Pallet K01 - 1000x1200 mm - passo stretto																			
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%					
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine														
90%	90%	—	—	—	—	10%														
	Dimensioni	1000 mm x 1200 mm x 130 mm																		
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica ricilata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Il piano ha una particolare finitura zigrinata per aumentarne l'attrito. I piedini del bancale sono progettati per ottimizzarne l'impilabilità e ridurne l'ingombro. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K01 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.																		
		https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k01-1000x1200-mm-passo-stretto/																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV															
		PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata																	
	Pallet K01 - 1100x1200 mm																			
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%					
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine														
90%	90%	—	—	—	—	10%														
	Dimensioni	1100 mm x 1200 mm x 120 mm																		
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica ricilata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Il piano ha una particolare finitura zigrinata per aumentarne l'attrito. I piedini del bancale sono progettati per ottimizzarne l'impilabilità e ridurne l'ingombro. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K01 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.																		
		https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k01-1100x1200-mm/																		
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV															
		PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata																	
	Pallet K01 - 1200x1200 mm																			
	<table> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%					
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine														
90%	90%	—	—	—	—	10%														
	Dimensioni	1200 mm x 1200 mm x 120 mm																		
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica ricilata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Il piano ha una particolare finitura zigrinata per aumentarne l'attrito. I piedini del bancale sono progettati per ottimizzarne l'impilabilità e ridurne l'ingombro. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K01 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.																		
		https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k01-1200x1200-mm/																		

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Pallet K01 - 800x1200 mm	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	–	–	–	–	10%	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 130 mm		
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	–	–	–	–	10%													
	<p>Descrizione</p> <p>Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Il piano ha una particolare finitura zigrinata per aumentarne l'attrito. I piedini del bancale sono progettati per ottimizzarne l'impilabilità e ridurne l'ingombro. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K01 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.</p>	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k01-800x1200-mm/																	
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Pallet K05 - 800x1200 mm	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	–	–	–	–	10%	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 140 mm		
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	–	–	–	–	10%													
	<p>Descrizione</p> <p>Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05 è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.</p>	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-800x1200-mm/																	
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Pallet K05 - 800x1200 mm con bordo perimetrale	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	–	–	–	–	10%	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 140 mm		
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	–	–	–	–	10%													
	<p>Descrizione</p> <p>Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05 è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.</p>	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-800x1200-mm-con-bordo-perimetrale/																	
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV														
	Pallet K05 - 800x1200 mm con bordo perimetrale L	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata														
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	–	–	–	–	10%	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 140 mm		
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	–	–	–	–	10%													
	<p>Descrizione</p> <p>Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05 è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.</p>	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-800x1200-mm-con-bordo-perimetrale-l/																	

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Pallet K05 - 800x1200 mm L	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato 90% Riciclato post-consumo 90% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 10%					
	Dimensioni 800 mm x 1200 mm x 140 mm					
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05 è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05 non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-800x1200-mm-l/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Pallet K05-HP - 800x600 mm	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato 90% Riciclato post-consumo 90% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 10%					
	Dimensioni 800 mm x 600 mm x 140 mm					
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05-HP è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05-HP non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-hp-800x600-mm/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Pallet K05-HP - 800x600 mm con bordo perimetrale	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato 90% Riciclato post-consumo 90% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 10%					
	Dimensioni 800 mm x 600 mm x 140 mm					
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05-HP è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05-HP non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-hp-800x600-mm-con-bordo-perimetrale/					
Immagine	Prodotto	Polimero			PSV	
	Pallet K05-HP - 800x600 mm con bordo perimetrale - Cust	PP/PE			PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato 90% Riciclato post-consumo 90% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 10%					
	Dimensioni 800 mm x 600 mm x 140 mm					
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05-HP è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05-HP non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-hp-800x600-mm-con-bordo-perimetrale-cust/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Pallet K05-HP - 800x600 mm con bordo perimetrale L				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	90%	90%	—	—	—	—
	Dimensioni	800 mm x 600 mm x 140 mm				
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05-HP è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05-HP non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-hp-800x600-mm-con-bordo-perimetrale-l/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Pallet K05-HP - 800x600 mm L				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	90%	90%	—	—	—	—
	Dimensioni	800 mm x 600 mm x 140 mm				
	Descrizione	Pallet leggero e dalla notevole portata uniformemente distribuita. Prodotto in plastica riciclata e riciclabile nel suo fine vita, il bancale è facilmente lavabile e igienizzabile. Grazie alla curata progettazione, K05-HP è un pallet super nestabile, studiato per ottimizzare l'ingombro a magazzino, il trasporto a vuoto e l'inforcabilità. Resistente, insensibile alle intemperie, con un peso costante. K05-HP non necessita di alcun trattamento fitosanitario per le esportazioni ed è il pallet ideale per qualsiasi spedizione.				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k05-hp-800x600-mm-l/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Pallet K06-HP - 800x1200 mm				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	90%	90%	—	—	—	—
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 150 mm				
	Descrizione	"Il pallet K06-HP unisce leggerezza ed elevate prestazioni. Con un peso di soli 13,5 kg, è progettato per garantire un'eccellente portata, supportando oltre 800 kg su rack. Resiste senza problemi sia alle alte che alle basse temperature, non teme pioggia, gelo, umidità. Può essere stoccati anche all'aperto senza deteriorarsi. Prodotto in plastica riciclata post-consumo e riciclabile nel suo fine vita, K06-HP è facilmente lavabile e igienizzabile, è pensato per affrontare centinaia di cicli di utilizzo, mantenendo intatte le sue caratteristiche strutturali. Non necessita di alcun trattamento fitosanitario per l'export. Il peso ridotto contribuisce a ottimizzare le operazioni logistiche, diminuendo l'energia necessaria per la movimentazione e i consumi nei trasporti, garantendo portate elevate, qualità e affidabilità."				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k06-hp-800x1200-mm/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Pallet K06-HP - 800x1200 mm con bordo perimetrale				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno
	90%	90%	—	—	—	—
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 150 mm				
	Descrizione	"Il pallet K06-HP unisce leggerezza ed elevate prestazioni. Con un peso di soli 13,5 kg, è progettato per garantire un'eccellente portata, supportando oltre 800 kg su rack. Resiste senza problemi sia alle alte che alle basse temperature, non teme pioggia, gelo, umidità. Può essere stoccati anche all'aperto senza deteriorarsi. Prodotto in plastica riciclata post-consumo e riciclabile nel suo fine vita, K06-HP è facilmente lavabile e igienizzabile, è pensato per affrontare centinaia di cicli di utilizzo, mantenendo intatte le sue caratteristiche strutturali. Non necessita di alcun trattamento fitosanitario per l'export. Il peso ridotto contribuisce a ottimizzare le operazioni logistiche, diminuendo l'energia necessaria per la movimentazione e i consumi nei trasporti, garantendo portate elevate, qualità e affidabilità."				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k06-hp-800x1200-mm-con-bordo-perimetrale/					

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV													
	Pallet K06-HP - 800x1200 mm con bordo perimetrale L				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata													
	<table border="1"> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	—	—	—	—	10%													
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 150 mm																	
	Descrizione	<p>"Il pallet K06-HP unisce leggerezza ed elevate prestazioni. Con un peso di soli 13,5 kg, è progettato per garantire un'eccellente portata, supportando oltre 800 kg su rack. Resiste senza problemi sia alle alte che alle basse temperature, non teme pioggia, gelo, umidità. Può essere stoccati anche all'aperto senza deteriorarsi. Prodotto in plastica riciclata post-consumo e riciclabile nel suo fine vita, K06-HP è facilmente lavabile e igienizzabile, è pensato per affrontare centinaia di cicli di utilizzo, mantenendo intatte le sue caratteristiche strutturali. Non necessita di alcun trattamento fitosanitario per l'export. Il peso ridotto contribuisce a ottimizzare le operazioni logistiche, diminuendo l'energia necessaria per la movimentazione e i consumi nei trasporti, garantendo portate elevate, qualità e affidabilità."</p>																	
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k06-hp-800x1200-mm-con-bordo-perimetrale-l/																		
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV													
	Pallet K06-HP - 800x1200 mm L				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata													
	<table border="1"> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	—	—	—	—	10%													
	Dimensioni	800 mm x 1200 mm x 150 mm																	
	Descrizione	<p>"Il pallet K06-HP unisce leggerezza ed elevate prestazioni. Con un peso di soli 13,5 kg, è progettato per garantire un'eccellente portata, supportando oltre 800 kg su rack. Resiste senza problemi sia alle alte che alle basse temperature, non teme pioggia, gelo, umidità. Può essere stoccati anche all'aperto senza deteriorarsi. Prodotto in plastica riciclata post-consumo e riciclabile nel suo fine vita, K06-HP è facilmente lavabile e igienizzabile, è pensato per affrontare centinaia di cicli di utilizzo, mantenendo intatte le sue caratteristiche strutturali. Non necessita di alcun trattamento fitosanitario per l'export. Il peso ridotto contribuisce a ottimizzare le operazioni logistiche, diminuendo l'energia necessaria per la movimentazione e i consumi nei trasporti, garantendo portate elevate, qualità e affidabilità."</p>																	
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-k06-hp-800x1200-mm-l/																		
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV													
	Traverse universali K01				PP/PE	PSV da Raccolta Differenziata													
	<table border="1"> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>90%</td><td>90%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>10%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	90%	90%	—	—	—	—	10%				
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
90%	90%	—	—	—	—	10%													
	Dimensioni	1200 mm x 100 mm x 55 mm																	
	Descrizione	<p>"Le traverse universali K01 garantiscono una maggiore solidità del pallet, aumentandone la portata dinamica e statica. La loro applicazione rende il pallet idoneo alla movimentazione su rulliere e allo stoccataggio su scaffalature drive-in. Il set di traverse è facilmente e velocemente applicabile grazie al suo sistema snap-fit."</p>																	
	https://www.ippr.it/prodotti/traverse-universali-k01/																		