

MUFLESYSTEM SRL

VIA DELL'INDUSTRIA, 7 - 62017 PORTO RECANATI (MC)

E-mail: I.carletti@mufle.com Telefono: 071 9799122 Sito Web Aziendale: <https://www.mufle.com/>

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - 4ALL | | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 90% | 90% | - | - | - | - | 10% |
| | Dimensioni | - 50/90/92 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio. Colore: nero - corpo canale senza bordo: NW100 Testate di chiusura - predisposizione scarico verticale Griglia pedonale, classe di carico A15 | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-4all/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Easyline | | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 90% | 90% | - | - | - | - | 10% |
| | Dimensioni | - 50/90/92 - 100 nominale | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio. Colore: nero - corpo canale senza bordo: NW100 Testate di chiusura - predisposizione scarico verticale Griglia pedonale, classe di carico A15 | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-easyline/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Xtraline | | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza con bordo: NW100 - corpo canale senza con bordo: NW150 - corpo canale senza con bordo: NW200 Testate di chiusura | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-xtraline/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Xtraline B | | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico (4 mm): NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico(4 mm): NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico(4 mm): NW200 Testate di chiusura | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-xtraline-b/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Xtraline C | | PSV da Raccolta Differenziata | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 - 300: 300 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale con bordo plastico: NW100 - corpo canale con bordo plastico: NW150 - corpo canale con bordo plastico: NW200 - corpo canale con bordo plastico: NW300 Testate di chiusura | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-xtraline-c/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Xtraline G | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 - 300: 300 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW200 - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW300 Testate di chiusura | | | | | | |
| | | | | https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-xtraline-g/ | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Xtraline S | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW200 Testate di chiusura | | | | | | |
| | | | | https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-xtraline-s/ | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - ACO Xtraline V | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e ganci di fissaggio: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e ganci di fissaggio: NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e ganci di fissaggio: NW200 Testate di chiusura | | | | | | |
| | | | | https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-aco-xtraline-v/ | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - Jolie | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 50/90 - 100 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio. - corpo canale senza bordo: NW100 Testate di chiusura | | | | | | |
| | | | | https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-jolie/ | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Easy | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo: NW100 - corpo canale senza bordo: NW150 - corpo canale senza bordo: NW200 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | | |
| | | | | https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-easy/ | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Flat | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo: NW100 Testate di chiusura | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-flat/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Plus | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e zanche di ancoraggio: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e zanche di ancoraggio: NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW200 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-plus/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Skip | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale con bordo plastico: NW100 Testate di chiusura | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-skip/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Slope | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e ganci di fissaggio: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e ganci di fissaggio: NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico e ganci di fissaggio: NW200 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-slope/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Smart | | | | | | |
| | PSV da Raccolta Differenziata | | | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 100/160/250 | | | | | |
| Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico: NW200 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-smart/ | | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Vip | | | PSV da Raccolta Differenziata | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 - 300: 300 | | | | | |
| | Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale con bordo plastico: NW100 - corpo canale con bordo plastico: NW150 - corpo canale con bordo plastico: NW200 - corpo canale con bordo plastico: NW300 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-vip/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Wing | | | PSV da Raccolta Differenziata | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 40/100/160/250 | | | | | |
| | Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico (4 mm): NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico (4 mm): NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo metallico (4 mm): NW200 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-wing/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - MufleDrain Wing G | | | PSV da Raccolta Differenziata | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 100: 55/80/100/160 - 150: 100/160 - 200: 100/160/250 - 300: 300 | | | | | |
| | Descrizione | Canale di drenaggio - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW100 - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW150 - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW200 - corpo canale senza bordo dotato di bordo in ghisa: NW300 Testate di chiusura - NW100/150/200 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-mufledrain-wing-g/ | | | | | | | |
|  | Canale di drenaggio con accessori - Nice | | | PSV da Raccolta Differenziata | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 99% | 99% | - | - | - | - | 1% |
| | Dimensioni | - 50/90 | | | | | |
| | Descrizione | Canale di drenaggio. - corpo canale senza bordo: NW100 Testate di chiusura | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/canale-di-drenaggio-con-accessori-nice/ | | | | | | | |