

NUOVA C PLASTICA SRL VIA DELL'ARTIGIANATO, 2/8, CASTEL, Bologna, Emilia Romagna, Italia E-mail: plaura@nuovacplastica.com Telefono: 0542 670330 Sito Web Aziendale: www.nuovacplastica.com PSV **Immagine** Prodotto Polimero **HDPF** PSV MixEco Contenitore per olii esausti da mix eco - Ecohouse Colibrì Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 30% 30% 70% Dimensioni capacità 1.6 l ge not found or type unkr Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio alimentare usato e di frittura. Colibrì è una tanica della capacità di 1,6 litri per la raccolta differenziata di oli alimentari usati e di frittura prodotti dall'utenza domestica. Dispone di una griglia di filtraggio, che posizionata nell'apposita sede creata nella bocca di riempimento, permette di migliorare la qualità del rifiuto. Le sue ridotte dimensioni ne consentono un facile collocamento dentro i lavelli Descrizione rendendo pratico il recupero dell'olio. Grazie alla sua linea COLIBRI' si adatta ad ogni tipo di cucina o ambiente, inoltre dispone di un tappo sicurezza bimbo e di una etichetta esplicativa. Come per la serie ECHOHOUSE, è predisposta per contenere un chip di riconoscimento, per un eventuale monitoraggio più dettagliato della raccolta dell'olio. Optional: tasselli e adesivi personalizzati; Tag attivo e/o passivo per riconoscimento utente. Colori vari cod R-02510 https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-mix-eco-ecohouse-colibri/ **Immagine** Prodotto Polimero Contenitore per olii esausti da mix eco - Ecohouse Light **HDPE PSV MixEco** Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 30% 70% Dimensioni capacità 5.5 I age not found or type unk Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio alimentare usato e di frittura ECOHOUSE® LIGHT è una tanica dalla capienza di 5,5 litri per la raccolta differenziata di oli alimentari usati e di frittura prodotti dall'utenza domestica. Comoda e maneggevole è dotata di tappo sicurezza bimbo (reference standard UNI EN ISO 8317:2005) e di imbuto con griglia incorporata per facilitare e migliorare il recupero dell'olio apportando una Descrizione maggior qualità nella raccolta differenziata. Inoltre ECOHOUSE® LIGHT è predisposta per contenere un chip di riconoscimento per un eventuale monitoraggio più dettagliato della raccolta dell'olio, mentre un'apposita sede permette di alloggiare l'imbuto in dotazione evitando così il suo smarrimento dopo l'utilizzo. La sua linea e le sue dimensioni si adattano ad ogni tipo di cucina o ambiente. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili; Tag attivo e/o passivo per riconoscimento utente. Colori vari cod R-02028 https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-mix-eco-ecohouse-light/ **PSV** Immagine Prodotto Polimero Contenitore per olii esausti da mix eco - Ecohouse Olì **HDPE PSV MixEco** Totale Riciclato post-Riciclato pre-Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale Totale riciclato Sottoprodotto consumo consumo esterno interno vergine 30% 70% Dimensioni capacità 3,5 l ge not found or type unki Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio alimentare usato e di frittura. OLÌ è una tanica della capacità di 3,5 litri per la raccolta differenziata di oli alimentari usati e di frittura prodotti dall'utenza domestica. Dispone di una griglia di filtraggio, che posizionata nell'apposita sede creata nella bocca di riempimento, permette di migliorare la qualità del rifiuto. Le sue ridotte dimensioni ne consentono un facile collocamento dentro i lavelli rendendo pratico il recupero dell'olio. Grazie alla sua linea OLÌ si adatta ad ogni tipo di Descrizione cucina o ambiente, inoltre dispone di un tappo sicurezza bimbo e di una etichetta esplicativa. Come per la serie ECOHOUSE®, è predisposta per contenere un chip di riconoscimento, per un eventuale monitoraggio più dettagliato della raccolta dell'olio. OLÌ è disponibile su richiesta nella versione 3L cod.03000 dotata di un adeguato margine di sicurezza per il riempimento. Optional: Tasselli e adesivi personalizzati; Tag attivo e/o passivo per riconoscimento utente. Colori vari cod R-02515 https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-mix-eco-ecohouse-oli/





		Prodotto					Po	limero	PSV	
		Contenitor	e per o	lii esausti d	Н	PE	PSV MixEco			
		Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
		30%		30%	_	_	_	_	70%	
		Dimensio	ni	capacità 2	,2					
	Image not found or type unk	Descrizio	ne	ecohous oli aliment dotata di ta con griglia maggior qi per conteri della racco dotazione si adattano Tag attivo	SE® SMALL è u ari usati e di fritt appo sicurezza i incorporata per ualità nella racci lere un chip di ri bita dell'olio, me evitando così il o ad ogni tipo di e/o passivo per	ura prodotti dall'u pimbo (reference facilitare e miglio polta differenziata. conoscimento pe ntre, un'apposita suo smarrimento cucina o ambient riconoscimento u	apienza di 2,2 tenza domesti standard UNI rare il recuper Inoltre ECOH(r un eventuale sede, permette dopo l'utilizzo. e. Optional: Ta ttente. Colori v	litri per la racco ca. Comoda e r EN ISO 8317:2 o dell'olio appor DUSE® SMALL monitoraggio p e di alloggiare l'i La sua linea e asselli e adesivi ari cod R-02042	Ita differenziata di naneggevole è 205) e di imbuto tando una è predisposta iù dettagliato mbuto in le sue dimensioni personalizzabili;	
			https	s://www.ipp	or.it/prodotti/cont	enitore-per-olii-es	sausti-da-mix-e	co-ecohouse-s	mall/	
Immagine		Prodotto					Po	limero	PSV	
		Contenito	e per o	lii esausti d	la mix eco - Ecc	tanica	Н	PE	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
		30%		_	_	_	_	_	70%	
		Dimensio	ni	- capacità	6 I - capacità 10	1				
	Image not found or type unk	Descrizio		studiati ne da motori da te' nel p effettuare ridotta in n intervenire apposito a l'olio esaus sono dispo sono poss cod R-019	lla forma e nella di auto e moto. I oieno rispetto de il cambio olio in modo da poter e c. Le serie ECO mpio incavo sul sto all'interno de onibili nei colori ibili personalizza o 6 cod R-01910	ella natura, la seri tutta sicurezza. T ssere collocate ac TANICA® ed ECC la parte superiore ella tanica senza i standard: tanica v azioni cromatiche	accolta dell'olico che non voge ECOTANICA futti i modelli opevolmente so DTANICA® 200 e che funge da nquinare l'ambierde o nera e . Optional: Tas	o minerale esau liono rinunciare ® 6 e 10 litri of ECOTANICA® tto il mezzo su o 30 sono state p imbuto e perme piente circostan tappi gialli o ros selli e adesivi p	sto proveniente al piacere del 'fai fre l'opportunità d' hanno un'altezza cui si deve rogettate con un ette di far fluire re. Le taniche ssi. Su richiesta ersonalizzabili.	
			<u>h</u>	ttps://www	.ippr.it/prodotti/c	ontenitore-per-oli	i-esausti-da-m	ix-eco-ecotanic	<u>a/</u>	
Immagine		Prodotto						limero	PSV	
		Contenitor	e per o	lii esausti c	la mix eco - Eco	tanica 2000	Н	PE	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclat consum	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
		30%		30%	- "	-	_	_	70%	
		Dimensio	nı	- capacità 6 l - capacità 10 l Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di						
	mage not found or type unk	Descrizio		autoveicol studiati ne da motori da te' nel p effettuare ridotta in n intervenire apposito a l'olio esaus disponibili possibili pe 02006, R-0	r lo svuotamento i e moto. Gli arti lla forma e nella di auto e moto. Il oieno rispetto de il cambio olio in nodo da poter e c. Le serie ECO mpio incavo sul sto all'interno de nei colori standersonalizzazioni 02010		® ed ECOTAN accolta dell'olic o che non vog e ECOTANICA 'utti i modelli di gevolmente so DTANICA® 200 e che funge da nquinare l'amb o nera e tappi onal: Tasselli e	IICA® 2000 sor o minerale esau liono rinunciare @ 6 e 10 litrio d ECOTANICA® tto il mezzo su o 00 sono state p imbuto e perme piente cicostant gialli o rossi. So e adesivi persor	sto contenitori sto proveniente al piacere del 'fa fre l'opportunità co hanno un'altezzoui si deve ogettate con un ette di far fluire e. Le taniche sono inciniesta sono ializzabili. cod R-	





Immagine		Prodotto					Po	olimero	PSV	
		Contenitor	e per ol	ii esausti d	da mix eco - Eco	Н	OPE	PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
		30%	;	30%	-	_	_	-	70%	
		Dimensio	ni	capacità 1	21					
	mage not found or type unk	Descrizio	ne	autoveicol accessoria dell'olio es stesso nei imbuto a t rifiuto den agevolare tipo di me retro della tanica nel esausto al	i e moto. Per chata fra le ecotan sausto, ma graz motori. A differ locca larga che tro la tanica. Qu al meglio l'oper zzo. NEW ECO tanica, in cui va baule dell'auto la stazione ecol	esto imbuto può e azione di cambio FANICA® PLUS e inno inserite delle conferendole maç	o la NEW ECC mercato. Studi n dotazione, pe dodelli questa vi gliere e convo; essere posizion olio adattando è inoltre dotata e strisce in velc ggiore sicurezz timento. La tar	DTANICA® PLU ata non solo pe er semplificare i ersione possiece gliare in modo s nato in più punt isi ad ogni nece di apposite sec ero che evitano a durante il tras nica è di colore	S è la più r il recupero I reintegro dello le un apposito lemplice e sicuro il i della tanica per ssità e ad ogni di, posizionate sul il movimento della sporto dell'olio verde o nero con	
			https	s://www.ip	pr.it/prodotti/cor	tenitore-per-olii-e	sausti-da-mix-	eco-ecotanica-	plus/	
Immagine		Prodotto					Po	olimero	PSV	
	rnage not found or type unk	Contenitor	e per ol	ii esausti d	da mix eco - Eco	tanica Smart	Н	OPE	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
		30%	;	30%	_	_	_	_	70%	
		Dimensioni - capacità 6 I - capacità 10 I								
		Descrizio	ne	autoveicol minerale e litri, la seri griglia di fi esausto. C sporco pre tanica ver	i e moto. ECOT esausto provenie e ECOTANICA(Itraggio removita per esanti nei motori de o nera e tappe e motori de o nera e tappe e senti nei motori de o nera	o e il conteniment ANICA®smart è l ente da motori di a ®smart, si differer iile posizionata in rimette di filtrare l di auto e moto. L ii gialli o rossi. Su selli e adesivi per	'ultima nata tra auto e moto. D nzia dalle altre corrispondenz 'olio esausto d le taniche sono richiesta sono	a le taniche per disponibile nelle per la presenza za del foro di ca la eventuali gru disponibili nei dispossibili perso	il cambio olio versioni da 6 e 10 a di una piccola rico dell'olio mi o residui di colori standard: nalizzazioni	
			https	://www.ipp	or.it/prodotti/con	enitore-per-olii-es	sausti-da-mix-e	eco-ecotanica-s	mart/	
Immagine		Prodotto					Po	olimero	PSV	
		Contenitor	e per ol	ii esausti d	da mix eco - Eco	work	Н	OPE	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
		30%		_	-	_	_	-	70%	
	reage not found or type unki	Dimensio Descrizio	ne	Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dotata di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita a contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO-WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional: Adesivi e tasselli personalizzabili. cod R-02038						
								o durante il tras	porto. Optional:	





Immagine		Prodotto						Polime	ro	PSV
		Contenitor	e per o	lii esausti d	la raccolta differ	enziata - Ecohou	se Colibrì	HDPE		PSV da Raccolta Differenziata
		Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodot		ottoprodotto terno	Materiale vergine
		50%		50%	_	_	_		_	50%
	reage not found or type unk	Dimensio	ni	capacità 1	,6 I					
	The go not rown or type and	Descrizio	ne	tanica della prodotti da nell'apposi rifiuto. Le s rendendo di cucina de esplicativa riconoscim Optional: t	a capacità di 1,6 dill'utenza domes ita sede creata r sue ridotte dime pratico il recupe o ambiente, inolt i. Come per la suento, per un eviento, per un eviente.	contenimento del ilitri per la raccolitica. Dispone di unella bocca di rier nisioni ne consento dell'olio. Grazie re dispone di un terie ECHOHOUS entuale monitoragi personalizzati; T 2510	ta differenz una griglia d mpimento, l tono un fac e alla sua li tappo sicur E, è predis ggio più de	iata di oli di filtraggi permette ile colloc nea COL ezza bim posta pe ttagliato di	i alimentari io, che pos di migliora amento de LIBRI' si ad bo e di una r contenere della raccol	usati e di frittura izionata re la qualità del nto i lavelli atta ad ogni tipo a etichetta e un chip di ta dell'olio.
		http:	s://wwv	v.ippr.it/pro	dotti/contenitore	-per-olii-esausti-c	la-raccolta-	differenz	iata-ecoho	use-colibri/
Immagine		Prodotto						Polime		PSV
					la raccolta differ	enziata - Ecohou		HDPE		PSV da Raccolta Differenziata
	mage not found or type unk	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodoti esterno		ottoprodotto terno	Materiale vergine
		50%		50%	-	-	_		-	50%
		Dimensio	ni	capacità 5	,5 I					
		Descrizion	ne	ECOHOUS oli alimenti dotata di ta con griglia maggior qi contenere raccolta de evitando c adattano a	SE® LIGHT è un ari usati e di fritt appo sicurezza li incorporata per ualità nella racon un chip di ricon ell'olio, mentre u osì il suo smarri do ogni tipo di cu	contenimento del na tanica dalla ca ura prodotti dall'u pimbo (reference facilitare e miglio pita differenziata. poscimento per un n'apposita sede prento dopo l'utilia cina o ambiente. riconoscimento u	pienza di 5 tenza dom standard L prare il recu Inoltre EC eventuale permette di zzo. La sua Optional:	,5 litri pe estica. C INI EN IS pero dell OHOUSE monitora alloggiar a linea e I Γasselli e	r la raccolta omoda e m 60 8317:20 'olio apport ® LIGHT è aggio più de re l'imbuto i le sue dime adesivi pe	a differenziata di laneggevole è 05) e di imbuto lando una le predisposta per lattagliato della in dotazione lansioni si rsonalizzabili;
		<u>httr</u>	s://ww	w.ippr.it/pro	odotti/contenitor	e-per-olii-esausti-	da-raccolta	a-differen	ziata-ecoh	ouse-light/
Immagine		Prodotto						Polime	ro	PSV
		Contenitor	e per o	lii esausti d	la raccolta differ	enziata - Ecohou	se Olì	HDPE		PSV da Raccolta Differenziata
		Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodot esterno		ottoprodotto terno	Materiale vergine
		50%		50%	_	_	_		_	50%
	reage not found or type unk	Dimensio	ni	capacità 3	,5 I					
		Descrizio	пе	tanica delliprodotti da nell'apposi rifiuto. Le si rendendo cucina o a esplicativa riconoscim disponibile sicurezza passivo pe	a capacità di 3,6 ill'utenza domes ita sede creata r sue ridotte dime pratico il recupe mbiente, inoltre Come per la s nento, per un ev su richiesta ne per il riempimen er riconosciment	contenimento del i litri per la raccoli tica. Dispone di unella bocca di rier nsioni ne consentro dell'olio. Grazie dispone di un taperie ECOHOUSE entuale monitoragia versione 3L co to. Optional: Tasso utente. Colori v	ta differenz una griglia d npimento, l tono un face e alla sua li upo sicurez ®, è predis ggio più de d.03000 do selli e ades ari cod R-0	ciata di oli di filtraggi permette ile colloc nea OLÌ za bimbo posta pe ttagliato o tata di u ivi persor 2515	i alimentari io, che pos di migliora amento de si adatta a o e di una e r contenere della raccol n adeguato nalizzati; Ti	usati e di frittura izionata re la qualità del nitro i lavelli di ogni tipo di tichetta e un chip di ta dell'olio. OLÌ è margine di ag attivo e/o
		htt	ps://wv	vw.ippr.it/pi	rodotti/contenito	re-per-olii-esausti	i-da-raccolt	a-differe	nziata-ecoh	nouse-oli/





Immagine		Prodotto						Polimero	PSV		
		Contenitore	e per o	lii esausti d	se Small	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata				
		Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	to Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
		50%		50%	-	_	_	_	50%		
	rnage not found or type unk	Dimension	ni	capacità 2	,2						
		Descrizior		ecohou oli aliment dotata di ti con griglia maggior q per conter della racco dotazione si adattano Tag attivo	SE® SMALL è u ari usati e di frit appo sicurezza incorporata pe ualità nella racchere un chip di rolta dell'olio, me evitando così il o ad ogni tipo di e/o passivo per	una tanica dalla ci tura prodotti dall'u bimbo (reference r facilitare e miglio olta differenziata. iconoscimento pe ntre, un'apposita suo smarrimento cucina o ambien r riconoscimento u	apienza di 2 stenza dom standard L brare il recu Inoltre ECt rr un eventu sede, perm dopo l'utiliz te. Optiona utente. Colo	ntare usato e di frit 2,2 litri per la racco estica. Comoda e i JNI EN ISO 8317:2 pero dell'olio appo OHOUSE® SMALL uale monitoraggio p tette di alloggiare l' zzo. La sua linea e l: Tasselli e adesiv ori vari cod R-0204	olta differenziata di maneggevole è 005) e di imbuto rtando una L è predisposta diù dettagliato imbuto in le sue dimensioni i personalizzabili;		
			S://WWV	v.ippr.it/pro	dotti/contenitor	e-per-olii-esausti-	da-raccolta	-differenziata-ecoh			
Immagine		Prodotto						Polimero	PSV da Raccolta		
		Contenitore	e per o	lii esausti d	da raccolta diffe	renziata - Ecotani	ca	HDPE	Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	to Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
		50%		50%	_	_	_	_	50%		
	mage not found or type unk	Dimensioni - capacità 6 I, 10 I - capacità 10 I									
		Descrizior	ne	studiati ne da motori da te' nel p effettuare ridotta in r intervenire apposito a l'olio esau sono dispo sono poss	Ila forma e nella di auto e moto. Dieno rispetto di il cambio olio in nodo da poter e. Le serie ECO Impio incavo su sto all'interno di ponibili nei colori	a capacità per la r Pensate per coloribla natura, la seri tutta sicurezza. I stare collocate a TANICA® ed ECC lla parte superiore bla tanica senza i standard: tanica v azioni cromatiche	accolta dell ro che non e ECOTAN futti i mode gevolmente DTANICA® e che funge inquinare l'a verde o ner	TANICA® 2000 son l'olio minerale esau vogliono rinunciare IIICA® 6 e 10 litri of IIICA® 6 sotto il mezzo su 2000 sono state pi da imbuto e permambiente circostana e tappi gialli o ro: Tasselli e adesivi p	usto proveniente e al piacere del 'fai fre l'opportunità di di hanno un'altezza cui si deve rogettate con un ette di far fluire te. Le taniche ssi. Su richiesta		
		<u>h</u>	ttps://v	vww.ippr.it/	prodotti/conten	tore-per-olii-esau	sti-da-racco	olta-differenziata-e	cotanica/		
Immagine		Prodotto						Polimero	PSV de Deserte		
		Contenitore	e per o	lii esausti d	da raccolta diffe	renziata - Ecotani	ca 2000	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata		
		Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	to Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
		50%		50%	-	_	_	_	50%		
		Dimension	ni	- capacità	6 I - capacità 10) l					
	mage not found or type unk	Descrizion		autoveicol studiati ne da motori da te' nel p effettuare ridotta in r intervenire apposito a l'olio esau disponibili possibili p 02006 coc	i e moto. Gli artilla forma e nella di auto e moto. Dieno rispetto di li cambio olio in nodo da poter e e. Le serie ECO ampio incavo su sto all'interno di nei colori standersonalizzazion I R-02010	icoli ECOTANICA a capacità per la r Pensate per coloriella natura, la seri tutta sicurezza. I ssere collocate a TANICA® ed ECC lla parte superiore ella tanica senza i ard: tanica verde i cromatiche. Opti	® ed ECO ⁻ accolta dell ro che non i e ECOTAN Tutti i mode DTANICA® e che funge inquinare l'a o nera e ta onal: Tassa	ninerale esausto di TANICA® 2000 soi l'olio minerale esau vogliono rinunciare IIICA® 6 e 10 litri of IIICA® 6 e sotto il mezzo su 2000 sono state pi da imbuto e permambiente cicostant ppi gialli o rossi. Sielli e adesivi persor	no contenitori usto proveniente al piacere del 'fai fre l'opportunità di hanno un'altezza cui si deve rogettate con un ette di far fluire e. Le taniche sono u richiesta sono nalizzabili. cod R-		
		https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-raccolta-differenziata-ecotanica-2000/									





Totale riciclato post-riciclato pre- consumo Riciclato pre- sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno vergine 50% 50% 50% Dimensioni capacità 12 I Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto. Per chi vuole il massimo la NEW ECOTANICA® PLUS è la più accessoriata fra le ecotaniche presenti sul mercato. Studiata non solo per il recupero dell'olio esausto, ma grazie agli accessori in dotazione, per semplificare il reintegro dello stesso nei motori. A differenza degli altri modelli questa versione possiede un apposito imbuto a bocca larga che consente di accogliere e convogliare in modo semplice e sicum rifiuto dentro la tanica. Questo imbuto può essere posizionato in più punti della tanica pe agevolare al meglio l'operazione di cambio olio adattandosi ad ogni necessità e ad ogni tipo di mezzo. NEW ECOTANICA® PLUS è inoltre dotata di apposite sedi, posizionate se retro della tanica, in cui vanno inserite delle strisce in velcro che evitano il movimento de tanica nel baule dell'auto conferendole maggiore sicurezza durante il trasporto dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore verde o nero co accessori di colore giallo. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili; cod R-02012 https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-raccolta-differenziata-ecotanica-plus/	Immagine		Prodotto						Polimero	PSV
Product Prod			Contenitor	e per o	lii esausti d	da raccolta diffe	ica Plus	HDPE	PSV da Raccolta Differenziata	
Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di attovercio il emoto. Per chi vuole il massimo la NEW ECOTANICA® PLUS è la più accessoriata fra le ecotaniche presenti sul mercato. Studiata non solo per il recupero dell'olio esausto, ma grazza egli accessori in dedizione, per semplificare il recupero dell'olio esausto, ma grazza egli accessori in dedizione, per semplificare il recupero dell'olio esausto. A differenza degli atti modelli questa versiche possiste un apposito sesso nei motori. A differenza degli atti modelli questa versiche possiste dei rapporti dell'olio esausto ma dell'olio exacto dell'olio esausto di cambio olio adattandosi ad opini necessità e ad opini tro di merzo. NEW ECOTANICA® PLUS è inotre dotata di apposite sedi, posizionate si retro della tanica, in cui vanno inserte delle strisce in velcro che evitano il movimento de tanica nel baule dell'altuco conferendo margiori escuraza durante il trasporto dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore video nero con accessori di colore giulio. Optional: Tassasi e adessivi parsonalizzabile, cod R-02012 Intrasivimi pri prodotti contenidore-per olii-esausti-da-razcolta-differenziata-ecotanica-plus' per contenidore per olii esausti da raccolta differenziata - Ecotanica Smart HDPE Totale Ricidato posti Ricidato proti Totale Scengrodotto Smart HDPE Totale Ricidato posti cursumo Subspiridati esiamo il miserno Materiale vergine contenimento dell'olio minerale esausto da metori di accessione consumo Subspiridati esiamo il riserno il riserno di accessione consumo Subspiridati esiamo il riserno il riserno vergine il miserno vergine il subspirimo con di acce in miserno di accessione provinciale accontanica accontanica accontanica provincia da contanica recursori di accessione provinciale da di di di accessione provinci						•			•	
Tanica per le seutatrenente al contenimento dell'ulor minerale assautes du mettor di sancessoriata fra le ecotaniche presenti sul mercato. Studiata non solo per l'ecupero dell'olio esausto, ma grazia egil accessori in dodazione, per semplificare il recupero dell'olio esausto, ma grazia egil accessori in dodazione, per semplificare il recupero dell'olio esausto, ma grazia egil accessori in dodazione, per semplificare il recupero dell'olio esausto, accessori in mobili que sessere posizionato in più punti della tanica dell'olio esausto, accessori mobili o desausto, dell'olio esausto ma grazia e la meglio l'opperazione di cambio olio adstandacio al oppi necessità e ad opri tipo di mezzo. NEW ECOTANICA® PLUS è inotire dotata di apposito esi contro in più punti della tanica per le baule dell'auto conferendo emaggiore sicurezza durate il trasporto dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore gillo contro dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore gillo contro dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore gillo contro dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore gillo contro dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore gillo contro dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica è di colore produto in contro dell'olio esausto alla stazione ecologica per lo smaltimento. La tanica e del colore produto dell'olio esausto dell'olio entre producio dell'olio entre dell'olio entre producio dell'olio entre dell'olio entre dell'olio entre producio dell'olio entre dell'olio entre prod			50%		50%	-	_	-	_	50%
autovelcolie moto. Per chi vuole il massimo la NEW ECOTANICA®-PLUS è la più accessoriata for la ecotaniche presenti sul meratos. Sutidata non solo per il recupero dell'olio essusto, ma grazie agili accessori in dotazione, per semplificare il reintegro dello stesso nel motori. A differenza degli alti modelli questione posside du na poseito imbuto a bocca larga che consente di accegliere e convogliare in moto semplice e sicuno dell'olio della tanica, in cui vanno insente di accegliere e convogliare in moto semplice e sicuno di consente di accegliere e convogliare in moto semplice e sicuno di consente di accegliere e convogliare in moto semplice e sicuno di consente di accegnito possibili della possibili della dell'accesso dell'olio della tanica, in cui vanno insente delle attisce in veloro che evitano il moto semplice e sicuno di tanica nel baule dell'auto conferendole maggiore sicurezza durante il trasporto dell'olio essusto alla stazione ecologica per lo smallimento. La incenziare alla consente del na consente della consente colorie giello. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili, cod R-02012 Immagine Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto Polimero PSV da Racco Contenitore per olii essusti da raccolta differenziata - Ecotanica Smart HDPE Differenziata Totale accidenza possi ricicata possi ricicata possi della consente della consent			Dimension	ni	capacità 1	21				
Contenitore per olii esausti da raccolta differenziata - Ecotanica Smart HDPE PSV da Racco Differenziata Totale Riciclato pest- consumo Sottoprodotto Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato Sottoprodotto Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale PSV da Racco Sottoprodotto Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale PSV da Racco Sottoprodotto Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale PSV da Racco PSV da Racc		mage not found or type unki		ne	autoveicol accessoria dell'olio es stesso nei imbuto a la rifiuto den agevolare tipo di me retro della tanica nel esausto a	i e moto. Per chata fra le ecotan sausto, ma graz motori. A differ locca larga che tro la tanica. Qual meglio l'oper zzo. NEW ECO tanica, in cui va baule dell'auto lla stazione ecolo	i vuole il massimiche presenti sul e agli accessori enza degli altri miconsente di accesto imbuto può azione di cambic TANICA® PLUS anno inserite delliconferendole ma ogica per lo sma	o la NEW E mercato. Si in dotazione odelli quest ogliere e cor essere posi è o loio adatta è inoltre doi e strisce in viggiore sicur Itimento. La	COTANICA® PLU udiata non solo pe ,, per semplificare a versione possiec ivogliare in modo s zionato in più pun ndosi ad ogni nece ata di apposite se velcro che evitano ezza durante il tra: tanica è di colore	IS è la più er il recupero il reintegro dello de un apposito semplice e sicuro il i della tanica per essità e ad ogni di, posizionate sul il movimento della sporto dell'olio verde o nero con
Contenitore per olii esausti da raccolta differenziata - Ecotanica Smart HDPE Totale Ricidato post- Ricidato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Maericia Totale Ricidato post- Ricidato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Vergine 50% 50% 50% Tancia per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto. ECOTANICA@smart è l'utilima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto provenimente da motori di autoveicoli e moto. ECOTANICA@smart è l'utilima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto provenimente da motori di auto e moto. Disponibile nelle versioni da fe littir, la serie ECOTANICA@smart, si differenzia dalle altre per la presenza di una piccola griglia di filtraggio removibile posizionata in corrispondenza del foro di carito dell'olio esausto. Questa griglia permette di filtrare l'olio esausto da eventuali grumi o residui di spororo presenti nel motori di auto e moto. Le taniche sono disponibili nel colori standardi tanica verde o nera e tappi giali in orsasi. Su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili. cod R-02110 cod R-02110 https://www.ippr.fr/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-raccolta-differenziata-ecotanica-smart/ Immagine Prodotto Polimero PSV Contenitore per olii esausti da Raccolta Differenziata - Ecowork HDPE PSV da Racco Differenziata incidato posti in prodotto estemo interno vergine focidato consumo consumo Sottoprodotto estemo interno vergine capacità 36 I Totale Ricidato posti Ricidato posti Ricidato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto vergine ricidato consumo consumo Sottoprodotto estemo interno vergine capacità 36 I Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® e una capizate este pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di oli ovegetale essusto y prodotto estemo interno verginera massima di 36 Lt è dotta di un ruotino e di un manico "trolley"			<u>http</u>	s://ww	w.ippr.it/pr	odotti/contenito	e-per-olii-esaust	i-da-raccolta	a-differenziata-eco	tanica-plus/
Totale riciciato post- Riciciato pre- Totale riciciato	Immagine		Prodotto						Polimero	
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 50%		mage not found or type unk								
Tarica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto. ECOTANICA@Smart è l'ultima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto proveniente da motori di autoveicoli e moto. ECOTANICA@Smart è l'ultima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto proveniente da motori di auto e moto. Disponibile nelle versioni da 6 e la serie ECOTANICA@Smart, si differenzia dalle altre per la presenza di una piccola griglia di filtraggio removibile posizionata in corrispondenza del foro di carico dell'olio esausto. Questa griglia permette di filtrare l'olio esausto da ventruali grumi o residui di sporco presenti nei motori di auto e moto. Le taniche sono disponibili nei colori standard: tanica verde o nera e tappi gialli o rossi. Su trichiesta sono possibili personalizzazioni comatiche. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili. cod R-02106 cod R-02110 https://www.ippr.tt/prodotti/contenitore-per-olli-esausti-da-raccolta-differenziata-ecotanica-smart/ Prodotto					•				•	
Tanica per lo svuotamento e il contenimento dell'olio minerale esausto da motori di autoveicoli e moto. ECOTANICA®smart e l'ultima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto proveniente da motori di auto e moto. Disponibile nelle versioni da 6 e litri, la serie ECOTANICA®smart, si differenzia dalle altre per la presenza di una piccola griglia di filtraggio removibile posizionata in corrispondenza del foro di carico dell'olio esausto. Questa griglia di filtraggio removibile posizionata in corrispondenza del foro di carico dell'olio esausto. Questa griglia permette di filtrare l'olio esausto da eventuali grumi o residui di sporco presenti nel motori di auto e moto. Le taniche sono disponibili nel colori standard: tanica verde o nera e tappi giallio rossi. Su richietesta sono possibili personalizzazioni cromatiche. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili. cod R-02106 cod R-02110 https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olli-esausti-da-raccolta-differenziata-ecotanica-smart/ Totale					50%	-	_	-	_	50%
autoveicoli e moto, ECOTANICA@smart è l'ultima nata tra le taniche per il cambio olio minerale esausto proveniente de motori di auto e moto. Disponibile nelle versioni da 6 e litri, la serie ECOTANICA@smart, si differenzia dalle altre per la presenza di una piccola grigila di filtraggio removibile posizionata in corrispondenza del foro di carico dell'olio esausto da eventuali grumi o residui di sporco presenti nei motori di auto e moto. Le taniche sono disponibili nei colori standardi tanica verde o nera e tappi gialli o rossi. Su richiesta sono possibili personalizzazioni cromatiche. Optional: Tasselli e adesivi personalizzabili. cod R-02106 cod R-02110 https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-raccolta-differenziata-ecotanica-smart/ Immagine Prodotto Polimero PSV Contenitore per olii esausti da Raccolta Differenziata - Ecowork HDPE PSV da Racco Differenziata Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 50% 50% 50% Dimensioni capacità 36 I Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di un manico "trollegi" contenimento dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per faccolta dill'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per faccolta dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per faccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per faccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per faccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per faccolta di una			Dimension	ni	- capacità	6 I - capacità 10)			
Prodotto Contenitore per olii esausti da Raccolta Differenziata - Ecowork HDPE PSV da Racco Differenziata Totale riciclato post- riciclato consumo Sottoprodotto Sottoprodotto Sottoprodotto Interno Materiale vergine 50% 50% 50% Dimensioni Capacità 36 I Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al meglio gii spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO- WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:			Descrizion	ne	autoveicol minerale e litri, la seri griglia di fi esausto. O sporco pre tanica ver	i e moto. ECOT esausto provenice ECOTANICA(Itraggio removita presenti nei motor de o nera e tappo de contra e tappo de	ANICA®smart è ente da motori di ®smart, si differe bile posizionata in ermette di filtrare di auto e moto. bi gialli o rossi. Si	l'ultima nata auto e moto nzia dalle a n corrispond l'olio esaus Le taniche s u richiesta s	tra le taniche per Disponibile nelle tre per la presenza enza del foro di ca da eventuali gru ono disponibili nei ono possibili perso	il cambio olio versioni da 6 e 10 a di una piccola urico dell'olio mi o residui di colori standard: analizzazioni
Contenitore per olii esausti da Raccolta Differenziata - Ecowork HDPE PSV da Racco Differenziata Totale Riciclato post- Consumo Riciclato pre- Consumo Sottoprodotto esterno interno Vergine 50% 50% 50% Dimensioni Capacità 36 I Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.) e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO- WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:			http:	s://www	v.ippr.it/pro	dotti/contenitore	e-per-olii-esausti-	da-raccolta	-differenziata-ecot	anica-smart/
Totale Riciclato post- riciclato consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 50% 50% 50% Dimensioni capacità 36 I Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquilità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO- WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:	Immagine		Prodotto						Polimero	
pimensioni capacità 36 l Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO-WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:			Contenitor	e per o	lii esausti d	da Raccolta Diffe	erenziata - Ecow	ork	HDPE	
Dimensioni Capacità 36 I Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.) e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO-WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:										
Tanica per il recupero e il contenimento dell'olio vegetale prodotto da mense industriali e ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO-WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:			50%		50%	_	_	_	_	50%
ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specifica per la raccolta di grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratteristiche il recupero e il contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il minimo sforzo direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza massima di 36 Lt è dota di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suo spostamento in sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta in colore verde per la raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una maniglia centrale, per facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabilità massima consentita contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al meglio gli spazi disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspirazione direttamente sul posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che avviene in massima tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in sicurezza di ECO-WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante il trasporto. Optional:			Dimension	ni	capacità 3	86 I				
https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-olii-esausti-da-raccolta-differenziata-ecowork/		nage not found or type unk	ristorazioni. ECO-WORK® è una tanica versatile e pratica specific grandi quantità di olio vegetale esausto, grazie alle sue caratterist contenimento dell'olio avviene in modo sicuro, semplice e con il m direttamente sul posto di lavoro. ECO-WORK® ha una capienza r di un ruotino e di un manico "trolley"che permette facilmente il suc sicurezza, salvaguardando così la salute dell'operatore. Proposta raccolta differenziata dell'olio vegetale, dispone inoltre di una man facilitarne il sollevamento, permettendo così l'impilabilità (impilabili contenitore pieno n. 4 pezzi per un totale di 144 Lt.)e sfruttando al disponibili. La sua versatilità consente ai raccoglitori di oli l'aspiraz posto oppure il trasporto ai centri di raccolta e/o stoccaggio, che a tranquillità grazie ad una apposita sede che permette la messa in WORK® con cinghie, impedendo il ribaltamento del carico durante Adesivi e tasselli personalizzabili. cod R-02038							a raccolta di recupero e il sforzo ia di 36 Lt è dotata amento in re verde per la entrale, per ssima consentita a o gli spazi irettamente sul in massima zza di ECO-

