PICK UP SRL

VIA LA CROCE, 30, FONTANAFREDDA, Pordenone, Friuli-Venezia-Giulia, Italia
E-mail: laboratorio@pick-upsrl.it **Telefono:** 0434 565682 **Sito Web Aziendale:** https://pick-upsrl.it/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base ABS - Linea UPLAC E PSV30	ABS	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base ABS. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-abs-linea-uplac-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base ABS - Linea UPLAC E PSV50	ABS	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base ABS. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-abs-linea-uplac-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base ABS - Linea UPLAC E PSV60	ABS	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base ABS. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-abs-linea-uplac-e-psv60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base ABS - Linea UPLAC E PSV70	ABS	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base ABS. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-abs-linea-uplac-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base ABS - Linea UPLAC E PSV80	ABS	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base ABS. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-abs-linea-uplac-e-psv80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base ABS - Linea UPLAC E PSV95	ABS	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base ABS. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-abs-linea-uplac-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base MIX - Linea UPBLEND E PSV 30	MIX	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base MIX. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-mix-linea-upblend-e-psv-30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base MIX - Linea UPBLEND E PSV 50	MIX	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base MIX. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-mix-linea-upblend-e-psv-50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base MIX - Linea UPBLEND E PSV 60	MIX	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base MIX. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-mix-linea-upblend-e-psv-60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base MIX - Linea UPBLEND E PSV 70	MIX	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base MIX. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-mix-linea-upblend-e-psv-70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base MIX - Linea UPBLEND E PSV 80	MIX	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base MIX. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-mix-linea-upblend-e-psv-80/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base MIX - Linea UPBLEND E PSV 95	MIX	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base MIX. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-mix-linea-upblend-e-psv-95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PA - LINEA UPLEN E PSV95	PA	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pa-linea-uplen-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PA - Linea UPMID E PSV30	PA	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	granulometria variabile 3 mm - 5 mm
Descrizione	Compound a base PA12, PA6 e PA66. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pa-linea-upmid-e-psv30-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PA - Linea UPMID E PSV50	PA	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm -
Descrizione	Compound a base PA12, PA6 e PA66. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pa-linea-upmid-e-psv50-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PA - Linea UPMID E PSV60	PA	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PA12, PA6 e PA66. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pa-linea-upmid-e-psv60-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PA - Linea UPMID E PSV70	PA	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PA12, PA6 e PA66. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pa-linea-upmid-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PA - Linea UPMID E PSV80	PA	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base PA12, PA6 e PA66. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pa-linea-upmid-e-psv80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PC - Linea UPLON E PSV30	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pc-linea-uplon-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PC - Linea UPLON E PSV50	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pc-linea-uplon-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PC - Linea UPLON E PSV60	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pc-linea-uplon-e-psv60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PC - Linea UPLON E PSV70	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pc-linea-uplon-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PC - Linea UPLON E PSV80	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pc-linea-uplon-e-psv80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PC - Linea UPLON E PSV95	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pc-linea-uplon-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PE - Linea UPTILL E PSV30	PE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pe-linea-uptill-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PE - Linea UPTILL E PSV50	PE	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pe-linea-uptill-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PE - Linea UPTILL E PSV60	PE	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pe-linea-uptill-e-psv60-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PE - Linea UPTILL E PSV70	PE	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pe-linea-uptill-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PE - Linea UPTILL E PSV80	PE	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pe-linea-uptill-e-psv80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PE - Linea UPTILL E PSV95	PE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pe-linea-uptill-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base POM - Linea UPTAL E PSV30	POM	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base POM. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pom-linea-uptal-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base POM - Linea UPTAL E PSV50	POM	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base POM. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pom-linea-uptal-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base POM - Linea UPTAL E PSV60	POM	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base POM. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pom-linea-uptal-e-psv60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base POM - Linea UPTAL E PSV70	POM	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base POM. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pom-linea-uptal-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base POM - Linea UPTAL E PSV80	POM	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base POM. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pom-linea-uptal-e-psv80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base POM - Linea UPTAL E PSV95	POM	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base POM. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pom-linea-uptal-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PP - LINEA UPLEN E PSV30	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pp-linea-uplen-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PP - LINEA UPLEN E PSV50	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pp-linea-uplen-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PP - LINEA UPLEN E PSV60	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pp-linea-uplen-e-psv60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PP - LINEA UPLEN E PSV70	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pp-linea-uplen-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PP - LINEA UPLEN E PSV80	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pp-linea-uplen-e-psv80/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PP - LINEA UPLEN E PSV95	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PP. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-pp-linea-uplen-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PS - Linea UPSTYR E PSV30	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-ps-linea-upstyr-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PS - Linea UPSTYR E PSV50	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-ps-linea-upstyr-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PS - Linea UPSTYR E PSV60	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-ps-linea-upstyr-e-psv60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PS - Linea UPSTYR E PSV70	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-ps-linea-upstyr-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PS - Linea UPSTYR E PSV80	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-ps-linea-upstyr-e-psv80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base PS - Linea UPSTYR E PSV95	PC	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base PC. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-ps-linea-upstyr-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base TPE - Linea UPFLEX E PSV30	TPE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni 3mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-tpe-linea-upflex-e-psv30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base TPE - Linea UPFLEX E PSV50	TPE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	50%	–	–	–	–	–	50%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-tpe-linea-upflex-e-psv50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base TPE - Linea UPFLEX E PSV60	TPE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	60%	–	–	–	–	–	40%

Dimensioni granulometria variabile 3 mm - 5 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-tpe-linea-upflex-e-psv60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base TPE - Linea UPFLEX E PSV70	TPE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	70%	–	–	–	–	–	30%

Dimensioni granulometria variabile 3 mm - 5 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-tpe-linea-upflex-e-psv70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base TPE - Linea UPFLEX E PSV80	TPE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	80%	–	–	–	–	–	20%

Dimensioni 3 mm

Descrizione Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-tpe-linea-upflex-e-psv80/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo a base TPE - Linea UPFLEX E PSV95	TPE	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	–	–	–	–	–	5%

Dimensioni	3 mm
Descrizione	Compound a base TPE. Colori vari

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-a-base-tpe-linea-upflex-e-psv95/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo di PP da mix eco - Linea UPLEN EC PSV 60	PP	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	60%	35%	–	–	–	5%

Dimensioni	lunghezza 1,5÷5 mm. Sezione 2÷5 mm
Descrizione	Granulo di PP

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-linea-uplen-ec-psv-60/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo di PP da mix eco - Linea UPLEN EC PSV 70	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	70%	25%	–	–	–	5%

Dimensioni	lunghezza 1,5÷5 mm. Sezione 2÷5 mm
Descrizione	Granulo di PP

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-linea-uplen-ec-psv-70/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo di PP da mix eco - Linea UPLEN EC PSV 80	PP	N/D

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	80%	15%	–	–	–	5%

Dimensioni	lunghezza 1,5÷5 mm. Sezione 2÷5 mm
Descrizione	Granulo di PP

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-linea-uplen-ec-psv-80/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Granulo di PP da mix eco - Linea UPLEN EC PSV 95	PP	PSV MixEco

Tipo rifiuto	Origine rifiuto	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
–	–	95%	95%	–	–	–	–	5%

Dimensioni	lunghezza 1,5÷5 mm. Sezione 2÷5 mm
Descrizione	Granulo di PP

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pp-da-mix-eco-linea-uplen-ec-psv-95/