

**PLASTOTECNICA SPA**

VIALE DELL'INDUSTRIA 5 STRADA 2/1 - 35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)

E-mail: [info@plastotecnica.com](mailto:info@plastotecnica.com) Telefono: 049 9579911 Sito Web Aziendale: [www.plastotecnica.com](http://www.plastotecnica.com)

Immagine	Prodotto	Polimero		PSV															
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT30.CC.XX	LDPE		PSV MixEco															
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>30%</td><td>20%</td><td>10%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>70%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo			Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	20%	10%	—	—	—	70%	Dimensioni	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
30%	20%	10%	—	—	—	70%													
		Foglia/tubolare/cappuccio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																	
					<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-cc-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-cc-xx/</a>														
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV															
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT30.FS.XX	LDPE		PSV MixEco															
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>30%</td><td>30%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>70%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo			Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	30%	—	—	—	—	70%	Dimensioni	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
30%	30%	—	—	—	—	70%													
		Foglia tubolare. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																	
					<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-fs-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-fs-xx/</a>														
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV															
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT30.XX	LDPE		PSV MixEco															
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>—</td><td>30%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>70%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo			Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	—	30%	—	—	—	—	70%	Dimensioni	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
—	30%	—	—	—	—	70%													
		Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																	
					<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-xx/</a>														
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV															
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT50.FS.XX	LDPE		PSV MixEco															
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>50%</td><td>50%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>50%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo			Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	—	—	—	—	50%	Dimensioni	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
50%	50%	—	—	—	—	50%													
		Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																	
					<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-cc-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt50-cc-xx/</a>														
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV															
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT50.XX	LDPE		PSV MixEco															
	<table> <tr> <td>Totale riciclato</td><td>Riciclato post-consumo</td><td>Riciclato pre-consumo</td><td>Totale Sottoprodotto</td><td>Sottoprodotto esterno</td><td>Sottoprodotto interno</td><td>Materiale vergine</td></tr> <tr> <td>50%</td><td>50%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>50%</td></tr> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo			Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	—	—	—	—	50%	Dimensioni	spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili
Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine													
50%	50%	—	—	—	—	50%													
		Fardellaggio e termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente																	
					<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc50-spa-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc50-spa-xx/</a>														

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT60.CC.XX		LDPE PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	30%	30%	—	—	—	40%
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili						
	<b>Descrizione</b> Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente			<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt30-xx/</a>			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT60.CC.XX		LDPE PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	30%	30%	—	—	—	40%
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili						
	<b>Descrizione</b> Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente			<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-cc-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-cc-xx/</a>			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT60.FS.XX		LDPE PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	50%	10%	—	—	—	40%
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili						
	<b>Descrizione</b> Foglia tubolare. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente			<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc-lt60-fs-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc-lt60-fs-xx/</a>			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT60.FS.XX		LDPE PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	50%	10%	—	—	—	40%
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili						
	<b>Descrizione</b> Fardellaggio termoretraibile a lancio di film o a barra saldante. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente			<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc-lt60-fs-xx-2/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc-lt60-fs-xx-2/</a>			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film in LDPE da mix eco - RPC.LT70.XX		LDPE PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	50%	20%	—	—	—	30%
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili						
	<b>Descrizione</b> Fardellaggio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente			<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc-lt70-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc-lt70-xx/</a>			
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Film in LDPE da mix eco - RPC30.SPA.XX Converting		LDPE PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	—	—	—	70%
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili						
	<b>Descrizione</b> Film in LDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente			<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc30-spa-xx-strech-hood/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldepe-da-mix-eco-rpc30-spa-xx-strech-hood/</a>			

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	<b>Film in LDPE da mix eco - RPC50.SPA.XX Converting</b> Totale riciclato 50% Riciclato post-consumo 20% Riciclato pre-consumo 30% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 50%	LDPE	PSV MixEco
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili		
	<b>Descrizione</b> Film in LDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente		
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc30/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-mix-eco-rpc30/</a>		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	<b>Film in LDPE da raccolta differenziata - RRD.LT60.XX</b> Totale riciclato 60% Riciclato post-consumo 60% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 40%	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili		
	<b>Descrizione</b> Fardellaggio termoretraibile. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente		
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-rpc-lt60-xx/</a>		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	<b>Film in LDPE da raccolta differenziata - RRD50.SPA.XX</b> Totale riciclato 50% Riciclato post-consumo 50% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 50%	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili		
	<b>Descrizione</b> Converting. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente		
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-raccolta-differenziata-rrd-lt60-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-raccolta-differenziata-rrd-lt60-xx/</a>		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	<b>Film in LDPE da raccolta differenziata - RRD58.SPA.XX</b> Totale riciclato 58% Riciclato post-consumo 58% Riciclato pre-consumo – Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 42%	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 10 micron. Dimensioni variabili		
	<b>Descrizione</b> Converting. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente		
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-raccolta-differenziata-rrd58-spa-xx/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-ldpe-da-raccolta-differenziata-rrd58-spa-xx/</a>		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	<b>Film in LLDPE da mix eco - E1B - E2B</b> Totale riciclato 60% Riciclato post-consumo 30% Riciclato pre-consumo 30% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 40%	LLDPE	PSV MixEco
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 5 micron. Dimensioni variabili		
	<b>Descrizione</b> Film estensibile in LLDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente		
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-lldpe-da-mix-eco-e1b-e2b/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-lldpe-da-mix-eco-e1b-e2b/</a>		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	<b>Film in LLDPE da mix eco - E5B</b> Totale riciclato 30% Riciclato post-consumo 10% Riciclato pre-consumo 20% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 70%	LLDPE	PSV MixEco
	<b>Dimensioni</b> spessore minimo: 5 micron. Dimensioni variabili		
	<b>Descrizione</b> Film estensibile in LLDPE. Colore: neutro, trasparente, colorato coprente		
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-lldpe-da-mix-eco-e5b/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-lldpe-da-mix-eco-e5b/</a>		

Immagine	Prodotto						Polimero	PSV	
	Film in LLDPE da mix eco - E8B			Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno			
Totale riciclato			Riciclato post-consumo						
	30%	15%	15%	—	—	—	70%		
<b>Dimensioni</b>	spessore minimo: 5 micron. Dimensioni variabili								
<b>Descrizione</b>	Film estensibile in LLDPE. Colore: neutro, colorato trasparente, colorato coprente								
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/film-in-lldpe-da-mix-eco-e8b/">https://www.ippr.it/prodotti/film-in-lldpe-da-mix-eco-e8b/</a>									