PLASTOTECNICA SPA

VIALE DELL'INDUSTRIA 5 STRADA 2/1, BAGNOLI, Padova, Veneto, Italia
Telefono: 049 9579911 **Sito Web Aziendale:** www.plastotecnica.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film di PE-LD* - RPC.LT50.FS.XXFoglia/tubolare	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni Spessore minimo 10 µm

Descrizione Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-di-pe-ld-rpc-lt50-fs-xxfoglia-tubolare/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film estensibile in PE-LLD** - E1B - E2BFilm estensibile	LLDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	30%	30%	–	–	–	40%

Dimensioni Spessore minimo 5 µm

Descrizione Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-in-pe-lld-e1b-e2bfilm-estensibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film estensibile in PE-LLD** - E4BFilm estensibile	LLDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
35%	25%	10%	–	–	–	65%

Dimensioni Spessore minimo 5 µm

Descrizione Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-in-pe-lld-e4bfilm-estensibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film estensibile in PE-LLD** - E5BFilm estensibile	LLDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	10%	20%	–	–	–	70%

Dimensioni Spessore minimo 5 µm

Descrizione Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-in-pe-lld-e5bfilm-estensibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film estensibile in PE-LLD** - E8BFilm estensibile	LLDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	10%	20%	–	–	–	70%

Dimensioni Spessore minimo 5 µm

Descrizione Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-in-pe-lld-e8bfilm-estensibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film estensibile in PE-LLD** - E9BFilm estensibile	LLDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	20%	10%	–	–	–	70%

Dimensioni	Spessore minimo 5 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-in-pe-lld-e9bfilm-estensibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD - RRD.LT60.XX Fardellaggio e termoretraibile	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente - colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rrd-lt60-xx-fardellaggio-e-termoretraibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD - RRD50.SPA.XX Converting	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rrd50-spa-xx-converting/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD - RRD58.SPA.XX Converting	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
58%	58%	–	–	–	–	42%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rrd58-spa-xx-converting/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT30.CC.XXFoglia/tubolare/cappuccio termoretraibile	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	20%	10%	–	–	–	70%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt30-cc-xxfoglia-tubolare-cappuccio-termoretraibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT30.FS.XXFoglia/tubolare	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt30-fs-xxfoglia-tubolare/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT30.XXFardellaggio e termoretraibile	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt30-xxfardellaggio-e-termoretraibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT50.CC.XXFardellaggio e termoretraibile	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	30%	20%	–	–	–	50%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt50-cc-xxfardellaggio-e-termoretraibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT50.XXFardellaggio e termoretraibile	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt50-xxfardellaggio-e-termoretraibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT60.CC.XXFardellaggio e termoretraibile	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	30%	30%	–	–	–	40%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt60-cc-xxfardellaggio-e-termoretraibile/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT60.FS.XXFoglia/tubolare	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	50%	10%	–	–	–	40%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt60-fs-xxfoglia-tubolare/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC.LT70.XXFardellaggio e termoretraibile	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	50%	20%	–	–	–	30%

Dimensioni	Spessore minimo 10 µm
Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt70-xxfardellaggio-e-termoretraibile/

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC30.SPA.XXConverting					LDPE	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	–	–	–	70%
	Dimensioni	Spessore minimo 10 µm					
	Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente					
	https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc30-spa-xxconverting/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Film in PE-LD* - RPC50.SPA.XXConverting					LDPE	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	20%	30%	–	–	–	50%
	Dimensioni	Spessore minimo 10 µm					
	Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente					
	https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc50-spa-xxconverting/						

Immagine	Prodotto					Polimero	PSV
	Film in PE-LD*- RPC.LT30.SH.XXStrech hood					LDPE	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	–	30%	–	–	–	70%
	Dimensioni	Spessore minimo 10 µm					
	Descrizione	Dimensioni variabili. Colore: neutro – colorato trasparente – colorato coprente					
	https://www.ippr.it/prodotti/film-in-pe-ld-rpc-lt30-sh-xxstrech-hood/						