

### POLYKEG SRL

VIA L. DA VINCI, 5/9, GRUMELLO, Bergamo, Lombardia, Italia

E-mail: [info@polykeg.it](mailto:info@polykeg.it) Telefono: 035 4522245 Sito Web Aziendale: [www.polykeg.it](http://www.polykeg.it)

<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PREMIUM 20 L CON SACCA			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	43%	–	43%	–	–	–	57%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 283 mm x 520 mm. Capacità: 20 L					
<b>Descrizione</b>							
Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG000966							
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-premium-20-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-premium-20-l-con-sacca/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PREMIUM 30 L CON SACCA			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	–	40%	–	–	–	60%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 283 mm x 676 mm. Capacità: 30 L					
<b>Descrizione</b>							
Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG000965							
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-premium-30-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-premium-30-l-con-sacca/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 12 L CON SACCA			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	35%	–	35%	–	–	–	65%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246,5 mm x 393 mm. Capacità: 12 L					
<b>Descrizione</b>							
I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-con-sacca/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 12 L SENZA SACCA			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	37%	–	37%	–	–	–	63%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246,5 mm x 393 mm. Capacità: 12 L					
<b>Descrizione</b>							
PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-12-l-senza-sacca/</a>							
<b>Immagine</b>  	<b>Prodotto</b>			<b>Polimero</b>		<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 16 L CON SACCA			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	33%	–	33%	–	–	–	63%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246,5 mm x 481 mm. Capacità: 16 L					
<b>Descrizione</b>							
I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra							
<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-con-sacca/</a>							

<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 16 L SENZA SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	34%	–	34%	–	–	–	66%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246,5 mm x 481 mm. Capacità: 16 L					
<b>Descrizione</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra						
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-16-l-senza-sacca/</a>						
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 20 L CON SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	–	30%	–	–	–	70%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246,5 mm x 569 mm. Capacità: 20 L					
<b>Descrizione</b>	I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra						
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-con-sacca/</a>						
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 20 L SENZA SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	32%	–	32%	–	–	–	68%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246,5 mm x 569 mm. Capacità: 20 L					
<b>Descrizione</b>	PolyKeg PRO senza sacca grazie allo speciale blend di materiali, garantiscono una elevata barriera luce, O2 e CO2, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche del prodotto. Con il loro design esclusivo e lo speciale tubo pescante, consentono una corretta e completa spillatura. Inoltre sono compatibili con la maggior parte degli impianti esistenti. Colore: trasparente/ambra						
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-senza-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-20-l-senza-sacca/</a>						
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 24 L CON SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	34%	–	34%	–	–	–	66%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 272,5 mm x 566 mm. Capacità: 24 L					
<b>Descrizione</b>	I Polykeg PRO 2.0 con sacca vengono forniti del sistema unico ed esclusivo Bag In Keg (BIK) che garantisce una corretta spillatura, evitando schiuma eccessiva e perdita di prodotto. Inoltre lo speciale film multistrato utilizzato nel sistema BIK garantisce una elevata barriera alla luce, O2 e CO2, assicurando la massima protezione del prodotto prima e durante la spillatura. Colore: trasparente/ambra						
	<a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-24-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-pro-24-l-con-sacca/</a>						

<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 24 L SENZA SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	37%	–	37%	–	–	–	63%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 272,2 mm x 566 mm. Capacità: 24 L					
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 30 L CON SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	39%	–	39%	–	–	–	61%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 307,5 mm x 566 mm. Capacità: 30 L					
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG PRO 30 L SENZA SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	42%	–	42%	–	–	–	58%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 307,5 mm x 566 mm. Capacità: 30 L					
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG SMART 12 L CON SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	33%	–	33%	–	–	–	67%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 246 mm x 404 mm. Capacità: 12 L					
<b>Immagine</b> 	<b>Prodotto</b>				<b>Polimero</b>	<b>PSV</b>	
	Fusto - POLYKEG SMART 20 L CON SACCA				PP	PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	36%	–	36%	–	–	–	64%
	<b>Dimensioni</b>	diametro 283 mm x 582 mm. Capacità: 20 L					
<b>Descrizione</b> Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG001029 <a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-smart-12-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-smart-12-l-con-sacca/</a>							
<b>Descrizione</b> Fusto con sacca, con base e maniglia. Colore: argento cod KEG0010959 <a href="https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-smart-20-l-con-sacca/">https://www.ippr.it/prodotti/fusto-polykeg-smart-20-l-con-sacca/</a>							