## PROJECT FOR BUILDING SPA

VIA FORNACE, MORNICO, Bergamo, Lombardia, Italia
**E-mail:** info@projectforbuilding.com **Telephone:** 035 4490440 **Company Website:** www.projectforbuilding.com

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Base Everest | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 57,5 cm x 57,5 cm |
| **Description** | Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/base-everest/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Cassero a perdere per vespai aerati - Granchio | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 60 cm x 80 cm. ùaltezza da 5 a 10 cm |
| **Description** | Cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato per la realizzazione di vespai areati, è adatto sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni. In accordo con la raccomandazione della Commissione della Comunita Europea del 21/02/90, nei vespai realizzati con il cassero a perdere GRANCHIO si genera, mediante il posizionamento di appositi fori di areazione, un'ottima ventilazione che comporta l'eliminazione dell'umidita e la dispersione del gas radon. Si consiglia un'alternanza di fori ogni 4/5 mt. e diametro 8/12 cm. E' progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione della portata del terreno, del magro sottostante e degli spessori della soletta. E' dotato di un sistema di collegamento ad incastro che consente una posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di posizionare, in ogni direzione, tubazioni,condutture e cavi. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-granchio/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Cassero a perdere per vespai aerati - Granchio | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 50 cm x 75 cm. altezza da 15 a 55 cm |
| **Description** | Cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato per la realizzazione di vespai areati, è adatto sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni. In accordo con la raccomandazione della Commissione della Comunita Europea del 21/02/90, nei vespai realizzati con il cassero a perdere GRANCHIO si genera, mediante il posizionamento di appositi fori di areazione, un'ottima ventilazione che comporta l'eliminazione dell'umidita e la dispersione del gas radon. Si consiglia un'alternanza di fori ogni 4/5 mt. e diametro 8/12 cm. E' progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione della portata del terreno, del magro sottostante e degli spessori della soletta. E' dotato di un sistema di collegamento ad incastro che consente una posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di posizionare, in ogni direzione, tubazioni,condutture e cavi. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-granchio-2/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Cassero a perdere per vespai aerati - Hercules | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 50 cm x 75 cm. Altezza da 75 a 100 cm |
| **Description** | E' stato progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello spessore della soletta e del magro sottostante. Il particolare sistema d'incastro fra Gamba e Base rende facile e veloce la posa, inoltre la robustezza della Gamba conferisce stabilità all'elemento ed è quindi possibile effettuare un unico getto in completa sicurezza e risparmiando tempo. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-hercules-2/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Cassero a perdere per vespai aerati - Hercules - Superhercules | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 50 cm x 75 cm. ùaltezza da 105 a 130 cm |
| **Description** | Per poter soddisfare le più svariate esigenze di altezza, in modo particolare là dove le travi di fondazione presentano spessori superiori a cm.70, sono stati realizzati HERCULES e SUPERHERCULES, casseri a perdere in plastica riciclata per la realizzazione di vespai areati. Formati da base e gamba permettono di raggiungere le seguenti altezze: con HERCULES da 75 a 100 cm, con SUPERHERCULES da 105 a 130 cm con intervalli da 5 cm. Sulla parte superiore della GAMBA così pure sulla superficie della BASE sono presenti degli indicatori (frecce) i quali, durante la fase di posa, devono essere sempre rivolti verso l'angolo di partenza. Il particolare sistema d'incastro tra Gamba e Base consente velocità di posa e garantisce ad HERCULES e SUPERHERCULES robustezza e stabilità durante la fase di getto. HERCULES e SUPERHERCULES, essendo casseri a perdere, sono stati progettati per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello spessore della soletta e del magro sottostante. |

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-hercules-superhercules/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Cassero a perdere per vespai aerati - Mini Hercules | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 50 cm x 75 cm. Altezza da 55 a 70 cm |
| **Description** | E' stato progettato per sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. Il sovraccarico utile varia in funzione dello spessore della soletta e del magro sottostante. Il particolare sistema d'incastro fra Gamba e Base rende facile e veloce la posa, inoltre la robustezza della Gamba conferisce stabilità all'elemento ed è quindi possibile effettuare un unico getto in completa sicurezza e risparmiando tempo. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-per-vespai-aerati-mini-hercules/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| ,plastica seconda vita MIX ECO | CASSETTA PORTA CAROTE COMPLETA HCC 5C | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1080 mm x 620 mm |
| **Description** | Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio - Coperchio porta carote logo HCC da 5 cavità - Vasca porta carote 5 cavità - Cassetta porta carote anonima 5 cavità - Cassetta porta carote completa HCC 5 cavità - Coperchio porta carore anonimo 5 cavità |

https://www.ippr.it/en/products/cassetta-porta-carote-completa-hcc-5c/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | CASSETTA PORTACAROTE ANONIMA 5 CAVITA' | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1080 mm x 620 mm |
| **Description** | Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio - Coperchio porta carote logo HCC da 5 cavità - Vasca porta carote 5 cavità - Cassetta porta carote anonima 5 cavità - Cassetta porta carote completa HCC 5 cavità - Coperchio porta carore anonimo 5 cavità |

https://www.ippr.it/en/products/cassetta-portacarote-anonima-5-cavita/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Clip di assemblaggio per cella Rubiko - RUBIKO CLIP | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 43,5 cm x 2,5 cm |
| **Description** | Clip di assemblaggio per cella Rubiko. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/clip-di-assemblaggio-per-cella-rubiko-rubiko-clip/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | COPERCHIO PORTA CAROTE ANONINMO 5 CAVITA' | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1080 mm x 620 mm |
| **Description** | Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio - Coperchio porta carote logo HCC da 5 cavità - Vasca porta carote 5 cavità - Cassetta porta carote anonima 5 cavità - Cassetta porta carote completa HCC 5 cavità - Coperchio porta carore anonimo 5 cavità |

https://www.ippr.it/en/products/coperchio-porta-carote-anoninmo-5-cavita/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | COPERCHIO PORTA CAROTE LOGO HCC 5 CAVITA' | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1080 mm x 620 mm |
| **Description** | Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/coperchio-porta-carote-logo-hcc-5-cavita/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elementi per impianti chimici - BMB Griglia 500 x 500 h 5,5 Standard | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 500 cm x 500 cm |
| **Description** | Elementi per la realizzazione di impianti chimici. Colore: grigio |


https://www.ippr.it/en/products/elementi-per-impianti-chimici-bmb-griglia-500-x-500-h-55-standard/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elementi per impianti chimici - BMB PIEDINO H50/H70 PER GRIGLIA 500X500 | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 500 cm x 100 cm |
| **Description** | Elementi per la realizzazione di impianti chimici. Colore: grigio |


https://www.ippr.it/en/products/elementi-per-impianti-chimici-bmb-piedino-h50-h70-per-griglia-500x500/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Elemento alveolare per manti erbosi - Green Parking GRE 40 | POMIX | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 40 cm x 40 cm |
| **Description** | GREEN PARKING è prodotto interamente con plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Questo materiale garantisce l'imputrescibilità e la resistenza alle aggressioni chimiche di concimi e fertilizzanti. GREEN PARKING è disponibile nei colori verde, grigio e nero, è prodotto in due versioni: leggero e pesante con dimensioni 40x40x4,0 e presenta una superficie drenante di circa il 90%. La versione leggera si presta al riempimento con il ghiaietto. La posa è estremamente facile e rapida poichè ogni elemento è dotato di un particolare sistema di incastro. La stabilità del GREEN PARKING è data dal giusto dimensionamento del sottofondo calcolato in base alla portata del terreno - Green Parking Gre40 - Green Parking S Gre40 |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-alveolare-per-manti-erbosi-green-parking-gre-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Elemento alveolare per manti erbosi - Green Parking S GRE 40 | POMIX | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 40 cm x 40 cm |
| **Description** | GREEN PARKING è prodotto interamente con plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Questo materiale garantisce l'imputrescibilità e la resistenza alle aggressioni chimiche di concimi e fertilizzanti. GREEN PARKING è disponibile nei colori verde, grigio e nero, è prodotto in due versioni: leggero e pesante con dimensioni 40x40x4,0 e presenta una superficie drenante di circa il 90%. La versione leggera si presta al riempimento con il ghiaietto. La posa è estremamente facile e rapida poichè ogni elemento è dotato di un particolare sistema di incastro. La stabilità del GREEN PARKING è data dal giusto dimensionamento del sottofondo calcolato in base alla portata del terreno - Green Parking Gre40 - Green Parking S Gre40 |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-alveolare-per-manti-erbosi-green-parking-s-gre-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Elemento di protezione - Skudo Skudop | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 59 cm x 79 cm |
| **Description** | SKUDO è un elemento in polipropilene riciclato adatto alla protezione dell'impermeabilizzazione dei muri contro terra. Grazie alla sua solidità, garantisce la resistenza alla compressione e al fenomeno di trascinamento verso il basso dovuto all'assestamento del terreno, preservando così nel tempo lo strato impermeabile. Inoltre la sua altezza, crea un'ottima camera d'aria per la ventilazione e un'eccellente separazione dall'umidità del terreno. |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-di-protezione-skudo-skudop/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| ,plastica seconda vita MIX ECO | Elemento galleggiante per copertura liquidi - Ninfex | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 225 cm x 225 cm |
| **Description** | Elemento galleggiante per copertura liquidi. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-galleggiante-per-copertura-liquidi-ninfex/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - Rapido Precompresso | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 76 cm x 56 cm. Altezza da 13 a 20 cm |
| **Description** | Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-rapido-precompresso/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Elemento per giardini pensili - Drainfloor DRA06 | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 80 cm x 60 cm |
| **Description** | DRAIN FLOOR è l'unico elemento in grado di soddisfare i due aspetti indispensabili per un giardino pensile: la cura dell'irrigazione e il mantenimento delle radici. Per queste funzioni l'elemento è dotato di 26 contenitori idrici al m², che fungono anche da basi d'appoggio, e da 144 fori/m²; che consentono l'evacuazione dell'acqua in eccesso ed una sufficiente alimentazione idrica, garantendo un ottimale sviluppo vegetativo. La particolare forma del "DRAIN FLOOR" permette di realizzare una camera d'aria di cm. 6, separa il manto impermeabile garantendo così una maggiore durata dello stesso. Nella parte superiore sono impresse delle frecce che indicano il lato di partenza. Gli elementi sono provvisti di un sistema d'incastro in modo da velocizzare la posa. La scelta di dotare i fori del "DRAIN FLOOR" di una corona circolare è stata dettata dalla necessità di realizzare il migliore regime idrico possibile al di sotto della piantumazione. Anzitutto privilegia e anticipa il riempimento dei serbatoi nel caso di leggere annaffiature e/o scarse precipitazioni. Il polipropilene costituente il "DRAIN FLOOR" è assolutamente insensibile all'aggressione dei fertilizzanti e dei disinfettanti. "DRAIN FLOOR" presenta un'ottima resistenza alla compressione tale da sopportare un notevole strato di terra, consentendo il transito di piccole macchine operatrici per la stesura della stessa. «DRAIN FLOOR», con uno spessore di 40 cm, sopporta il transito dei piccoli mezzi. La posa avviene direttamente sul manto impermeabile quale esso sia senza timore di provocare danneggiamenti allo stesso; infatti le basi d'appoggio del "DRAIN FLOOR" sono lisce e con una superficie tale da non interferire assolutamente con l'integrità dello strato di tenuta impermeabile. |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-per-giardini-pensili-drainfloor-dra06/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - ELR-12 | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1239 mm x 554 mm. Altezza 12 Mm |
| **Description** | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-elr-12/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - ELR-15 | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1239 mm x 554 mm. Altezza 12 Mm |
| **Description** | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-elr-15/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - NEOPLAS VS | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1348 mm x 548 mm. Altezza da 13 a 16 cm |
| **Description** | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-neoplas-vs/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - Rapido | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 76,6 cm x 55,8 cm. Altezza da 09 a 14 cm |
| **Description** | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta. |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-rapido/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - Rectoplast VS | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 133 cm x 58 cm. Altezza da 13 cm a 16 cm |
| **Description** | Elemento per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/elemento-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-rectoplast-vs/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Fibbia Everest | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 43,0 cm x 2,5 cm |
| **Description** | Fibbia per Everest. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/fibbia-everest/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Isolamento termico - Clip Pro | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | – |
| **Description** | Clip per la chiusura ermetica perimetrale di SUB PRO/SUB ONE. Colore: grigio |


https://www.ippr.it/en/products/isolamento-termico-clip-pro/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Isolamento termico - Link Pro | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | – |
| **Description** | Elemento per la sovrapposizione SUB PRO. Colore: grigio |


https://www.ippr.it/en/products/isolamento-termico-link-pro/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Isolamento termico - Sub One | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 52 cm x 52 cm. Altezza da 10 cm a 24 cm |
| **Description** | Sub è l'innovativo cassero modulare in plastica riciclata, utilizzato per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. Questo nuovo elemento è stato completamente riprogettato da PROJECT FOR BUILDING per essere più performante nella sostituzione dei tradizionali alleggerimenti in laterizio e polistirene. Gli elementi consentono la formazione della soletta piana grazie ai piedini elevatori conici. L'intradosso del solaio risulta automaticamente piano e pronto alla rasatura, senza necessità di controsoffittature. Gli elementi sono disponibili singoli o doppi, le quattro diverse altezze sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le più svariate esigenze di altezza. Tutti i pezzi sono comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. L'elemento SUB è composto da una miscela di poliolefine 100% riciclata. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/isolamento-termico-sub-one/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Isolamento termico - Sub Pro | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 52 cm x 52 cm. Altezza da 8 cm a 60 cm |
| **Description** | Sub è l'innovativo cassero modulare in plastica riciclata, utilizzato per la realizzazione di solai bidirezionali alleggeriti. Questo nuovo elemento è stato completamente riprogettato da PROJECT FOR BUILDING per essere più performante nella sostituzione dei tradizionali alleggerimenti in laterizio e polistirene. Gli elementi consentono la formazione della soletta piana grazie ai piedini elevatori conici. L'intradosso del solaio risulta automaticamente piano e pronto alla rasatura, senza necessità di controsoffittature. Gli elementi sono disponibili singoli o doppi, le quattro diverse altezze sono tutte combinabili fra di loro per soddisfare le più svariate esigenze di altezza. Tutti i pezzi sono comprensivi di piedini e distanziatori regolabili. L'elemento SUB è composto da una miscela di poliolefine 100% riciclata. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/isolamento-termico-sub-pro/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Isolamento termico - Up Pro | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | – |
| **Description** | Supporto per l'armatura superiore di SUB PRO/SUB ONE |

https://www.ippr.it/en/products/isolamento-termico-up-pro/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet - PALLET PFB 1100X1100 PLASTICA | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1100 mm x 1100 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-pallet-pfb-1100x1100-plastica/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet - PALLET PFB 1100X1200 PLASTICA | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1100 mm x 1200 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-pallet-pfb-1100x1200-plastica/

**IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO**
**Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225**
**E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it**

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet - PALLET PFB 800X1200 9 PIEDI PLASTICA | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 800 mm x 1200 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-pallet-pfb-800x1200-9-piedi-plastica/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet - PALLET PFB 800X1200 9 PIEDI PLASTICA CON TRAAVERSE | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 800 mm x 1200 mm |
| **Description** | Pallet versione pesante. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-pallet-pfb-800x1200-9-piedi-plastica-con-traaverse/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet - TRAVERSA PALLET 1100X1200 PFB | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1100 mm x 1200 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-traversa-pallet-1100x1200-pfb/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet - TRAVERSA PALLET 800X1200 PFB | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 800 mm x 1200 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-traversa-pallet-800x1200-pfb/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet 9 PIEDI 400x600 NERO | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 750 mm x 750 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: nero |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-9-piedi-400x600-nero/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Pallet 9 PIEDI 75X75 | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 750 mm x 750 mm |
| **Description** | Pallet. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/pallet-9-piedi-75x75/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Parete per cella Rubiko - RUBIKO WALL 600 | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 43,0 cm x 2,5 cm |
| **Description** | Parete per cella Rubiko. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/parete-per-cella-rubiko-rubiko-wall-600/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Parete per cella Rubiko - RUBIKO WALL 900 | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 43,0 cm x 2,5 cm |
| **Description** | Parete per cella Rubiko. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/parete-per-cella-rubiko-rubiko-wall-900/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Piede Everest | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 19,5 cm x 19,5 cm |
| **Description** | Elemento inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/piede-everest/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 300 LITE | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 66% | 66% | – | – | – | – | 33% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 760 mm x 760 mm x 300 mm |
| **Description** | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-300-lite/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 300 MID | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 47% | 47% | – | – | – | – | 52% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 760 mm x 760 mm x 300 mm |
| **Description** | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-300-mid/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 300 PRO | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 28% | 28% | – | – | – | – | 71% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 760 mm x 760 mm x 300 mm |
| **Description** | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-300-pro/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 450 LITE | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 66% | 66% | – | – | – | – | 33% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 760 mm x 760 mm x 450 mm |
| **Description** | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-450-lite/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 450 MID | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 47% | 47% | – | – | – | – | 52% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 760 mm x 760 mm x 450 mm |
| **Description** | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-450-mid/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche - RUBIKO H 450 PRO | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 28% | 28% | – | – | – | – | 71% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 760 mm x 760 mm x 450 mm |
| **Description** | Sistema modulare per la gestione delle acque meteoriche Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-la-gestione-delle-acque-meteoriche-rubiko-h-450-pro/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tappo per cella Rubiko - RUBIKO TOP | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 43,5 cm x 2,5 cm |
| **Description** | Tappo per cella Rubiko. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/tappo-per-cella-rubiko-rubiko-top/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Timpano inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - ELR-A | PP | N/A |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | – |
| **Description** | Timpano inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta |

https://www.ippr.it/en/products/timpano-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-elr-a/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Timpano inderformabile per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta - Timpano Rapido Precompresso | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | altezza da 13 a 20 cm |
| **Description** | RAPIDO è l'innovativo elemento in plastica riciclata utilizzato per la realizzazione di solai a piastra alleggeriti con travetti ad armatura lenta. RAPIDO è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in laterizio, garantisce un peso del solaio inferiore a quello del consueto in latero cemento. RAPIDO grazie alla sua forma, unita al particolare sistema di aggancio ai travetti, sopporta il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. RAPIDO è prodotto nelle altezze di cm. 9 e di cm. 14, presenta un facile sistema d'incastro fra i moduli riducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posizionamento. All'interno della sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni. RAPIDO può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghezza o in lunghezza. Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffottatura al di sotto del travetto, su richiesta, verranno fornite "GRIFFE" per l'ancoraggio della stessa. "TIMPANO" è un elemento che serve per la chiusura delle testate dicampata, onde evitare il debordo delcalcestruzzo durante la fase di getto. |

https://www.ippr.it/en/products/timpano-inderformabile-per-la-realizzazione-di-solai-con-travetti-ad-armatura-lenta-timpano-rapido-precompresso/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Timpano per la realizzazione di solai a piastra allegeriti con travetti ad armatura lenta - Timpano Rapido | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | altezza da 09 a 14 cm |
| **Description** | RAPIDO è l'innovativo elemento in plastica riciclata utilizzato per la realizzazione di solai a piastra alleggeriti con travetti ad armatura lenta. RAPIDO è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in laterizio, garantisce un peso del solaio inferiore a quello del consueto in latero cemento. RAPIDO grazie alla sua forma, unita al particolare sistema di aggancio ai travetti, sopporta il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto. RAPIDO è prodotto nelle altezze di cm. 9 e di cm. 14, presenta un facile sistema d'incastro fra i moduli riducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posizionamento. All'interno della sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni. RAPIDO può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghezza o in lunghezza. Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffottatura al di sotto del travetto, su richiesta, verranno fornite "GRIFFE" per l'ancoraggio della stessa. "TIMPANO" è un elemento che serve per la chiusura delle testate dicampata, onde evitare il debordo delcalcestruzzo durante la fase di getto. |

https://www.ippr.it/en/products/timpano-per-la-realizzazione-di-solai-a-piastra-allegeriti-con-travetti-ad-armatura-lenta-timpano-rapido/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| ,plastica seconda vita MIX ECO | VASCA PORTA CAROTE 5 CAVITA' | PP | PSV MixEco |

| Waste type | Waste origin | Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 95% | 95% | – | – | – | – | 5% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | 1080 mm x 620 mm |
| **Description** | Cassetta catalogatrice completa. Colore: grigio |

https://www.ippr.it/en/products/vasca-porta-carote-5-cavita/