

PROPAGROUP SPA


VIA GENOVA, 5/B, RIVOLI, Torino, Piemonte, Italia

E-mail: abenazzato@propagroup.com; amministrazione@propagroup.com Telefono: 011 9507777 Sito Web Aziendale: www.propagroup.com

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film estensibile - Propatech Stretch R30	PE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Descrizione	Film estensibile. Colore: neutro o colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-propatech-stretch-r30/								
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film HDPE - R30	PE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Descrizione	- Film HDPE monopiega R30 - Film HDPE multipiega R30 - Film HDPE R30					
https://www.ippr.it/prodotti/film-hdpe-r30/								
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film in bobina	HDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Descrizione	Film in bobina in forma di tubolare, tubolare soffiato, monopiega, doppia foglia, foglia singola - Film HDPE R30 - Tubolare HDPE R30 - Monopegua HDPE R30					
https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina/								
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film in bobina	HDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Descrizione	Film in bobina in forma di tubolare, tubolare soffiato, monopiega, doppia foglia, foglia singola - Film PE R30 - Tubolare PE R30 - Monopiega PE R30					
https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-2/								
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film in bobina - Propatech VCI Film R30	PE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Descrizione	Film in bobina					
https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-propatech-vci-film-r30/								

	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film in bobina - Propatech VCI Film R40			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	-	-	-	-	60%
	Dimensioni	da 70 mm a 2600 mm. Spessore: da 1 micron a 200 micron					
Descrizione	Film in bobina						
https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-propatech-vci-film-r40/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film in bobina - Propatech VCI Film R50			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 70 mm a 2600 mm. Spessore: da 1 micron a 200 micron					
Descrizione	Film in bobina						
https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-propatech-vci-film-r50/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film tubolare in bobina - Sacchi			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 70 mm a 6000 mm. Spessore: da 12 micron a 200 micron					
Descrizione	- Propatech VCI sacco R30 - Propatech VCI tubolare R30						
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-in-bobina-sacchi/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film tubolare in bobina - Sacchi			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	-	-	-	-	60%
	Dimensioni	da 70 mm a 6000 mm. Spessore: da 12 micron a 200 micron					
Descrizione	- Propatech VCI sacco R40 - Propatech VCI tubolare R40						
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-in-bobina-sacchi-2/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film tubolare in bobina - Sacchi			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 70 mm a 6000 mm. Spessore: da 12 micron a 200 micron					
Descrizione	- Propatech VCI sacco R50 - Propatech VCI tubolare R50						
https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-in-bobina-sacchi-3/							
	Prodotto			Polimero		PSV	
	Fogli HDPE			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 500 mm a 3000 mm. Spessore: da 8 micron a 100 micron					
Descrizione	Fogli in forma di pretagliati, in rotolo e non - Fogli HDPE R30 - Fogli HDPE PRE R30						
https://www.ippr.it/prodotti/fogli-hdpe/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Fogli LDPE	LDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 500 mm a 3000 mm. Spessore: da 30 micron a 200 micron					
	Descrizione	Fogli in forma di pretagliati, in rotolo e non - Fogli PE R30 - Fogli PE PRE R30					
https://www.ippr.it/prodotti/fogli-ldpe/							
	Lastra CD/MD 10	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 1 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 1 mm					
	Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD10 R50 - Propaflex MD10 R50					
https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-10/							
	Lastra CD/MD 18	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 1,8 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 1,8 mm					
	Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD18 R50 - Propaflex MD18 R50					
https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-18/							
	Lastra CD/MD 20	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 2 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 2 mm					
	Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD20 R50 - Propaflex MD20 R50					
https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-20/							
	Lastra CD/MD 30	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 3 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 3 mm					
	Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD30 R50 - Propaflex MD30 R50					
https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-30/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Lastra CD/MD 40	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 4 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 4 mm					
	Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD40 R50 - Propaflex MD40 R50					
https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-40/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacco HDPE R30	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 100 mm a 1200 mm. Spessore: da 10 micron a 100 micron. Lunghezza fino a 3000 mm					
	Descrizione	- Propatech VCI sacco R50 - Propatech VCI tubolare R50					
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-hdpe-r30/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Sacco LDPE R30	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	-	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 100 mm a 1550 mm. Spessore: da 30 micron a 200 micron					
	Descrizione	SACCHI in LDPE in forma di: - a bocca aperta - a bocca aperta con soffietti pretagliati in rotolo					
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-ldpe-r30/							