

S.T.S. POLISTIROLI SRL

VIA ORTIGARA 28, VILLAFRANCA, Verona, Veneto, Italia
 Telefono: 045 6303523 Sito Web Aziendale: www.stspolistiroli.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 100-31 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-100-31/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 150 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-150/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 150-31 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-150-31/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 200 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-200/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 30 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-30/		

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 31 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-31/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 34 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-34/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 35 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-35/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 36 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-36/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife 38 Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-38/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Blocco semilavorato - ReLife WG Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 1000 mm x 500 mm x 500 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Blocco semilavorato. Colore: bianco e grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-blocco-semilavorato-relife-wg/		

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 100-31 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% — — — 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-100-31-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 150 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% — — — 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-150-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 150-31 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% — — — 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-150-31-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 200 Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% — — — 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-200/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 30 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% — — — 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-30-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 31 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% — — — 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-31-etics/		

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 34 Etics Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-34-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 35 Etics Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-35-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 36 Etics Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-36-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife 38 Etics Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-38-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello piano - ReLife WG Etics Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello in EPS piano. Colore: bianco e grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-piano-relife-wg-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 100-31 Etics Totale riciclato 15% Riciclato post-consumo 5% Riciclato pre-consumo 10% Totale Sottoprodotto – Sottoprodotto esterno – Sottoprodotto interno – Materiale vergine 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Pannello sagomato in EPS. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-100-31-etics/		

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 150 Etics Totale riciclati: 15% Riciclato post-consumo: 5% Riciclato pre-consumo: 10% Totale Sottoprodotto: – Sottoprodotto esterno: – Sottoprodotto interno: – Materiale vergine: 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni : da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione : Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-150-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 150-31 Etics Totale riciclati: 15% Riciclato post-consumo: 5% Riciclato pre-consumo: 10% Totale Sottoprodotto: – Sottoprodotto esterno: – Sottoprodotto interno: – Materiale vergine: 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni : da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione : Pannello sagomato in EPS. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-150-31-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 200 Totale riciclati: 15% Riciclato post-consumo: 5% Riciclato pre-consumo: 10% Totale Sottoprodotto: – Sottoprodotto esterno: – Sottoprodotto interno: – Materiale vergine: 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni : da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione : Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-200/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 30 Etics Totale riciclati: 15% Riciclato post-consumo: 5% Riciclato pre-consumo: 10% Totale Sottoprodotto: – Sottoprodotto esterno: – Sottoprodotto interno: – Materiale vergine: 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni : da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione : Pannello sagomato in EPS. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-30-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 31 Etics Totale riciclati: 15% Riciclato post-consumo: 5% Riciclato pre-consumo: 10% Totale Sottoprodotto: – Sottoprodotto esterno: – Sottoprodotto interno: – Materiale vergine: 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni : da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione : Pannello sagomato in EPS. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-31-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 31 Wall Totale riciclati: 15% Riciclato post-consumo: 5% Riciclato pre-consumo: 10% Totale Sottoprodotto: – Sottoprodotto esterno: – Sottoprodotto interno: – Materiale vergine: 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni : da 2850 mm x 600 mm x 30 mm a 2850 mm x 600 mm x 200 mm		
	Descrizione : Pannello sagomato in EPS. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-31-wall/		

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 34 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% – – – 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-34-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 35 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% – – – 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-35-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 36 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% – – – 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-36-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife 38 Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% – – – 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 300 mm x 10 mm a 4000 mm x 1200 mm x 500 mm		
	Descrizione Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco o colorato		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-38-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Isolamento termico - Pannello sagomato - ReLife WG Etics Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 5% 10% – – – 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni da 300 mm x 100 mm x 10 mm a 4000 mm x 1000 mm x 1600 mm		
	Descrizione Pannello sagomato in EPS. Colore: bianco e grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-sagomato-relife-wg-etics/		
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Perle - ReLife Beton G Totale riciclato Riciclato post-consumo Riciclato pre-consumo Totale Sottoprodotto Sottoprodotto esterno Sottoprodotto interno Materiale vergine 15% 15% – – – – 85%	EPS	PSV MixEco
	Dimensioni prodotto sfuso		
	Descrizione Perle. Colore: grigio con grafite		
	https://www.ippr.it/prodotti/perle-relife-beton-g/		