

SELENE SPA

VIA DI VICOPELAGO, 257, LOC., Lucca, Toscana, Italia
Telefono: 0583 37111 **Sito Web Aziendale:** www.selene-spa.it

Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 30 MX			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	–	30%	–	–	–	70%
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
Descrizione Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato							
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-mx/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 MX			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	–	50%	–	–	–	50%
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
Descrizione Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato							
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-mx/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 PCR			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	–	–	–	–	50%
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron					
Descrizione Film FFS. Colore: neutro, bianco, colorato							
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-pcr/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 60 MX			LDPE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	60%	–	–	–	–	–	40%
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
Descrizione Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato							
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-60-mx/							
Immagine 	Prodotto			Polimero		PSV	
	Film FFS da mix eco - NextBagTM PSV 70 MX			PE		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%	–	–	–	–	–	30%
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
Descrizione Film FFS per sacchi. Colori: neutro, bianco, colorato							
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-70-mx/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Film FFS da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 60 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	60%	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	60%	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	da 300 mm a 210 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-60-pcr-2/																	
	Film FFS da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 70 PCR	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	-	-	-	-	30%										
	Dimensioni	da 300 mm a 210 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-70-pcr/																	
	Film FFS tubolare da mix eco - NextBagTM PSV 30 PCR	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	30%	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	30%	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-ffs-tubolare-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-pcr/																	
	Film tecnici da mix eco - Film Tecnici PSV 30 MX	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	30%	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	30%	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron															
Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo steso. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-mix-eco-film-tecnici-psv-30-mx/																	
	Film tecnici da mix eco - Film Tecnici PSV 30 PCR	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	30%	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	30%	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron															
Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo steso. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-mix-eco-film-tecnici-psv-30-pcr/																	
	Film tecnici da mix eco - Film Tecnici PSV 50 MX	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron															
Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo steso. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-mix-eco-film-tecnici-psv-50-mx/																	

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tecnici da mix eco - Film Tecnici PSV 50 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	50%	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo steso. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-mix-eco-film-tecnici-psv-50-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tecnici da mix eco - Film Tecnici PSV 60 MX	LDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	-	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo steso. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-mix-eco-film-tecnici-psv-60-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tecnici da mix eco - Film Tecnici PSV 70 MX	LDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	-	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo steso. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-mix-eco-film-tecnici-psv-70-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tecnici da raccolta differenziata - Film Tecnici PSV 60 PCR	LDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	60%	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	larghezza da 500 mm a 2600 mm. Spessore da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo stesa. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-raccolta-differenziata-film-tecnici-psv-60-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tecnici da raccolta differenziata - Film Tecnici PSV 70 PCR	LDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	70%	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	larghezza da 500 mm a 2600 mm. Spessore da 25 micron a 150 micron					
	Descrizione	Film tecnici: extracartaceo, monopiega, film termo stesa. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tecnici-da-raccolta-differenziata-film-tecnici-psv-70-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare FFS Ventilene da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 50 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-ffs-ventilene-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-50-mx/						

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH Stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 30 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-30-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH Stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 40 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		40%	40%	-	-	-	-	60%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-40-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 30 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	30%	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-30-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 50 MX	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	50%	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-50-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Film tubolare PSH stretch Hood da mix eco - NexthoodTM PSV 50 PCR	LDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	50%	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	da 780 mm a 2500 mm. Spessore da 40 micron a 180 micron					
	Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-psh-stretch-hood-da-mix-eco-nexthoodtm-psv-50-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 1903 RICICLATO PRP FFS	LDPE			PSV da Scarto Industriale		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		100%	-	100%	-	-	-	-
		Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro						
		https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-1903-riciclato-prp-ffs/						

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 1905 RICICLATO PRP PSH				LDPE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-1905-riciclato-prp-psh/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 1910 RICICLATO PRP FFS				LDPE	PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-1910-riciclato-prp-ffs/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2271 RICICLATO PRP PSH				LDPE	PSV da Scarto Industriale	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2271-riciclato-prp-psh/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2272 RICICLATO PRP PSH				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2272-riciclato-prp-psh/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2273 RICICLATO PRP FFS				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2273-riciclato-prp-ffs/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2284 RICICLATO PRP PSH				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2284-riciclato-prp-psh/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2363 RICICLATO PRP FFS ANTISLIP				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2363-riciclato-prp-ffs-antislip/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2401 RICICLATO PRP LAM				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2401-riciclato-prp-lam/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2616 RICICLATO PRP SCIV				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2616-riciclato-prp-sciv/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2635 RICICLATO PRP ETI				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2635-riciclato-prp-eti/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo di PE da scarto industriale per estrusione film - 2636 RICICLATO PRP FFS MIX				PE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	-	100%	-	-	-	-
	Dimensioni	1 mm x 2 mm					
	Descrizione	Granulo in PE per estrusione film. Colore: neutro					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pe-da-scarto-industriale-per-estrusione-film-2636-riciclato-prp-ffs-mix/							
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Granulo in PE per estrusione FILM da raccolta differenziata - 2361 RICICLATO PRP PSH				LDPE	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	100%	-	-	-	-	-
	Dimensioni	1x2 mm					
	Descrizione	Granulo di PE. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-in-pe-per-estrusione-film-da-raccolta-differenziata-2361-riciclato-prp-psh/							

	Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
		Granulo in PE per estrusione FILM da raccolta differenziata - 2395 RICICLATO PRP FFS	LDPE				N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		100%	100%	-	-	-	-	-
		Dimensioni	1x2 mm					
		Descrizione	Granulo di PE. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-in-pe-per-estrusione-film-da-raccolta-differenziata-2395-riciclato-prp-ffs/								
	Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
		Granulo in PE per estrusione FILM da raccolta differenziata - 2398 RICICLATO PRP PSH	LDPE				N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		100%	100%	-	-	-	-	-
		Dimensioni	1x2 mm					
		Descrizione	Granulo di PE. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-in-pe-per-estrusione-film-da-raccolta-differenziata-2398-riciclato-prp-psh/								
	Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
		Granulo in PE per estrusione FILM da raccolta differenziata - 1598 RICICLATO PRP FFS	LDPE				PSV da Raccolta Differenziata	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		100%	100%	-	-	-	-	-
		Dimensioni	1x2 mm					
		Descrizione	Granulo di PE. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/granulo-in-pe-per-estrusione-film-da-raccolta-differenziata-1598-riciclato-prp-ffs/								
	Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
		Sacco a bocca aperta da mix eco - NextBagTM Sacco BA PSV30 MX	LDPE				N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	fascia da 180 a 800 mm. lunghezza sacco da 370 a 1200 mm. spessore da 30 a 250 micron					
		Descrizione	Sacco a bocca aperta. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-a-bocca-aperta-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-ba-psv30-mx/								
	Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
		Sacco a bocca aperta da mix eco - NextBagTM Sacco BA PSV30 PCR	LDPE				N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	fascia da 180 a 800 mm. lunghezza sacco da 370 a 1200 mm. spessore da 30 a 250 micron					
		Descrizione	Sacco a bocca aperta. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-a-bocca-aperta-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-ba-psv30-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
		Sacco a bocca aperta da mix eco - NextBagTM Sacco BA PSV50 MX	LDPE				N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	-	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	fascia da 180 a 800 mm. lunghezza sacco da 370 a 1200 mm. spessore da 30 a 250 micron					
		Descrizione	Sacco a bocca aperta. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-a-bocca-aperta-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-ba-psv50-mx/								

	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Sacco a bocca aperta da mix eco - NextBagTM Sacco BA PSV50 PCR	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		50%	50%	-	-	-	-	50%
		Dimensioni	fascia da 180 a 800 mm. lunghezza sacco da 370 a 1200 mm. spessore da 30 a 250 micron					
	Descrizione	Sacco a bocca aperta. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacco-a-bocca-aperta-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-ba-psv50-pcr/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Sacco a bocca aperta da mix eco - NextBagTM Sacco BA PSV60 MX	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	-	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	fascia da 180 a 800 mm. lunghezza sacco da 370 a 1200 mm. spessore da 30 a 250 micron					
	Descrizione	Sacco a bocca aperta. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacco-a-bocca-aperta-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-ba-psv60-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Sacco a bocca aperta da mix eco - NextBagTM Sacco BA PSV70 MX	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	-	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	fascia da 180 a 800 mm. lunghezza sacco da 370 a 1200 mm. spessore da 30 a 250 micron					
	Descrizione	Sacco a bocca aperta. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacco-a-bocca-aperta-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-ba-psv70-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Sacco valvola e Sacco a fondo quadro da mix eco - NextBagTM Sacco Valvola PSV30 MX	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	fascia da 250 a 600 mm. lunghezza sacco da 450 a 910 mm. fondo valvola da 80 a 180 mm. spessore da 80 a 180 micron					
	Descrizione	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacco-valvola-e-sacco-a-fondo-quadro-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-valvola-psv30-mx/						
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Sacco valvola e Sacco a fondo quadro da mix eco - NextBagTM Sacco Valvola PSV30 PCR	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	fascia da 250 a 600 mm. lunghezza sacco da 450 a 910 mm. fondo valvola da 80 a 180 mm. spessore da 80 a 180 micron					
	Descrizione	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro. Colore: neutro, bianco, colorato						
		https://www.ippr.it/prodotti/sacco-valvola-e-sacco-a-fondo-quadro-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-valvola-psv30-pcr/						

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro da mix eco - NextBagTM Sacco Valvola PSV40 MX	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	-	-	-	-	-	60%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	40%	-	-	-	-	-	60%										
	Dimensioni	fascia da 250 a 600 mm. lunghezza sacco da 450 a 910 mm. fondo valvola da 80 a 180 mm. spessore da 80 a 180 micron															
Descrizione	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-valvola-e-sacco-a-fondo-quadro-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-valvola-psv40-mx/																	
	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro da mix eco - NextBagTM Sacco Valvola PSV40 PCR	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	40%	40%	-	-	-	-	60%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	40%	40%	-	-	-	-	60%										
	Dimensioni	fascia da 250 a 600 mm. lunghezza sacco da 450 a 910 mm. fondo valvola da 80 a 180 mm. spessore da 80 a 180 micron															
Descrizione	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-valvola-e-sacco-a-fondo-quadro-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-valvola-psv40-pcr/																	
	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro da mix eco - NextBagTM Sacco Valvola PSV50 MX	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	fascia da 250 a 600 mm. lunghezza sacco da 450 a 910 mm. fondo valvola da 80 a 180 mm. spessore da 80 a 180 micron															
Descrizione	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-valvola-e-sacco-a-fondo-quadro-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-valvola-psv50-mx/																	
	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro da mix eco - NextBagTM Sacco Valvola PSV50 PCR	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	fascia da 250 a 600 mm. lunghezza sacco da 450 a 910 mm. fondo valvola da 80 a 180 mm. spessore da 80 a 180 micron															
Descrizione	Sacco valvola e Sacco a fondo quadro. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/sacco-valvola-e-sacco-a-fondo-quadro-da-mix-eco-nextbagtm-sacco-valvola-psv50-pcr/																	
	Tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 30 MX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>-</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	-	30%	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	-	30%	-	-	-	70%										
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-30-mx/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 MX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	-	50%	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	-	50%	-	-	-	50%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato - NextBagTM PSV 50 MX - NextBagTM PSV 50 PCR																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-mx/																	
	Tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 50 PCR	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	-	-	-	-	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	-	-	-	-	50%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-50-pcr/																	
	Tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 70 MX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	-	-	-	-	-	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	-	-	-	-	-	30%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-70-mx/																	
	Tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV30 PCR	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	30%	30%	-	-	-	-	70%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	30%	30%	-	-	-	-	70%										
	Dimensioni	da 300 mm a 2100 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv30-pcr/																	
	Tubolare FFS da mix eco - NextBagTM PSV 60 MX	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	-	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	-	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-mix-eco-nextbagtm-psv-60-mx/																	
	Tubolare FFS da raccolta differenziata - NextbagTM PSV 60 PCR	LDPE	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	60%	60%	-	-	-	-	40%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	60%	60%	-	-	-	-	40%										
	Dimensioni	da 300 mm a 800 mm. Spessore da 80 micron a 1200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS per sacchi. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-60-pcr/																	

	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Tubolare FFS da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 70 PCR	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	70%	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 300 mm a 210 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-70-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Tubolare FFS Ventilene da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 30 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	-	30%	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-ventilene-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-30-mx/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Tubolare FFS Ventilene da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 30 PCR	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		30%	30%	-	-	-	-	70%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Film tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-ventilene-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-30-pcr/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Tubolare FFS Ventilene da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 60 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	-	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-ventilene-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-60-mx/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Tubolare FFS Ventilene da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 70 MX	LDPE	PSV MixEco				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		70%	-	-	-	-	-	30%
		Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-ventilene-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-70-mx/								
	Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
		Tubolare FFS Ventilene da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 60 PCR	LDPE	N/D				
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		60%	60%	-	-	-	-	40%
		Dimensioni	da 300 mm a 210 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron					
		Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato					
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-ventilene-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-60-pcr/								

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tubolare FFS Ventilene da raccolta differenziata - NextBagTM PSV 70 PCR	LDPE	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	70%	70%	–	–	–	–	30%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	70%	70%	–	–	–	–	30%										
	Dimensioni	da 300 mm a 210 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffs-ventilene-da-raccolta-differenziata-nextbagtm-psv-70-pcr/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Tubolare FFS Ventilene da mix eco - NextBagTM Ventilene PSV 50 PCR	LDPE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	50%	50%	–	–	–	–	50%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	50%	50%	–	–	–	–	50%										
	Dimensioni	da 240 mm a 800 mm. Spessore da 40 micron a 200 micron															
Descrizione	Tubolare FFS. Colore: neutro, bianco, colorato																
https://www.ippr.it/prodotti/tubolare-ffsventilene-da-mix-eco-nextbagtm-ventilene-psv-50-pcr/																	