

SOGEA SRL

VIA CASCINETTA, 11, GATTICO, Novara, Piemonte, Italia

E-mail: qualita@sogega.com Telefono: 0322 838288 Sito Web Aziendale: <https://www.sogega.it/>

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO HCM.10				PVC	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-hcm-10/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO HCM.10+4				PVC	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-hcm-104/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO HCM.7				PVC	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-hcm-7/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO HCM.7+2				PVC	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-hcm-72/						
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO HCM.9,5+2,5				PVC	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-hcm-9525/						

	Prodotto		Polimero		PSV		
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO PESANTE HCM.1,8+4,7		PVC		N/D		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-pesante-hcm-1847/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO PESANTE HCM.7		PVC		N/D		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-pesante-hcm-7/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Battiscopa in PVC flessibile - ZOCCOLINO PESANTE HCM.8,5		PVC		N/D		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 1,1 mm a 2,5 mm. rotoli da 25 a 50 m.					
	Descrizione	Battiscopa in PVC flessibile. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-in-pvc-flessibile-zoccolino-pesante-hcm-85/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Compositi in piastre - Acriwheel Granigliato		PVC		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-acriwheel-granigliato/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Compositi in piastre - Acriwheel Granigliato		PVC		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	—	94%	—	—	—	6%
	Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-acriwheel-granigliato-2/							
	Prodotto		Polimero		PSV		
	Compositi in piastre - Esacolor		PVC		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori					
https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esacolor/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Compositi in piastre - Esacolor				PVC	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m				
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori				
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esacolor-2/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Compositi in piastre - Esadur - Esapalette				PVC	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	50%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 6 mm - 608 mm x 608 mm - 608 mm x 912 mm - 480 mm x 960 mm				
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori				
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-esadur-esapalette/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Compositi in piastre - Hardflex				PVC	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	50%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 6 mm - 608 mm x 608 mm - 608 mm x 912 mm - 480 mm x 960 mm				
	Descrizione	Compositi in rotoli. Colore: nero				
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-hardflex-2/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Compositi in piastre - Hardflex				PVC	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m				
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori				
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-hardflex/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Compositi in piastre - Modulo				PVC	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	50%
	Dimensioni	Spessore da 2 mm a 6 mm. - 608 mm x 608 mm - 480 mm x 960 mm - 480 mm x 960 mm				
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori				
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-modulo/					
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV
	Compositi in piastre - Scarper				PVC	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m				
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori				
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-piastre-scarper/					

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Compositi in rotoli - Esadur/Esapalette	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 6 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Compositi in piastre. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-rotoli-esadur-esapalette/						
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Compositi in rotoli - Scarper	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 140 cm a 150 cm. Spessore da 2 mm a 64 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Compositi in rotoli. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/compositi-in-rotoli-scarper/						
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Copripavimenti - Coprisol PSV	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	—	94%	—	—	—	6%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli olii minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/copripavimenti-coprisol-psv/						
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Copripavimenti - Coprisol PSV	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,2 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Resistenza ai solventi: resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati. Resistenza agli olii minerali: buona. Resistenza al fuoco: CE classe Bfl-s1. Colore: nero - art 375 - art 395 - art 370 - art 390 - art 368 - art 391 - art 385 - art 386					
	https://www.ippr.it/prodotti/copripavimenti-coprisol-psv-2/						
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Eterogenei fondo espanso - ESASPORT	PVC	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 5,5 mm. rotoli h da 100 a 150 cm. lungi fino a 30 m					
	Descrizione	Eterogenei fondo espanso. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/eterogenei-fondo-espanso-esasport/						
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Eterogenei fondo espanso - PALESTRA	PVC	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 5,5 mm. rotoli h da 100 a 150 cm. lungi fino a 30 m					
	Descrizione	Eterogenei fondo espanso. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/eterogenei-fondo-espanso-palestra/						

	Prodotto		Polimero			PSV	
	Eterogenei fondo espanso - PALESTRA 4		PVC			N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 5,5 mm. rotoli h da 100 a 150 cm. lung fino a 30 m					
	Descrizione	Eterogenei fondo espanso. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/eterogenei-fondo-espanso-palestra-4/						
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Eterogenei fondo espanso - PALESTRA 5.5		PVC			N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 5,5 mm. rotoli h da 100 a 150 cm. lung fino a 30 m					
	Descrizione	Eterogenei fondo espanso. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/eterogenei-fondo-espanso-palestra-5-5/						
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Eterogenei fondo espanso - PALESTRINA		PVC			N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 5,5 mm. rotoli h da 100 a 150 cm. lung fino a 30 m					
	Descrizione	Eterogenei fondo espanso. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/eterogenei-fondo-espanso-palestrina/						
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Eterogenei fondo espanso - SOFT COLOR		PVC			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	20%	—	20%	—	—	—	80%
	Dimensioni	spessore da 2 mm a 5,5 mm. rotoli h da 100 a 150 cm. lung fino a 30 m					
	Descrizione	Eterogenei fondo espanso. Vari colori					
	https://www.ippr.it/prodotti/eterogenei-fondo-espanso-soft-color/						
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Passatoie e lastre - Lastre		PVC			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	—	94%	—	—	—	6%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/passatoie-e-lastre-lastre/						
	Prodotto		Polimero			PSV	
	Passatoie e lastre - Lastre		PVC			PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero					
	https://www.ippr.it/prodotti/passatoie-e-lastre-lastre-2/						

Immagine	Prodotto				Polimero		PSV
	Passatoie e lastre - Passatoie				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	94%	—	94%	—	—	—	6%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
Immagine	Passatoie e lastre - Passatoie				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	—	50%	—	—	—	50%
	Dimensioni	altezza da 100 cm a 150 cm. Spessore da 1,5 mm a 4 mm. Lunghezza fino a 30 m					
	Descrizione	Passatoie e lastre. Colore: nero					