

TRAFILPLAST SRL

VIA TRIESTE, 6 - 10041 CARIGNANO (TO)

E-mail: daniela@trafil.it Telefono: 011 9793103 Sito Web Aziendale: www.trafil.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	Battiscopa - "Linea" P ECO HDPE	HDPE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	altezza 20 mm - 150 mm. Spessore: 2 mm - 20 mm					
	Descrizione	Utilizzabile come battiscopa filo muro per pareti di cartongesso. Design moderno. Personalizzabile. Facile da posare. Non teme l'acqua. Abbinabile a pavimenti o pareti. Con accessorio quadrato in tinta con il battiscopa. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-linea-p-eco-hdpe/							
	Battiscopa - "Linea" P, Z, G, N ECO	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	-	-	-	70%
	Dimensioni	altezza 20 - 150 mm. Spessore 2 mm - 20 mm					
	Descrizione	Battiscopa. Design moderno. Personalizzabile. Facile da posare. Non teme l'acqua. Abbinabile a pavimenti o pareti. Utilizzabile anche come battiscopa filo muro per pareti in cartongesso					
https://www.ippr.it/prodotti/battiscopa-linea-p-z-g-n-eco/							
	Coprispigo - "Linea" P, Z, G, N ECO	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 20 mm					
	Descrizione	Profilo di protezione e finitura. Si consiglia l'applicazione con adesivo trasparente per PVC o fissaggio meccanico con viti trasparenti.					
https://www.ippr.it/prodotti/coprispigo-linea-p-z-g-n-eco/							
	Coprispigo - "Linea" R ECO	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 20 mm					
	Descrizione	Profilo di protezione e finitura. Si consiglia l'applicazione con adesivo trasparente per PVC o fissaggio meccanico con viti trasparenti.					
https://www.ippr.it/prodotti/coprispigo-linea-r-eco/							
	Doga - "Linea" R ECO	PVC	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm					
	Descrizione	Doga. Colori vari					
https://www.ippr.it/prodotti/doga-linea-r-eco/							

Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Listello - "Linea" R ECO				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm					
Descrizione	Listello. Colori vari						
https://www.ippr.it/prodotti/listello-linea-r-eco/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Pannello - "Linea" R ECO				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm					
Descrizione	Pannello. Colori vari						
https://www.ippr.it/prodotti/pannello-linea-r-eco/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Piattina - "Linea" P, Z, G, N ECO				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	15%	15%	-	-	-	70%
	Dimensioni	da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 5 mm					
Descrizione	Profili di finitura, lavori di bricolage, per costruzioni in edilizia, rinforzo						
https://www.ippr.it/prodotti/piattina-linea-p-z-g-n-eco/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Piattina - "Linea" R ECO				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 5 mm					
Descrizione	Profili di finitura, lavori di bricolage, per costruzioni in edilizia, rinforzo						
https://www.ippr.it/prodotti/piattina-linea-r-eco/							
Immagine 	Prodotto				Polimero		PSV
	Scatolato - "Linea" R ECO				PVC		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	50%	50%	-	-	-	-	50%
	Dimensioni	da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm					
Descrizione	Per lavori di bricolage, per costruzione edilizia, rinforzi, separatori, pareti divisorie						
https://www.ippr.it/prodotti/scatolato-linea-r-eco/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV		
	Tubi - "TU ECO, AGR. COMTUB2501				PVC	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	50%	50%	–	–	–	–	50%	
	Dimensioni	diametro da 5 m a 150 mm						
	Descrizione	Protezione elevata e certificata dal fuoco. La protezione passiva dal fuoco necessita sempre più di soluzioni complete, sicure e certificate. Ogni singolo nostro prodotto finito è severamente testato dai laboratori e accompagnato dalle certificazioni previste dalle normative in tema di sicurezza antincendio. Sono disponibili su richiesta i certificati di resistenza al fuoco. Materiale idoneo per ambienti ove si lavorano alimenti, strutture ospedaliere, socio assistenziali e sanitarie in genere. Materiale plastico totalmente impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile. Non rilascia sostanze chimiche nelle normali condizioni d'uso e non viene intaccato dall'utilizzo di detergenti e sgrassanti tradizionali.						
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-tu-eco-agr-comtub2501/								
Immagine	Prodotto				Polimero	PSV		
	Tubi , anime - "KTB00101B				PVC	PSV MixEco		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	40%	40%	–	–	–	–	60%	
	Dimensioni	diametro da 5 m a 180 mm						
	Descrizione	Protezione elevata e certificata dal fuoco. La protezione passiva dal fuoco necessita sempre più di soluzioni complete, sicure e certificate. Ogni singolo nostro prodotto finito è severamente testato dai laboratori e accompagnato dalle certificazioni previste dalle normative in tema di sicurezza antincendio. Sono disponibili su richiesta i certificati di resistenza al fuoco. Materiale idoneo per ambienti ove si lavorano alimenti, strutture ospedaliere, socio assistenziali e sanitarie in genere. Materiale plastico totalmente impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile. Non rilascia sostanze chimiche nelle normali condizioni d'uso e non viene intaccato dall'utilizzo di detergenti e sgrassanti tradizionali.						
https://www.ippr.it/prodotti/tubi-anime-ktb00101b/								