

TRAFILPLAST SRL										
VIA TRIESTE, 6 - 10041 CARIGI E-mail: daniela@trafil.it Telefone		Web	Aziendale	· www.trafil it						
Immagine	Prodotto	WED /	Azieiluale	. www.tram.it		Pol	imero	PSV		
•	Battiscopa	Battiscopa - "Linea" P ECO HDPE					PE	PSV MixEco		
	Totale riciclato			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto	Materiale vergine		
	50%		50%	-	_	-	_	50%		
	Dimensio	Dimensioni		altezza 20 mm - 150 mm. Spessore: 2 mm - 20 mm						
	Descrizio	ne	Utilizzabile come battiscopa filo muro per pareti di cartongesso. Design moderno. Personalizzabile. Facile da posare. Non teme l'acqua. Abbinabile a pavimenti o pareti. Con accessorio quadrato in tinta con il battiscopa. Colori vari							
				https://www.ippr.	it/prodotti/battisco	opa-linea-p-eco-	hdpe/			
mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV		
	Battiscopa	a - "Line	ea" P, Z, G, N ECO			PVC	PSV MixEco			
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	30%		15%	15%	_	_	-	70%		
	Dimensio	ni	altezza 2	0 - 150 mm. Spe	essore 2 mm - 20	mm				
	Descrizio	Descrizione Battiscopa. Design moderno. Personalizza Abbinabile a pavimenti o pareti. Uitlizzabile cartongesso								
				https://www.ippr.	it/prodotti/battisco	opa-linea-p-z-g-r	n-eco/			
mmagine	Prodotto	Prodotto				Polimero PSV		PSV		
	Coprispigo	Coprispigolo - "Linea" P, Z, G, N ECO				PVC		PSV MixEco		
	Totale riciclato			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	30%		15%	15%	_	_	_	70%		
	Dimensio	Dimensioni da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 20 mm Profilo di protezione e finitura. Si consiglia l'applicazione con adesivo trasparente per PVC								
	Descrizio	ne		protezione e fini io meccanico co		l'applicazione co	on adesivo tras	parente per PVC		
			<u> </u>	ttps://www.ippr.it	t/prodotti/coprispi	golo-linea-p-z-g-	n-eco/			
nmagine	Prodotto	Prodotto					Polimero			
	Coprispigo	olo - "L	inea" R E0	CO		PV		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	30%		15%	15%	_	_	_	70%		
	Dimensio	Dimensioni da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 20 mm								
	Descrizio	ne		protezione e fini io meccanico co	tura. Si consiglia n viti trasparenti.	l'applicazione co	on adesivo tras	parente per PVC		
				https://www.ip	pr.it/prodotti/copri	ispigolo-linea-r-e	co/			
nmagine	Prodotto						imero	PSV		
	Doga - "Li	Doga - "Linea" R ECO						PSV MixEco		
Coloctico	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
S plastica		50% 50% – –					_	50%		
seconda vit	a Dimensio	Dimensioni da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm								
THA EGO	Descrizio	ne	Doga. Co	olori vari						
		https://www.ippr.it/prodotti/doga-linea-r-eco/								





Immagine	Prodotto	Prodotto					Polimero		
	Listello - '	Listello - "Linea" R ECO					PVC		
	Totale		to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale	
plastica	riciclato 50%	consu	mo 50%	consumo	Sottoprodotto	esterno _	interno _	vergine 50%	
seconda vita	Dimensio	oni		x 10 mm a 200) mm x 100 mm				
MIX ECO	Descrizio	Descrizione Listello. Colori vari							
	https://www.ippr.it/prodotti/listello-linea-r-eco/								
Immagine	Prodotto	Prodotto				Pol	PSV		
	Pannello	Pannello - "Linea" R ECO					PVC		
	Totale Riciclato post- riciclato consumo			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
plastica	50%		50%	_	_	-	_	50%	
seconda vita	Dimensioni da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm								
MIX ECO	Descrizio	one	Pannello.	Colori vari					
	https://www.ippr.it/prodotti/pannello-linea-r-eco/								
Immagine	Prodotto	Prodotto					imero	PSV	
	Piattina -	Piattina - "Linea" P, Z, G, N ECO				PVC PSV MixEco			
	Totale Riciclato post- riciclato consumo		·	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	30%		15%	15%	_	-	_	70%	
	Dimensioni da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 5 mm								
	Descrizione Profili di finitira, lavori di bricolage, per costruzioni in edilizia, rinforzo								
				https://www.ipp	or.it/prodotti/piattin	a-linea-p-z-g-n-	eco/		
Immagine	Prodotto					Polimero		PSV	
	Piattina - "Linea" R ECO					PVC		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	50%		50%	_	_	_	_	50%	
	Dimensio	Dimensioni da 5 mm - 100 mm x 0,5 mm - 5 mm							
	Descrizione Profili di finitira, lavori di bricolage, per costruzioni in edilizia, rinforzo								
	https://www.ippr.it/prodotti/piattina-linea-r-eco/ Prodotto Polimero PSV								
Immagine	Prodotto						Polimero		
	Scatolato - "Linea" R ECO					PVC		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	50%		50%	_	_	_	_	50%	
-		Dimensioni da 10 mm x 10 mm a 200 mm x 100 mm							
٥	Descrizio	Per lavori di bricolage, per costruzione edilizia, rinforzi, separatori, pareti divisorie							
				https://www.	ippr.it/prodotti/sca	tolato-linea-r-ec	o/		





Immagine	Prodotto)				Poli	imero	PSV		
	Tubi - "TU	J ECO, A	AGR. COM	MTUB2501	PVC PSV MixEco					
	Totale Riciclaricicato consul		o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	50%		50%	_	_	_	_	50%		
	Dimensioni		diametro da 5 m a 150 mm							
	Descrizio	Protezione elevata e certificata dal fuoco. La protezione passiva dal fuoco necesempre più di soluzioni complete, sicure e certificate. Ogni singolo nostro prode severamente testato dai laboratori e accompagnato dalle certificazioni previste normative in tema di sicurezza antincendio. Sono disponibili su richiesta i certifi resistenza al fuoco. Materiale idoneo per ambienti ove si lavorano alimenti, stru ospedaliere, socio assistenziali e sanitarie in genere. Materiale plastico totalme impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile. Non rilascia sostanze chimiche ne condizioni d'uso e non viene intaccato dall'utilizzo di detergenti e sgrassanti trac						prodotto finito è eviste dalle i certificati di ti, strutture otalmente che nelle normali		
	https://www.ippr.it/prodotti/tubi-tu-eco-agr-comtub2501/									
Immagine	Prodotto)				Poli	imero	PSV		
Immagine			ГВ00101В			Pol i PV0		PSV MixEco		
Immagine			o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto					
Immagine	Tubi , ani	me - "KT Riciclate consum	o post-	Riciclato pre-		PV0 Sottoprodotto	Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale		
Immagine	Tubi , ani Totale riciclato	Riciclate consum	o post- no 40%	Riciclato pre-	Sottoprodotto –	PV0 Sottoprodotto	Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale vergine		
Immagine	Tubi , ani Totale riciclato 40%	Riciclate consum	diametro Protezion sempre p severame normative resistenzi ospedalie impermea	Riciclato pre- consumo da 5 m a 180 mm le elevata e certi iù di soluzioni co ente testato dai la e in tema di sicur a al fuoco. Mater ere, socio assiste abile, liscio, laval	Sottoprodotto — ficata dal fuoco. Implete, sicure e aboratori e accor ezza antincendic iale idoneo per a nziali e sanitarie bile e disinfettabi	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 60% o necessita prodotto finito è eviste dalle i certificati di iti, strutture otalmente che nelle normali		

