

AGRICOLA IMBALLAGGI SRL

VIA S. ERASMO 27, PAGANI, Salerno, Campania, Italia

Telephone: 081 5152666 Company Website: www.agricolaimballaggi.it

Image	one: <u>001 5152000</u> Company We	Product					Poly	mer	PSV	
imago					/D.C		,		PSV da l	Raccolta
				- 20x30x14B			PP		Differenz	
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		gin terial
		95%		95%	_	_	_	_		5%
		Dimension	n	30 cm x 40 d	cm x 14 cm. Spon	da: 9 cm Portata	a massima: 3 k	g Tara gr. 15	500 ± 10%	6
		Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pr nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol	un'igiene totale (ovvero si traf to prodotti 100 della frutta/vero cassette sono ogia Iml (in-mo	e dell'imballa ta di plastica % riciclabili. I dura contenu personalizza buld labelling	ggio La m già entra Le cassett ta all'inter bili con lo). L'etiche	ta in te sono no, oltre go del
				https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-20x30x	14b-bic/		
Image		Product					Poly	mer	PSV	
		Cassa a pe	erdere	- 20x30x14N			PP		PSV da l Differenz	
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		gin terial
		88%		88%	_	-	_	_		12%
		Dimension	n	30 cm x 40 d	cm x 14 cm. Spon	da: 9 cm Portata	a massima: 3 k	g Tara gr. 15	500 ± 10%	6
		Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pr	ature permette	un'igiene total (ovvero si trat o prodotti 100	e dell'imballa ta di plastica	ggio La m già entra	ta in
				a permettere produttore o	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch	ia e acqua. Le d d tramite tecnol	cassette sono ogia Iml (in-mo	personalizza ould labelling	ta all'inter bili con lo). L'etiche	rno, oltre go del
				a permettere produttore o polipropilene	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar	ia e acqua. Le d d tramite tecnol lessa completa	cassette sono ogia ImI (in-mo mente riciclabi	personalizza ould labelling le. Colori: ne	ta all'inter bili con lo). L'etiche	rno, oltre go del
Image		Product		a permettere produttore o polipropilene	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch	ia e acqua. Le d d tramite tecnol lessa completa	cassette sono ogia ImI (in-mo mente riciclabi	personalizza buld labelling le. Colori: ne 0x14n/	ta all'inter bili con lo). L'etiche	rno, oltre go del
Image				a permettere produttore o polipropilene	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anch ://www.ippr.it/en/p	ia e acqua. Le d d tramite tecnol lessa completa	cassette sono ogia Iml (in-mo mente riciclabi perdere-20x30	personalizza buld labelling le. Colori: ne 0x14n/	ta all'inter bili con lo). L'etiche ro	rno, oltre go del
Image			erdere	a permettere produttore o polipropilene https - 30x40x12 Econsumer	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anch ://www.ippr.it/en/p	ia e acqua. Le d d tramite tecnol lessa completa	cassette sono ogia Iml (in-mo mente riciclabi perdere-20x30 Poly	personalizza buld labelling le. Colori: ne 0x14n/	ta all'inter bili con lo). L'etiche ro PSV N/A	rno, oltre go del tta è in
Image		Cassa a pe	erdere Post-c	a permettere produttore o polipropilene https - 30x40x12 Econsumer	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch ://www.ippr.it/en/p	ia e acqua. Le d d tramite tecnol essa completar codotti/cassa-a-	cassette sono ogia Iml (in-mo mente riciclabi perdere-20x30 Poly PP External by-	personalizza puld labelling le. Colori: ne 0x14n/ mer	ta all'inter bili con lo). L'etiche ro PSV N/A	rno, oltre go del tta è in
Image		Cassa a pe	erdere Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene https: - 30x40x12 Econsumer ed 95%	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch ://www.ippr.it/en/p	ia e acqua. Le di tramite tecnoli essa completali codotti/cassa-a- By-productiotal	cassette sono ogia Iml (in-mo mente riciclabi perdere-20x30 Poly PP External by- product	personalizza buld labelling le. Colori: ne lx14n/ mer Internal by- product	ta all'inter bili con lo). L'etiche ro PSV N/A Virg ma	rno, oltre go del tta è in
Image		Cassa a per Recycled total 95%	Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene https - 30x40x12 Econsumer ed 95% 30 cm x 40 o Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene produttore o polipropilene	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch ://www.ippr.it/en/p BLU Pre-consumer recycled	By-product total da: 6 cm Portata tta robuste, ricid ature permette cata food-grade eccedenza). Son liti e controllo da tramite tecnol dessa completar	cassette sono ogia Iml (in-momente riciclabi perdere-20x30 Poly PP External by-product — a massima: 5 k clabili, pallettiz un'igiene totali (ovvero si tratio prodotti 100 della frutta/vercassette sono ogia Iml (in-mo	personalizza buld labelling le. Colori: ne bx14n/ mer Internal by- product g Tara gr. 32 zabili. Il proce e dell'imballa ta di plastica % riciclabili. Il dura contenu personalizza buld labelling	ra all'interbili con lo . L'etiche ro PSV N/A Virque asso di aggio La m già entra .e cassett ta all'interbili con lo . L'etiche	rno, oltre go del tta è in gin terial 5% atteria ta in te sono rno, oltre go del tta è in
Image		Cassa a per Recycled total 95%	Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene https: - 30x40x12 E consumer ed 95% 30 cm x 40 c Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato,	nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch ://www.ippr.it/en/p BLU Pre-consumer recycled — cm x 12 cm. Spono perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pr nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch	By-product total da: 6 cm Portata tta robuste, ricia ature permette ecedenza). Son littà e controllo dia e acqua. Le di tramite tecnol essa completarii. Colori: blu	cassette sono ogia Iml (in-momente riciclabi perdere-20x30 Poly PP External by-product — a massima: 5 k clabili, pallettiz un'igiene total (ovvero si trato prodotti 100 della frutta/vero cassette sono ogia Iml (in-momente riciclabi	personalizza puld labelling le. Colori: ne bx14n/ mer Internal by- product g Tara gr. 32 zabili. Il proce e dell'imballa ta di plastica % riciclabili. Il dura contenu personalizza puld labelling le. Contenito	ra all'interbili con lo . L'etiche ro PSV N/A Virque asso di aggio La m già entra .e cassett ta all'interbili con lo . L'etiche	rno, oltre go del tta è in gin terial 5% nateria ta in te sono rno, oltre go del tta è in





Image	Product					Polyr	ner	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x40x12A			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-	Internal by-	Virgin material
	95%	.00,0.	95%	_	_	_	_	5%
	Dimensio	n		m x 12 cm. Sponda	a: 6 cm Portat	a massima: 5 kg	g Tara gr. 32	
	Description	on	stampaggio prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre- nsentendo la visibili i il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anch'e finocchi, pomodori.	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnolessa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabile	dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L lura contenu personalizzal uld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x40	x12a/	
Image	Product					Polyr	ner	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x40x12B			PP		N/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensio	n	30 cm x 40 c	m x 12 cm. Sponda	a: 6 cm Portat	a massima: 5 kg	g Tara gr. 32	0 ± 10%
	Description	on	stampaggio prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre- nsentendo la visibili i il passaggio di aria immagini standard e, termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si tratt no prodotti 100% della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo	dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L lura contenu personalizzal uld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x40	x12b/	
Image	Product		https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x40: Poly r		PSV
Image		erdere	https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-			PSV PSV da Raccolta Differenziata
Image	Cassa a p	Post-o	- 30x40x12N	Pre-consumer	By-product	Polyr PP External by-	ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin
Image	Cassa a p		- 30x40x12N			Polyr PP	mer	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image	Cassa a p	Post-o	- 30x40x12N consumer ed 88%	Pre-consumer recycled —	By-product total —	Polyr PP External by- product —	Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12%
Image	Cassa a p Recycled total 88%	Post-c recycl	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, coi a permettere produttore o	Pre-consumer	By-product total	Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettizz un'igiene totale covvero si tratt op prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce d dell'imballar a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ura contenu ura sonalizzal uld labelling)	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
Image	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-c recycl	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled	By-product total	Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettize un'igiene totale covvero si tratt no prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabile	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. I lura contenu personalizzal uld labelling) e. Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
Image	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-c recycl	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard e, termofusa, anch'e	By-product total	Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettize un'igiene totale covvero si tratt no prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabile	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling) a. Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-c recycl	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled	By-product total	Polyr PP External by- product — a massima: 5 kg clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabila perdere-30x40)	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling) a. Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di eggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in o.
	Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled total	Post-crecycl n on	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:	Pre-consumer recycled	By-product total	Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettizz un'igiene totale covvero si tratt no prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabile perdere-30x400	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling) a. Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ia all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material
	Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled total 88%	Post-crecycl n erdere Post-crecycl	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https: - 30x40x12Ni consumer ed 88%	Pre-consumer recycled	By-product total - a: 6 cm Portat: a robuste, riciture permette ata food-grade cedenza). Sortà e controllo a e acqua. Le tramite tecnolessa completa adotti/cassa-a-	Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettizz un'igiene totale covero si tratta no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabile perdere-30x400 Polyr PP External by- product	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa, a di plastica 6 riciclabili. Il ura contenu personalizzal uld labelling) a. Colori: net x12n/ ner Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di eggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material 12%
	Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled total	Post-crecycl n erdere Post-crecycl n	- 30x40x12N consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https: - 30x40x12Ni consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard e, termofusa, anch'e //www.ippr.it/en/pro	By-product total	Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si tratt no prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabile perdere-30x40) Polyr PP External by- product a massima: 5 kg clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si tratt to prodotti 1009 della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mo	Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu bersonalizzal uld labelling) e. Colori: ner x12n/ ner Internal by- product g Tara gr. 32 abili. Il proce dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L 6 riciclabili. L lura contenu bersonalizzal uld labelling)	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% 0 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material 12% 0 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in con logo del . L'etichetta è in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in





Image	Product				Polym	er PS	SV
	Cassa a perde	ere - 30x40x12	V/TR		PP	N	'A
	•	est-consumer cycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%	88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	30 cm x 40	cm x 12 cm. Spor	nda: 6 cm Portat	ta massima: 5 kg	Tara gr. 320 :	± 10%
	Description	stampaggi prima, il po contatto co traforate, c a permette produttore polipropilei	perdere per ortofro o ad elevate tempe dipropilene, è certif on altri alimenti in p onsentendo la visit re il passaggio di a o immagini standa ne, termofusa, ancl	rature permette icata food-grade recedenza). So pilità e controllo iria e acqua. Le rd tramite tecno h'essa completa	e un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le ira contenuta ersonalizzabili ld labelling). L . Colori: verde	o La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
		https	:://www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a-			
Image	Product				Polym		SV
	Cassa a perde	ere - 30x40x13	,5 B		PP	N/	'A
		est-consumer cycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%	70%	_	_	_	_	30%
	Dimension	30 cm x 40	cm x 13,5 cm. Sp	onda: 7,5 cm Po	ortata massima: 7	7 kg Tara gr. 3	40 ± 10%
	Description	stampaggii prima, il po contatto co traforate, c a permette produttore polipropilei	perdere per ortofro o ad elevate tempe ilipropilene, è certif in altri alimenti in p onsentendo la visit re il passaggio di a o immagini standa ne, termofusa, ancl va, agrumi, zucchir	rature permette icata food-gradi recedenza). So bilità e controllo iria e acqua. Le rd tramite tecno h'essa completa	e un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le ira contenuta a ersonalizzabili ld labelling). L . Contenitore a	o La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
		<u>https</u>	://www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a-	perdere-30x40x1	<u>35-b/</u>	
Image	Product				Polym		SV
	Cassa a perde	ere - 30x40x13	,5 B/BIC		PP	N/	'A
	total red	est-consumer cycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%	95%	_	_	_	_	5%
	Dimension	30 cm x 40	cm x 13,5 cm. Sp	onda: 7,5 cm Po	ortata massima: 7	7 kg Tara gr. 3	40 ± 10%
	Description	stampaggi prima, il po contatto co traforate, c a permette produttore polipropilei	perdere per ortofro ad elevate tempe dipropilene, è certif in altri alimenti in p one nentendo la visil re il passaggio di a o immagini standa ne, termofusa, ancl /a, agrumi, zucchir	rature permette icata food-grado recedenza). So bilità e controllo uria e acqua. Le rd tramite tecno h'essa completa	e un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le ira contenuta ersonalizzabili ld labelling). L	o La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
		https://	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-30x40x135	5-b-bic/	





Image	F	Product					Polyme	er P	SV
	C	Cassa a pe	rdere	- 30x40x13,5	A		PP		SV da Raccolta Differenziata
		Recycled otal	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		95%		95%	_	-	_	_	5%
		Dimension		30 cm x 40 c	m x 13,5 cm. Spc	nda: 7,5 cm Po	rtata massima: 7	kg Tara gr.	340 ± 10%
		Description		stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofruad elevate temperoropilene, è certifialtri altri alimenti in prosentendo la visibil passaggio di alimmagini standar, termofusa, anch, agrumi, zucchin	rature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecnol l'essa completa	un'igiene totale d (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdul cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	lell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabil d labelling). I Contenitore	jio La materia là entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in
				https://	/www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-p	perdere-30x40x1	<u>35a/</u>	
Image	F	Product					Polyme	er P	SV
		Cassa a pe	rdere	- 30x40x13,5l	N		PP	N	I/A
		Recycled otal	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimension		30 cm x 40 c	m x 13,5 cm. Spc	nda: 7,5 cm Po	rtata massima: 7	kg Tara gr.	340 ± 10%
		Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofru ad elevate tempel ordelevate ertifi altri alimenti in pr seentendo la visib il passaggio di al immagini standar , termofusa, anch , agrumi, zucchin	rature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecnol l'essa completa	un'igiene totale d (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdul cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	lell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabil d labelling). I Contenitore	jio La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in
				https://	/www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-p	perdere-30x40x1	<u>35n/</u>	
Image	F	Product					Polyme	er P	SV
		Cassa a pe	rdere	- 30x40x13,5l	NIML		PP	N	I/A
		Recycled otal	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimension		30 cm x 40 c	m x 13,5 cm. Spc	nda: 7,5 cm Po	rtata massima: 7	kg Tara gr.	340 ± 10%
		Description		stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofruad elevate temperoropilene, è certifi altri alimenti in prasentendo la visib il passaggio di al immagini standar , termofusa, anch , agrumi, zucchin	rature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecnol l'essa completa	un'igiene totale d (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdul cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	lell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabil d labelling). I Contenitore	jio La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in
				https://v	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-30x40x138	<u>5niml/</u>	





Image		Product					Polym	er	PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x40x13,5	5V		PP		N/A
		Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	-	_	_	12%
		Dimensio	n	30 cm x 40	cm x 13,5 cm. Spo	nda: 7,5 cm Po	ortata massima: 7	7 kg Tara gr.	340 ± 10%
		Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifii altri alimenti in pri nsentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standari e, termofusa, ancha, a, agrumi, zucchina	ature permette cata food-grade ecedenza). So ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballag a di plastica (riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab Id labelling). . Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
				https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x40x1	<u> 35v/</u>	
Image		Product					Polym		PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x40x15,5	5B		PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		70%		70%	_	_	_	_	30%
		Dimensio	n	30 cm x 40	cm x 15,5 cm. Spo	nda: 10 cm Po	rtata massima: 8	kg Tara gr.	180 ± 10%
		Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific a latri alimenti in prosentendo la visib e il passaggio di aro immagini standare, termofusa, anchodori, piselli. fave	ature permette cata food-grade ecedenza). So ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballag a di plastica (riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab Id labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
				https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x40x1	155b/	
Image		Product					Polym	er	PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x40x15,5	5N		PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimensio	n	30 cm x 40	cm x 15,5 cm. Spo	nda: 10 cm Po	rtata massima: 8	kg Tara gr.	180 ± 10%
			Description		perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifio altri alimenti in pri nentendo la visib e il passaggio di ari i immagini standari a, termofusa, anch lodori, piselli. fave	ature permette cata food-grade ecedenza). So ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	dell'imballag a di plastica (riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab Id labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
				https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x40x1	55n <u>/</u>	





Image	Product					Polym	er i	PSV
	Cassa a pe	rdere	- 30x40x15,5F	2		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	-	_	_	5%
	Dimension	1	30 cm x 40 cr	m x 15,5 cm. Spon	da: 10 cm Por	tata massima: 8	kg Tara gr.	180 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica alle di in prec sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e odori, piselli. fave. (ture permette ta food-grade tedenza). Son ta e controllo de acqua. Le tramite tecnol ssa completa	un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballage di plastica g riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabi d labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a- _l	perdere-30x40x1	<u>55r/</u>	
Image	Product					Polym	er I	PSV
	Cassa a pe	rdere	- 30x40x15,5\	/		PP	1	N/A
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	1	30 cm x 40 cr	m x 15,5 cm. Spon	da: 10 cm Por	tata massima: 8	kg Tara gr.	180 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e odori, piselli. fave. (ture permette ta food-grade cedenza). Son ta e controllo ce acqua. Le tramite tecnol ssa completa	un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballage di plastica g riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabi d labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://	/www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p	perdere-30x40x1	<u>55v/</u>	
Image	Product					Polym		PSV da Raccolta
			- 30x40x15,5\			PP		Differenziata
	Recycled total	recycl	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	_	_	12%
	Dimension	1	30 cm x 40 cr	m x 15,5 cm. Spon	da: 10 cm Por	tata massima: 8	kg Tara gr.	180 ± 10%
	Description		stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica alle in prec sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e odori, piselli. fave. (ture permette ta food-grade cedenza). Son ta e controllo ce acqua. Le controllo ce acqua completa son completa de	un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballag di plastica g riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabi d labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://v	vww.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-p	erdere-30x40x15	55v-2/	





Image	Product					Polyi	mer	PSV
	Cassa a ne	erdere	- 30x40x16N			PP		PSV da Raccolta
	Recycled		consumer	Pre-consumer	By-product	External by-	Internal by-	
	total	recycl		recycled	total	product	product	material
	88%	2	88%	- 			_	12%
	Description		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi e il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anchi	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo	e dell'imballa ta di plastica % riciclabili. L dura contenu personalizza uld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in
			https:	://www.ippr.it/en/pi	odotti/cassa-a-	-perdere-30x40	x16n/	
Image	Product					Polyi	mer	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x16N	IML		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material
	88%		88%	-	_	-	-	12%
	Dimension	n	30 cm x 40 d	cm x 16 cm				
	Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o	perdere per ortofrui ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi i il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anch	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo	e dell'imballa ta di plastica % riciclabili. I dura contenu personalizza uld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in
			https://		dotti/ogcog a n	erdere-30v40v	16niml/	
			1111ps.//	/www.ippr.it/en/pro	uulii/cassa-a-p	CIGCIC COXTOX	TOTIITII/	
Image	Product		<u> 1111/95.//</u>	www.ippr.iven/pro	uotti/cassa-a-p	Polyi		PSV
Image		erdere	- 30x40x17,5		uotii/cassa-a-p			PSV PSV da Raccolta Differenziata
Image	Cassa a pe		- 30x40x17,5 consumer ed		By-product total	Polyı		PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image	Cassa a per Recycled total 95%	Post-o	- 30x40x17,5 consumer ed 95%	A Pre-consumer recycled -	By-product total	Polyn PP External by- product	Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5%
Image	Cassa a pe	Post-c recycl	- 30x40x17,5 consumer ed 95% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spo perdere per ortofrur ad elevate temper propillene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibi e il passaggio di ar immagini standarce, termofusa, anchi	By-product total	Polyn PP External by- product rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale b (ovvero si tratt no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p ogia Iml (in-mo mente riciclabil	Internal by- product 10 kg Tara g zabili. Il proce de dell'imballa ta di plastica % riciclabili. I dura contenu personalizzal uld labelling) e. Colori: azz	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre billi con logo del L'etichetta è in
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Cassa a po	Post-c recycl	- 30x40x17,5 consumer ed 95% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofruiad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibile il passaggio di ar immagini standard	By-product total	Polyn PP External by- product — rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 1009 della frutta/verc cassette sono p ogia ImI (in-mo mente riciclabil	Internal by-product 10 kg Tara grabili. Il proce de dell'imballa ta di plastica 6/6 riciclabili. Il dura contenu ucrsonalizzal uld labelling, e. Colori: azz	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del b. L'etichetta è in zurro.
Image	Cassa a por Recycled total 95% Dimension Description	Post-crecycl	- 30x40x17,5 consumer led 95% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https://	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibile il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anch	By-product total	Polyn PP External by- product rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 100° della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo mente riciclabil perdere-30x40x	Internal by-product 10 kg Tara grabili. Il proce de dell'imballa ta di plastica 6/6 riciclabili. Il dura contenu ucrsonalizzal uld labelling, e. Colori: azz	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in zurro.
	Recycled total 95% Dimension Description Product Cassa a po	Post-c recycl	- 30x40x17,5 consumer ed 95% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:// - 30x40x17,5	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spo perdere per ortofrur ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibi e il passaggio di ar immagini standarde, termofusa, anchi//www.ippr.it/en/pre	By-product total	Polyn PP External by- product rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale le (ovvero si trati no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo mente riciclabil perdere-30x40x Polyn PP	Internal by-product 10 kg Tara grabili. Il procee dell'imballa da di plastica % riciclabili. Il dura contenu personalizzal uld labelling), e. Colori: azz	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre billi con logo del L'etichetta è in zurro. PSV N/A
	Recycled total 95% Dimension Description Product Cassa a professional Recycled total	Post-c recycl	- 30x40x17,5 consumer ed 95% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https://	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibile il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anch	By-product total	Polyn PP External by- product rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 100° della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo mente riciclabil perdere-30x40x	Internal by-product 10 kg Tara grabili. Il proce de dell'imballa ta di plastica 6/6 riciclabili. Il dura contenu ucrsonalizzal uld labelling, e. Colori: azz	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre billi con logo del b. L'etichetta è in zurro. PSV N/A Virgin material
	Cassa a por Recycled total 95% Dimension Description Product Cassa a por Recycled total 70%	Post-c recycl	- 30x40x17,5 consumer ed 95% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene https:// - 30x40x17,5 consumer ed 70%	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spo perdere per ortofrur ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibi e il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anchi//www.ippr.it/en/pre	By-product total	Polyn PP External by- product — rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si tratt no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono jogia ImI (in-mo mente riciclabil perdere-30x40x Polyn PP External by- product	Internal by- product 10 kg Tara g zabili. Il proce e dell'imballa ta di plastica % riciclabili. Il dura contenu personalizzal uld labelling) e. Colori: azz (175a/ mer Internal by- product —	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre billi con logo del L'etichetta è in zurro. PSV N/A Virgin material 30%
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Recycled total 95% Dimension Description Product Cassa a professional Recycled total	Post-c recycl	- 30x40x17,5 consumer led 95% 30 cm x 40 c Cassette a pstampaggio prima, il polin contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene https:// - 30x40x17,5 consumer led 70% 30 cm x 40 c Cassette a pstampaggio prima, il polin contatto con traforate, con a permettere produttore o la permettere produttore o la permettere produttore o la consumer led	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spo perdere per ortofruit ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prensentendo la visibie il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anchi//www.ippr.it/en/pre	By-product total	Polyn PP External by- product — rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo mente riciclabil perdere-30x40x Polyn PP External by- product — rtata massima: clabili, pallettizz un'igiene totale e (ovvero si trati no prodotti 1009 della frutta/vero cassette sono p logia Iml (in-mo	Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in _e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del b. L'etichetta è in zurro. PSV N/A Virgin material 30% gr. 410 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in _e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del b. L'etichetta è in





Image		Product					Polym	ner	PSV
		Cassa a pe	erdere	- 30x40x17,5	N		PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	-	_	-	_	12%
		Dimension	1	30 cm x 40 c	m x 17,5 cm. Spon	da: 12 cm Por	rtata massima: 1	0 kg Tara g	r. 410 ± 10%
		Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre- nsentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono progia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaç a di plastica o riciclabili. L ura contenut ersonalizzab ıld labelling) a. Colori: ner	ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
				https:/	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	perdere-30x40x	175n/	
Image		Product					Polym	ner	PSV
		Cassa a pe	erdere	- 30x40x17,5	NIML		PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimension	1	30 cm x 40 c	m x 17,5 cm. Spon	da: 12 cm Por	rtata massima: 1	0 kg Tara g	r. 410 ± 10%
		Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	erdere per ortofrutt ad elevate tempera oropilene, è certifica altri alimenti in pre- sentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po ogia Iml (in-mou	dell'imballaç a di plastica o riciclabili. L ura contenut ersonalizzat ıld labelling)	ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
				https://w		otti/ogoog a no	ardere_30v40v17	75niml/	
				πιμδ.//ν	www.ippr.it/en/prode	Jiii/Cassa-a-pe	SIGCIC-JUX-TUX I I	SHIIII/	
Image		Product		<u>IIIIps.//v</u>	vww.ippr.ii/en/prodo	Jili/Cassa-a-pe	Polym		PSV
Image			erdere	- 30x40x17,5		Juli/Cassa-a-pe		ner	PSV N/A
Image				- 30x40x17,5		By-product total	Polym	ner	
Image		Cassa a pe	Post-c	- 30x40x17,5	V Pre-consumer	By-product	Polym PP External by-	ner	N/A Virgin
Image		Cassa a pe	Post-o	- 30x40x17,5' consumer ed 88%	V Pre-consumer	By-product total	Polym PP External by- product	Internal by- product	N/A Virgin material 12%
Image		Cassa a per Recycled total 88%	Post-c recycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	V Pre-consumer recycled —	By-product total da: 12 cm Por a robuste, ricidure permette ata food-grade cedenza). Sor a e acqua. Le o tramite tecnol	Polym PP External by- product — rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta to ovvero si tratta della frutta/verdu cassette sono p ogia Iml (in-mou	Internal by- product - 10 kg Tara g abili. Il proce dell'imballaç a di plastica a di plastica ura contenut ersonalizzat uld labelling)	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
Image		Cassa a per Recycled total 88%	Post-c recycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di ariz immagini standard	By-product total da: 12 cm Por a robuste, rici ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	Polym PP External by- product — rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono progia Iml (in-mou- mente riciclabile	Internal by- product — O kg Tara g abili. Il proce- dell'imballad a di plastica o riciclabili. L ura contenut ersonalizzak uld labelling) o. Colori: ver	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
Image		Cassa a per Recycled total 88%	Post-c recycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	By-product total da: 12 cm Por a robuste, rici ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	Polym PP External by- product — rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono progia Iml (in-mou- mente riciclabile	Internal by- product O kg Tara g abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. Li ura contenut ersonalizzat uld labelling) Colori: ver	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
		Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description	Post-c recycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e /www.ippr.it/en/pro	By-product total da: 12 cm Por a robuste, rici ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	Polym PP External by- product rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou- mente riciclabile perdere-30x40x	Internal by- product - 0 kg Tara g abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. Lura contenut ersonalizzat ild labelling) b. Colori: ver	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in de.
		Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description	Post-or recycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:/	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e /www.ippr.it/en/pro	By-product total da: 12 cm Por a robuste, rici ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	Polym PP External by- product — rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou- mente riciclabile perdere-30x40x Polym	Internal by- product - 0 kg Tara g abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. Lura contenut ersonalizzat ild labelling) b. Colori: ver	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in de. PSV PSV da Raccolta
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per	Post-correcycle n en Post-correcycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:/	Pre-consumer recycled — m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di arizimmagini standard, termofusa, anch'e www.ippr.it/en/pro	By-product total — da: 12 cm Por a robuste, ricidure permette ata food-grade cedenza). Sor a e acqua. Le cotramite tecnol essa completa dotti/cassa-a-	Polym PP External by- product rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta ob prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p ogia Iml (in-mou- mente riciclabile perdere-30x40x Polym PP External by-	Internal by- product I0 kg Tara g abili. Il proce dell'imballag a di plastica or riciclabili. Li ura contenut ersonalizzat ild labelling) b. Colori: ver Internal by-	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in de. PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin
		Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total	Post-crecycle n Post-crecycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polipi contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:/	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera ortopilene, è certifica altri alimenti in pre-issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard, termofusa, anch'e /www.ippr.it/en/pro IC/V/R/B Pre-consumer recycled	By-product total — da: 12 cm Por a robuste, ricidure permette ata food-grade cedenza). Sor a e acqua. Le cotramite tecnol essa completa dotti/cassa-a-	Polym PP External by- product rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta ob prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p ogia Iml (in-mou- mente riciclabile perdere-30x40x Polym PP External by-	Internal by- product I0 kg Tara g abili. Il proce dell'imballag a di plastica or riciclabili. Li ura contenut ersonalizzat ild labelling) b. Colori: ver Internal by-	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre sili con logo del L'etichetta è in de. PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
		Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total 95%	Post-crecycle n Post-crecycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:/ - 30x40x20/B consumer ed 95% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera ortopilene, è certifica altri alimenti in pre-issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard, termofusa, anch'e /www.ippr.it/en/pro IC/V/R/B Pre-consumer recycled	By-product total da: 12 cm Por a robuste, ricit ture permette cadenza). Sor tà e controllo ca e acqua. Le catramite tecnol essa completa dotti/cassa-a-qua. By-product total a robuste, ricit ture permette cata food-grade cedenza). Sor tà e controllo ca e acqua. Le catramite tecnol	Polym PP External by- product — rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou- mente riciclabile perdere-30x40x Polym PP External by- product — clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou-	Internal by- product - 10 kg Tara g abili. Il proce dell'imballag a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) c. Colori: ver Internal by- product - abili. Il proce dell'imballag a di plastica o riciclabili. L ura contenut ersonalizzat ura contenut ersonalizzat uld labelling)	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre oliti con logo del . L'etichetta è in de. PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% sso di agio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre oliti con logo del . L'etichetta è in
		Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total 95% Dimension	Post-crecycle n Post-crecycle	- 30x40x17,5° consumer ed 88% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polipropilene https:// - 30x40x20/B consumer ed 95% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polipropilene ed 95% 30 cm x 40 cc Cassette a p stampaggio a prima, il polipropilene contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene bianco.	Pre-consumer recycled m x 17,5 cm. Spon erdere per ortofrutt ad elevate tempera ortofrutt and presentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e //www.ippr.it/en/pro IC/V/R/B Pre-consumer recycled m x 20 cm erdere per ortofrutt ad elevate tempera oropilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard	By-product total da: 12 cm Por a robuste, riciture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa dotti/cassa-a-grade total By-product total a robuste, riciture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa completa completa e controllo essa completa e son poleta e son poleta e completa e complet	Polym PP External by- product — rtata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono progia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x40x Polym PP External by- product — clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono progia Iml (in-moumente riciclabile mente riciclabile	Internal by- product 0 kg Tara g abili. Il procedell'imballaç a di plastica b riciclabili. Lura contenut ersonalizzat ald labelling) b. Colori: ver Internal by- product abili. Il procedell'imballaç a di plastica b riciclabili. Lura contenut ersonalizzat ald labelling) b. Colori: blu colori: blu	N/A Virgin material 12% r. 410 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre oliti con logo del . L'etichetta è in de. PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% sso di agio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre oliti con logo del . L'etichetta è in





Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x40x20A			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	-	_	_	5%
	Dimensio	n	30 cm x 40 c	m x 20,5 cm. Spor	nda: 15 cm Poi	tata massima: 1	2 kg Tara g	r. 430 ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibi i il passaggio di ari immagini standaro t, termofusa, anch' grumi, kiwi, fagioli	ature permette cata food-grade cedenza). Sor lità e controllo la e acqua. Le di tramite tecnol essa completa	un'igiene totale of (ovvero si tratta do prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaç di plastica riciclabili. L ira contenui ersonalizzat Id labelling) . Contenitor	ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro bili con logo del . L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x40x2	<u>20a/</u>	
Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x40x20B			PP		N/A
	Recycled total	Post-	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensio	n	30 cm x 40 c	m x 20,5 cm. Spor	nda: 15 cm Poi	tata massima: 1	2 kg Tara g	r. 430 ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro t, termofusa, anchi grumi, kiwi, fagioli	ature permette cata food-grade cedenza). Sor lità e controllo la e acqua. Le di tramite tecnol essa completa	un'igiene totale of (ovvero si tratta do prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile.	dell'imballag di plastica riciclabili. L rra contenui ersonalizzak Id labelling) . Contenitor	ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro bili con logo del . L'etichetta è in
			oromonam, a	grami, kiwi, ragion	in, iavo, piooin,	TITIOGOTII: GOTOTI:	Diarico	
				//www.ippr.it/en/pr				
Image	Product						20b/	PSV
Image		erdere				perdere-30x40x2	20b/	PSV PSV da Raccolta Differenziata
Image			https: - 30x40x20N			perdere-30x40x2 Polym	20b/	PSV da Raccolta
Image	Cassa a p	Post-	https: - 30x40x20N	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	Polym PP External by-	er Internal by-	PSV da Raccolta Differenziata Virgin
Image	Cassa a po	Post-recyc	https: - 30x40x20N consumer led 88%	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a- By-product total	Polym PP External by- product	er Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12%
Image	Cassa a p Recycled total 88%	Post-recycl	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	//www.ippr.it/en/pr	By-product total	Polym PP External by- product — tata massima: 1: clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	Internal by-product 2 kg Tara g dibili. Il procedell'imballag di plastica ri ciclabili. L ura contenut ersonalizzat Id labelling)	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro bili con logo del L'etichetta è in
Image	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-recycl	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polig contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 20,5 cm. Sporedere per ortofrut ad elevate temper ortopilene, è certific altri alimenti in pre assentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro	By-product total	Polym PP External by- product — tata massima: 1: clabili, pallettizza un'igiene totale o lovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	er Internal by- product 2 kg Tara g ibili. Il proce dell'imballad if plastica riciclabili. L ira contenui ersonalizzat id labelling) Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro bili con logo del L'etichetta è in
Image	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-recycl	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polig contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 20,5 cm. Sporedere per ortofrut ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in presentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro, termofusa, anch'	By-product total	Polym PP External by- product — tata massima: 1: clabili, pallettizza un'igiene totale o lovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	Internal by-product 2 kg Tara g dibili. Il procedell'imballaq di plastica riciclabili. Lira contenut gersonalizzata Id labelling) Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro bili con logo del L'etichetta è in
	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-c recyclen	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polig contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 20,5 cm. Sporerdere per ortofrut ad elevate temper ortofrut allimenti in pre insentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro, termofusa, anch'/www.ippr.it/en/pr	By-product total	Polym PP External by- product tata massima: 1: clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cogia Iml (in-mou) mente riciclabile. perdere-30x40x2	Internal by-product 2 kg Tara g dibili. Il procedell'imballaq di plastica riciclabili. Lira contenut gersonalizzata Id labelling) Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di eggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro joili con logo del . L'etichetta è in o.
	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio	Post-crecyclen n erdere	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:	Pre-consumer recycled m x 20,5 cm. Sporerdere per ortofrut ad elevate temper ortofrut allimenti in pre insentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro, termofusa, anch'/www.ippr.it/en/pr	By-product total	Polym PP External by- product tata massima: 1: clabili, pallettizza un'igiene totale o overo si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile. perdere-30x40x: Polym	Internal by-product 2 kg Tara g dibili. Il procedell'imballaq di plastica riciclabili. Lira contenut gersonalizzata Id labelling) Colori: ner	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro ili con logo del . L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material
	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled	Post-or recyclen	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https: - 30x40x20NI consumer led 88%	Pre-consumer recycled m x 20,5 cm. Spotender per ortofrut ad elevate temper. Ortopilene, è certific altri alimenti in presentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro, termofusa, anch' //www.ippr.it/en/pr	By-product total	Polym PP External by-product	Internal by- product 2 kg Tara g dell'imballac di plastica riciclabili. L ura contenut ersonalizzat Id labelling) Colori: ner 200/ er Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di egio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro joili con logo del . L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material 12%
	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio	Post-trecycl n Post-trecycl	- 30x40x20N consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https: - 30x40x20NI consumer led 88% 30 cm x 40 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	Pre-consumer recycled m x 20,5 cm. Spored erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in presentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro, termofusa, anch' //www.ippr.it/en/pr	By-product total	Polym PP External by-product	Internal by- product 2 kg Tara g dell'imballag di plastica riciclabili. L ura contenut ersonalizzat Id labelling) er 2 kg Tara g dell'imballag di plastica riciclabili. L ura contenut ersonalizzat dell'imballag di plastica riciclabili. Il proce dell'imballag di plastica riciclabili. Il proce dell'imballag di plastica ld labelling)	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro ili con logo del . L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material 12% r. 430 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltro ili con logo del . L'etichetta è in o.





Image	Product					Polym	ner	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x22B			PP		N/A
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	-	_	30%
	Dimension		Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere	m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria	a robuste, ricio cure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo e acqua. Le	clabili, pallettizza un'igiene totale (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono p	abili. Il proces dell'imballag a di plastica g b riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab	sso di Igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del
				mmagini standard termofusa, anch'e				
				/www.ippr.it/en/pro				
Image	Product					Polym		PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x22BI	3		PP		PSV da Raccolta
	Recycled total		consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-	Internal by-	Differenziata Virgin material
	95%	100901	95%		_	_	_	5%
	Dimension	1	30 cm x 40 ci	m x 22 cm. Sponda	: 16,5 cm Por	tata massima: 1	I2 kg Tara gr	. 440 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i	erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard i termofusa, anch'e	ture permette ta food-grade redenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p ogia Iml (in-mou	dell'imballag a di plastica (b riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab uld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://	www.ippr.it/en/proc	lotti/cassa-a-p	perdere-30x40x2	22bic/	
Image	Product					Polym	ner	PSV
								DOLL D 1:
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x22N			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Cassa a pe		consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	PP External by- product		
	Recycled	Post-c	consumer			External by-	Internal by-	Differenziata Virgin
	Recycled total	Post-c	consumer ed 88%		total _	External by- product	Internal by- product	Differenziata Virgin material 12%
	Recycled total 88%	Post-c recycle	88% 30 cm x 40 cm Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	recycled _	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricio ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completal	External by- product - tata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verd cassette sono progia Iml (in-mou- mente riciclabile	Internal by- product — 12 kg Tara gr abili. Il procedell'imballag a di plastica go riciclabili. Li ura contenuta ersonalizzab ald labelling).	Differenziata Virgin material 12% 1. 440 ± 10% 1. 440 ± 1
	Recycled total 88% Dimension Descriptio	Post-c recycle	88% 30 cm x 40 ci Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene, agrumi, kiwi,	recycled m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricio ure permette ta food-grade sedenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa li, finocchi. Co	External by- product tata massima: 1 clabili, pallettizz un'igiene totale o (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou mente riciclabile plori: nero	Internal by- product — 12 kg Tara gr abili. Il proce: dell'imballag a di plastica (b riciclabili. Li ura contenut: ersonalizzab uld labelling). e. Contenitore	Differenziata Virgin material 12% 2. 440 ± 10% sso di Igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per:
Image	Recycled total 88% Dimension Description	Post-c recycle	88% 30 cm x 40 cm Cassette a postampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene, agrumi, kiwi, https://	recycled — m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard i termofusa, anch'e fagiolini, fave, pisel	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricio ure permette ta food-grade sedenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa li, finocchi. Co	External by- product - tata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale tovero si tratta to prodotti 100% della frutta/verd della frutta/verd cassette sono pr ogia Iml (in-mou mente riciclabile plori: nero perdere-30x40x Polym	Internal by- product — 12 kg Tara gr abili. Il procedell'imballage a di plastica go riciclabili. Li ura contenuta ersonalizzab ald labelling). e. Contenitore 222n/	Differenziata Virgin material 12% 1. 440 ± 10% SSO di Igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per:
Image	Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a pe	Post-c recycle	88% 30 cm x 40 ci Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene, agrumi, kiwi, https://	recycled — m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard i termofusa, anch'e fagiolini, fave, pisel	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricio ure permette ta food-grade tedenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol sa completa li, finocchi. Co dotti/cassa-a-	External by- product - tata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale i (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono po ogia Iml (in-mou mente riciclabile clori: nero perdere-30x40x	Internal by-product — 12 kg Tara gr abili. Il procedell'imballag a di plastica gi b riciclabili. Lura contenuta ersonalizzab ald labelling). c. Contenitore	Differenziata Virgin material 12% 2. 440 ± 10% sso di Igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per:
Image	Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total	Post-c recycle	88% 30 cm x 40 cm Cassette a postampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene, agrumi, kiwi, https://	recycled — m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard i termofusa, anch'e fagiolini, fave, pisel	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricio ure permette ta food-grade sedenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa li, finocchi. Co	External by- product - tata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale tovero si tratta to prodotti 100% della frutta/verd della frutta/verd cassette sono pr ogia Iml (in-mou mente riciclabile plori: nero perdere-30x40x Polym	Internal by- product — 12 kg Tara gr abili. Il procedell'imballage a di plastica go riciclabili. Li ura contenuta ersonalizzab ald labelling). e. Contenitore 222n/	Differenziata Virgin material 12% 440 ± 10% sso di gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material
Image	Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled	Post-crecycle n Post-crecycle	88% 30 cm x 40 ci Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene, agrumi, kiwi, https://	recycled — m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard i termofusa, anch'e fagiolini, fave, pisel //www.ippr.it/en/pro	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricic ure permette ta food-grade tedenza). Son à e controllo e acqua. Le tramite tecnol lis, finocchi. Co dotti/cassa-a-	External by- product - tata massima: 1 clabili, pallettizza un'igiene totale io prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono po ogia Iml (in-mou mente riciclabile clori: nero perdere-30x40x Polym PP External by- product -	Internal by- product — 12 kg Tara gr abili. Il procedell'imballag a di plastica g b riciclabili. Lura contenuta ersonalizzab uld labelling). c. Contenitore 222n/ ner Internal by- product —	Differenziata Virgin material 12% 1.440 ± 10% SSO di Igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12%
Image	Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total 88%	Post-crecycle n Post-crecycle 1	88% 30 cm x 40 cm cassette a postampaggio a prima, il polip contatto con a permettere produttore o il polipropilene, agrumi, kiwi, https:// - 30x40x22V consumer ed 88% 30 cm x 40 cm cassette a postampaggio a prima, il polip contatto con a permettere produttore o il polipropilene, agrumi, il polip contatto con a permettere produttore o il polipropilene, agricali polipropilene, agrica	recycled — m x 22 cm. Sponda erdere per ortofrutta d elevate temperat ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibilit il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e fagiolini, fave, pisel //www.ippr.it/en/pro	total - : 16,5 cm Por a robuste, ricic ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo e acqua. Le e tramite tecnol By-product total - : 16,5 cm Por a robuste, ricic ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo e acqua. Le e tramite tecnol ssa completal	External by- product tata massima: 1 Clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verd cassette sono p ogia Iml (in-mou mente riciclabile olori: nero perdere-30x40x Polym PP External by- product tata massima: 1 Clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verd della frutta/verd dessette sono p ogia Iml (in-mou mente riciclabile	Internal by- product — 12 kg Tara gr abili. Il proce- dell'imballag a di plastica (b riciclabili. Li ura contenuta- ersonalizzab uld labelling). Contenitore 12 kg Tara gr abili. Il proce- dell'imballag a di plastica (b riciclabili. Li ura contenuta- 12 kg Tara gr abili. Il proce- dell'imballag a di plastica (b riciclabili. Li ura contenuta- ersonalizzab uld labelling).	Differenziata Virgin material 12% 2. 440 ± 10% sso di igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% 2. 440 ± 10% sso di igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in





Image	Product					Polym	er	PSV	
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x8,5			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	-	_	_	_	
	Dimension	า	30 cm x 40 c	m x 8,5 cm. Spone	da: 4 cm Portat	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 2	50 ± 10%	
as Bellegge subbadge for	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	erdere per ortofrut ad elevate tempera ropilene, è certific altri alimenti in pre sentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro , termofusa, anch'	ature permette cata food-grade ccedenza). Sor lità e controllo a e acqua. Le t tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou	dell'imballa a di plastica riciclabili. L ura contenu ersonalizzal Ild labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ita all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in	
			https	//www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-30x40>	<u> </u>		
Image	Product					Polym	er	PSV	
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x8,5B			PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	70%		70%	_	-	-	_	30%	
	Dimension	า	30 cm x 40 c	m x 8,5 cm. Spon	da: 4 cm Portat	ta massima: 7 kg	g Tara gr. 2	50 ± 10%	
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre sentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro termofusa, anch' e, kiwi, pere, cachi	ature permette ata food-grade ecedenza). Son lità e controllo a e acqua. Le I tramite tecnol essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballa a di plastica i riciclabili. L ura contenu ersonalizzal Ild labelling) . Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ita all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in	
			https:/	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-				
Image	Product					Polym	er	PSV	
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x8,5N			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	-	-	_	12%	
	Dimension	1	30 cm x 40 c	m x 8,5 cm. Spon	da: 4 cm Portat	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 2	50 ± 10%	
A HILLIAND PARTY OF THE PARTY O	Dimension		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La m prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entra contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassett traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'inter a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con lo produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etiche polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto pesche, mele, kiwi, pere, cachi, cipolle, finocchi. Colori: nero						
			https:/	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x40x	85n/		





Image	Product					Polymo	er PS	SV
	Cassa a pe	erdere	- 30x40x8,5V	-TR		PP	N/	Α
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	า	30 cm x 40 c	m x 8,5 cm. Spon	da: 4 cm Porta	ta massima: 7 kg	Tara gr. 250	± 10%
HILITAGE PROPERTY OF THE PARTY	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofruad elevate temper oropilene, è certific altri alimenti in presentendo la visibi il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anche, kiwi, pere, cach	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le da ra contenuta a rsonalizzabili d labelling). L Contenitore a	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
			https://	/www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p	perdere-30x40x85	<u>5v-tr/</u>	
Image	Product					Polymo		
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x10A/	R		PP		SV da Raccolta fferenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	-	5%
	Dimension	1	30 cm x 50 c	m x 10 cm. Spond	da: 5,5 cm Port	ata massima: 8 k	g Tara gr. 270) ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofru ad elevate temper oropilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibi il passaggio di ar immagini standare , termofusa, anch lenere, pesche, m	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale ce (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le da ra contenuta a rsonalizzabili d labelling). L Contenitore a	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in adatto per:
			https:/	/www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x1	<u>0a-r/</u>	
Image	Product					Polymo	er PS	SV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x10B			PP	N/	Α
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimension	1	30 cm x 50 c	m x 10 cm. Spond	da: 5,5 cm Port	ata massima: 8 k	g Tara gr. 270) ± 10%
	Description	Description training p		erdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre assentendo la visibi il passaggio di ar immagini standare , termofusa, anch penere, pesche, m	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le da ra contenuta a rsonalizzabili d labelling). L Contenitore a	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a	-perdere-30x50x1	10b/	





Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a po	erdere	- 30x50x10E	BIC		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimension	n	30 cm x 50	cm x 10 cm. Spon	da: 5,5 cm Port	ata massima: 8 k	kg Tara gr. 2	270 ± 10%
	Description	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofru ad elevate tempei ipropilene, è certifi n altri alimenti in pro onsentendo la visib e il passaggio di ai o immagini standar e, termofusa, anch genere, pesche, m	rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa	un'igiene totale e e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag di plastica riciclabili. L rra contenut ersonalizzab Id labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
			https:	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x1	Obic/	
Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a po	erdere	- 30x50x10N	I		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 10 cm. Spon	da: 5,5 cm Port	ata massima: 8 k	kg Tara gr. 2	?70 ± 10%
	Description	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o	perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifi a altri alimenti in pr onsentendo la visib e il passaggio di ar o immagini standar e, termofusa, anch	rature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene totale e e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	dell'imballag di plastica riciclabili. L rra contenut ersonalizzab ld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
				,				
			https	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	perdere-30x50x	<u>10n/</u>	
Image	Product		<u>https</u>		rodotti/cassa-a	perdere-30x50x Polym		PSV
Image		erdere	<u>https</u> - 30x50x10N	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a		er	PSV N/A
Image	Cassa a po	Post-c	- 30x50x10N	s://www.ippr.it/en/p	By-product	Polym PP External by-	er Internal by-	N/A Virgin
Image	Cassa a po		- 30x50x10N	s://www.ippr.it/en/p		Polym PP	er	N/A Virgin material
Image	Cassa a po	Post-c recycle	- 30x50x10N consumer ed 88%	S://www.ippr.it/en/p	By-product total —	Polym PP External by- product	er Internal by- product	N/A Virgin material 12%
Image	Cassa a po Recycled total 88%	Post-c recycle	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore c	s://www.ippr.it/en/p	By-product total da: 5,5 cm Port tta robuste, rici rature permette cata food-grade ecedenza). Sor illità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno	Polym PP External by- product ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale e o (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	Internal by-product ag Tara gr. 2 dbili. Il procedell'imballag di plastica a ricclabili. Li ura contenut ersonalizzab Id labelling).	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di gjio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
Image	Cassa a progression of the control of the case of the	Post-c recycle	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore o polipropilen	IIML Pre-consumer recycled — cm x 10 cm. Spone perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifi a lalimenti in pronsentendo la visib e il passaggio di ai pimmagini standari	By-product total da: 5,5 cm Port itta robuste, rict rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale e e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	Internal by- product ag Tara gr. 2 dibili. Il proce dell'imballag di plastica riciclabili. Lara contenut ersonalizzab dd labelling). Colori: ner	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di gjio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
Image	Cassa a progression of the control of the case of the	Post-c recycle	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore o polipropilen	IIML Pre-consumer recycled	By-product total da: 5,5 cm Port itta robuste, rict rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale e e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	Internal by- product ag Tara gr. 2 bili. Il proce dell'imballag di plastica e riciclabili. L rra contenut ersonalizzat Id labelling). Colori: nere	Virgin material 12% 270 ± 10% sso di gjio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
	Cassa a process and process and process and process and process are process and process and process are process and process are process and process are process and process are process are process and process are process.	Post-c recycle	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore o polipropilen	IIML Pre-consumer recycled — cm x 10 cm. Sponder perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifi a altri alimenti in prosentendo la visib e il passaggio di ai immagini standare, termofusa, anche//www.ippr.it/en/pro/	By-product total da: 5,5 cm Port itta robuste, rict rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	Polym PP External by- product ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile.	Internal by- product ag Tara gr. 2 dibili. Il proce dell'imballag di plastica i rriciclabili. L tara contenut ersonalizzab ld labelling). Colori: nero Dniml/ er	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in o.
	Cassa a process and process and process and process and process are process and process and process are process and process are process and process are process and process are process are process and process are process.	Post-c recycle n	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen https://www.nonsumer	IIML Pre-consumer recycled — cm x 10 cm. Sponder perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifi a altri alimenti in prosentendo la visib e il passaggio di ai immagini standare, termofusa, anche//www.ippr.it/en/pro/	By-product total da: 5,5 cm Port itta robuste, rict rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale e ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile erdere-30x50x10	Internal by- product ag Tara gr. 2 dibili. Il proce dell'imballag di plastica i rriciclabili. L tara contenut ersonalizzab ld labelling). Colori: nero Dniml/ er	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in o.
	Cassa a properties of the control of	Post-correcycle n on erdere Post-correcycle	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen https://www.nonsumer	IIML Pre-consumer recycled — cm x 10 cm. Sponiperdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifine altimenti in prosentendo la visibe eil passaggio di arbi immagini standare, termofusa, anche//www.ippr.it/en/pro//	By-product total — da: 5,5 cm Port tta robuste, rici rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa odotti/cassa-a-p	Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale e e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile. erdere-30x50x10 Polym PP External by-	Internal by- product ag Tara gr. 2 dibili. Il proce dell'imballag di plastica riciclabili. Lara contenut ersonalizzab di labelling). Colori: ner Oniml/ er Internal by-	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di ligio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin
	Cassa a professional Recycled total 88% Dimensional Description Product Cassa a professional Recycled total	Post-c recycle n erdere Post-c recycle	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore c polipropilen https://	IIML Pre-consumer recycled — cm x 10 cm. Sponiperdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifine altimenti in prosentendo la visibe eil passaggio di arbi immagini standare, termofusa, anche//www.ippr.it/en/pro//	By-product total da: 5,5 cm Port total robuste, rici rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa odotti/cassa-a-p	Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale d covvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile. erdere-30x50x10 Polym PP External by- product —	Internal by- product Gg Tara gr. 2 dbili. Il procee dell'imballage di plastica riciclabili. Lura contenut ersonalizzab Id labelling). Colori: nero Dniml/ er Internal by- product	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di igio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre iili con logo del L'etichetta è in o. PSV N/A Virgin material 12%
	Cassa a professional Recycled total 88% Dimensional Product Cassa a professional Recycled total 88%	Post-c recycle n erdere Post-c recycle n	- 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore c polipropilen https:// - 30x50x10N consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, cc a permetter produttore co que prima permetter produttore cor traforate, cc	S://www.ippr.it/en/pr IIML Pre-consumer recycled — cm x 10 cm. Spond perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifin altri alimenti in pronsentendo la visibe ei l passaggio di arb immagini standare, termofusa, anche//www.ippr.it/en/pro// Pre-consumer recycled —	By-product total — da: 5,5 cm Porticatar obuste, rici rature permette cata food-grade ecedenza). Soi ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno c'essa completa dotti/cassa-a-grade ecedenza). Soi total — da: 5,5 cm Porticatar obuste, rici rature permette cata food-grade ecedenza). Soi tiltà e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno	Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale d e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile. erdere-30x50x10 Polym PP External by- product — ata massima: 8 k clabili, pallettizza un'igiene totale d e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	Internal by- product G Tara gr. 2 dell'imballage di plastica riciclabili. L ura contenut ersonalizzab Id labelling). Colori: nero Dniml/ er g Tara gr. 2 dell'imballage di plastica riciclabili. L ura contenut ersonalizzab Id labelling).	N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di gjio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in co. PSV N/A Virgin material 12% 270 ± 10% sso di gjio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in con logo del L'etichetta è in logo del L'etichetta è in logo del L'etichetta è in





Image	Product					Polyme	ar	PSV
mago			20,40,4401	C/D		•		PSV da Raccol
	Cassa a po	eraere	- 30x50x11Bl	C/R		PP		Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 11 cm. Sponda	a: 5,5 cm Porta	ata massima: 10	kg Tara gr.	300 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre asentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anche	ature permette ata food-grade cedenza). Son ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale d (ovvero si tratta lo prodotti 100% l della frutta/verdur cassette sono pel ogia Iml (in-moule mente riciclabile.	lell'imballag di plastica g riciclabili. Lo ra contenutorsonalizzab d labelling). Colori: blu/	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, olt ili con logo del L'etichetta è in
			https://v	www.ippr.it/en/proc	lotti/cassa-a-p			
Image	Product					Polyme		PSV PSV da Bassal
	Cassa a po	erdere	- 30x50x11N			PP		PSV da Raccol Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 11 cm. Sponda	a: 5,5 cm Porta	ata massima: 10	kg Tara gr.	300 ± 10%
	Descriptio	on	processo di s La materia pi entrata in coi cassette son all'interno, ol personalizza mould labellii	erdere a fondo chi stampaggio ad elev rima, il polipropilen ntatto con altri alim o traforate, consen tre a permettere il p bili con logo del pro reg). L'etichetta è in ontenitore adatto por ori: nero	vate temperatue, è certificata enti in precede tendo la visibilo cassaggio di apduttore o immo polipropilene,	re permette un'ig food-grade (ovve enza). Sono prode ità e controllo del ria e acqua. Le ca agini standard tra termofusa, anch	iene totale ero si tratta otti 100% ri Ila frutta/ve assette son amite tecno 'essa comp	dell'imballaggio di plastica già ciclabili. Le rdura contenuta o logia ImI (in- letamente
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x1	<u>1n/</u>	
Image	Product					Polyme	er	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x11V			PP		N/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 11 cm. Sponda	a: 5,5 cm Porta	ata massima: 10	kg Tara gr.	300 ± 10%
	Descriptio	on	processo di s La materia pi entrata in coi cassette soni all'interno, oli personalizza mould labellii	erdere a fondo chi stampaggio ad elev- rima, il polipropilen ntatto con altri alimo o traforate, consen- tre a permettere il p bili con logo del pro- ng). L'etichetta è in ontenitore adatto pro- pri: verde	rate temperatue, è certificata enti in precede tendo la visibilo cassaggio di a coduttore o immo polipropilene,	re permette un'ig food-grade (ovve enza). Sono prode ità e controllo del ria e acqua. Le ca agini standard tra termofusa, anch	iene totale ero si tratta otti 100% ri Ila frutta/ve assette son amite tecno 'essa comp	dell'imballaggio di plastica già ciclabili. Le rdura contenuta o logia Iml (in- letamente
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x1	1v/	





Image	Product					Polym	er P	sv
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12 B	LU		PP	N	/A
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	cm x 12 cm. Spond	la: 7 cm Portat	a massima: 10 k	g Tara gr. 260) ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro a, termofusa, anch'	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzabili Id labelling). L . Colori: blu	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del
			https://	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p			
Image	Product					Polym	-	SV
			- 30x50x12 B			PP		/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spond	la: 7 cm Portat	a massima: 10 k	g Tara gr. 260) ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	erdere per ortofrut ad elevate tempera oropilene, è certific altri alimenti in pre sentendo la visibi e il passaggio di ari immagini standaro e, termofusa, anch'	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	dell'imballagg di di plastica gi riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzabili ld labelling). I	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del
			https://w	ww.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-pe	erdere-30x50x12-	-bluiml/	
Image	Product					Polym		sv
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12A			PP		SV da Raccolta ifferenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	-
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	cm x 12 cm. Spond	la: 7 cm Portat	a massima: 10 k	g Tara gr. 260) ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor	erdere per ortofrut ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibi	ature permette cata food-grade ecedenza). Soi lità e controllo	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu	dell'imballagg ı di plastica gi riciclabili. Le ıra contenuta	io La materia à entrata in
			produttore o polipropilene	e il passaggio di ari immagini standaro e, termofusa, anch' n genere, zucchine	d tramite tecno essa completa	logia Iml (in-mou mente riciclabile	ld labelling). I . Contenitore	all'interno, oltre con logo del L'etichetta è in adatto per:





Image	Product					Polym	er P	sv
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12AII	ML		PP		SV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimension	1	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 26	0 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene monostrato ir azzurro	erdere per ortofrutt ad elevate tempera rropilene, è certifica altri alimenti in pre- issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e n genere, zucchine	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa, rucola, finoco	un'igiene totale de (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moulmente riciclabile chi. Versione and	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabil Id labelling). I Contenitore che a fondo c	jio La materia ià entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in adatto per:
			https://\	www.ippr.it/en/proc	lotti/cassa-a-p	erdere-30x50x12	2aiml/	
Image	Product					Polym	er P	sv
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12B			PP	N	I/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimension	1	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 k	g Tara gr. 26	0 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutt ad elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre- issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard termofusa, anch'e n genere, zucchine	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale o e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabil d labelling). I Contenitore	jio La materia ià entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in adatto per:
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x	12b/	
Image	Product					Polym	er P	sv
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12Bl	C		PP	N	I/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimension	1	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 26	0 ± 10%
	Descriptio	'n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o	erdere per ortofrutt de elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre- ssentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia ImI (in-moul	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabil ld labelling). I	jio La materia ià entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del
			https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	perdere-30x50x1	2bic/	





Image	Product					Р	olymer	PSV	
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12Bl	CIML		Р	P	N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-	Internal b	oy-	Virgin material
	100%		100%	_	_	_		_	-
	Dimension Description		Cassette a postampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o il	m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperat propilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibilit il passaggio di aria immagini standard e, termofusa, anch'e	a robuste, ricio ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo e acqua. Le rramite tecnol	clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti ' della frutta/ cassette so ogia Iml (in	ettizzabili. II pro otale dell'imbal tratta di plasti 100% riciclabili verdura conte ono personalizz -mould labellir	cesso d laggio L ca già er . Le cas nuta all'i cabili cor g). L'eti	di La materia ntrata in ssette sono interno, oltre n logo del
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/cassa-a-pe	rdere-30x5	0x12biciml/		
Image	Product					Р	olymer	PSV	
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12FC	C-B/AZZ		Р	Р	N/A	
	Recycled total	Post-o		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal b	y-	Virgin material
	100%		100%		_	_		-	_
	Dimension	1		m x 12 cm. Sponda					
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutta ad elevate temperat oropilene, è certifica altri alimenti in prec isentendo la visibilit il passaggio di aria il magini standard t, termofusa, anch'e	ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ cassette so ogia Iml (in mente ricic	otale dell'imba tratta di plasti 100% riciclabili verdura conte no personalizz -mould labellir labile. Colori: t	laggio L ca già ei . Le cas nuta all'i cabili coi g). L'eti	La materia Intrata in
			https://wv	vw.ippr.it/en/prodott	i/cassa-a-per	dere-30x50)x12fc-b-azz/		
Image	Product					P	olymer	PSV	
_							Olymer	. • •	
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12F0	C-BIC			P	N/A	
	Recycled total		consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total		P	N/A	Virgin material
	Recycled total 100%	Post-c recycl	consumer ed 100%	Pre-consumer recycled	total _	External by product	P Internal b	N/A by-	material –
	Recycled total	Post-or recycl	100% 30 cm x 50 ci Cassette a prima, il polipicontatto con traforate, con a permettere produttore o	Pre-consumer	total - : 7 cm Portata robuste, ricie ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo e acqua. Le cramite tecnol	External by- product a massima: clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ cassette so ogia Iml (in	P Internal I product 10 kg Tara grettizzabili. Il protale dell'imbal tratta di plastit 100% riciclabili verdura conteino personalizz-mould labellir	N/A 260 ± cesso claggio L ca già e Le cas nuta all'i cabili con g). L'eti	material - 10% di .a materia intrata in ssette sono interno, oltre n logo del
	Recycled total 100% Dimension	Post-or recycl	100% 30 cm x 50 ci Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperatoropilene, è certifica altri alimenti in precessentendo la visibiliti passaggio di aria immagini standardi	total - : 7 cm Portata a robuste, ricic ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	External by- product a massima: clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ cassette so ogia Iml (in mente ricici	P Internal to product 10 kg Tara grattizzabili. Il produtale dell'imbalatratta di plastitato di plastitato di produca conterno personalizzamould labellir labile. Colori: b	N/A 260 ± cesso claggio L ca già e Le cas nuta all'i cabili con g). L'eti	material - 10% di .a materia intrata in ssette sono interno, oltre n logo del
Image	Recycled total 100% Dimension	Post-or recycl	100% 30 cm x 50 ci Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperatoropilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibiliti passaggio di aria immagini standardi, termofusa, anch'es	total - : 7 cm Portata a robuste, ricic ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	External by- product a massima: clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ della frutta/ coogia Iml (in mente ricicle erdere-30x5	P Internal to product 10 kg Tara grattizzabili. Il produtale dell'imbalatratta di plastitato di plastitato di produca conterno personalizzamould labellir labile. Colori: b	N/A 260 ± cesso claggio L ca già e Le cas nuta all'i cabili con g). L'eti	material — 10% di La materia ntrata in seette sono interno, oltre n logo del ichetta è in
Image	Recycled total 100% Dimension Description	Post-c recycl	100% 30 cm x 50 ci Cassette a pe stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperat ortopilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibiliti passaggio di aria immagini standard o, termofusa, anch'e:	total - : 7 cm Portata a robuste, ricic ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	External by- product a massima: clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ cassette so ogia Iml (in mente ricicle ordere-30x5	Internal to product 10 kg Tara gratitizzabili. Il product dell'imbal tratta di plastic 100% riciclabil verdura contece personalizza-mould labellir labile. Colori: b	N/A 260 ± 260 ± 260 ± 260 de 260	material — 10% di La materia ntrata in ssette sono interno, oltre n logo del ichetta è in
lmage	Recycled total 100% Dimension Description	Post-c recycl	100% 30 cm x 50 cm Cassette a pristampaggio a prima, il polipicontatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene https://w	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperat ortopilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibiliti passaggio di aria immagini standard o, termofusa, anch'e:	total - : 7 cm Portata a robuste, ricic ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	External by- product a massima: clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ cassette so ogia Iml (in mente ricicle ordere-30x5	Internal by product 10 kg Tara gratizzabili. Il product dell'imbal tratta di plastic 100% riciclabili verdura conteno personalizzamould labellir labile. Colori: biox12fc-bic/colymer	N/A 260 ± cesso claggio L ca già er Le cas nuta all'i rabili co g). L'eti olu PSV Differ	material — 10% di La materia ntrata in sesette sono interno, oltre n logo del ichetta è in da Raccolta
Image	Product Cassa a pe Recycled total 88%	Post-crecycl Post-crecycl	100% 30 cm x 50 cm Cassette a postampaggio a prima, il polip contatto con a permettere produttore o il polipropilene https://w	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperat oropilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibiliti il passaggio di aria immagini standard in termofusa, anch'erww.ippr.it/en/prodo	total - : 7 cm Portata a robuste, ricia ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le cramite tecnol ssa completa tti/cassa-a-pe By-product total -	External by- product a massima: clabili, palle un'igiene to (ovvero si o prodotti della frutta/ cassette so ogia Iml (in mente ricicle ordere-30x5 P External by- product	Internal by product 10 kg Tara gratitzzabili. Il product dell'imbal tratta di plastit 100% riciclabili verdura conterno personalizz-mould labellir labile. Colori: bistox12fc-bic/ colymer Internal by product	N/A by- . 260 ± cesso c laggio L ca già ei . Le cas nuta all'i cabili co g). L'eti llu PSV Diffel by-	material — 10% di .a materia ntrata in ssette sono interno, oltre n logo del ichetta è in da Raccolta renziata Virgin material 12%
Image	Recycled total 100% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total	Post-crecycl Post-crecycl	100% 30 cm x 50 cm Cassette a prostampaggio a prima, il polipropilene https://w - 30x50x12FC consumer ed 88% 30 cm x 50 cm Cassette a produttore o in prima il polipropilene https://w	Pre-consumer recycled m x 12 cm. Sponda erdere per ortofrutta de elevate temperatoropilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibiliti passaggio di aria immagini standardi, termofusa, anch'es vww.ippr.it/en/prodo	total - : 7 cm Portata a robuste, ricio ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le rramite tecnol ssa completa tti/cassa-a-pe By-product total - : 7 cm Portata a robuste, ricio ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le rramite tecnol ssa completa	External by product a massima: clabili, palle un'igiene tr (ovvero si o prodotti della frutta/della frutta/bene triciclardere-30x5 P External by product a massima: clabili, palle un'igiene tr (ovvero si o prodotti della frutta/della frutta/della frutta/della frutta/della frutta/della frutta/della frutta/della frutta/della frutta/mente riciclardere ri	Internal by product 10 kg Tara gratizzabili. Il product contention dell'imbal tratta di plastici do presonalizzamould labellir labile. Colori: biox12fo-bic/ olymer Internal by product 10 kg Tara gratizzabili. Il product contenion personalizzabili. Il product contenion personalizzabile. Contenii labile. Contenii labile. Contenii labile. Contenii	N/A by- . 260 ± cesso claggio L ca già er . Le cas nuta all'i rabili cor g). L'eti but PSV Differ by- . 260 ± cesso claggio L ca già er . Le cas nuta all'i cabili cor g). L'eti cor cor g). L'eti cor cor g). L'eti cor cor cor g). L'eti cor cor cor cor cor cor cor co	material — 10% di .a materia ntrata in ssette sono interno, oltre n logo del ichetta è in da Raccolta renziata Virgin material 12% 10% di .a materia ntrata in ssette sono interno, oltre n logo del ichetta è in atto per:





Image	Product					Polymo	er	PSV	
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x12FC	C-NIML		PP		PSV da Raco Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	12%	%
	Dimension	1	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 2	.60 ± 10%	
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene, monostrato ir nero	erdere per ortofrutt de elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre- sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e n genere, zucchine	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo o a e acqua. Le o tramite tecnol essa completar, rucola, finoco	un'igiene totale of (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile, chi. Versione and	dell'imballa, di plastica riciclabili. L ra contenu rsonalizzal d labelling) Contenito he a fondo	ggio La materi già entrata in Le cassette so ta all'interno, co cili con logo de L'etichetta è re adatto per:	ono oltre del è in
			https://w	ww.ippr.it/en/prodc	tti/cassa-a-pe	rdere-30x50x12f	c-niml/		
Image	Product					Polymo	er	PSV	
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x12FC	C-NSIML		PP		PSV da Raco Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	12%	%
	Dimension	1	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 2	.60 ± 10%	
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutt de elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre- sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e n genere, zucchine	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnolessa completa	un'igiene totale of (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	lell'imballa di plastica riciclabili. L ra contenu rsonalizzal d labelling) Contenitor	ggio La materi già entrata in Le cassette so ta all'interno, co cili con logo do L'etichetta è re adatto per:	ono oltre del è in
			https://wv	ww.ippr.it/en/prodo	tti/cassa-a-per	dere-30x50x12fc	-nsiml/		
Image	Product					Polymo	er	PSV	
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x12FC	C-R/A		PP		PSV da Raco Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimension	1	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 2	260 ± 10%	
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i	erdere per ortofrutt de elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	lell'imballa di plastica riciclabili. L ra contenu rsonalizzal d labelling)	ggio La materi già entrata in Le cassette so ta all'interno, co cili con logo de L'etichetta è	ono oltre del
			https://w	ww.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-pe	erdere-30x50x12	c-r-a/		





Image	Product					Polym	er P	sv
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12F0	C-V		PP	N	/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spon	da: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 260	0 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene monostrato in verde	erdere per ortofru ad elevate temper oropilene, è certifia altri alimenti in pri isentendo la visib il passaggio di ar immagini standari, termofusa, anch n genere, zucchin	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lilità e controllo cia e acqua. Le cid tramite tecnolo l'essa completar e, rucola, finocci	un'igiene totale o (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile. chi. Versione and	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabil d labelling). I Contenitore che a fondo c	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in adatto per:
			https://	www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p	erdere-30x50x12	2fc-v/	
Image	Product					Polym		SV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12G			PP	N	/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spon	da: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 260	0 ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	erdere per ortofru ad elevate temper ordene, è certificalimenti in prosentendo la visib il passaggio di ar immagini standaro, termofusa, anch	ature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo di ia e acqua. Le d d tramite tecnolo	un'igiene totale ((ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabil d labelling). I	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a-	perdere-30x50x ²	12g/	
Image	Product					Polym	er P	SV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12GI	ML		PP	N	/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spon	da: 7 cm Portata	a massima: 10 kg	g Tara gr. 260	0 ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o	erdere per ortofru ad elevate temper oropilene, è certifi altri alimenti in pr isentendo la visib il passaggio di ar immagini standar , termofusa, anch	rature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo cia e acqua. Le controllo tramite tecnolo	un'igiene totale ((ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabil d labelling). I	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre i con logo del L'etichetta è in
			https://v	www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-pe	erdere-30x50x12	2aiml/	





Image	Product					Polym	or	PSV
image		erdere	- 30x50x12N			PP		PSV da Raccolta
				Dra consumor	Dr. man dr. ot			Differenziata
	Recycled total	recycl	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	-	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spon	da: 7 cm Portat	a massima: 10 k	g Tara gr. 20	60 ± 10%
	Description	on	stampaggio prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifi altri alimenti in pr nsentendo la visib il passaggio di ar immagini standar t, termofusa, anch n genere, zucchin	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale o e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballag di plastica g riciclabili. L ra contenut ersonalizzab Id labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per:
			https:	//www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a-	perdere-30x50x	<u>12n/</u>	
Image	Product					Polym		PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12N	-Fenny		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	-	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spon	da: 7 cm Portat	a massima: 10 kg	g Tara gr. 2	60 ± 10%
	Description	on	stampaggio prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofru ad elevate tempel oropilene, è certifi altri alimenti in pr nsentendo la visib e il passaggio di a immagini standar e, termofusa, anch n genere, zucchin	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale o e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile.	dell'imballag di plastica g riciclabili. L ra contenut ersonalizzab Id labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in e adatto per:
			https://w	ww.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-pe	dere-30x50x12n	-fenny/	
Image	Product					Polym		PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12N	E		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	-	_	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spon	da: 7 cm Portat	a massima: 10 k	g Tara gr. 20	60 ± 10%
		n.	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con	erdere per ortofru ad elevate tempel propilene, è certifi altri alimenti in pr nsentendo la visib	rature permette cata food-grade ecedenza). Sor	un'igiene totale de e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu	dell'imballag di plastica riciclabili. L ra contenut	gio La materia già entrata in e cassette sono
	Description)II	produttore o polipropilene	il passaggio di ai immagini standar , termofusa, anch n genere, zucchin	d tramite tecnol 'essa completa	ogia Iml (in-mou mente riciclabile.	ld labelling). Contenitor	ili con logo del L'etichetta è in e adatto per:





Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12NII	ML		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	_	_	12%
	Dimension	า	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 k	g Tara gr. 2	260 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutt de elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre- sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e n genere, zucchine	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo de e acqua. Le de tramite tecnolessa completar	un'igiene totale (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballa di di plastica riciclabili. I ira contenu ersonalizza Id labelling . Contenito	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ita all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in re adatto per:
			https://v	www.ippr.it/en/proc	otti/cassa-a-p	erdere-30x50x12	2niml/	
Image	Product					Polym	er	PSV
		erdere	- 30x50x12NS	SIML		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	า	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 k	g Tara gr. 2	260 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutt dd elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre- sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e a genere, zucchine	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo da e acqua. Le detramite tecnolessa completar	un'igiene totale (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballa di plastica riciclabili. I ara contenu ersonalizza Id labelling . Contenito	ggio La materia già entrata in Le cassette sono tta all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in re adatto per:
			https://w	/ww.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-pe	erdere-30x50x12	nsiml/	
Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12R			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	-	-	_	_
	Dimension	า	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Sponda	a: 7 cm Portata	a massima: 10 k	g Tara gr. 2	260 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i	erdere per ortofrutt d elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre- sertendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le o tramite tecnol	un'igiene totale (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia ImI (in-mou	dell'imballa i di plastica riciclabili. I ira contenu ersonalizza Id labelling	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ita all'interno, oltre bili con logo del). L'etichetta è in
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x	<u>12r/</u>	





Image	Product					Po	olymer	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12R	IML		PF		N/A
	Recycled total	Post-	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by product	- Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	cm x 12 cm. Spond	a: 7 cm Portata	a massima:	10 kg Tara gr.	260 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio prima, il polij contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anche	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene to e (ovvero si to no prodotti 1 della frutta/v cassette sor ogia Iml (in- mente ricicla	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. erdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: ro	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abili con logo de l). L'etichetta è i
			https://	/www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p			
Image	Product						olymer	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x12R	OIML		PF		N/A
	Recycled total	Post- recyc	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by product	- Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 12 cm. Spond	a: 7 cm Portata	a massima:	10 kg Tara gr.	260 ± 10%
			Cassene a d	erdere ber ortotrutt	a robuste, rici	dabili, ballet	tizzabili. II brod	esso ai
	Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre asentendo la visibil di passaggio di aria immagini standarda, termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene to (ovvero si to no prodotti 1/della frutta/v cassette sor ogia Iml (in-	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. rerdura content no personalizza mould labelling	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abili con logo de ı). L'etichetta è i
	Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre nsentendo la visibil e il passaggio di aria immagini standard	ture permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene to covvero si to no prodotti 10 della frutta/v cassette sor ogia Iml (in- mente ricicla	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. erdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: or	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abili con logo de ı). L'etichetta è i
Image	Description Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene to e (ovvero si to no prodotti 1 della frutta/v cassette sor ogia Iml (in- mente ricicla erdere-30x5	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. erdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: or	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abili con logo de ı). L'etichetta è i
Image	Product		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene to e (ovvero si to no prodotti 1 della frutta/v cassette sor ogia Iml (in- mente ricicla erdere-30x5	tale dell'imballa ratta di plastica 000% riciclabili. erdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: or 0x12roiml/ blymer	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o bili con logo de j). L'etichetta è i o
Image	Product	erdere	stampaggio prima, il polij contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene https://www.avs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.o	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene to (ovvero si to prodotti 1/della frutta/vcassette sor ogia Iml (inmente ricicla erdere-30x5	tale dell'imballa ratta di plastica 000% riciclabili. erdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: or 0x12roiml/ blymer	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abili con logo de l). L'etichetta è i o
Image	Product Cassa a p	erdere Post-	stampaggio prima, il polij contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene https://www.avs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.ovs.o	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre nsentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anch'a www.ippr.it/en/prod	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnol assa completa otti/cassa-a-pe	un'igiene to (ovvero si ti o prodotti 11 della frutta/v cassette sor ogia Iml (in- mente ricicla erdere-30x5 Pc External by-	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. erdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: or 0x12roiml/ blymer	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abili con logo de 1). L'etichetta è i 0 PSV N/A - Virgin
Image	Product Cassa a p Recycled total	erdere Post- recyc	stampaggio prima, il polij contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:// - 30x50x12V	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre nsentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard a, termofusa, anch'a www.ippr.it/en/prod	ture permette ata food-grade cedenza). Sor tà e controllo r a e acqua. Le r tramite tecnol essa completa otti/cassa-a-pe By-product total	un'igiene to (ovvero si t io prodotti 1 della frutta/v cassette sor ogia Iml (in- mente ricicla erdere-30x5 Pc External by- product	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. verdura conteni no personalizza mould labelling abile. Colori: or 0x12roiml/ olymer Internal by product	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o uta in logo de j). L'etichetta è i o PSV N/A Virgin material 12%
Image	Product Cassa a p Recycled total 88%	erdere Post- recyc	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https:// - 30x50x12V consumer led 88% 30 cm x 50 c Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, cor a permettere o polipropilene o polipropilene produttore o polipropilene	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre nsentendo la visibili il passaggio di aria immagini standardi t, termofusa, anch'e www.ippr.it/en/prod	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le a tramite tecnol essa completa otti/cassa-a-pe By-product total ————————————————————————————————————	un'igiene to covvero si t cossette sor cogia Imi (in- mente ricicla covero-30x5 Po External by- product — a massima: Clabili, pallet un'igiene to covvero si t	tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. erdura content no personalizza mould labelling abile. Colori: or 0x12roiml/ literal by product 10 kg Tara gr. tizzabili. Il prod tale dell'imballa ratta di plastica 00% riciclabili. erdura content no personalizza mould labelling abile. Contenito abile. Contenito	aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abbli con logo de d). L'etichetta è i o PSV N/A Virgin material 12% 260 ± 10% desso di aggio La materia a già entrata in Le cassette sor uta all'interno, o abbli con logo de d). L'etichetta è i ore adatto per:





Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x12VII	ML		PP		N/A
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	1	30 cm x 50 ci	m x 12 cm. Spond	a: 7 cm Portata	a massima: 10 k	g Tara gr. 2	60 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofruttad elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in pre isentendo la visibil il passaggio di ari; immagini standarda, termofusa, anch'e n genere, zucchine	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag di plastica riciclabili. L ira contenut ersonalizzab Id labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre oilli con logo del . L'etichetta è in e adatto per:
			https://\	www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p	erdere-30x50x12	2viml/	
Image	Product					Polym		PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x13,5A	VBIC/BLU		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimension	1		m x 13,5 cm. Spor				
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre sentendo la visibil il passaggio di aria immagini standard termofusa, anch'e peperoni, melanza	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaç di plastica riciclabili. L ira contenut ersonalizzab Id labelling). Contenitore	ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre iili con logo del . L'etichetta è in
			https://ww	w.ippr.it/en/prodott	i/cassa-a-perd	lere-30x50x135a	ı-bic-blu/	
Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x13,5E	BR		PP		N/A
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimension	1	30 cm x 50 ci	m x 13,5 cm. Spor	nda: 9 cm Porta	ata massima: 10	kg Tara gr.	350 ± 10%
	Description	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i	erdere per ortofrutt ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre isentendo la visibili il passaggio di aria immagini standarda, termofusa, anch'a	ature permette ata food-grade cedenza). Son ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia ImI (in-mou	dell'imballag di plastica riciclabili. L ira contenut ersonalizzab ld labelling).	ggio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre iili con logo del . L'etichetta è in
			https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	erdere-30x50x1	35br/	





Image		Product					Polym	ner	PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x50x13,5	5N		PP		N/A
		Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimensio	n	30 cm x 50 c	cm x 13,5 cm. Spo	nda: 9 cm Port	ata massima: 10) kg Tara gr.	. 350 ± 10%
		Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific a altri alimenti in pro nsentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare, e, termofusa, anch o/blu	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia ImI (in-mou	dell'imballaç a di plastica o riciclabili. L ura contenui ersonalizzat ıld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
				https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x1	135n/	
Image		Product					Polym	ner	PSV
				- 30x50x13,5			PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	recycl	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	-	-	-	_	12%
		Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 13,5 cm. Spo	nda: 9 cm Port	ata massima: 10	kg Tara gr.	. 350 ± 10%
		Description		prima, il poli contatto con	ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre	cata food-grade	e (ovvero si tratta no prodotti 100%	a di plastica o riciclabili. L	già entrata in
		Description	on	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr		ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	ersonalizzat ıld labelling) e. Contenitor	oili con logo del . L'etichetta è in
			on	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr	e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch	ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile perdere-30x50x1	ersonalizzak uld labelling) e. Contenitor 35ne/	oili con logo del . L'etichetta è in re adatto per:
Image		Product		a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/	e il passaggio di ar i immagini standare e, termofusa, anch o/blu //www.ippr.it/en/pro	ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile perdere-30x50x1	ersonalizzak uld labelling) e. Contenitor 35ne/	pili con logo del . L'etichetta è in e adatto per:
Image		Product Cassa a p	erdere	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/	e il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anch o/blu /www.ippr.it/en/pro	ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa dotti/cassa-a-p	cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile perdere-30x50x1 Polym	ersonalizzab uld labelling) c. Contenitor 35ne/ ner	pili con logo del . L'etichetta è in e adatto per:
Image		Product	erdere	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https://	e il passaggio di ar i immagini standare e, termofusa, anch o/blu //www.ippr.it/en/pro	ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile perdere-30x50x1	ersonalizzak uld labelling) e. Contenitor 35ne/	pili con logo del . L'etichetta è in e adatto per:
Image		Product Cassa a p	erdere Post-c	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https://	e il passaggio di ar i immagini standare a, termofusa, anch o/blu /www.ippr.it/en/pro 5V/R Pre-consumer	ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa dotti/cassa-a-p	cassette sono pelogia Iml (in-mou mente riciclabile perdere-30x50x1 Polym PP External by-	ersonalizzat uld labelling) c. Contenitor 35ne/ ner	pili con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin
Image		Product Cassa a p Recycled total	erdere Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer eed 88%	e il passaggio di ar i immagini standare a, termofusa, anch o/blu /www.ippr.it/en/pro 5V/R Pre-consumer	ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa dotti/cassa-a-p By-product total	cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x50x1 Polym PP External by- product —	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product	poili con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12%
Image		Product Cassa a p Recycled total 88%	erdere Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	e il passaggio di are immagini standare, a, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro 5V/R Pre-consumer recycled — cm x 13,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifici altri alimenti in prensentendo la visib e il passaggio di are immagini standare, termofusa, anche	By-product total aran food-grade cadenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x50x1 Polym PP External by- product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile	ersonalizzat uld labelling) contenitor 35ne/ ner Internal by- product - 0 kg Tara gr. abili. Il proce a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) c. Colori: ver	politicon logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% 350 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
		Product Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	erdere Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	e il passaggio di arc immagini standare, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro SV/R Pre-consumer recycled — cm x 13,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifici altri alimenti in prensentendo la visib e il passaggio di arc immagini standare	By-product total aran food-grade cadenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pelogia Iml (in-mourmente riciclabile perdere-30x50x1 Polyman PP External by-product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-mourmente riciclabile perdere-30x50x1)	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product 0 kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) . Colori: ver	polii con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% a 350 ± 10% besso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre polii con logo del . L'etichetta è in de
Image		Product Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	erdere Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	e il passaggio di are immagini standare, a, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro 5V/R Pre-consumer recycled — cm x 13,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifici altri alimenti in prensentendo la visib e il passaggio di are immagini standare, termofusa, anche	By-product total aran food-grade cadenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x50x1 Polym PP External by- product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product 0 kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) . Colori: ver	polii con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% 350 ± 10% esso di eggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in de PSV
		Product Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio Product Cassa a p	erdere Post-c recycl n on	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 o Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto contraforate, con polipropilene https:/ - 30x50x14B	e il passaggio di arc immagini standare, immagini standare, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro SV/R Pre-consumer recycled — cm x 13,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific a altri alimenti in pronsentendo la visib e il passaggio di arc immagini standare, termofusa, anch	By-product total and a source permette at a robuste, rici ature permette cata food-grade acqua. Le d tramite tecno essa completa dotti/cassa-a-p	cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile Polym PP External by- product — ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x50x1 Polym PP	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product — 0 kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballad a di plastica b riciclabili. L urra contenut ersonalizzat uld labelling) c. Colori: ver 35v-r/	polii con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% 350 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in de PSV PSV da Raccolta Differenziata
	plastica	Product Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio Product Cassa a p Recycled total	erdere Post-c recycl n on	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 o Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto contraforate, co a permettere produttore o polipropilene https:/ - 30x50x14B	e il passaggio di are immagini standare, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro 5V/R Pre-consumer recycled — cm x 13,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifica altri alimenti in prensentendo la visibe e il passaggio di are immagini standare, termofusa, anch	By-product total aran food-grade cadenza). Sor lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x50x1 Polym PP External by- product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-moumente riciclabile perdere-30x50x1 Polym	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product 0 kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) . Colori: ver	polii con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% asso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in de PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
		Product Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio Product Cassa a p Recycled	erdere Post-c recycl n erdere Post-c recycl	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 o Cassette a pstampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene https:/ - 30x50x14B consumer ed 70%	e il passaggio di arc immagini standare, e, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro SV/R Pre-consumer recycled ———————————————————————————————————	By-product total are acqua. Le d tramite tecno essa completa dotti/cassa-a-p By-product total	cassette sono pelogia Iml (in-mourmente riciclabile perdere-30x50x1 Polyman PP External by-product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si trattano prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-mourmente riciclabile perdere-30x50x1) Polyman PP External by-	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product 0 kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) c. Colori: ver 35v-r/ ner	polii con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% 350 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre pili con logo del . L'etichetta è in de PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin
	plastica seconda vita	Product Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled total 70%	erdere Post-crecycl n erdere Post-crecycl	a permettere produttore o polipropilene aneroazzurr https:/ - 30x50x13,5 consumer ed	e il passaggio di arc immagini standare, e, termofusa, ancho/blu //www.ippr.it/en/pro SV/R Pre-consumer recycled ———————————————————————————————————	By-product total active permette acta food-grade acqua. Le ditramite tecno essa completa By-product total	cassette sono pelogia Iml (in-mourmente riciclabile perdere-30x50x1 Polyman PP External by-product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si trattano prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pelogia Iml (in-mourmente riciclabile perdere-30x50x1) Polyman PP External by-	ersonalizzat uld labelling) . Contenitor 35ne/ ner Internal by- product 0 kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballaç a di plastica b riciclabili. L ura contenut ersonalizzat uld labelling) c. Colori: ver 35v-r/ ner	polii con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV N/A Virgin material 12% asso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in de PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material





Image		Product					Polym	ner	PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x50x14B	IML		PP		N/A
	Colactica	Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	seconda vita	70%		70%	_	_	_	_	30%
	DA RACCOLTA	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 14 cm.				
	DIFFERENZIATA	Description	on	Cassetta us	a e recupera. Colo	ri: bianco			
				https:/	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	erdere-30x50x1	4biml/	
Image		Product					Polym	ner	PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x50x14N	I		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	C plastica	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	seconda vita	88%		88%	_	_	_	_	12%
	DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 14 cm.				
	DIT ENERGIA	Description	on	Cassetta us	a e recupera. Colo	ri: nero			
				https	:://www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a	-perdere-30x50x	:14n/	
Image		Product					Polym	ner	PSV
		Cassa a p	erdere	- 30x50x14N	IIML		PP		N/A
	plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 14 cm.				
		Description	on	Cassetta us	a e recupera. Colo	ri: nero			
				https:/	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	erdere-30x50x1	4niml/	
		Dan desart					Polym		PSV
Image		Product					,	ier	F 3 V
Image			erdere	- 30x50x14V			PP	ier	PSV da Raccolta Differenziata
Image	S plastica	Cassa a po		consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	•	Internal by- product	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image	plastica seconda vita	Cassa a p Recycled total 88%	Post-o	consumer ed 88%	Pre-consumer recycled		PP External by-	Internal by-	PSV da Raccolta Differenziata Virgin
Image	Seconda vita DIFFERENZIATA	Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-o	consumer ed 88% 30 cm x 50	Pre-consumer recycled – cm x 14 cm.	total –	PP External by-	Internal by-	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image		Cassa a p Recycled total 88%	Post-o	consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassetta us	Pre-consumer recycled – cm x 14 cm. a e recupera. Colo	total –	PP External by- product	Internal by- product —	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-o	consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassetta us	Pre-consumer recycled – cm x 14 cm.	total –	PP External by- product	Internal by- product —	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12%
Image		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio	Post-o	consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassetta us	Pre-consumer recycled – cm x 14 cm. a e recupera. Colo	total –	PP External by- product	Internal by- product –	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% PSV
		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio Product Cassa a p	Post-crecycl n on	88% 30 cm x 50 Cassetta us https://doi.org/10.1007/j.com/ - 30x50x15,5	Pre-consumer recycled - cm x 14 cm. a e recupera. Colo	total – ri: verde	PP External by- product	Internal by- product – - - 	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata
		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled total	Post-crecycl n on	88% 30 cm x 50 Cassetta us https - 30x50x15,5 consumer	Pre-consumer recycled — — cm x 14 cm. a e recupera. Colos://www.ippr.it/en/pr	total –	PP External by- product	Internal by- product –	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio Product Cassa a p Recycled total 88%	Post-crecycl n erdere Post-crecycl	200nsumer ed 88% 30 cm x 50 Cassetta us https: - 30x50x15,5 consumer ed 88%	Pre-consumer recycled — cm x 14 cm. a e recupera. Colo :://www.ippr.it/en/pt 5N Pre-consumer recycled —	total ri: verde rodotti/cassa-ar By-product total	PP External by- product	Internal by- product - (14v/ ner Internal by- product -	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12%
		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Description Product Cassa a p Recycled total	Post-crecycl n erdere Post-crecycl	200nsumer ed 88% 30 cm x 50 Cassetta us https - 30x50x15,5 200nsumer ed 88% 30 cm x 50	Pre-consumer recycled — cm x 14 cm. a e recupera. Colo s://www.ippr.it/en/pr 5N Pre-consumer recycled — cm x 15,5 cm. Spo	ri: verde rodotti/cassa-a By-product total - nda: 10 cm Po	PP External by- product	Internal by- product - 114v/ her Internal by- product - 0 kg Tara g	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% r. 370 ± 10%
		Cassa a p Recycled total 88% Dimensio Descriptio Product Cassa a p Recycled total 88%	Post-crecycl n erdere Post-crecycl	88% 30 cm x 50 Cassetta us https - 30x50x15,5 consumer ed 88% 30 cm x 50 Cassette a p chiuso. Il pri dell'imballag di plastica g riciclabili. Le frutta/verdur cassette soi tecnologia li	Pre-consumer recycled — cm x 14 cm. a e recupera. Colo :://www.ippr.it/en/pt 5N Pre-consumer recycled —	by-product total By-product total Inda: 10 cm Po ttta robuste, rici gio ad elevate ma, il polipropilito con altri alim forate, consent erno, oltre a per con logo del ping). L'etichetta	PP External by- product perdere-30x50x Polym PP External by- product rtata massima: 1 clabili, pallettizzatemperature perene, è certificata enti in precederendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	Internal by- product Internal by- product Internal by- product O kg Tara g abili. version mette un'igi i food-grade nza). Sono p e controllo gigjio di aria agjini standa	PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% or. 370 ± 10% de anche a fondo ene totale (ovvero si tratta prodotti 100% della e acqua. Le rd tramite





Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a po	erdere	- 30x50x15A/	R		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	
	95%	.00,0	95%	_	_	_	_	5%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 15 cm. Sponda	: 10 cm Porta	ıta massima: 10	kg Tara gr.	370 ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o	erdere per ortofrutta de elevate temperat oropilene, è certifica altri alimenti in prec issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po ogia ImI (in-mou	dell'imballa a di plastica o riciclabili. L ura contenu ersonalizzal ild labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			https://	/www.ippr.it/en/prod	lotti/cassa-a-p	perdere-30x50x1	<u> 5a-r/</u>	
Image	Product					Polym	er	PSV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x15B			PP		N/A
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 15 cm. Sponda	: 10 cm Porta	ita massima: 10	kg Tara gr.	370 ± 10%
	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o	erdere per ortofrutta ad elevate tempera oropilene, è certifica altri alimenti in prec issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	ure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po ogia Iml (in-mou	dell'imballa a di plastica riciclabili. L ura contenu ersonalizzal ild labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-	perdere-30x50x	15b/	
				7рроир.о		<u> </u>		
Image	Product		<u>po</u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Polym		PSV
Image		erdere	- 30x50x15Bl					PSV N/A
Image			- 30x50x15Bl		By-product total	Polym		N/A
Image	Cassa a portion Recycled total 95%	Post-o	- 30x50x15Ble consumer ed 95%	C/BLU Pre-consumer recycled –	By-product total	Polym PP External by- product	Internal by- product	N/A Virgin material 5%
Image	Cassa a po	Post-or recycl	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	C/BLU Pre-consumer recycled — m x 15 cm. Sponda erdere per ortofrutta ad elevate temperal propilene, è certifica altri alimenti in prec isentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, riciture permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	Polym PP External by- product — ta massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po ogia Iml (in-mou mente riciclabile	Internal by- product kg Tara gr. kbili. Il proce dell'imballa; a di plastica o riciclabili. L ura contenu ersonalizzal ild labelling) . Colore blu	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in .e. cassette sono ta all'interno, oltre oili con logo del . L'etichetta è in
	Cassa a progression of the control o	Post-or recycl	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	C/BLU Pre-consumer recycled m x 15 cm. Sponda erdere per ortofruttad elevate temperatoropilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, riciture permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	Polym PP External by- product - ta massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po ogia Iml (in-mou mente riciclabile	Internal by- product kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballae a di plastica riciclabili. L ura contenu ersonalizzat Ild labelling) . Colore blu bic-blu/	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del la L'etichetta è in
	Cassa a portion of the control of th	Post-or recycl	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	C/BLU Pre-consumer recycled — m x 15 cm. Sponda erdere per ortofrutta ad elevate temperal propilene, è certifica altri alimenti in prec isentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, riciture permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	Polym PP External by- product — ta massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po ogia Iml (in-mou mente riciclabile	Internal by- product kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballae a di plastica riciclabili. L ura contenu ersonalizzat Ild labelling) . Colore blu bic-blu/	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del i. L'etichetta è in
	Cassa a professional product Cassa a professional product Cassa a professional product	Post-crecycl n on	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a pr stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https://w - 30x50x15N	Pre-consumer recycled m x 15 cm. Sponda erdere per ortofruttad elevate temperatoropilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibilii il passaggio di aria immagini standard, termofusa, anch'e www.ippr.it/en/prodo	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, ricioure permette ta food-grade eedenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	Polym PP External by- product — ta massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou mente riciclabile rdere-30x50x15 Polym PP	Internal by- product kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballa a di plastica riciclabili. L ura contenu ersonalizzal ild labelling) . Colore blu bic-blu/	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in PSV PSV da Raccolta Differenziata
	Cassa a professional product Product Cassa a professional product Cassa a professional product Cassa a professional product Cassa a professional product	Post-crecycl n on	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a pr stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https://w	C/BLU Pre-consumer recycled — m x 15 cm. Sponda erdere per ortofrutta ad elevate temperal propilene, è certifica altri alimenti in prec isentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, riciture permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa	Polym PP External by- product — ta massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono progia Iml (in-mou mente riciclabile rdere-30x50x15 Polym	Internal by- product kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballae a di plastica riciclabili. L ura contenu ersonalizzat Ild labelling) . Colore blu bic-blu/	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e. cassette sono ta all'interno, oltre oili con logo del . L'etichetta è in PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image	Cassa a professional product Product Cassa a professional product Cassa a professional product Recycled total 88%	Post-recycl n Post-recycl	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a production of the contract of the contra	C/BLU Pre-consumer recycled — m x 15 cm. Sponda erdere per ortofruttad elevate tempera ortopilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard, termofusa, anch'e www.ippr.it/en/prodo Pre-consumer recycled —	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, riciure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa tti/cassa-a-pe	Polym PP External by- product ata massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale e (ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono p ogia Iml (in-mou mente riciclabile rdere-30x50x15 Polym PP External by-	Internal by- product kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballae a di plastica ri ciclabili. Li ura contenu ersonalizzal ild labelling) . Colore blu bic-blu/	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre oili con logo del . L'etichetta è in PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin
	Cassa a professional product Product Cassa a professional product Cassa a professional product Cassa a professional product Cassa a professional product	Post-recycl n Post-recycl recycl	- 30x50x15Ble consumer ed 95% 30 cm x 50 c Cassette a prostampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene https://w - 30x50x15N consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a production of the contact of the conta	C/BLU Pre-consumer recycled — m x 15 cm. Sponda erdere per ortofruttad elevate tempera ortopilene, è certifica altri alimenti in precisentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard, termofusa, anch'e www.ippr.it/en/prodo Pre-consumer recycled —	By-product total - : 10 cm Porta a robuste, riciure permette ta food-grade edenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa titi/cassa-a-pe By-product total - a robuste, ricio ad elevate e a, il polipropile o con altri alim rate, consent no, oltre a per on logo del prg). L'etichetta	Polym PP External by- product — ta massima: 10 clabili, pallettizza un'igiene totale to ovvero si tratta to prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono prodotti 100% Polym PP External by- product — clabili, pallettizza temperature peri ene, è certificata tenti in preceder endo la visibilità triettere il passa oduttore o imma	Internal by- product - kg Tara gr. abili. Il proce dell'imballa, a di plastica o riciclabili. Lura contenu ersonalizzal ild labelling) . Colore blu bic-blu/ her Internal by- product - abili. versior mette un'igi food-grade iza). Sono p e controllo ggio di aria ngini standa	N/A Virgin material 5% 370 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in ec cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% de anche a fondo ene totale 1 (ovvero si tratta prodotti 100% della e acqua. Le rd tramite





Image	Product					Polym	ner PS	SV			
	Cassa a p	perdere	- 30x50x15N	NE .		PP	N/	A			
	Recycled total	Post- recyc	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	88%		88%	_	_	_	_	12%			
	Dimensio	on	30 cm x 50	cm x 15 cm							
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descripti	on	chiuso. Il pr dell'imballa di plastica g riciclabili. Le frutta/verdu cassette so tecnologia I	perdere per ortofru ocesso di stampag ggio La materia pri jià entrata in conta e cassette sono tra ra contenuta all'int no personalizzabili ml (in-mould labell ente riciclabile. Col	ggio ad elevate ma, il polipropil tto con altri alin forate, consent erno, oltre a pe con logo del p ing). L'etichetta	temperature peri ene, è certificata nenti in preceden tendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igiene food-grade (o nza). Sono prod e controllo del ggio di aria e a ggini standard t	e totale vvvero si tratta dotti 100% la acqua. Le ramite			
			<u>https</u>	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x1	15ne/				
Image	Product					Polym					
	Cassa a p	perdere	- 30x50x15N	IIML		PP	N/	A			
	Recycled total	Post- recyc	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	88%	iooyo	88%	_	_	_	_	12%			
~ 1	Dimensio	on	30 cm x 50	cm x 15 cm							
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descripti	on	chiuso. Il pr dell'imballa di plastica o riciclabili. Le frutta/verdu cassette so tecnologia l	perdere per ortofru ocesso di stampaç ggio La materia pri jià entrata in conta e cassette sono tra ra contenuta all'int no personalizzabili ml (in-mould labell ente riciclabile. Col	ggio ad elevate ma, il polipropil tto con altri alin forate, consent erno, oltre a pe con logo del p ing). L'etichetta	temperature peri ene, è certificata nenti in preceden tendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igiene food-grade (o nza). Sono prod e controllo del ggio di aria e a ggini standard t	e totale vvero si tratta dotti 100% la acqua. Le ramite			
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p	perdere-30x50x1	5niml/				
Image	Product					Polym	ner PS	SV			
	Cassa a p	perdere	e - 30x50x15\	/		PP	N/	A			
	Recycled total	Post- recyc	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	88%		88%	_	_	_	_	12%			
Coloctico	Dimension	on	30 cm x 50								
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descripti	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. versione anche a fondo chiuso. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette sono traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, oltre a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo del produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è in polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Colore: verde							
		https://www.ippr.it/en/prodotti/cassa-a-perdere-30x50x15v/									





Image	Product					Polyme	er F	PSV	
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x16A			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	95%		95%	_	_	_	_	5%	
	Dimension	l	30 cm x 50 cr	m x 16 cm. Sponda:	: 11 cm Portat	ta massima: 12 k	g Tara gr. 4	40 ± 10%	
	Descriptio	Description		erdere per ortofrutta cesso di stampaggio io La materia prima entrata in contatto cassette sono trafor contenuta all'interro personalizzabili co I (in-mould labelling te riciclabile. Colore	o ad elevate to a, il polipropile con altri alime rate, consente no, oltre a peri on logo del pro a). L'etichetta	emperature permene, è certificata le enti in precedenzendo la visibilità e mettere il passagoduttore o immag	nette un'igier food-grade (za). Sono pro e controllo de ggio di aria e gini standaro	ne totale ovvero si tratta odotti 100% ella acqua. Le I tramite	
			https:/	/www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p	perdere-30x50x1			
Image	Product					Polyme		PSV	
		rdere	- 30x50x16N			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	45%	
	Dimension	imension 30 cm x 50 cm x 16 cm. Sponda: 11 cm Portata massima: 12 kg Tara gr. 440 ± 10%							
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutta d elevate temperati ropilene, è certificat altri alimenti in preci sentendo la visibilita il passaggio di aria mmagini standard t termofusa, anch'es ni, meloni, pomodo	ure permette ta food-grade edenza). Sono è e controllo de acqua. Le cramite tecnolossa completar	un'igiene totale d (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdui cassette sono pe ogia Iml (in-moul- mente riciclabile.	lell'imballagg di plastica g riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabi d labelling). Contenitore	gio La materia ià entrata in cassette sono all'interno, oltre li con logo del L'etichetta è in adatto per:	
			https:/	/www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p	perdere-30x50x1	<u>6n/</u>		
Image	Product					Polyme	er F	PSV	
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x16NI	ML		PP	١	I/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	45%	
	Dimension	1	30 cm x 50 cr	n x 16 cm. Sponda:	: 11 cm Portat	ta massima: 12 k	g Tara gr. 4	40 ± 10%	
Description			stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutta d elevate temperati ropilene, è certificat altri alimenti in prec sentendo la visibilita il passaggio di aria mmagini standard t termofusa, anch'es ni, meloni, pomodo	ure permette da food-grade edenza). Son à e controllo de acqua. Le cramite tecnolossa completar	un'igiene totale d (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdui cassette sono pe ogia Iml (in-mouli mente riciclabile.	lell'imballagg di plastica g riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabi d labelling). Contenitore	gio La materia ià entrata in cassette sono all'interno, oltre li con logo del L'etichetta è in adatto per:	
			https://v	www.ippr.it/en/prodo	otti/cassa-a-pe	ı-a-perdere-30x50x16niml/			





Image	Product					Polym	er PS	SV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x16R	/BLU/B		PP	N/	A
	Recycled total	Post-	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 16 cm. Spon	da: 11 cm Porta	ata massima: 12	kg Tara gr. 44	0 ± 10%
	Descripti	on	chiuso. Il prodell'imballag di plastica g riciclabili. Le frutta/verdur cassette sor tecnologia li	perdere per ortofru ocesso di stampag igio La materia pri ità entrata in conta e cassette sono tra a contenuta all'inta no personalizzabili ni (in-mould labell ente riciclabile. Col	ggio ad elevate ma, il polipropili tto con altri alim forate, consent erno, oltre a pe con logo del pi ing). L'etichetta	temperature perrene, è certificata nenti in preceden endo la visibilità rmettere il passa coduttore o imma è in polipropilen	mette un'igiene food-grade (o za). Sono prod e controllo del ggio di aria e a gini standard t	e totale vvvero si tratta dotti 100% la acqua. Le ramite
			https://v	vww.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-pe	erdere-30x50x16	r-blu-b/	
Image	Product					Polym	er PS	SV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x16V			PP	N/	Α
	Recycled total	Post-	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	45%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 16 cm. Spon	da: 11 cm Porta	ata massima: 12	kg Tara gr. 44	0 ± 10%
	Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifi a altri alimenti in pr nsentendo la visib e il passaggio di ai immagini standar e, termofusa, anch umi, meloni, pomo	rature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggi a di plastica già riciclabili. Le c ura contenuta a ersonalizzabili Id labelling). L . Contenitore a	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del letichetta è in adatto per:
			https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-30x50x	<u>16v/</u>	
Image	Product					Polym	er PS	SV
	Cassa a p	erdere	- 30x50x17,5	iB .		PP	N/	A
	Recycled total	Post-	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 17,5 cm. Spc	onda: 12,5 cm F	Portata massima:	15 kg Tara gr	. 450 ± 10%
	Description		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate tempei propilene, è certifi altri alimenti in pr nsentendo la visib e il passaggio di ai immagini standar e, termofusa, anch oni, melanzane, po	rature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggi a di plastica già riciclabili. Le d ura contenuta a ersonalizzabili Id labelling). L	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	nerdere-30v50v1	175h/	





Image	Product					Polyme	∍r	PSV		
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x17,5E	Blu/Bic/R/A		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimension	l	30 cm x 50 cr	m x 17,5 cm. Spond	a: 12,5 cm Po	ortata massima:	15 kg Tara	gr. 450 ± 10%		
	Description		chiuso. Il prod dell'imballagg di plastica già riciclabili. Le o frutta/verdura cassette sono tecnologia Im	Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. versione anche a fond chiuso. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratt di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette sono traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, oltre a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo del produttore o immagini standard tramite tecnologia ImI (in-mould labelling). L'etichetta è in polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Colori: blu, rosso, azzurro						
			https://www	.ippr.it/en/prodotti/c	assa-a-perde	ere-30x50x175blu	u-bic-r-a/			
Image	Product					Polyme		PSV		
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x17,5N	I		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	88%		88%	_	_	_		12%		
	Dimension	1	30 cm x 50 cr	n x 17,5 cm. Spond	a: 12,5 cm Po	ortata massima:	15 kg Tara	gr. 450 ± 10%		
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i polipropilene,	erdere per ortofrutta d elevate temperati ropilene, è certificat altri alimenti in preci sentendo la visibilita il passaggio di aria mmagini standard t termofusa, anch'es ni, melanzane, pom	ure permette ra food-grade edenza). Son a e controllo de acqua. Le cramite tecnolossa completar	un'igiene totale d (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdui cassette sono pe ogia Iml (in-moul- mente riciclabile.	dell'imballag di plastica g riciclabili. Lo ra contenuta rsonalizzab d labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in		
			https://	www.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-p	erdere-30x50x1	75n/			
Image	Product					Polyme	er .	PSV		
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x17,5N	IIML		PP		N/A		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	88%		88%	_	-	_	_	12%		
	Dimension	١	30 cm x 50 cr	n x 17,5 cm. Spond	a: 12,5 cm Po	ortata massima:	15 kg Tara	gr. 450 ± 10%		
	Description			erdere per ortofrutta d elevate temperati ropilene, è certificat altri alimenti in preci sentendo la visibilità il passaggio di aria mmagini standard t termofusa, anch'es ni, melanzane, pom	ure permette ra food-grade edenza). Son à e controllo de acqua. Le cramite tecnolossa completar	un'igiene totale d (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdui cassette sono pe ogia Iml (in-mouli mente riciclabile.	dell'imballag di plastica (riciclabili. Lo ra contenuta rsonalizzab d labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in		
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/cassa-a-pe	erdere-30x50x17	5niml/			





Image	Product					Polyme	er l	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x20A			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	-	_	_	_	5%
	Dimension	ı	30 cm x 50 c	m x 20 cm. Sponda	: 15 cm Porta	ta massima: 16 k	g Tara gr. 5	530 ± 10%
	Descriptio	Description		erdere per ortofrutta cesso di stampaggi gio La materia prima à entrata in contatto cassette sono trafoi a contenuta all'interr o personalizzabili co al (in-mould labelling tte riciclabile. Colori	o ad elevate t a, il polipropile con altri alim rate, consente no, oltre a per on logo del pro g). L'etichetta	emperature permene, è certificata le enti in precedenzendo la visibilità e mettere il passagoduttore o immagoduttore o immago	nette un'igie food-grade ga). Sono pr e controllo d gio di aria e gini standare	ene totale (ovvero si tratta rodotti 100% della e acqua. Le d tramite
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-	perdere-30x50x2	<u>0a/</u>	
Image	Product					Polyme	er l	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x20B			PP		N/A
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimension	า	30 cm x 50 c	m x 20 cm. Sponda	: 15 cm Porta	ta massima: 16 k	g Tara gr. 5	530 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutta ad elevate temperat oropilene, è certifica altri alimenti in prec isentendo la visibilit il passaggio di aria immagini standard t i, termofusa, anch'es he, melanzane, pep	ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo d e acqua. Le d ramite tecnolessa completai	un'igiene totale d (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdui cassette sono pe ogia Iml (in-mouli mente riciclabile.	lell'imballag di plastica g riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzab d labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-	perdere-30x50x2	<u>0b/</u>	
Image	Product Cassa a ne	ordere	- 30x50x20N			Polyme		PSV da Raccolta
	Recycled		consumer	Pre-consumer	By-product	External by-	Internal by-	Differenziata Virgin
	total	recycl		recycled	total	product	product	material
	88%		88%		-	-	_	12%
	Dimension	1		m x 20 cm. Sponda			•	
	Description	Description		erdere per ortofrutta ad elevate temperat irropilene, è certifica altri alimenti in prec issentendo la visibilit il passaggio di aria immagini standard t t, termofusa, anch'es he, melanzane, pep	ure permette ta food-grade edenza). Son à e controllo de e acqua. Le de ramite tecnolessa completa	un'igiene totale d (ovvero si tratta o prodotti 100% della frutta/verdui cassette sono pe ogia Iml (in-mouli mente riciclabile.	lell'imballag di plastica g riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzab d labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
						The second secon		





Image	Product					Polym	er	PSV	
	Cassa a p	erdere	- 30x50x20N	IML		PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	12%	
	Dimensio	n	30 cm x 50 d	cm x 20 cm. Spond	la: 15 cm Porta	ata massima: 16	kg Tara gr. 5	530 ± 10%	
	Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene agrumi, peso	ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi è il passaggio di ari immagini standaro e, termofusa, anch' che, melanzane, pe	ature permette ata food-grade ecedenza). So lità e controllo a e acqua. Le I tramite tecno essa completa eperoni, retina	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou umente riciclabile to in genere. Col	labili, pallettizzabili. Il processo di in'igiene totale dell'imballaggio La (ovvero si tratta di plastica già en o prodotti 100% riciclabili. Le cassi ella frutta/verdura contenuta all'in assette sono personalizzabili con igia Iml (in-mould labelling). L'etic nente riciclabile. Contenitore adat in genere. Colori:nero		
			https://	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	erdere-30x50x2	<u>Oniml/</u>		
Image	Product					Polym		PSV	
	Cassa a p	erdere	- 30x50x20R			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	95%		95%	_	-	_	-	5%	
	Dimensio	n	30 cm x 50 d	cm x 20 cm. Spond	la: 15 cm Porta	ata massima: 16	kg Tara gr. 5	530 ± 10%	
	Description	on	chiuso. II pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdur cassette son tecnologia Ir	perdere per ortofrut poesso di stampagi gio La materia prin à entrata in contati cassette sono trafi a contenuta all'inte no personalizzabili nl (in-mould labellii nte riciclabile. Colo	gio ad elevate na, il polipropil to con altri alin orate, consent rno, oltre a pe con logo del p ng). L'etichetta	temperature peri ene, è certificata nenti in preceden rendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igie food-grade iza). Sono pi e controllo d ggio di aria e igini standare	ene totale (ovvero si tratta rodotti 100% della e acqua. Le d tramite	
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a	-perdere-30x50x	:20r/		
Image	Product					Polym	er	PSV	
	Cassa a p	erdere	- 30x50x20V			PP		N/A	
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	12%	
	Dimensio	n	30 cm x 50 d	cm x 20 cm. Spond	la: 15 cm Porta	ata massima: 16	kg Tara gr. 8	530 ± 10%	
Description			stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi è il passaggio di ari immagini standaro e, termofusa, anch' che, melanzane, pe	ature permette ata food-grade ecedenza). So lità e controllo a e acqua. Le I tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballag a di plastica (i riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab ild labelling). . Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in	
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a	-perdere-30x50x	<u>20v/</u>		





Image		Product					Polyme	er P	sv	
		Cassa a po	erdere	- 30x50x22A/	R		PP		SV da Raccolta ifferenziata	
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		95%		95%	_	_	_	_	5%	
		Dimensio	า	30 cm x 50 c	m x 22 cm. Sponda	a: 17 cm Porta	ta massima: 16 k	g Tara gr. 60	00 ± 10%	
		Description		stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene agrumi, pepe	ad elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre isentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard t, termofusa, anch'e roni, melanzane, in	un'igiene totale d (ovvero si tratta lo prodotti 100% i della frutta/verdur cassette sono pel ogia Iml (in-moule mente riciclabile. lo in genere Colo	zabili. Il processo di e dell'imballaggio La materia ta di plastica già entrata in % riciclabili. Le cassette sor dura contenuta all'interno, o personalizzabili con logo de buld labelling). L'etichetta è le. Contenitore adatto per: plori: azzurro, rosso			
				https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p				
Image		Product					Polyme		SV	
				- 30x50x22B			PP	N		
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		70%		70%	_	-	_	_	30%	
		Dimensio	า	30 cm x 50 c	m x 22 cm. Sponda	a: 17 cm Porta	ta massima: 16 k	g Tara gr. 60	00 ± 10%	
		Description		stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrutt de elevate tempera propilene, è certifica altri alimenti in pre issentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard termofusa, anch'e roni, melanzane, ir	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo a e acqua. Le tramite tecnolessa completa	un'igiene totale d (ovvero si tratta lo prodotti 100% l della frutta/verdur cassette sono per ogia Iml (in-moule mente riciclabile.	ell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabili d labelling). L Contenitore	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del l'etichetta è in	
				https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x2	<u>2b/</u>		
Image		Product					Polyme	er P	sv	
		Cassa a p	erdere	- 30x50x22N			PP	N	/A	
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		88%		88%	_	-	_	_	12%	
		Dimensio	า	30 cm x 50 c	m x 22 cm. Sponda	a: 17 cm Porta	ta massima: 16 k	g Tara gr. 60	00 ± 10%	
		Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette son traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, ol a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo de produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è i polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per: agrumi, peperoni, melanzane, insalata, retinato in genere Colori: neo						
				https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	assa-a-perdere-30x50x22n/			





Image		Product					Polym	er PS	V	
		Cassa a p	erdere	- 30x50x22N	IML		PP	N/A	N/A	
		Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		88%		88%	_	_	_	_	12%	
		Dimensio	n	30 cm x 50 c	cm x 22 cm. Spon	da: 17 cm Porta	ata massima: 16	kg Tara gr. 60	0 ± 10%	
		Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene agrumi, pep	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifi altri alimenti in pr nsentendo la visib è il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch eroni, melanzane,	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa insalata, retina	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia ImI (in-mou umente riciclabile to in genere Colo	dell'imballaggion di plastica già riciclabili. Le contenuta a contenuta a cersonalizzabili di labelling). L'a Contenitore a cori: neo	o La materia entrata in eassette sono ill'interno, oltre con logo del etichetta è in	
				https://	/www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p				
Image		Product					Polym		-	
		Cassa a p		- 30x50x22V	_		PP	N/A		
			Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		88%		88%	_	_	_	_	12%	
		Dimension 30 cm x 50 cm x 22 cm. Sponda: 17 cm Portata massima: 16 kg Tara gr. 600								
		Description		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certificaliri alimenti in pr nsentendo la visib è il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, ancheroni, melanzane,	rature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggio di plastica già riciclabili. Le c ra contenuta a ersonalizzabili Id labelling). L' . Contenitore a	o La materia entrata in eassette sono ill'interno, oltre con logo del etichetta è in	
				https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-30x50x	22v/		
Image		Product					Polym	er PS	V	
		Cassa a p	erdere	- 30x50x26B			PP	N/A	4	
		Recycled total	Post-o	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		70%		70%	_	_	_	_	30%	
		Dimensio	n	30 cm x 50 c	cm x 26 cm. Spon	da: 21 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr. 60	0 ± 10%	
		Description		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifi altri alimenti in pr nementendo la visib è il passaggio di an immagini standar e, termofusa, anch ola, insalata, retina	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballaggion di plastica già riciclabili. Le cura contenuta a ersonalizzabili di labelling). L'	o La materia entrata in eassette sono ill'interno, oltre con logo del etichetta è in	
				https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a-	-perdere-30x50x	26b/		





Image		Product					Polym	er P	sv		
		Cassa a p	erdere	- 30x50x260	GR/A		PP		SV da Raccolta ifferenziata		
		Recycled total	Post- recyc	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		95%		95%	_	_	_	_	5%		
		Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 26 cm. Spon	da: 21 cm Porta	ıta massima: 18 l	kg Tara gr. 60	00 ± 10%		
		Descripti	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. versione anche a fondochiuso. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette sono traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, oltre a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo del produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è in polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Colori: grigio, azzurro						
				https:/	/www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p					
Image		Product					Polym		SV		
		Cassa a p	erdere	e - 30x50x26N	l		PP	N	/A		
		Recycled total	Post- recyc	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		88%		88%	_	_	_	_	12%		
		Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 26 cm. Spon	da: 21 cm Porta	ita massima: 18 l	kg Tara gr. 60	00 ± 10%		
		Descripti	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifin alimenti in pronsentendo la visib e il passaggio di aro immagini standare, termofusa, anchola, insalata, retina	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale o e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabili d labelling). L	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del L'etichetta è in		
				https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a-	perdere-30x50x2	<u>26n/</u>			
Image		Product					Polym	er P	sv		
		Cassa a p	erdere	e - 30x50x26N	IIML		PP	N	/A		
		Recycled total	Post- recyc	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		88%		88%	_	_	_	_	12%		
		Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 26 cm. Spon	da: 21 cm Porta	ıta massima: 18 l	kg Tara gr. 60	00 ± 10%		
		Descripti	Description		perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certifio altri alimenti in prinsentendo la visib e il passaggio di ari o immagini standari e, termofusa, anchola, insalata, retina	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale on totale on totale on totale on prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono perogia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballagg di plastica gi riciclabili. Le ra contenuta ersonalizzabili d labelling). L	io La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in		
				https:/	/www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p	erdere-30x50x26	Sniml/			





Image	Product					Polyme	er F	PSV		
	Cassa a p	erdere	- 30x50x26V			PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	88%		88%	_	_	_	_	12%		
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 26 cm. Spond	a: 21 cm Porta	ita massima: 18 k	g Tara gr. 6	00 ± 10%		
	Descripti	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materiorima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette sor raforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, o la permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo de produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è colipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per: agrumi, rucola, insalata, retinato in genere Colori: verde						
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x2	<u>26v/</u>			
Image	Product					Polyme	er F	PSV		
	Cassa a p	erdere	- 30x50x26VI	ML		PP	N	I/A		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	88%		88%	_	_	_	_	12%		
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 26 cm. Spond	a: 21 cm Porta	ita massima: 18 k	g Tara gr. 6	00 ± 10%		
	Descripti	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera ortoellene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di ari immagini standard , termofusa, anch'o la, insalata, retinat	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdur cassette sono perogia Iml (in-moule mente riciclabile.	lell'imballago di plastica g riciclabili. Le ra contenuta rsonalizzabil d labelling).	gio La materia ià entrata in cassette sono all'interno, oltre li con logo del L'etichetta è in		
			https://	www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p	erdere-30x50x26	viml/			
Image	Product					Polyme		PSV		
	Cassa a p	erdere	- 30x50x8,5A			PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimensio	n	30 cm x 50 c	m x 8,5 cm. Spond	da: 4 cm Portat	ta massima: 7 kg	Tara gr. 250) ± 10%		
	Description	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette son traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, ol a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo de produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è i polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per: mele, pere, cachi, pesche, kiwi, finocchi, cipolle. Colori: azzurro						
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-30x50x8	5a/			





Image	Product					Polym	ner	PSV
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x8,5B	IC		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimension		30 cm x 50 c	m x 8,5 cm. Spor	nda: 4 cm Porta	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 25	60 ± 10%
	Description	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofruad elevate tempe oropilene, è certifialtri alimenti in prosentendo la visiti il passaggio di a immagini standar, termofusa, ancheachi, pesche, kiw	rature permette icata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo ria e acqua. Le rd tramite tecnol b'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag a di plastica g riciclabili. Lura contenuta ersonalizzab ıld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://	/www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a-p	perdere-30x50x8	35bic/	
Image	Product					Polym		PSV
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x8,5G	-neut		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimension	ı	30 cm x 50 c	m x 8,5 cm. Spor	nda: 4 cm Porta	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 25	60 ± 10%
	Description	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofruad elevate tempe ortopilene, è certificaltri alimenti in prosentendo la visiti il passaggio di a immagini standar, termofusa, anchiachi, pesche, kiwadende delevate per ortopile.	rature permette icata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo ria e acqua. Le rd tramite tecnol d'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag a di plastica (riciclabili. Lo ura contenuta ersonalizzab ıld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://w	ww.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-30x50x85	g-neut/	
Image	Product					Polym	ner	PSV
	Cassa a pe	rdere	- 30x50x8,5N			PP		N/A
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension		30 cm x 50 c	m x 8,5 cm. Spor	nda: 4 cm Porta	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 25	00 ± 10%
	Description	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofruad elevate tempe propilene, è certifi altri alimenti in prosentendo la visili il passaggio di a immagini standai, termofusa, anche achi, pesche, kiw	rature permette icata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo ria e acqua. Le rd tramite tecnol b'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag a di plastica (riciclabili. Lura contenuta ersonalizzab ıld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/p	orodotti/cassa-a-	-perdere-30x50x	85n/	





Image	Product					Polym	ner PS	V
	Cassa a p	erdere	- 30x50x8,5l	NIML		PP	N/A	\
	Recycled total	Post-	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	_	-	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 8,5 cm. Spor	nda: 4 cm Porta	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 250 ±	: 10%
	Descripti	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofri ad elevate tempe ipropilene, è certif n altri alimenti in p onsentendo la visil e il passaggio di a o immagini standa e, termofusa, ancl cachi, pesche, kiv	rature permette icata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo uria e acqua. Le rd tramite tecnolo l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggio a di plastica già a riciclabili. Le ca ura contenuta a ersonalizzabili d ild labelling). L'e	La materia entrata in assette sono l'interno, oltre con logo del etichetta è in
			https:/	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-p	erdere-30x50x8	5niml/	
Image	Product					Polym	ner PS	V
	Cassa a p	erdere	- 30x50x8,5l	R		PP	N/A	
	Recycled total	Post- recyc	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 8,5 cm. Spor	nda: 4 cm Porta	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 250 ±	: 10%
	Descripti	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofro ad elevate tempe ipropilene, è certif a altri alimenti in p onsentendo la visit e il passaggio di a o immagini standa e, termofusa, ancl cachi, pesche, kiv	rature permette icata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo uria e acqua. Le rd tramite tecnolo l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggio a di plastica già a riciclabili. Le ca ura contenuta a ersonalizzabili d ald labelling). L'e a. Contenitore a	La materia entrata in assette sono l'interno, oltre con logo del etichetta è in
			https	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/cassa-a	-perdere-30x50x	<u> (85r/</u>	
Image	Product					Polym	ner PS	V
	Cassa a p	erdere	- 30x50x8,5	VT		PP	N/A	١
	Recycled total	Post- recyc	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	_	-	12%
	Dimensio	n	30 cm x 50	cm x 8,5 cm. Spor	nda: 4 cm Porta	ta massima: 7 kç	g Tara gr. 250 ±	: 10%
	Descripti	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofri ad elevate tempe ipropilene, è certifi a altri alimenti in p onsentendo la visile e il passaggio di a o immagini standa e, termofusa, ancli cachi, pesche, kiv	rature permette icata food-grade recedenza). Sor collità e controllo uria e acqua. Le rd tramite tecnolo l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggio a di plastica già a riciclabili. Le ca ura contenuta a ersonalizzabili d ald labelling). L'e a. Contenitore ad	La materia entrata in assette sono l'interno, oltre ion logo del etichetta è in
			https	·//www.ippr.it/op/p	rodotti/cassa-a-	perdere-30x50x8	95vt/	





Image	Product					Poly	mer	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50x9,2N	I		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%	recycl	88%		_	_	_	12%
70-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	Dimension	n	30 cm x 50 c	cm x 9 cm				
30×50	Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pro nsentendo la visib è il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anch	ature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-mo	e dell'imballa tta di plastica % riciclabili. L dura contenu personalizzal buld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			https:	://www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a	-perdere-30x50)x92n/	
Image	Product					Poly	mer	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 30x50xFC-	17,5NIML		PP		N/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	n		cm x 17,5 cm. Spo	•			•
	Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pro- nementendo la visib e il passaggio di ar immagini standar, termofusa, anch oni, melanzane, po	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale (ovvero si traino prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia ImI (in-momente riciclabi	e dell'imballa tta di plastica % riciclabili. L dura contenu personalizzal buld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			-					
			https://w	ww.ippr.it/en/prode	otti/cassa-a-pe	rdere-30x50xfc	-175niml/	
Image	Product		https://w	ww.ippr.it/en/prodo	otti/cassa-a-pe	rdere-30x50xfc Poly		PSV
Image		erdere	https://w		otti/cassa-a-pe			PSV N/A
Image	Cassa a pe Recycled total		- 30x50xFC-2		btti/cassa-a-pe By-product total	Poly		N/A Virgin material
Image	Cassa a pe Recycled total 88%	Post-o	- 30x50xFC-7 consumer ed 88%	17,5V Pre-consumer recycled -	By-product total	Poly PP External by- product -	mer Internal by- product —	N/A Virgin material 12%
Image	Cassa a pe Recycled total	Post-c recycl	- 30x50xFC-7 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	17,5V Pre-consumer	By-product total - nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ililità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa	Poly PP External by- product - Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-mo mente riciclabi	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballae tta di plastica % riciclabili. L dura contenu personalizzal buld labelling)	Virgin material 12% gr. 450 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
	Cassa a per Recycled total 88%	Post-c recycl	- 30x50xFC-7 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene agrumi, melo	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre- nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anche	By-product total nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Soi littà e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa prodori. Colori	Poly PP External by- product - Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-ma mente riciclabi : verde	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballa, di plastica % riciclabili. L dura contenu personalizzal buld labelling) le. Contenitor	Virgin material 12% gr. 450 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
	Cassa a per Recycled total 88%	Post-c recycl	- 30x50xFC-7 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene agrumi, melo	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prosentendo la visib e il passaggio di ar immagini standara, termofusa, anchoni, melanzane, po	By-product total nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Soi littà e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa prodori. Colori	Poly PP External by- product - Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-ma mente riciclabi : verde	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballa tta di plastica % riciclabili. L dura contenur personalizzal buld labelling) le. Contenitor	Virgin material 12% gr. 450 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in
	Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per	Post-c recycl	- 30x50xFC-7 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene agrumi, melo	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prinsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standaro, termofusa, anchoni, melanzane, po	By-product total nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Soi littà e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa prodori. Colori	Poly PP External by- product Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-mo mente riciclabi : verde erdere-30x50x	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballa tta di plastica % riciclabili. L dura contenur personalizzal buld labelling) le. Contenitor	Virgin material 12% gr. 450 ± 10% esso di eggio La materia già entrata in e.e cassette sono ta all'interno, oltre olli con logo del . L'etichetta è in e adatto per:
	Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total	Post-c recycl	- 30x50xFC-2 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il poli contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene agrumi, melo https://	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in prinsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standaro, termofusa, anchoni, melanzane, po	By-product total nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Soi littà e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa prodori. Colori	Poly PP External by- product - Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-mo mente riciclabi c verde erdere-30x50x Poly	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballa tta di plastica % riciclabili. L dura contenur personalizzal buld labelling) le. Contenitor	Virgin material 12% 12% 127 128 128 128 129 129 129 129 129
	Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total 88%	Post-crecycl n Post-crecycl	- 30x50xFC-7 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene agrumi, melo https://	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pro nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standaro e, termofusa, anch oni, melanzane, po www.ippr.it/en/pro	By-product total nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Sor lilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa omodori. Colori dotti/cassa-a-p By-product	Poly PP External by- product Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ven cassette sono logia Iml (in-mo mente riciclabi : verde erdere-30x50x Poly PP External by-	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballa tta di plastica % riciclabili. L dura contenur personalizzal buld labelling) le. Contenitor fc-175v/ mer	Virgin material 12% gr. 450 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre dil con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin
	Cassa a per Recycled total 88% Dimension Description Product Cassa a per Recycled total	Post-crecycl n Post-crecycl	- 30x50xFC-7 consumer ed 88% 30 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o polipropilene agrumi, melo https:// - 33x50x12N consumer ed 88% 33 cm x 50 c Cassette a p stampaggio prima, il polii contatto con traforate, coi a permettere produttore o	Pre-consumer recycled — cm x 17,5 cm. Spo perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pro nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standaro e, termofusa, anch oni, melanzane, po www.ippr.it/en/pro	By-product total — nda: 12,5 cm F tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Soi littà e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa omodori. Colori dotti/cassa-a-p By-product total — tta robuste, rici ature permette cata food-grade ecedenza). Soi littà e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno	Poly PP External by- product - Portata massim clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-mo mente riciclabi e verde erdere-30x50x Poly PP External by- product - clabili, pallettiz un'igiene total e (ovvero si trat no prodotti 100 della frutta/ver cassette sono logia Iml (in-mo logia Iml (in-mo	Internal by- product a: 15 kg Tara zabili. Il proce e dell'imballa, ta di plastica w riciclabili. L dura contenu personalizzal buld labelling) le. Contenitor fc-175v/ mer Internal by- product zabili. Il proce e dell'imballa, ta di plastica % riciclabili. L dura contenu personalizzal w riciclabili. L dura contenu	N/A Virgin material 12% gr. 450 ± 10% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in e adatto per: PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 12% esso di ggio La materia già entrata in e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in





Image		Product					Polym	ner	PSV			
		Cassa a pe	erdere -	- 40x50x17,5l	N		PP			da Raccolta enziata		
	Collastica	Recycled total	Post-co	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material		
	plastica secondo vito	88%	100,00	88%	_	_	_	_		12%		
	DA RACCOLTA	Dimension	า	40 cm x 50 c	m x 17,5 cm.							
	DIFFERENZIATA	Descriptio	n	Cassette usa	e recupera. Colo	ori: nero						
				https://	/www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a-p	perdere-40x50x	175n/				
Image		Product					Polyn		PSV			
		Cassa a pe	erdere -	- 40x50x17,5l	NIML		PP			da Raccolta enziata		
	p lastica	Recycled total	Post-co	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material		
	seconda vita	88%		88%	_	_	_	_		12%		
	DA RACCOLTA	Dimension	า	40 cm x 50 c	m x 17,5 cm.							
	DIFFERENZIATA	Descriptio	n	Cassette usa	e recupera. Colo	ori: nero						
				https://v	vww.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-pe	erdere-40x50x17	75niml/				
Image		Product					Polym	ner	PSV			
		Cassa a pe	erdere -	- 40x50x20,5l	N		PP		N/A			
	Colactica	Recycled total	Post-co	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material		
	seconda vita	88%		88%	_	-	-	-		12%		
	DA RACCOLTA	Dimension	1	40 cm x 50 c	m x 20,5 cm.							
	DIFFERENZIATA	Description Cassette usa e recupera. Colori: nero										
				https://	/www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a-p	erdere-40x50x2	205n/				
Image		Product					Polym	ner	PSV			
		Cassa a pe	erdere -	- 40x50x20,5l	NIML		PP		N/A			
	Collastica	Recycled total	Post-co recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material		
	seconda vita	88%		88%	-	_	-	_		12%		
	DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimension	1	40 cm x 50 c	m x 20,5 cm.							
	DITTERENZIMIA	Descriptio	n	Cassette usa	e recupera. Colo	ori: nero						
				https://v	vww.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-pe	erdere-40x50x20	05niml/				
Image		Product					Polym	ner	PSV			
				- 40x60x10A			PP		Differe	da Raccolta enziata		
		Recycled total	Post-co recycle		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material		
		95%		95%	-		-	_		5%		
		Dimension			m x 10 cm. Spon			•				
	SOCIAL STATE OF STATE ST	Descriptio	n	chiuso. Il pro dell'imballagg di plastica già riciclabili. Le frutta/verdura cassette son tecnologia Im	erdere per ortofrucesso di stampaç gio La materia pri à entrata in conta cassette sono tra a contenuta all'int o personalizzabil ni (in-mould labell nte riciclabile. Co	ggio ad elevate t ima, il polipropile atto con altri alim aforate, consente terno, oltre a per i con logo del pro ling). L'etichetta	emperature per ene, è certificata enti in preceder endo la visibilità mettere il passa oduttore o imma	mette un'igi i food-grade iza). Sono p e controllo iggio di aria agini standa	ene tote (ovve orodott della e acqu rd tran	tale ro si tratta i 100% ua. Le nite		
				https:	//www.ippr.it/en/p	orodotti/cassa-a-	perdere-40x60x	:10a/				





		Product					Po	lymer	PSV
		Cassa a pe	erdere	- 40x60x10N			PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by product	/- Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimension	n	40 cm x 60 c	m x 10 cm. Sponda	: 4,5 cm Port	ata massima	: 8 kg Tara gr	. 450 ± 10%
	MARIE SEASON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH	Descriptio	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene monostrato ii Colori: nero	erdere per ortofrutta ad elevate temperat oropilene, è certifica altri alimenti in prec asentendo la visibili il passaggio di aria immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m	ture permette ta food-grade cedenza). Sor à e controllo e acqua. Le tramite tecnol ssa completa ele, pere, frad	un'igiene tote e (ovvero si tra no prodotti 10 della frutta/ve cassette son logia Iml (in-r mente ricicla gole, pesche	ale dell'imballiatta di plastica possibiliatta di plastica possibiliate di conten o personalizza nould labelling bile. Contenita finocchi, cipo	aggio La materia a già entrata in Le cassette sono uta all'interno, oltre abili con logo del g). L'etichetta è in ore adatto per:
				https:	//www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-			
Image		Product						lymer	PSV
		Cassa a pe	erdere	- 40x60x10V			PP		N/A
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by product	/- Virgin material
		88%	,	88%	_	_	_	_	12%
		Dimension	n	40 cm x 60 c	m x 10 cm. Sponda	: 4,5 cm Port	ata massima	: 8 kg Tara gr	. 450 ± 10%
	1968 TILESALE BEADANA TOTAL	Description	on	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor	erdere per ortofrutta ad elevate temperat propilene, è certifica altri alimenti in pred asentendo la visibili il passaggio di aria	ture permette ta food-grade cedenza). Sor à e controllo	un'igiene tot e (ovvero si tr no prodotti 10 della frutta/ve	ale dell'imballa atta di plastica 10% riciclabili. Perdura conten	aggio La materia a già entrata in Le cassette sono
				polipropilene	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m	tramite tecnol ssa completa	logia Iml (in-r mente ricicla	nould labelling bile. Contenit	abili con logo del g). L'etichetta è in ore adatto per:
				polipropilene monostrato i Colori: verde	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m	tramite tecnol ssa completa ele, pere, fraç	logia ImI (in-r mente ricicla gole, pesche,	nould labelling bile. Contenito finocchi, cipo	abili con logo del g). L'etichetta è in ore adatto per:
Image		Product		polipropilene monostrato i Colori: verde	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m	tramite tecnol ssa completa ele, pere, fraç	ogia Iml (in-r mente ricicla gole, pesche, perdere-40x	nould labelling bile. Contenito finocchi, cipo	abili con logo del g). L'etichetta è in pre adatto per: ple, vaschette.
Image			erdere	polipropilene monostrato i Colori: verde	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m	tramite tecnol ssa completa ele, pere, fraç	ogia Iml (in-r mente ricicla gole, pesche, perdere-40x	nould labelling bile. Contenito finocchi, cipo 60x10v/ lymer	abili con logo del g). L'etichetta è in ore adatto per: ole, vaschette.
Image				polipropilene monostrato il Colori: verde https: - 40x60x12A onsumer	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m	tramite tecnol ssa completa ele, pere, fraç	ogia Iml (in-r mente ricicla gole, pesche, perdere-40x	nould labelling bile. Contenito finocchi, cipo 60x10v/ lymer	abili con logo del g). L'etichetta è in ore adatto per: ole, vaschette. PSV PSV da Raccolta Differenziata
Image		Cassa a pe	Post-c	polipropilene monostrato il Colori: verde https: - 40x60x12A onsumer	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m //www.ippr.it/en/pro	tramite tecnol ssa completa ele, pere, frac dotti/cassa-a-	ogia Iml (in-rmente ricicla gole, pesche, perdere-40x Po PP External by-	mould labelling bile. Contenito finocchi, cipo 60x10v/ lymer	abili con logo del g). L'etichetta è in pre adatto per: ole, vaschette. PSV PSV da Raccolta Differenziata /- Virgin
Image		Cassa a pe	Post-c	polipropilene monostrato il Colori: verde https: - 40x60x12A onsumer ed 95%	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m //www.ippr.it/en/pro	tramite tecnol ssa completa ele, pere, frag dotti/cassa-a- By-product total	ogia Iml (in-rmente ricicla gole, pesche, perdere-40x Po PP External by-product	mould labelling bile. Contenito finocchi, cipo 60x10v/ lymer	PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image		Cassa a po	Post-c recycle	polipropilene monostrato il Colori: verde https: - 40x60x12A onsumer ed 95% 40 cm x 60 c Cassette a p stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	immagini standard , termofusa, anch'e n genere, cipolle, m //www.ippr.it/en/pro Pre-consumer recycled —	By-product total a robuste, riciture permette tata food-grade econtrollo e acqua. Le tramite tecnolssa completa	perdere-40x Po External by- product a massima: 1 clabili, pallett un'igiene tot e (ovvero si tr no prodotti 10 della frutta/ve cassette son logia Iml (in-r mente ricicla	nould labelling bile. Contenito finocchi, cipo fino	PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% 530 ± 10% cesso di aggio La materia a già entrata in Le cassette sono uta all'interno, oltre dabili con logo del g). L'etichetta è in





Image	Product				Polym	ner PS	SV
	Cassa a pero	dere - 40x60x12B	3		PP	N/	Α
	•	Post-consumer ecycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%	70%	_	_	_	_	30%
	Dimension	40 cm x 60	cm x 12 cm. Spon	da: 6 cm Portat	ta massima: 10 k	g Tara gr. 530	± 10%
	Description	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofru ad elevate tempe ipropilene, è certif n altri alimenti in pi onsentendo la visik e il passaggio di a b immagini standa e, termofusa, anch finocchi, zucchin	rature permette cata food-grade recedenza). So pilità e controllo ria e acqua. Le rd tramite tecno l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballaggi a di plastica già b riciclabili. Le c ura contenuta a ersonalizzabili ıld labelling). L	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
		<u>https</u>	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-40x60x	:12b/	
Image	Product				Polym	ner PS	SV
	Cassa a pero	dere - 40x60x12N	I		PP		SV da Raccolta fferenziata
	,	Post-consumer ecycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%	88%	_	-	_	_	12%
	Dimension	40 cm x 60	cm x 12 cm. Spon	da: 6 cm Portat	ta massima: 10 k	g Tara gr. 530	± 10%
	Description	chiuso. Il pridell'imballaç di plastica g riciclabili. Le frutta/verdu cassette so tecnologia I	perdere per ortofro ocesso di stampa ggio La materia pri già entrata in conta e cassette sono tra ra contenuta all'int no personalizzabil ml (in-mould label ente riciclabile. Co	ggio ad elevate ma, il polipropil itto con altri alin aforate, consent erno, oltre a pe i con logo del p ling). L'etichetta	temperature per ene, è certificata nenti in preceder tendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igiene i food-grade (o nza). Sono prod e controllo del aggio di aria e a agini standard t	e totale vvero si tratta dotti 100% la acqua. Le tramite
		https	:://www.ippr.it/en/p	orodotti/cassa-a	-perdere-40x60x	:12n/	
Image	Product				Polym	ner PS	SV
	Cassa a pero	dere - 40x60x12N	IIML		PP	N/	Α
	,	Post-consumer ecycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%	88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	40 cm x 60	cm x 12 cm. Spon	da: 6 cm Portat	ta massima: 10 k	g Tara gr. 530	± 10%
	Description	chiuso. Il pridell'imballaç di plastica g riciclabili. Le frutta/verdu cassette soi tecnologia I	perdere per ortofro ocesso di stampa ggio La materia pri ià entrata in conta e cassette sono tra ra contenuta all'int no personalizzabil mi (in-mould label ente riciclabile. Co	ggio ad elevate ma, il polipropil itto con altri alin aforate, consent erno, oltre a pe i con logo del p ling). L'etichetta	temperature per ene, è certificata nenti in preceder tendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igiene i food-grade (o nza). Sono prod e controllo del aggio di aria e a agini standard t	e totale vvero si tratta dotti 100% la acqua. Le tramite
			//www.ippr.it/en/pr		perdere-40x60x1	2niml/	





Image		Product					Polym	ner l	PSV		
		Cassa a p	erdere	- 40x60x12V			PP		N/A		
		Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		88%		88%	_	_	_	_	12%		
		Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 12 cm. Spond	la: 6 cm Portat	ta massima: 10 k	g Tara gr. 53	30 ± 10%		
		Descripti	on	chiuso. Il pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdur cassette sor tecnologia Ir	cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. versione anche a f hiuso. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale ell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si t i plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100° ciclabili. Le cassette sono traforate, consentendo la visibilità e controllo della rutta/verdura contenuta all'interno, oltre a permettere il passaggio di aria e acqua. Le assette sono personalizzabili con logo del produttore o immagini standard tramite ecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è in polipropilene, termofusa, anch'essi ompletamente riciclabile. Colore: verde						
				https	://www.ippr.it/en/pi	odotti/cassa-a	-perdere-40x60x	:12v/			
Image		Product					Polym	ner l	PSV		
		Cassa a p	erdere	- 40x60x13,5	В		PP	I	N/A		
		Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		70%		70%	_	_	_	_	30%		
		Dimensio	n	40 cm x 60 cm x 13,5 cm. Sponda: 8 cm Portata massima: 12 kg Tara gr. 550 ± 10%							
		Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi e il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anchi peroni, zucchine, la	ature permette cata food-grade ecedenza). So lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	e un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballag a di plastica g riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzab ıld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in		
				https:/	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x1	135b/			
Image		Product					Polym		PSV		
		Cassa a p	erdere	- 40x60x13,5	N		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		88%		88%	_	_	_	_	12%		
		Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 13,5 cm. Spo	nda: 8 cm Port	tata massima: 12	kg Tara gr.	550 ± 10%		
			on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofrui ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi è il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anchi peroni, zucchine, la	ature permette cata food-grade ecedenza). So lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	e un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballag a di plastica (riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzab ıld labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in		
				https:/	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x1	135n/			





Image	Product					Polym	ner	PSV	
	Cassa a p	erdere	- 40x60x13,	5NIML		PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	12%	
	Dimensio	n	40 cm x 60	cm x 13,5 cm. Spo	nda: 8 cm Por	ata massima: 12	kg Tara gr.	550 ± 10%	
	Descripti	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certific a altri alimenti in pre insentendo la visibi e il passaggio di ar o immagini standare e, termofusa, anch peroni, zucchine, la	ature permette cata food-grade ecedenza). So ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballaç a di plastica o riciclabili. L ura contenut ersonalizzat ıld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in	
			https://	/www.ippr.it/en/prod	dotti/cassa-a-p	erdere-40x60x13	35niml/		
Image	Product					Polym	ner	PSV	
	Cassa a p	erdere	- 40x60x13,	5V		PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	_	_	_	12%	
	Dimensio	Dimension 40 cm x 60 cm x 13,5 cm. Sponda: 8 cm Portata massima: 12 kg Tara gr.							
	Descripti	on	stampaggio prima, il pol contatto cor traforate, co a permetter produttore o polipropilen	perdere per ortofru ad elevate temper ipropilene, è certific a altri alimenti in pre onsentendo la visibi e il passaggio di ar o immagini standare e, termofusa, anch peroni, zucchine, la	ature permette cata food-grade ecedenza). So ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou amente riciclabile	dell'imballaç a di plastica riciclabili. L ura contenut ersonalizzat ıld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in	
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-				
Image	Product					Polym		PSV de Descelte	
	Cassa a p	erdere	- 40x60x15A	VG		PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	95%		95%	_	_	_	_	5%	
	Dimensio	n	40 cm x 60	cm x 15 cm. Spond	da: 9 cm Porta	ta massima: 12 k	g Tara gr. 5	80 ± 10%	
	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. versione anche chiuso. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 10 riciclabili. Le cassette sono traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, oltre a permettere il passaggio di aria e acqua. cassette sono personalizzabili con logo del produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è in polipropilene, termofusa, anch'e completamente riciclabile. Colori: azzurro, giallo						
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x1	5a-g/		





Image	Product					Polym	ier l	PSV		
	Cassa a p	erdere	- 40x60x15B			PP	1	N/A		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	70%		70%	_	_	_	_	30%		
	Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 15 cm. Spond	la: 9 cm Portat	ta massima: 12 k	g Tara gr. 58	30 ± 10%		
	Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La ma prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interra a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con log produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'eticheti polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto p monostrato Colori: bianco						
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a	-perdere-40x60x	<u>15b/</u>			
Image	Product					Polym		PSV		
	Cassa a p	erdere	- 40x60x15B	LU		PP		N/A		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimensio	Dimension 40 cm x 60 cm x 15 cm. Sponda: 9 cm Portata massima: 12 kg Tara gr. 580 ± 10%								
	Descripti	on	chiuso. Il pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdur cassette sor tecnologia Ir	perdere per ortofrui poesso di stampag gio La materia prir à a entrata in contat cassette sono traf a contenuta all'inte no personalizzabili nl (in-mould labelli nte riciclabile. Colo	gio ad elevate na, il polipropil to con altri alin orate, consent erno, oltre a pe con logo del p ng). L'etichetta	temperature peri ene, è certificata nenti in preceden tendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igie food-grade (za). Sono pr e controllo d ggio di aria e gini standare	ne totale (ovvero si tratta odotti 100% ella acqua. Le d tramite		
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x1	5blu/			
Image	Product					Polym		PSV		
	Cassa a p	erdere	- 40x60x15N			PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	88%		88%	_	_	_	_	12%		
	Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 15 cm. Spond	la: 9 cm Portat	ta massima: 12 k	g Tara gr. 58	30 ± 10%		
	Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o	perdere per ortofrui ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi è il passaggio di ar immagini standare e, termofusa, anch' Colori:nero	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia ImI (in-mou	dell'imballag a di plastica g riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzab Id labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in		
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a	-perdere-40x60x	15n/			





Image		Product					Polyn	ner	PSV		
		Cassa a p	erdere	- 40x60x15N	IIML		PP		N/A		
		Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		88%		88%	_	_	_	_	12%		
		Dimensio	n	40 cm x 60	cm x 15 cm. Spond	la: 9 cm Portat	a massima: 12 k	kg Tara gr. 5	580 ± 10%		
		Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore co	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pre insentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare, termofusa, anch Colori:nero	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou	dell'imballa a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in		
				https:/	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	erdere-40x60x1	<u>5niml/</u>			
Image		Product					Polyn	ner	PSV		
		Cassa a p	erdere	- 40x60x15V			PP		N/A		
		Recycled total	Post-o	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
		88%		88%	_	_	_	_	12%		
		Dimensio	Dimension 40 cm x 60 cm x 15 cm. Sponda: 9 cm Portata massima: 12 kg Tara gr. 580 ± 10%								
			Cassotto a r	pordoro por ortofru	ta robueto rici	clabili pallettizz	abili II proce	occo di			
		Descripti	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato		ature permette cata food-grade ecedenza). Soi lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballa, a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling) e. Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L. L'etichetta è in		
			on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato	ad elevate temper ipropilene, è certific a altri alimenti in pro- nsentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare, termofusa, anch	ature permette cata food-grade ecedenza). Soi lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballa, a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling) e. Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre pili con logo del I. L'etichetta è in e adatto per:		
Image		Descripti Product	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato	ad elevate temper ipropilene, è certific altri alimenti in pro- insentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare e, termofusa, anch Colori:verde	ature permette cata food-grade ecedenza). Soi lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballaça di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizza uld labelling) e. Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre piùli con logo del L'etichetta è in re adatto per:		
Image		Product		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato	ad elevate temper propilene, è certific a altri alimenti in pre insentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare, termofusa, anch Colori:verde :://www.ippr.it/en/p	ature permette cata food-grade ecedenza). Soi lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou imente riciclabile	dell'imballaça di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizza uld labelling) e. Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre pili con logo del I. L'etichetta è in e adatto per:		
Image		Product	perdere	stampaggio prima, il poli contatto cor traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato https: - 40x60x17,5	ad elevate temper propilene, è certific a altri alimenti in pre insentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare, termofusa, anch Colori:verde :://www.ippr.it/en/p	ature permette cata food-grade ecedenza). Soi lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou mente riciclabile -perdere-40x60x	dell'imballaça di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizza uld labelling) e. Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre pili con logo del L'etichetta è in re adatto per:		
Image		Product Cassa a p	perdere Post-c	stampaggio prima, il poli contatto cor traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato https: - 40x60x17,5	ad elevate temper ipropilene, è certific a altri alimenti in pro- insentendo la visib- e il passaggio di ar- i immagini standara- e, termofusa, anch Colori:verde s://www.ippr.it/en/p	ature permette cata food-grade cedenza). So lità e controllo di e acqua. Le d tramite tecno essa completa codotti/cassa-a By-product	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou umente riciclabile -perdere-40x60x Polyn PP External by-	dell'imballaç a di plastica 6 riciclabili. L ura contenu ersonalizzal uld labelling) e. Contenitor (15v/ ner	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in Te adatto per: PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin		
Image		Product Cassa a p Recycled total	perdere Post-recycl	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato https: - 40x60x17,5 consumer ed 95%	ad elevate temper ipropilene, è certific a altri alimenti in pro- insentendo la visib- e il passaggio di ar- i immagini standara- e, termofusa, anch Colori:verde s://www.ippr.it/en/p	ature permette cata food-grade coedenza). Soi lità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno essa completa codotti/cassa-a By-product total	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou mente riciclabile -perdere-40x60x Polyn PP External by- product	dell'imballaça di plastica di riciclabili. Lura contenur ersonalizzatuld labelling) e. Contenitor (15v/) ner Internal by- product	ggio La materia già entrata in .e cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del . L'etichetta è in re adatto per: PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5%		
Image		Product Cassa a p Recycled total 95%	perdere Post- recycl	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene monostrato https: - 40x60x17,5 consumer ed 95% 40 cm x 60 contatto	ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pro- insentendo la visib e il passaggio di ar i immagini standare, termofusa, anch Colori:verde s://www.ippr.it/en/p	ature permette cata food-grade cedenza). Soi lità e controllo casa completa de controllo casa completa de controllo casa completa de controllo casa completa de controllo cata food-grade cedenza). Soi lità e controllo casa completa de tramite tecno essa completa controllo casa completa casa completa casa completa casa completa controllo casa completa casa casa casa casa casa casa casa ca	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou mente riciclabile -perdere-40x60x Polyn PP External by- product - Portata massima clabili, pallettizz: un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdi cassette sono p logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaça di plastica di plastica di riciclabili. Li ura contenur ersonalizzatuld labelling) e. Contenitor (15v/mer) Internal byproduct - : 14 kg Tara abili. Il proce dell'imballaça di plastica 6 riciclabili. Li ura contenur ersonalizzatuld labelling) e. Contenitor	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in te adatto per: PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% Le gr. 700 ± 10% Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in		





Image	Product					Polym	er PS	SV
	Cassa a p	erdere	- 40x60x17,5	iN		PP	N/	Ά
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 17,5 cm. Spo	nda: 11,5 cm P	ortata massima:	14 kg Tara gr	7. 700 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pri nsentendo la visib è il passaggio di ar immagini standare, termofusa, anch neloni, peperoni, r	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le tra contenuta ersonalizzabili ld labelling). L Contenitore a	o La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x1	<u>75n/</u>	
Image	Product					Polym	er P	SV
	Cassa a p	erdere	- 40x60x17,5	NIML		PP	N/	Ά
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 17,5 cm. Spo	nda: 11,5 cm P	ortata massima:	14 kg Tara gr	700 ± 10%
	Description		stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pro nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standaro e, termofusa, anch neloni, peperoni, r	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le tra contenuta ersonalizzabili ld labelling). L Contenitore a	o La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
			https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-40x60x17	5niml/	
Image	Product					Polym	er PS	SV
	Cassa a p	erdere	- 40x60x17,5	SV .		PP	N/	Ά
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 17,5 cm. Spo	nda: 11,5 cm P	ortata massima:	14 kg Tara gr	7. 700 ± 10%
	Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certific altri alimenti in pri nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standari e, termofusa, anch neloni, peperoni, r	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecnol 'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	dell'imballaggi di plastica già riciclabili. Le tra contenuta ersonalizzabili ld labelling). L Contenitore a	o La materia à entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del 'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x1	75v/	





Image	Product					Polym	er l	PSV	
	Cassa a p	erdere	- 40x60x18N			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%		88%	_	-	_	_	12%	
Coloctico	Dimensio	n	40 cm x 60 c	m x 18 cm					
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description		chiuso. Il pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdura cassette son tecnologia In	erdere per ortofrucesso di stampag gio La materia prir à entrata in contat cassette sono trat a contenuta all'inte o personalizzabili nl (in-mould labelli nte riciclabile. Colo	gio ad elevate ma, il polipropile to con altri alim forate, consenterno, oltre a per con logo del prng). L'etichetta	temperature pern ene, è certificata nenti in precedenz endo la visibilità de rmettere il passad coduttore o imma	nette un'igie food-grade za). Sono pr e controllo d ggio di aria e gini standare	ne totale (ovvero si tratta rodotti 100% lella e acqua. Le d tramite	
			https:	//www.ippr.it/en/pi	odotti/cassa-a-	-perdere-40x60x1	<u> 8n/</u>		
Image	Product					Polym	er I	PSV	
	Cassa a p	erdere	- 40x60x18V			PP		N/A	
	Recycled total	Post-	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%	,.	88%	_	_	_	_	12%	
~ 1	Dimensio	n	40 cm x 60 c	m x 18 cm					
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	on	chiuso. Il pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdura cassette son tecnologia In	erdere per ortofruicesso di stampagigio La materia pririà e entrata in contaticassette sono tratia contenuta all'inte o personalizzabili ni (in-mould labellinte riciclabile. Colo	gio ad elevate ma, il polipropile to con altri alim forate, consente rno, oltre a per con logo del prng). L'etichetta	temperature pern ene, è certificata nenti in precedenz endo la visibilità e rmettere il passa roduttore o imma	nette un'igie food-grade za). Sono pre controllo d ggio di aria e gini standare	ne totale (ovvero si tratta rodotti 100% lella e acqua. Le d tramite	
			https:	//www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a-	-perdere-40x60x ²	<u> 18v/</u>		
Image	Product					Polym		PSV	
	Cassa a p	erdere	- 40x60x20A			PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	95%		95%	_	_	_	_	5%	
	Dimensio	n		m x 20 cm. Spond			•		
	Description	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La mate prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata il contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette s traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo o produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per retinato, insalata Colori: azzurro					
			https:	//www.ippr.it/en/pi	rodotti/cassa-a-	pordoro-40v60v	200/		





Image		Product					Polyme	er PS	SV
		Cassa a pe	erdere	- 40x60x20B			PP	N/	A
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		70%		70%	_	_	_	_	30%
		Dimension	า	40 cm x 60 c	m x 20 cm. Spond	a: 14 cm Porta	ta massima: 16 k	kg Tara gr. 77	0 ± 10%
		Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di ari immagini standard , termofusa, anch' lata Colori: bianco	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol essa completa	un'igiene totale o (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballaggion di plastica già riciclabili. Le cora contenuta a rsonalizzabili di labelling). L'	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del etichetta è in
				https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x2	<u>20b/</u>	
Image		Product					Polyme	er PS	SV
		Cassa a pe	erdere	- 40x60x20N			PP	N/	A
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimension	า	40 cm x 60 c	m x 20 cm. Spond	a: 14 cm Porta	ta massima: 16 k	kg Tara gr. 77	0 ± 10%
			Description		erdere per ortofrut ad elevate tempera popilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibil il passaggio di ari immagini standard , termofusa, anch' lata Colori: nero	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale o (ovvero si tratta lo prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	dell'imballaggio di plastica già riciclabili. Le c ra contenuta a rsonalizzabili d labelling). L'	o La materia entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del etichetta è in
				https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x2	<u>20n/</u>	
Image		Product					Polyme	er PS	SV
		Cassa a pe	erdere	- 40x60x20N-	IPER		PP	N/	Α
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimension	1	40 cm x 60 c	m x 20 cm. Spond	a: 14 cm Porta	ta massima: 16 k	kg Tara gr. 77	0 ± 10%
		Description		stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre assentendo la visibil il passaggio di ari immagini standard , termofusa, anch' alata Colori: nero	ature permette ata food-grade cedenza). Son ità e controllo a e acqua. Le tramite tecnol	un'igiene totale of (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe ogia Iml (in-moul	lell'imballaggidi plastica già riciclabili. Le cra contenuta a rsonalizzabili d labelling). L'	o La materia entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del etichetta è in
				https://v	/ww.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-ne	ordere-40v60v20r	-iper/	





Image		Product					Polym	ner PS	V
		Cassa a p	erdere	- 40x60x20N	IML		PP	N/	Ą
		Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 20 cm. Spon	da: 14 cm Porta	ata massima: 16	kg Tara gr. 77	0 ± 10%
		Description	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certifi altri alimenti in pr nsentendo la visib è il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, anch alata Colori: nero	ature permette cata food-grade ecedenza). Son ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	dell'imballaggion de di plastica già di plastica già di riciclabili. Le cura contenuta a ersonalizzabili ild labelling). L'	o La materia entrata in cassette sono ill'interno, oltre con logo del etichetta è in
				https://	/www.ippr.it/en/pro	odotti/cassa-a-p	erdere-40x60x2	<u>Oniml/</u>	
Image		Product					Polym	ner PS	SV .
		Cassa a p	erdere	- 40x60x20V			PP	N/	A
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		88%		88%	_	_	_	_	12%
		Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 20 cm. Spon	da: 14 cm Porta	ata massima: 16	kg Tara gr. 77	0 ± 10%
			Description		perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certificaltri alimenti in pr nsentendo la visib e il passaggio di ar immagini standar e, termofusa, ancha lata Colori: veerd	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ia e acqua. Le d tramite tecno 'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou	dell'imballaggia a di plastica già o riciclabili. Le c ura contenuta a ersonalizzabili ild labelling). L'	o La materia entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del etichetta è in
				https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-40x60x	20v/	
Image		Product					Polym	ner PS	SV
		Cassa a p	erdere	- 40x60x22A			PP	N/	A
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		95%		95%	_	_	_	_	5%
		Dimensio	n	40 cm x 60 d	cm x 22 cm. Spon	da: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr. 80	0 ± 10%
		Description	on	chiuso. Il pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdur cassette sor tecnologia Ir	perdere per ortofru pocesso di stampag gio La materia pri ià entrata in conta cassette sono tra a contenuta all'inte no personalizzabili ni (in-mould labelli nte riciclabile. Col	gio ad elevate ma, il polipropil tto con altri alin forate, consent erno, oltre a pe con logo del pi ng). L'etichetta	temperature peri ene, è certificata nenti in preceden endo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igiene food-grade (o nza). Sono prod e controllo del iggio di aria e a agini standard t	e totale vvero si tratta dotti 100% a ccqua. Le ramite
				https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-40x60x	22a/	





Image	Product					Polym	ner PS	SV			
	Cassa a p	erdere	- 40x60x22A	-IPER		PP	N/	A			
	Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	95%		95%	_	_	_	_	5%			
	Dimensio	n	40 cm x 60	cm x 22 cm. Spon	da: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr. 80	0 ± 10%			
	Description	on	chiuso. Il pri dell'imballag di plastica g riciclabili. Le frutta/verdu cassette sor tecnologia li	perdere per ortofru pocesso di stampag ggio La materia prini ià entrata in conta e cassette sono tra a contenuta all'inte no personalizzabili ml (in-mould labelli inte riciclabile. Col	ggio ad elevate ma, il polipropili tto con altri alim forate, consent erno, oltre a per con logo del pr ing). L'etichetta	temperature per ene, è certificata nenti in preceder endo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igiene a food-grade (o nza). Sono prod e controllo del aggio di aria e a agini standard t	e totale vvvero si tratta dotti 100% la acqua. Le ramite			
			https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-40x60x22	2a-iper/				
Image	Product					Polym	ner PS	SV			
	Cassa a p	erdere	- 40x60x22B			PP	N/	Α			
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	70%		70%	_	_	_	_	30%			
	Dimensio	40 cm x 60 cm x 22 cm. Sponda: 22 cm Portata massima: 18 kg Tara gr. 800 ± 10%									
	Description	on	stampaggio prima, il poli contatto cor traforate, co a permettero produttore o polipropileno	perdere per ortofru ad elevate temper propilene, è certificialimenti in prosentendo la visibe il passaggio di arcimmagini standare, termofusa, anchalata, patate, brocci	rature permette cata food-grade ecedenza). Sor ilità e controllo ria e acqua. Le d tramite tecno l'essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballaggi a di plastica già b riciclabili. Le c ura contenuta a ersonalizzabili uld labelling). L e. Contenitore a	o La materia a entrata in cassette sono all'interno, oltre con logo del etichetta è in			
			https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/cassa-a	-perdere-40x60x	:22b/				
Image	Product					Polym	ner PS	SV			
	Cassa a p	erdere	- 40x60x22B	-IPER		PP	N/	A			
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	70%		70%	_	_	_	_	30%			
	Dimensio	n	40 cm x 60	cm x 22 cm. Spon	da: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr. 80	0 ± 10%			
	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La matei prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette si traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo o produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per retinato, insalata, patate, broccoli, frutti di mare Colori: bianco								
			https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-pe	erdere-40x60x22	2b-iper/				





Image	Product					Polyme	er	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 40x60x22N			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	_	_	12%
	Dimension	1	40 cm x 60 c	m x 22 cm. Spond	la: 22 cm Porta	ta massima: 18 k	g Tara gr. 8	800 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene retinato, insa	erdere per ortofrut ad elevate temper: oropilene, è certific altri alimenti in pre sentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro , termofusa, anch' lata, patate, brocc	ature permette cata food-grade ceedenza). Son lità e controllo da e acqua. Le da tramite tecnol essa completanoli, frutti di mar	un'igiene totale de (ovvero si tratta lo prodotti 100% le della frutta/verdur cassette sono per ogia Iml (in-moule mente riciclabile, le Colori: nero	lell'imballag di plastica (riciclabili. Lura contenutarsonalizzab d labelling). Contenitore	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a-	perdere-40x60x2	<u>2n/</u>	
Image	Product					Polyme		PSV
	Cassa a pe	erdere	- 40x60x22N-	IPER		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	1	40 cm x 60 c	m x 22 cm. Spond	la: 22 cm Porta	ta massima: 18 k	g Tara gr. 8	800 ± 10%
	Description		stampaggio a prima, il polip contatto con traforate, cor a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate temper: ropilene, è certific altri alimenti in pre sentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro , termofusa, anch' lata, patate, brocci	ature permette cata food-grade ecedenza). Son lità e controllo dia e acqua. Le di tramite tecnol essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta do prodotti 100% della frutta/verdur cassette sono perogia Iml (in-moulemente riciclabile.	ell'imballag di plastica (riciclabili. Le ra contenut rsonalizzab d labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
			https://w	/ww.ippr.it/en/proc	lotti/cassa-a-pe	erdere-40x60x22r	n-iper/	
Image	Product					Polyme	er	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 40x60x22N-	IPERIML		PP		N/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	-	_	_	12%
	Dimension	1	40 cm x 60 c	m x 22 cm. Spond	la: 22 cm Porta	ta massima: 18 k	g Tara gr. 8	800 ± 10%
	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La n prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entra contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le casset traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'inte a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con lo produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etiche polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto retinato, insalata, patate, broccoli, frutti di mare Colori: nero					gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre illi con logo del L'etichetta è in
			https://wv	vw.ippr.it/en/prodo	tti/cassa-a-per	dere-40x60x22n-i	periml/	





Image	Product					Polym	ner	PSV
	Cassa a p	erdere	- 40x60x22N	IML		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	า	40 cm x 60 d	cm x 22 cm. Spond	la: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr.	800 ± 10%
	Descriptio	on	stampaggio prima, il poli contatto con traforate, co a permettere produttore o polipropilene	perdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre nsentendo la visibi è il passaggio di ari immagini standaro e, termofusa, anch' alata, patate, brocc	ature permette cata food-grade ecedenza). Sor lità e controllo a e acqua. Le I tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono po logia Iml (in-mou umente riciclabile	dell'imballaç a di plastica o riciclabili. L ura contenul ersonalizzat ıld labelling)	ggio La materia già entrata in Le cassette sono ta all'interno, oltre bili con logo del L'etichetta è in
			https://	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-p	erdere-40x60x2	2niml/	
Image	Product					Polym	ner	PSV
	Cassa a po	erdere	- 40x60x22R			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	-	_	_	5%
	Dimensio	า	40 cm x 60 d	cm x 22 cm. Spond	la: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr.	800 ± 10%
	Descriptio	n	chiuso. Il pro dell'imballag di plastica gi riciclabili. Le frutta/verdur cassette sor tecnologia Ir	perdere per ortofrut poesso di stampagi gio La materia prini à entrata in contati cassette sono trafi a contenuta all'inte no personalizzabili ni (in-mould labellii nte riciclabile. Colo	gio ad elevate na, il polipropili to con altri alim orate, consent irno, oltre a pe con logo del pi ng). L'etichetta	temperature per ene, è certificata nenti in preceder rendo la visibilità rmettere il passa roduttore o imma	mette un'igion food-gradenza). Sono per controllo on aggio di arianagini standar	ene totale (ovvero si tratta prodotti 100% della e acqua. Le rd tramite
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a	-perdere-40x60x	<u> (22r/</u>	
Image	Product					Polym	ner	PSV
	Cassa a p	erdere	- 40x60x22R	/BLU-IPER		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimensio	า	40 cm x 60 c	cm x 22 cm. Spond	la: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr.	800 ± 10%
	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. versione anche a chiuso. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materia prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100 riciclabili. Le cassette sono traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, oltre a permettere il passaggio di aria e acqua. L cassette sono personalizzabili con logo del produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è in polipropilene, termofusa, anch'escompletamente riciclabile. Colore: blu					
			https://wv	ww.ippr.it/en/prodo	tti/cassa-a-per	dere-40x60x22r-	-blu-iper/	





Image	Product					Polym	ier l	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 40x60x22V			PP		N/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	า	40 cm x 60 c	m x 22 cm. Spond	a: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr. 8	300 ± 10%
	Description		stampaggio prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera propilene, è certific altri alimenti in pre asentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro t, termofusa, anch' llata, patate, brocci	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le I tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag a di plastica g riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzab Id labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/cassa-a	-perdere-40x60x	<u>22v/</u>	
Image	Product					Polym	ier l	PSV
	Cassa a pe	erdere	- 40x60x22V-	IPER		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	า	40 cm x 60 c	m x 22 cm. Spond	a: 22 cm Porta	ata massima: 18	kg Tara gr. 8	300 ± 10%
	Descriptio	n	stampaggio prima, il polip contatto con traforate, con a permettere produttore o polipropilene	erdere per ortofrut ad elevate tempera oropilene, è certific altri alimenti in pre sentendo la visibi il passaggio di ari immagini standaro , termofusa, anch' alata, patate, brocci	ature permette ata food-grade cedenza). Sor ità e controllo a e acqua. Le I tramite tecno essa completa	un'igiene totale e (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-mou mente riciclabile	dell'imballag a di plastica g riciclabili. Le ura contenuta ersonalizzab Id labelling).	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltre ili con logo del L'etichetta è in
			https://v	www.ippr.it/en/prod	otti/cassa-a-pe	erdere-40x60x22	v-iper/	
Image	Product					Polym		PSV
	Cassa a pe	erdere	- 40x60x8,5A	/R		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	_	_	_	5%
	Dimension	1	40 cm x 60 c	m x 8,5 cm. Spone	da: 4,5 cm Por	tata massima: 8	kg Tara gr. 4	170 ± 10%
THE COLUMN TO TH	Description		Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La mate prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata il contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette si traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, a permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo o produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per frutta, cipolle astelo, monostrato Colori: azzurro, rosso					
			https:/	/www.ippr.it/en/pro	dotti/cassa-a-i	nerdere-40v60v8	252-r/	





Image	Product				Polymo	er PS	V	
	Cassa a pe	rdere - 40x60x8,5E	3		PP	N/A	A	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	70%	70%	_	_	_	_	30%	
	Dimension	40 cm x 60	cm x 8,5 cm. Spo	nda: 4,5 cm Por	tata massima: 8 k	kg Tara gr. 470	± 10%	
	Description	stampaggio prima, il poli contatto cor traforate, co a permetter produttore c polipropileno	perdere per ortofr ad elevate tempe propilene, è certi a altri alimenti in p nsentendo la visi e il passaggio di a i immagini standa e, termofusa, ance e astelo, monostr	erature permette ficata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo aria e acqua. Le urd tramite tecnol h'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul mente riciclabile.	lell'imballaggio di plastica già riciclabili. Le ca ra contenuta a rsonalizzabili d d labelling). L'a	La materia entrata in assette sono ll'interno, oltre con logo del etichetta è in	
		<u>https</u>	://www.ippr.it/en/	prodotti/cassa-a-	perdere-40x60x8	35b/		
Image	Product				Polymo	er PS	V	
	Cassa a pe	rdere - 40x60x8,51	٧		PP	N/A	A.	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%	88%	_	_	_	_	12%	
	Dimension	40 cm x 60	cm x 8,5 cm. Spo	nda: 4,5 cm Por	tata massima: 8 k	kg Tara gr. 470) ± 10%	
	Description	stampaggio prima, il poli contatto cor traforate, co a permetter produttore c polipropileno	perdere per ortofr ad elevate tempe propilene, è certii a altri alimenti in p insentendo la visi e il passaggio di a i immagini standa e, termofusa, ance a astelo, monostr	erature permette ficata food-grade recedenza). Sor bilità e controllo aria e acqua. Le urd tramite tecnol h'essa completa	un'igiene totale de (ovvero si tratta no prodotti 100% della frutta/verdu cassette sono pe logia Iml (in-moul	lell'imballaggio di plastica già riciclabili. Le ca ra contenuta a rsonalizzabili d d labelling). L'e	La materia entrata in assette sono ll'interno, oltre con logo del etichetta è in	
		https	://www.ippr.it/en/	prodotti/cassa-a-	perdere-40x60x8	<u>85n/</u>		
Image	Product				Polymo	er PS	V	
	Cassa a pe	rdere - 40x60x8,5\	/		PP	N/A	\	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	88%	88%	_	_	_	_	12%	
	Dimension	40 cm x 60	cm x 8,5 cm. Spo	nda: 4,5 cm Por	tata massima: 8 l	kg Tara gr. 470	± 10%	
	Description	stampaggio prima, il poli contatto cor traforate, co	Cassette a perdere per ortofrutta robuste, riciclabili, pallettizzabili. Il processo di stampaggio ad elevate temperature permette un'igiene totale dell'imballaggio La materi prima, il polipropilene, è certificata food-grade (ovvero si tratta di plastica già entrata in contatto con altri alimenti in precedenza). Sono prodotti 100% riciclabili. Le cassette soi traforate, consentendo la visibilità e controllo della frutta/verdura contenuta all'interno, ca permettere il passaggio di aria e acqua. Le cassette sono personalizzabili con logo de produttore o immagini standard tramite tecnologia Iml (in-mould labelling). L'etichetta è polipropilene, termofusa, anch'essa completamente riciclabile. Contenitore adatto per: frutta, cipolle astelo, monostrato Colori: verde					
		produttore o	immagini standa e, termofusa, anc	rd tramite tecnol h'essa completa	logia Iml (in-moul mente riciclabile.	d labelling). L'e	con logo del etichetta è in	





Image	Product						Polyme	r	PSV
	Cassa a pe	erdere	- Cassa Agrico	ola da Raccolta			PP		PSV da Raccolt Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by-	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_		_	_	_
	Dimension	1	35 cm x 52 cr	m x 30 cm					
	Descriptio	n	stampaggio a prima, il polip contatto con a traforate, con a permettere produttore o i	erdere per ortofrutt d elevate tempera ropilene, è certifica altri alimenti in prec sentendo la visibili il passaggio di aria mmagini standard termofusa, anch'e	ture permette ata food-grade cedenza). Son tà e controllo d a e acqua. Le d tramite tecnolo	un'igiene (ovvero o prodot della frut cassette ogia Iml	e totale de si tratta d ti 100% r ta/verdura sono per (in-mould	ell'imballaç di plastica iciclabili. L a contenut sonalizzab l labelling)	gio La materia già entrata in e cassette sono a all'interno, oltri illi con logo del L'etichetta è in
			https://www.ip	pr.it/en/prodotti/ca	ssa-a-perdere	-cassa-a	gricola-d	a-raccolta/	
Image	Product						Polyme	r	PSV
	HDPE Ara	ncione	non caricato -	00AR1PE			HDPE		PSV da Raccolta Differenziata
P plastica	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by-	Internal by- product	Virgin material
seconda vita	100%		100%	_	-		_	_	_
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimension	1	-						
	Description	n	Granulo aran	cione di HDPE					
			https://www	/.ippr.it/en/prodotti	hdpe-arancior	ne-non-c	aricato-0	0ar1pe/	
Image	Product						Polyme	r	PSV
	HDPE Blu non caricato - 00BL2PE						HDPE		PSV da Raccolt Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by-	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_		_	_	_
	Dimension Description		lavorazione ir plastiche renc dimensionale fiamma o ai ra cliente, grazie interno. I grar di: arredo inte Su richiesta s del prodotto p	terie plastiche rige dustriale. Le carat dono i prodotti real . Con mirati trattan aggi UV, ed in gen a anche al monitora fuli in plastica rige rino ed esterno, ca i possono svolgere iiù funzionali alle n	teristiche fisici izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono util salinghi, prode e uno o più cor ecessità del cl	ne della i al calor e special o a sodo alità effer izzati pe otti elettr ntrolli spe iente.	rigranulazie e e con u i, i granul isfare tut tuato dai r la produ ici, imball ecifici per	zione delle in'ottima s i diventane ti i parame tecnici de uzione e pe aggi, palle individuar	materie tabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			https://v	vww.ippr.it/en/proc	lotti/hdpe-blu-r	non-cario	ato-00bl2	2pe/	
Image	Product						Polyme	r	PSV
	HDPE Blu	non ca	ricato - 00BL3	PE			HDPE		N/A
		Doot	onsumer	Pre-consumer			h	Internal his	
	Recycled total	recycle	ed	recycled	By-product total	External product	by-	Internal by- product	Virgin material
	total 100%	recycl			* *				
,	total	recycl	100%	recycled _	total —	product	_	product	material —
	total 100%	recycl	ded 100% Granuli in ma lavorazione ir plastiche rend dimensionale fiamma o ai racliente, grazienterno. I grandi: arredo inter Su richiesta s		nerati ottenuti teristiche fisicl izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua rerati sono uti salinghi, prode	per estri ne della i al calori e special o a sodo alità effei izzati pe otti elettri ntrolli spe	usione e frigranulaz e e con u i, i granul isfare tut tuato dai r la produ ici, imball	filtrazione zione delle in'ottima s i diventani ti i parame tecnici de uzione e p laggi, palle	material da scarti di materie tabilità o resistenti alla tir richiesti dal l laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.





Image	Product					Polym	er l	PSV	
	HDPE Blu	non ca	ricato - 00BL	4PE		HDPE	1	N/A	
	Recycled total	Post-corecycle	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimension	1	_						
	Descriptio		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	ndustriale. Le carat dono i prodotti reali e. Con mirati trattan raggi UV, ed in gen- e anche al monitora nuli in plastica riger erno ed esterno, ca si possono svolgere	stiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da sc e. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle mate podotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilit rati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resi ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri rical al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del labo istica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo si sterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, ai o svolgere uno o più controlli specifici per individuare can inali alle necessità del cliente.				
			https://	www.ippr.it/en/prod	lotti/hdpe-blu-r	non-caricato-00b	ol4pe/		
Image	Product					Polym	er l	PSV	
	HDPE Nero	non o	caricato - 00N	IR1SO		HDPE		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-correcycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	-	_	_	
	Dimension	1	_						
	Descriptio		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige ndustriale. Le carat dono i prodotti reali e. Con mirati trattan raggi UV, ed in gene anche al monitora nuli in plastica riger erno ed esterno, ca si possono svolgere più funzionali alle n	teristiche fisici izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono util salinghi, prode e uno o più col	he della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran o a soddisfare tra alità effettuato di lizzati per la pro otti elettrici, imba ntrolli specifici p	azione delle un'ottima st uli diventano utti i parame ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.	
			https://v	www.ippr.it/en/prodo	otti/hdpe-nero-	-non-caricato-00	nr1so/		
Image	Product					Polym	er l	PSV	
	HDPE Nero	non o	caricato - 00N	IR2SO		HDPE	I	N/A	
	Recycled total	Post-corecycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimension	1	_						
	Descriptio		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampagg di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristich del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			https://v	vww.ippr.it/en/prodo	otti/hdpe-nero-	-non-caricato-00	nr2so/		





Image	Product					Pol	lymer	PSV	
	HDPE Ner	o non	caricato - 00	NR4SO		HD	PE	N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by	-	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_		_
	Dimension	1	-						
	Descriptio	'n	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra- interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le cara indono i prodotti rea le. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più co	che della rigra nti al calore e ne speciali, i g no a soddisfar nalità effettuat cilizzati per la dotti elettrici, i portrolli specific	inulazione dellicon un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e produzione e proballaggi, palli	e mate stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive.
			https:/	/www.ippr.it/en/prod	dotti/hdpe-nerc	-non-caricato	<u>-00nr4so/</u>		
Image	Product					Pol	lymer	PSV	
	HDPE Ner	o non	caricato - 00	NR6SO		HD	PE	N/A	
	Recycled total	Post-o		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	-	Virgin material
	100%	_	100%						
	Dimension	1	-	naterie plastiche rig			***		
	Descriptio	on	plastiche redimensiona fiamma o a cliente, gradinterno. I gr di: arredo ir Su richiesta	industriale. Le cara indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	Ilizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	nti al calore e de speciali, i g no a soddisfar lalità effettuat illizzati per la dotti elettrici, i potrolli specifio	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici d produzione e p mballaggi, pall	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive.
	Descriptio	'n	plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra. interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto	Indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige iterno ed esterno, ca si possono svolge	ulizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del d	nti al calore e de speciali, i g no a soddisfar nalità effettuat cilizzati per la dotti elettrici, i pontrolli specific cliente.	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e pmballaggi, pall ci per individua	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive.
Image	Description Product	n	plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra. interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto	ndono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	ulizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del d	nti al calore e le speciali, i g no a soddisfar lalità effettualitzati per la dotti elettrici, i ontrolli specific cliente.	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e pmballaggi, pall ci per individua	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive.
Image	Product		plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra. interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto	ndono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige aterno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle	ulizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del d	nti al calore e le speciali, i g no a soddisfar lalità effettualitzati per la dotti elettrici, i ontrolli specific cliente.	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e pmballaggi, pallici per individua -00nr6so/	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au are cara	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive.
Image	Product	o non	plastiche redimensiona fiamma o a cliente, gracinterno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://	ndono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige aterno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle	ulizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del d	nti al calore e ne speciali, i g no a soddisfai alità effettuat illizzati per la idotti elettrici, i ontrolli specificiliente.	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e pmballaggi, pallici per individua -00nr6so/	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au are cara	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive.
Image	Product HDPE Nero	o non	plastiche redimensiona fiamma o a cliente, gracinterno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://	Indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prodon NR7SO Pre-consumer	ulizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co necessità del d dotti/hdpe-nero	nti al calore e le speciali, i g le speciali, i g a soddisfan a laità effettuat illizzati per la la dotti elettrici, i ontrolli specific cliente. Pol External by-	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e p mballaggi, pall ci per individua -00nr6so/ lymer PE Internal by	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au are cara	erie à astenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive. atteristiche
Image	Product HDPE Nero	o non Post-c recycl	plastiche redimensiona fiamma o a cliente, gracinterno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://	Indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prodon NR7SO Pre-consumer	ulizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co necessità del d dotti/hdpe-nero	nti al calore e le speciali, i g le speciali, i g a soddisfan a laità effettuat illizzati per la la dotti elettrici, i ontrolli specific cliente. Pol External by-	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici di produzione e p mballaggi, pall ci per individua -00nr6so/ lymer PE Internal by	stabilità no resis etri rich el labor per lo s lets, au are cara	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive. atteristiche
Image	Product HDPE Nero Recycled total 100%	o non o Post-c recycl	plastiche redimensiona fiamma o a cliente, grazinterno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://ccaricato - 00 consumer ed 100% Granuli in m lavorazione plastiche redimensiona fiamma o ac cliente, grazinterno. I gridi: arredo ir Su richiesta	Indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prodon NR7SO Pre-consumer	lizzati resister menti di carich merale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del o dotti/hdpe-nero By-product total enerati ottenut atteristiche fisic dizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	titi al calore e le speciali, i g gno a soddisfar alità effettuat illizzati per la la dotti elettrici, i portrolli specificiliente. Poliminaria de la calore e la la calore e la speciali, i gno al soddisfar alitizzati per la la dotti elettrici, i portrolli specifici elettrici, i portrolli specifici portrolli specifici portrolli specifici pro soddisfar alitizzati per la la dotti elettrici, i portrolli specifici	con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua -00nr6so/ lymer PE Internal by- product - ne e filtrazione inulazione dell con un'ottima : ranuli diventar re tutti i param o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall	etabilità no resis etri riche el labor per lo s lets, au are cara PSV N/A de da sca e mate estabilità no resis etri riche el labor per lo s lets, au	erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive. atteristiche Virgin material arti di erie à stenti alla hiesti dal ratorio stampaggio utomotive. di controlla cont





Image	Product					Polyme	er F	PSV	
	HDPE Ve	rde nor	caricato - 00	00VE1PE		HDPE	1	N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	-	_	_	_	
	Dimensio	n	-						
	Descripti	on	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati trattal raggi UV, ed in ger icie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, c	uti per estrusione e filtrazione da scarti di ciche della rigranulazione delle materie enti al calore e con un'ottima stabilità che speciali, i granuli diventano resistenti imo a soddisfare tutti i parametri richiesti qualità effettuato dai tecnici del laboratorio utilizzati per la produzione e per lo stamp dotti elettrici, imballaggi, pallets, automo controlli specifici per individuare caratteris cliente.				
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/hdpe-verde-	non-caricato-000	ve1pe/		
Image	Product					Polyme	er F	PSV	
	HDPE Ve	rde nor	caricato - 00	00VE2PE		HDPE	1	N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	-	_	_	_	
	Dimensio	n	-						
	Descripti	on	plastiche redimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gradi: arredo in Su richiesta	industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati trattal raggi UV, ed in ger cie anche al monitol anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle i	lizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	un'ottima sta uli diventano tti i paramet ii tecnici del luzione e pe llaggi, pallet	abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio s, automotive.	
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/hdpe-verde-	non-caricato-000	ve2pe/		
Image	Product					Polyme		PSV	
	HDPE Ve	rde nor	caricato - 00	RO1PE		HDPE		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimensio	n	-						
	Descripti	on	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggi di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristici del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			https://v	www.ippr.it/en/prode	otti/hdpe-verde	-non-caricato-00	ro1pe/		





Image	Product					Polyme	er	PSV
	LDPE Am	bra noi	n caricato - 00	AMDPE		LDPE		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	_					
	Descripti	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolgere più funzionali alle n	teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti isalinghi, prod e uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle un'ottima si uli diventano itti i parame ii tecnici del luzione e po Illaggi, palle	materie dabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	ti/ldpe-ambra-	-non-caricato-00a	amdpe/	
Image	Product					Polymo	er	PSV
	LDPE Am	bra noi	n caricato - 00	AMDPEL		LDPE		N/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	_					
			0 11.1	Annah and a second and a second		and the second second	cu ·	F 22 - 12
	Descripti	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n	teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle un'ottima si uli diventano itti i parame ii tecnici del luzione e pe illaggi, palle	materie dabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
	Descripti	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger	teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col ecessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle un'ottima si uli diventano tti i parame ii tecnici del luzione e pe illaggi, palle er individuar	materie dabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
Image	Description	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor, nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n	teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col ecessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle un'ottima si uli diventano tti i parame ti tecnici del luzione e pe illaggi, palle er individuar	materie dabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
Image	Product		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n ww.ippr.it/en/prodot	teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col ecessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle un'ottima si ili diventano tti i parame ii tecnici del luzione e pe illaggi, palle er individuar	materie dabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. e caratteristiche
Image	Product	nco no	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto https://www.n.caricato - 00 consumer	ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n ww.ippr.it/en/prodot	teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col ecessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle un'ottima si ili diventano tti i parame ii tecnici del luzione e pe illaggi, palle er individuar	materie rabilità o resistenti alla tri richiesti dal l laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. e caratteristiche
Image	Product LDPE Bia Recycled	nco no	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto https://www.n.caricato - 00 consumer	ndustriale. Le cara dono i prodotti real b. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n ww.ippr.it/en/prodot BBIDPE Pre-consumer	teristiche fisic izzati resistent nenti di carich erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti isalinghi, prode uno o più co ecessità del c ti/ldpe-ambra-	he della rigranulati al calore e con e speciali, i granulati al calore e con e speciali, i granulati al calore e con e speciali, i granulati al effettuato da lizzati per la procotti elettrici, imbantrolli specifici peliente.	azione delle un'ottima si uli diventano titti i parame ui tecnici del luzione e pe ullaggi, palle er individuar umdpel/ er Internal by-	materie rabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. e caratteristiche PSV N/A Virgin
Image	Product LDPE Bia Recycled total	nco no Post- recycl	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto https://www.n.caricato - 000 consumer ed	ndustriale. Le cara dono i prodotti real b. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n ww.ippr.it/en/prodot BBIDPE Pre-consumer	teristiche fisic izzati resistent nenti di carich erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti isalinghi, prode uno o più co ecessità del c ti/ldpe-ambra-	he della rigranulati al calore e con e speciali, i granulati al calore e con e speciali, i granulati al calore e con e speciali, i granulati al effettuato da lizzati per la procotti elettrici, imbantrolli specifici peliente.	azione delle un'ottima si uli diventano titti i parame ui tecnici del luzione e pe ullaggi, palle er individuar umdpel/ er Internal by-	materie rabilità o resistenti alla tri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. e caratteristiche PSV N/A Virgin
Image	Product LDPE Bia Recycled total 100%	nco no Post-c recycl	lavorazione i plastiche rendimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gradi: arredo int Su richiesta del prodotto https://www.m.caricato - 00 consumer ed 100% Granuli in ma lavorazione i plastiche rendimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gradi: arredo int Su richiesta	ndustriale. Le cara dono i prodotti real b. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n ww.ippr.it/en/prodot BBIDPE Pre-consumer	teristiche fisic izzati resistent nenti di carich erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti isalinghi, prode uno o più co ecessità del c ti/ldpe-ambra- By-product total nerati ottenuti teristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua isalinghi, prode e uno o più co e uno o più co più co più co	he della rigranulati al calore e con e speciali, i granulati al calore e con e speciali, i granulati al calore e con e speciali per la procotti elettrici, imbantrolli specifici peliente. Polyme LDPE External by-product per estrusione e e he della rigranulati al calore e con e speciali, i granulo a soddisfare tualità effettuato dallizzati per la procotti elettrici, imbantrolli specifici pe	azione delle un'ottima si uli diventano uli diventano uli diventano uli diventano uli diventano uli tecnici del uzione e pe ullaggi, palle er individuar umdpel/ er Internal by- product filtrazione delle un'ottima si uli diventano uti i parame ui tecnici del uzione e pe ullaggi, palle	materie iabilità o resistenti alla tri richiesti dal i laboratorio er lo stampaggio its, automotive. e caratteristiche PSV N/A Virgin material da scarti di materie iabilità o resistenti alla tri richiesti dal i laboratorio er lo stampaggio er lo stampaggio ets, automotive.





Image	Product					Polym	er P	sv
	LDPE Blu	non ca	ricato - 00BL	1PE		LDPE	N	/A
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	-	_
	Dimension	1	_					
	Descriptio	n	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rige industriale. Le cara ndono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di caricho nerale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc lotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametr ii tecnici del li luzione e per ullaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	dotti/ldpe-blu-r	non-caricato-00bl	<u>1pe/</u>	
Image	Product					Polym		SV
	LDPE Blu	non ca	ricato - 00BL	DPE		LDPE	N	/A
	Recycled total	Post-c recycle		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_		_	_
	Dimension	1	_					
	Descriptio	n	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rige industriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in genie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, ca si possono svolgen più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di caricho nerale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc lotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametr ii tecnici del li luzione e per ullaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	dotti/ldpe-blu-r	non-caricato-00bl	dpe/	
Image	Product					Polym	er P	sv
	LDPE Flore	eale no	on caricato - (00FL1PE		LDPE	N	/A
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimension	1	-					
	Descriptio	n	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rige industriale. Le cara ndono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resisten menti di carich eerale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu oo a soddisfare tu alità effettuato da dizzati per la prod lotti elettrici, imba ntrolli specifici pe diente.	azione delle r un'ottima sta uli diventano tti i parametr ii tecnici del li luzione e per illaggi, pallets er individuare	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			https://v	www.ippr.it/en/prodo	otti/ldpe-floreal	e-non-caricato-0	Off1pe/	





Image		Product					Polyme	er	PSV		
		LDPE Flore	eale no	on caricato - 0	0FLDPE		LDPE			la Raccolta enziata	
		Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material	
		100%		100%	_	_	_	_		-	
		Dimension	1	_							
		Description		lavorazione in plastiche rendimensionale fiamma o ai roliente, grazie interno. I grai di: arredo inte Su richiesta s	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scalavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materi elastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità limensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resist iamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richi eliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del labora nterno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo sta li: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, auto su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratilel prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
Image		Product					Polyme	or	PSV		
mage			io non	caricato - 000	RIDPE		LDPE		N/A		
		Recycled		onsumer	Pre-consumer	By-product	External by-	Internal by-		Virgin	
	Collectica	total	recycle		recycled	total	product	product		material	
	seconda vita	100%		100%	_	_	_	_		_	
	DA RACCOLTA	Dimension	า	_							
	DIFFERENZIATA	Description Granulo di LDPE grigio non caricato									
				https://w	ww.ippr.it/en/prod	otti/ldpe-grigio-	non-caricato-00g	ridpe/			
Image		Product					Polyme	er	PSV		
		LDPE Nero non caricato - 00NR1PE					LDPE			la Raccolta enziata	
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material	
		100%		100%	_	_	_	_		_	
		Description		lavorazione in plastiche rendimensionale fiamma o ai r cliente, grazio interno. I grandi: arredo interno Su richiesta si del prodotto p	iterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti rea . Con mirati trattal aggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, c- si possono svolger più funzionali alle r	utteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	nzione delle un'ottima si ili diventano tti i parame i tecnici de uzione e po Ilaggi, palle r individuar	mater tabilità o resis etri rich I labor er lo st ets, aut	rie tenti alla iiesti dal atorio tampaggio tomotive.	
				nttps://v	vww.ippr.it/en/proc	otti/iape-nero-					
Image		Product	. n.=:-	orionts OOL!	DODE		Polyme		PSV		
		Recycled	Post-c	caricato - 00NI onsumer	Pre-consumer	By-product	LDPE External by-	Internal by-		Virgin	
		total	recycle		recycled	total	product	product		material	
		100% Dimension	1	100%							
		Descriptio		lavorazione in plastiche rendimensionale fiamma o ai r cliente, grazio interno. I gradidi: arredo inte Su richiesta sidel prodotto p	terie plastiche rigendustriale. Le cara dono i prodotti rea . Con mirati tratta aggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle r	itteristiche fisic lizzati resistent menti di carichi nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	izione delle un'ottima si ili diventano tti i parame i tecnici del uzione e pe llaggi, palle r individuar	e mater tabilità o resis etri rich I labor er lo st ets, aut	rie tenti alla iesti dal atorio tampaggio tomotive.	
				https://v	ww.ippr.it/en/proc	dotti/ldpe-nero-	non-caricato-00n	r2pe/			





Image	Product					Polym	er F	PSV	
	LDPE Nero	non c	aricato - 00N	IRDPE		LDPE	N	I/A	
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimension	1	_						
	Description		lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	cranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di avorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie lastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità imensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resisten amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richies iliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laborato iterno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stam it arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, autom u richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare carattere el prodotto più funzionali alle necessità del cliente.					
			https://	www.ippr.it/en/proc	lotti/ldpe-nero-	non-caricato-00r	rdpe/		
Image	Product					Polym	er F	PSV	
	LDPE Nero	non c	aricato - 00N	IRDPE		LDPE	N	I/A	
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimension	1	-						
	Descriptio	n	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rige industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gereie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, casi possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co	the della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilitzati per la proc lotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle un'ottima sta un'ottima sta uli diventano utti i parameti ai tecnici del duzione e per ullaggi, pallet	materie abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio s, automotive.	
			https://v	www.ippr.it/en/prodo	otti/ldpe-nero-n	non-caricato-00nr	dpe-2/		
Image	Product					Polym	er F	PSV	
	Recycled total		caricato - 00N onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	I/A Virgin material	
	100%		100%	-	-	-	-	_	
	Dimension	1	_						
	Descriptio	n	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rige industriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di caricho nerale riusciam raggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co	che della rigranula ti al calore e con e speciali, i granno o a soddisfare tu alità effettuato da dilizzati per la proc lotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle un'ottima sta uli diventano utti i parameti ai tecnici del duzione e per allaggi, pallet	materie abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio s, automotive.	
			https://v	www.ippr.it/en/prodo	otti/ldpe-nero-n	non-caricato-00ni	dpem/		





Image	Product					Po	lymer	PSV
mago		ıtro noı	n caricato - 00	0NE1LG		LD	•	N/A
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	naterie plastiche rig industriale. Le car ndono i prodotti re le. Con mirati trattr raggi UV, ed in ge ie anche al monitc anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisic alizzati resisten amenti di carich enerale riusciam oraggio sulla qu lenerati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c	he della rigrati al calore e e speciali, i go a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente	anulazione dell con un'ottima s granuli diventar re tutti i param o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua	e materie stabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive.
			https://\	www.ippr.it/en/prod	dotti/ldpe-neutro	-non-caricat	o-00ne1lg/	
Image	Product					Po	lymer	PSV
	LDPE Neu	itro noi	n caricato - 00	0NE1PE		LD	PE	N/A
	Recycled total	Post-o	consumer led	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	-					
			lavorazione plastiche rei	naterie plastiche rig industriale. Le car ndono i prodotti re le. Con mirati tratta	atteristiche fisio alizzati resisten amenti di carich	he della rigra ti al calore e e speciali, i g	anulazione dell con un'ottima s ranuli diventar	e materie stabilità no resistenti alla
	Description	on	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	raggi UV, ed in ge cie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle	oraggio sulla qu generati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive.
	Description	on	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	tie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge	oraggio sulla qu generati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. ire caratteristich
Image	Description Product	on	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	tie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle	oraggio sulla qu generati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricato	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. tre caratteristich
Image	Product LDPE Neu	itro noi	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w	cie anche al monitor anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/proc	oraggio sulla qui lenerati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c dotti/Idpe-neutro	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricato Po	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua p-00ne1pe/ lymer	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. ure caratteristiche PSV PSV da Raccol Differenziata
Image	Product LDPE Neu Recycled	itro noi Post-c	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w	cie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/proc ONEDPE Pre-consumer	oraggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c dotti/ldpe-neutro By-product	alità effettuat lizzati per la introlli specifi liente -non-caricate Po LD External by-	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua p-00ne1pe/ lymer PE	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. ure caratteristich PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin
Image	Product LDPE Neu	itro noi	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w	cie anche al monitor anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/proc	oraggio sulla qui lenerati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c dotti/Idpe-neutro	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricato Po	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua p-00ne1pe/ lymer	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. ure caratteristiche PSV PSV da Raccol Differenziata
Image	Product LDPE Neu Recycled total	Post-c	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w n caricato - 06 consumer	cie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/proc ONEDPE Pre-consumer	oraggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co necessità del c dotti/ldpe-neutro By-product	alità effettuat lizzati per la introlli specifi liente -non-caricate Po LD External by-	o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall ci per individua p-00ne1pe/ lymer PE	el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. ure caratteristich PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin
Image	Product LDPE Neu Recycled total 100%	Post-c recycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://v n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	cie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/procontenta in plastiche rigindustriale. Le caradono i prodotti re le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge cie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle	praggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, product ere uno o più co necessità del con ecessità eces e ec	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i notti elettrici, i liente -non-caricate Po External by- product - per estrusio he della rigra ti al calore e a capciali, i g o a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e productione e productione e productione e filtrazione della con un'ottima su re tutti i paramo o dai tecnici de produzione e produz	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material da scarti di e materie estabilità no resistenti dal eli laboratorio per lo stampaggi ets, automotive.
	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio	Post-c recycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://v n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	cie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, i si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/proc ONEDPE Pre-consumer recycled	praggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, product ere uno o più co necessità del con ecessità eces e ec	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate Po External by- product - per estrusio he della rigra ti al calore e e speciali, i g to a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e producione e producione e producione e producione e product — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material da scarti di e materie stabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. ure caratteristiche
Image	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio	Post-c recycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://v n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	cie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/procontent processi possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/procontent processi process	praggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, product ere uno o più co necessità del con ecessità eces e ec	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate Po External by- product - per estrusio he della rigra ti al calore e e speciali, i g to a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e productione e productione e productione e filtrazione della con un'ottima su re tutti i paramo o dai tecnici de produzione e produz	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material da scarti di e materie estabilità to resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio ere lo stampaggi ets, automotive. tre caratteristiche
Image	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio	Post-crecycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://v n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	cie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, i si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/proc ONEDPE Pre-consumer recycled - materie plastiche rig industriale. Le can dono i prodotti re le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge cie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle vww.ippr.it/en/proc	praggio sulla que enerati sono uti casalinghi, product total By-product total By-product total	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate Po LD External by- product - per estrusio he della rigrati al calore e e speciali, i g o a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate Po LD	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e producione e producione e producione e product ne e filtrazione della con un'ottima suranuli diventar re tutti i paramo o dai tecnici de produzione e proballaggi, pallici per individua producione della con un'ottima suranuli diventar re tutti i paramo o dai tecnici de proballaggi, pallici per individua producione e proballaggi, pallici per individua producione e producione e proballaggi, pallici per individua producione e pro	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material di e materie estabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio per lo stampaggi ets, automotive. re caratteristiche
	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio	Post-crecycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w	cie anche al monito canuli in plastica rig terno ed esterno, i si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/proc ONEDPE Pre-consumer recycled — caterie plastiche rig industriale. Le can dono i prodotti re tele. Con mirati tratte raggi UV, ed in ge cie anche al monito anche al monito tatterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle	praggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, product ere uno o più co necessità del con ecessità eces e ec	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate Po LD External by- product - per estrusio he della rigrati al calore e e speciali, i g o a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricate Po	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e producione e producione e producione e producione e filtrazione delli con un'ottima siranuli diventare tutti i param o dai tecnici de produzione e produzione	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material da scarti di e materie estabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggi ets, automotive.
Image Splastica seconda vita	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio Product LDPE non Recycled total 100%	Post-carica Post-crecycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w	cie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, is i possono svolge, più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastiche rigindustriale. Le carndono i prodotti re le. Con mirati tratta raggi UV, ed in gezie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigitata rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli alle vivo de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigi	praggio sulla que enerati sono uti casalinghi, product ere uno o più co enecessità del conecessità del coneces	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente Po LD External by- product — per estrusio he della rigra ti al calore e e speciali, i g to a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricato Po LD External by-	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e produzione e producione e producione e product e la compositione del con un'ottima si product e tutti i paramo dai tecnici de produzione e producione e produzione e produ	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material et materie estabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggi ets, automotive. re caratteristiche
Image	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio Product LDPE non Recycled total	Post-carica Post-crecycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://w tto - 00GI1PE consumer led	cie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, is i possono svolge, più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastiche rigindustriale. Le carndono i prodotti re le. Con mirati tratta raggi UV, ed in gezie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigitata rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli alle vivo de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigi	praggio sulla que enerati sono uti casalinghi, product ere uno o più co enecessità del conecessità del coneces	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente Po LD External by- product — per estrusio he della rigra ti al calore e e speciali, i g to a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricato Po LD External by-	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e produzione e producione e producione e product e la compositione del con un'ottima si product e tutti i paramo dai tecnici de produzione e producione e produzione e produ	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material et materie estabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggi ets, automotive. re caratteristiche
Image Plastica Seconda vita DA RACCOLTA	Product LDPE Neu Recycled total 100% Dimensio Product LDPE non Recycled total 100%	Post-crecycl n Carica Post-crecycl	cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://v n caricato - 00 consumer led 100% - Granuli in m lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto https://v tto - 00GI1PE consumer led 100% -	cie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, is i possono svolge, più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastiche rigindustriale. Le carndono i prodotti re le. Con mirati tratta raggi UV, ed in gezie anche al monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigiterno ed esterno, si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/procontende de la monitoranuli in plastica rigitata rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli alle vivo de la monitoranuli in plastica rigitata de la monitoranuli in plastica rigi	praggio sulla quenerati sono uticasalinghi, product rotal By-product total By-product total By-product total Generati ottenuti atteristiche fisica allizzati resisten amenti di cariche praggio sulla quenerati sono uticasalinghi, product conecessità del conecessità de	alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente Po LD External by- product — per estrusio he della rigra ti al calore e e speciali, i g to a soddisfa alità effettuat lizzati per la otti elettrici, i ntrolli specifi liente -non-caricato Po LD External by-	o dai tecnici de produzione e produzione e produzione e produzione e producione e producione e product e la compositione del con un'ottima si product e tutti i paramo dai tecnici de produzione e producione e produzione e produ	PSV PSV da Raccol Differenziata Virgin material et materie estabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggi ets, automotive. re caratteristiche





Image	Product						Polymer	PSV
	Pedana - F	1					PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by- Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_			12%
	Dimension	1	100 cm x 120	cm x 14 cm				
TOTAL STATE OF THE	Descriptio	n	Pedana. Colo	re: nero				
				https://www.ipp	r.it/en/prodotti/p	oedana- _l	<u>o1/</u>	
Image	Product						Polymer	PSV
	PP Arancio	ne cai	ricato - 10AR1	СС			PP	PSV da Raccolta Differenziata
C plastica	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by- Internal by- product	Virgin material
seconda vita	90%		90%	_	-			10%
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimension	1	_					
	Description	n	Granulo aran	cione di PP				
			https://v	vww.ippr.it/en/prod	dotti/pp-arancic	ne-caric	ato-10ar1cc/	
Image	Product						Polymer	PSV
	PP Arancio	ne cai	ricato - 25AR1	СС			PP	PSV da Raccolta Differenziata
Splastica	Recycled total	Post-c		Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by- Internal by- product	material
seconda vita	75%		75%	_	_			25%
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimension		- -					
	Descriptio	n		cione di PP carica				
			https://\	vww.ippr.it/en/prod	dotti/pp-arancic	ne-caric		
Image	Product						Polymer	PSV
	PP Azzurro	carica	ato - 30NA1C0				PP	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External product	by- Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	-			30%
	Dimension	1	_					
	Descriptio	n	lavorazione ir plastiche rend dimensionale fiamma o ai ra cliente, grazie interno. I grar di: arredo inte Su richiesta s	ndustriale. Le cara dono i prodotti real . Con mirati trattar aggi UV, ed in ger e anche al monitor auli in plastica rige erno ed esterno, ca	tteristiche fisich lizzati resistent menti di cariche nerale riusciamo aggio sulla qua nerati sono util asalinghi, prode uno o più cor	ne della i i al calor e special o a sodd alità effet izzati pe otti elettr ntrolli spe	usione e filtrazione delle e e con un'ottima si, i granuli diventar isfare tutti i param tuato dai tecnici de r la produzione e pici, imballaggi, pallecifici per individua	e materie stabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio per lo stampaggio ets, automotive.
			https://	/www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-azzurr	o-carica	to-30na1cc/	





Image	Product					Polym	er PS	SV						
	PP Bianco	carica	to - 20BI10C			PP		SV da Raccolta ferenziata						
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material						
	80%		80%	_	_	_	_	20%						
	Dimensio	n	_											
	Description		lavorazione plastiche rer dimensionale fiamma o ai cliente, grazinterno. I gra di: arredo int Su richiesta	iranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scar ivorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materi lastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità imensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resist amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richi iiente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del labora iterno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo sta i: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, auto u richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare carati el prodotto più funzionali alle necessità del cliente.										
			https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-bian	co-caricato-20bi1	<u>0c/</u>							
Image	Product					Polym	er PS	SV						
	PP Bianco	carica	to - 20BI1CC			PP	N/A	A						
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material						
	80%		80%	_	-	_	_	20%						
	Dimensio	n	_											
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensionale fiamma o ai cliente, grazinterno. I gradi: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito inuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisic dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	che della rigranula ti al calore e con e speciali, i grann no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc dotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano re utti i parametri ai tecnici del la duzione e per l allaggi, pallets,	aterie ilità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.						
			https	://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-bian	co-caricato-20bi1	<u>cc/</u>							
Image	Product					Polym	er PS	SV						
	PP Bianco	carica	to - 20BI3CC			PP	N/A	A						
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material						
	80%		80%	_	_	_	_	20%						
V	Dimensio	n	_											
	Description	on	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampagg di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristich del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.											
			https	:://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-bian	co-caricato-20bi3	https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-bianco-caricato-20bi3cc/							





Image		Product					Polyme	er P	SV	
		PP Bianco	carica	to - 25BI1CC			PP		SV da Raccolta ifferenziata	
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		75%		75%	_	_	_	_	25%	
		Dimension	n	_						
		Description		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo into Su richiesta s	iranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di vorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie lastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità imensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistent amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiest iente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laborator terno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampi: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automo u richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteri el prodotto più funzionali alle necessità del cliente.					
				<u>https</u>	://www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-biand	co-caricato-25bi1	<u>cc/</u>		
Image		Product					Polyme	er P	sv	
		PP Bianco	carica	to - 30BI1CC			PP	N	/A	
		Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		70%	100901	70%	_	_	_	_	30%	
	A 4 4	Dimension	n	_						
		Description		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo into Su richiesta s	aterie plastiche rige ndustriale. Le carat dono i prodotti real e. Con mirati trattan raggi UV, ed in gen e anche al monitor; nuli in plastica riger erno ed esterno, ca si possono svolgere più funzionali alle n	tteristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle r un'ottima sta uli diventano itti i parametr ii tecnici del li luzione e per illaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.	
				https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-biand	co-caricato-30bi1	<u>cc/</u>		
Image		Product					Polyme	er P	sv	
		PP Bianco	carica	to - 30BI1OCI	R		PP	N	/A	
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		70%		70%	_	-	_	_	30%	
	4 4 4 4 4 4	Dimension	n	_						
		Descriptio	on	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampagg di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristich del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
				https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-bianc	co-caricato-30bi1	ocr/		





Image	Product					Polym	er	PSV			
	PP Bianco	carica	to - 30BI2C	С		PP		N/A			
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material			
	70%		70%	_	_	_	_	30%			
4 . 4	Dimension	ı	_								
	Description		lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I g di: arredo i Su richiest	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alli fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti da cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampagi di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotivi Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristic del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			<u>htt</u>	os://www.ippr.it/en/p	co-caricato-30bi2	<u> </u>					
Image	Product PP Bianco	carica	ito - 30BIOC	cc		Polym PP		PSV PSV da Raccolta Differenziata			
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material			
	70%	.00,0.	70%	_	_	_	_	30%			
44	Dimension	1	_								
	Descriptio	n	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I g di: arredo i Su richiest	materie plastiche rige industriale. Le cara endono i prodotti rezale. Con mirati tratta ai raggi UV, ed in ge uzie anche al monito ranuli in plastica rigenterno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut casalinghi, proc re uno o più co	che della rigranulati al calore e con ne speciali, i gran no a soddisfare tu ualità effettuato da dilizzati per la prod dotti elettrici, imba ontrolli specifici pe	azione delle un'ottima si uli diventano utti i parame ai tecnici de duzione e po allaggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.			
			http	os://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-bian	co-caricato-30bic	cc/				
Image	Product					Polym	er	PSV			
	PP Bianco	carica	to - 35BI1C	С		PP		N/A			
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	80%		80%	_	_	_	_	20%			
V	Dimension	1	-								
	Description		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti a fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti o cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampa di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automot Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristi del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.								
			http	os://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-bian	co-caricato-35bi1	cc/				





Image	Product					Polym	ner P	SV
	PP Bianco	carica	to - 40BI1C	C		PP	N	I/A
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimensio	n	-					
	Description		lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scar avorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materi clastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità limensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resist amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richi diente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del labora terno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo sta li: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, auto cu richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare carat lel prodotto più funzionali alle necessità del cliente.				
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	prodotti/pp-bian	co-caricato-40bi	<u>1cc/</u>	
Image	Product					Polym		SV
	PP Bianco	non c	aricato - 00E	BI1HG		PP		SV da Raccolta ifferenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
200434	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le car endono i prodotti re alle. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al moniti ranuli in plastica rig nterno ed esterno, a si possono svolge o più funzionali alle	ratteristiche fisionalizzati resisten amenti di carich enerale riuscian poraggio sulla que penerati sono ut casalinghi, procere uno o più coere uno o più coer	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb entrolli specifici p	lazione delle r n un'ottima sta nuli diventano utti i parametr ai tecnici del I duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-bianco	-non-caricato-00	bi1hg/	
Image	Product					Polym	ner P	sv
	PP Bianco	non c	aricato - 00E	BI1MG		PP	N	I/A
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
- Constant	Dimensio	n	-					
	Description	on	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti a fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti c cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampa di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automot Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristi del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.					
							er individuare	caratteristiche





Image	Product					Polym	ner	PSV			
	PP Bianco	non c	aricato - 00B	I2LG		PP		N/A			
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	100%		100%	_	_	_	_	_			
	Dimension	า	_								
	Description		lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampago di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristici del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	dotti/pp-bianco	o-non-caricato-00	0bi2lg/				
Image	Product					Polym	ner	PSV			
	PP Bianco	non c	aricato - 00B	I3LG		PP		N/A			
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	100%		100%	_	_		_	_			
	Dimension	า	-								
				naterie plastiche rig							
	Descriptio	on	plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto	industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica riga terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	ulizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut tasalinghi, proc re uno o più co necessità del c	nti al calore e cor ne speciali, i gran no a soddisfare t nalità effettuato d ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente.	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua	tabilità o resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.			
		on	plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto	ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica riga terno ed esterno, c si possono svolge	ulizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut tasalinghi, proc re uno o più co necessità del c	nti al calore e come speciali, i gran no a soddisfare t ialità effettuato di ilizzati per la pro dotti elettrici, imb pontrolli specifici p cliente.	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua	tabilità o resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche			
Image	Product		plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto https:	ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rigu terno ed esterno, co si possono svolge o più funzionali alle	ulizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut tasalinghi, proc re uno o più co necessità del c	nti al calore e con ne speciali, i gran no a soddisfare t nalità effettuato d illizzati per la pro dotti elettrici, imb natrolli specifici p cliente.	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua	tabilità o resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche			
Image	Product PP Blu car Recycled	icato -	plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto https://obs.105BL1CC	ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rigi terno ed esterno, c a si possono svolge più funzionali alle //www.ippr.it/en/pro	ulizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del co dotti/pp-bianco	nti al calore e come speciali, i granno a soddisfare ti aliti affettuato di dilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici poliente.	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua bbi3lg/	tabilità o resistenti alla otri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin			
Image	Product PP Blu car Recycled total	icato -	plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto https://osphane.com/summer ed	ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle //www.ippr.it/en/pro	ulizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del d dotti/pp-bianco	nti al calore e come speciali, i gran no a soddisfare t ialità effettuato d illizzati per la pro dotti elettrici, imb pontrolli specifici p cliente.	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua	tabilità o resistenti alla otri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material			
	Product PP Blu car Recycled	icato - Post-c recycl	plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto https://obs.105BL1CC	ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rigi terno ed esterno, c a si possono svolge più funzionali alle //www.ippr.it/en/pro	ulizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del co dotti/pp-bianco	nti al calore e come speciali, i granno a soddisfare ti aliti affettuato di dilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici poliente.	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua bbi3lg/	tabilità o resistenti alla otri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin			
Image Plastica Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Product PP Blu car Recycled total 95%	icato - Post-c recycl	plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, grazinterno. I gr di: arredo ir Su richiesta del prodotto https://opensumer.ed/	ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rigi terno ed esterno, c a si possono svolge più funzionali alle //www.ippr.it/en/pro	alizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que enerati sono ut i asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità d	nti al calore e come speciali, i granno a soddisfare ti alità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici poliente. Polyman PP External byproduct i per estrusione e che della rigranulti al calore e come speciali, i granno a soddisfare ti alità effettuato di ditzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici p	n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individua Di3lg/ ner Internal by- product — e filtrazione dazione delle n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	rabilità o resistenti alla o resistenti alla otri richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% da scarti di e materie etabilità o resistenti alla eti richiesti dal el laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.			





Image		Product					Polyme	er I	PSV
		PP Blu car	ricato -	12BL1OR			PP		PSV da Raccolta
		Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Oifferenziata Virgin material
		88%	, .	88%	_	_	_	_	12%
	1	Dimensio	n	-					
	Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rig ndustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge e anche al monito nuli in plastica rige erno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle os://www.ippr.it/en	atteristiche fisic alizzati resisten menti di carichi nerale riusciam raggio sulla qui enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu oo a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle un'ottima st uli diventano tti i paramel ii tecnici del luzione e pe illaggi, palle er individuare	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
Image		Product					Polyme	er I	PSV
		PP Celesto	e caric	ato - 10CL1C	С		PP		PSV da Raccolta Differenziata
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		90%		90%	_	_	_	_	10%
	40.0° 6.0°	Dimensio	n	-					
		Description	on	plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	ndustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge e anche al monito nuli in plastica rige erno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	ilizzati resisteni menti di carichi nerale riusciam raggio sulla qui enerati sono uti easalinghi, prod re uno o più co necessità del c	ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	un'ottima st uli diventano tti i paramet i tecnici del luzione e pe illaggi, palle er individuaro	abilità presistenti alla tri richiesti dal laboratorio tri lo stampaggio ts, automotive.
Image		Product					Polyme		PSV
9-			e non	caricato - 00F	L1HG		PP	-	PSV da Raccolta Differenziata
	p lastica	Recycled total	Post-o		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	seconda vita	100%		100%	_	_	_	_	_
	DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensio		-					
		Description	on	Granulo di P	P floreale non cari	cato			
				https://	www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-floreale	e-non-caricato-00	fl1hg/	
Image		Product					Polyme		PSV
		PP Floreal	e non	caricato - 00F	L1LG		PP		N/A
	P plastica	Recycled total	Post-o		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	seconda vita	100% Dimensio	n	100%	_	_	_	_	_
	DA RACCOLTA DIFFERENZIATA			Cremits di D	D flore old in the				
		Description	חכ		P floreale non cari				
				https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/pp-floreale	e-non-caricato-00	ff11g/	





Image	Product				Polym	er	PSV
	PP Giallo o	aricato - 05	5GI1CC		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consum recycled	er Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%	959	/ -	_	_	_	5%
	Dimension	–					
Plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descriptio	n lavor plast dime fiami clien inter di: ar Su ri	uli in materie plastiche ri azione industriale. Le ca iche rendono i prodotti re nsionale. Con mirati trati ma o ai raggi UV, ed in te, grazie anche al monit no. I granuli in plastica ri rredo interno ed esterno, chiesta si possono svolg rodotto più funzionali alla	ratteristiche fisio ealizzati resisten tamenti di carich enerale riuscian ooraggio sulla qu generati sono ut casalinghi, proc ere uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle un'ottima s uli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal il laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
			https://www.ippr.it/en	/prodotti/pp-giall	o-caricato-055gi	lcc/	
Image	Product				Polym	er	PSV
	PP Giallo r	on caricato	- 00GI1MG		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consum recycled	er Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%	100	% –	_	_	_	_
	Dimension	–					
	Descriptio	n lavor plast dime fiami clien inter di: ar Su ri	uli in materie plastiche ri azione industriale. Le ca iche rendono i prodotti re nsionale. Con mirati trati ma o ai raggi UV, ed in g te, grazie anche al monit no. I granuli in plastica ri rredo interno ed esterno, chiesta si possono svolg rodotto più funzionali alla	ratteristiche fisio ealizzati resisten tamenti di carich enerale riuscian oraggio sulla qu generati sono ut casalinghi, proc ere uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di ilizzati per la pro lotti elettrici, imbi entrolli specifici pi	azione delle un'ottima s uli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal il laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
			https://www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-giallo-	non-caricato-00g	i1mg/	
Image	Product				Polym		PSV
	DD 0 : :		icata OFCA1CO				DCV/ de Desselte
	PP Grigio /	Antracite ca	icato - 05GATCC		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Antracite car Post-consum recycled		By-product total	PP External by- product		
	Recycled	Post-consum	er Pre-consumer recycled	· '	External by-	Internal by-	Differenziata Virgin
	Recycled total	Post-consum recycled 95°	er Pre-consumer recycled —	total –	External by- product	Internal by- product	Differenziata Virgin material 5%
	Recycled total 95%	Post-consum recycled 950 Grar lavoid plast dimentiam clien interniter di: au Su ri	er Pre-consumer recycled	generati ottenut ratteristiche fisic ealizzati resisten iamenti di carich enerale riuscian oraggio sulla qu generati sono ut casalinghi, proc ere uno o più co	External by- product i per estrusione e the della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imba entrolli specifici pi	Internal by- product e filtrazione azione delle un'ottima s uli diventan- utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	Differenziata Virgin material 5% da scarti di e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal il laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.





Image	Product					Polymo	er PS	SV
	PP Grigio	Antraci	te caricato -	10GA1CC		PP	N/	A
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%		90%	_	_	_	_	10%
2016	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rigi industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in gei zie anche al monitoi anuli in plastica rige aterno ed esterno, c a si possono svolgei o più funzionali alle	atteristiche fisic dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da dilizzati per la proc lotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per ullaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal boratorio lo stampaggio automotive.
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/pp-grigio-ant	tracite-caricato-1	0ga1cc/	
Image	Product					Polymo	er PS	SV
	PP Grigio	Antraci	te caricato -	10GR1CC		PP	N/	A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%	100)0.0	90%	_	_	_	_	10%
	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig- industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ger zie anche al monitor anuli in plastica rige aterno ed esterno, c a si possono svolger o più funzionali alle	atteristiche fisic dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc lotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per ullaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal boratorio lo stampaggio automotive.
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/pp-grigio-an	tracite-caricato-1	0gr1cc/	
Image	Product					Polymo	er PS	SV
	PP Grigio	Antraci	te caricato -	20GA1CC		PP	N/	Α
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	80%		80%	_	_	_	_	20%
and the second second	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rigindustriale. Le carandono i prodotti reale. Con mirati tratta raggi UV, ed in geizie anche al monito anuli in plastica rigenterno ed esterno, con si possono svolgelo più funzionali alle i	atteristiche fisic dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc lotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per ullaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal iboratorio lo stampaggio automotive.
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/pp-grigio-ant	tracite-caricato-20	0ga1cc/	





Image	Product				Polym	ner PS	SV
	PP Grigio A	ntracite cari	cato - 30GA1CC		PP		SV da Raccolta fferenziata
		Post-consume recycled	r Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%	70%	_	_	_	_	30%
han a Martine (All and	Dimension	_					
	Description	lavora plastic dimer fiamm cliente intern di: arr Su ric	uli in materie plastiche ri uzione industriale. Le ca che rendono i prodotti re usionale. Con mirati tratt ua o ai raggi UV, ed in e, grazie anche al monit o. I granuli in plastica ri edo interno ed esterno, hiesta si possono svolg odotto più funzionali alle	ratteristiche fisio- palizzati resister amenti di carich enerale riusciar oraggio sulla qu generati sono ut casalinghi, prodere uno o più co	che della rigranul nti al calore e con ne speciali, i gran no a soddisfare t ualità effettuato d illizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p	lazione delle m n un'ottima stal nuli diventano r utti i parametri lai tecnici del la duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.
		<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/en/prod	otti/pp-grigio-an	tracite-caricato-3	30ga1cc/	
Image	Product				Polym		SV
	PP Grigio ca	aricato - 050	GR1CC		PP		SV da Raccolta fferenziata
		Post-consume recycled	r Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%	95%	_	_	_	_	5%
April 18 Carlo	Dimension	_					
	Description	lavora plastic dimer fiamm cliente intern di: arr Su ric	uli in materie plastiche ri izione industriale. Le ca che rendono i prodotti re sisionale. Con mirati tratti la o ai raggi UV, ed in g la, grazie anche al monit o. I granuli in plastica ri gedo interno ed esterno, hiesta si possono svolg odotto più funzionali alle	ratteristiche fisio- palizzati resister amenti di carich enerale riusciar oraggio sulla qu generati sono ut casalinghi, procere uno o più co	che della rigranul nti al calore e con ne speciali, i gran no a soddisfare t ualità effettuato d dilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p	lazione delle m n un'ottima stal nuli diventano r utti i parametri lai tecnici del la duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.
			https://www.ippr.it/en	/prodotti/pp-grig	io-caricato-05gr1	<u>1cc/</u>	
Image	Product				Polym	ner Ps	SV
	PP Grigio ca	aricato - 120	GR1CC		PP	N	'A
		Post-consume recycled	r Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%	88%	_	_	_	_	12%
AND THE REAL PROPERTY.	Dimension	_					
	Description	lavora plastic dimer fiamm cliente intern di: arr Su ric	uli in materie plastiche ri izione industriale. Le ca che rendono i prodotti re isionale. Con mirati tratti a o ai raggi UV, ed in g a, grazie anche al monit o. I granuli in plastica ri edo interno ed esterno, hiesta si possono svolg odotto più funzionali alle	ratteristiche fisio palizzati resister amenti di carich enerale riusciar oraggio sulla qu generati sono ut casalinghi, proc ere uno o più co	che della rigranul nti al calore e con ne speciali, i gran nu a soddisfare t ualità effettuato d illizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p	lazione delle m n un'ottima stal nuli diventano r utti i parametri lai tecnici del la duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.
			https://www.ippr.it/en	/prodotti/pp-grig	io-caricato-12gr1	1cc/	





Image	Product					Polyr	ner	PSV	
	PP Grigio	caricat	o - 12GR2CC	;		PP		N/A	
	Recycled	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-		Virgin material
	88%	Tecycl	88%	–	totai –		product _	'	12%
-554 W	Dimensio	n	_						
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rig industriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich merale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati resistati del coniccionalizzati resistati resistati resistati del coniccionalizzati resistati resistati del coniccionalizzati resistati resistati del coniccionalizzati resistati del coniccionalizzati resistati del coniccionalizzati resistati resistati del coniccionalizzati resistati resi	che della rigranuti al calore e con e speciali, i grano a soddisfare ualità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici poliente.	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.
	D 1 1		nttps	s://www.ippr.it/en/p	prodotti/pp-grig			DOM:	
Image	Product		- 4FOD400			Polyr		PSV	
			o - 15GR1CC		Dy product	PP Evternel by		N/A	Virgin
	Recycled total	recycl	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material
	85%		85%	-	-	-	_		15%
and the con-	Dimensio	n	-						
			Granuli in m	aterie plastiche rig	enerati ottenut	i nar astrusiona	e filtrazione	da sca	rti di
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito inuli in plastica rige terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla que perati sono ut asalinghi, procre uno o più co	che della rigranuti al calore e cone speciali, i granuti a soddisfare ualità effettuato dilizzati per la prodotti elettrici, imbortrolli specifici p	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle	e mater stabilità o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, o si possono svolge	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich merale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità	che della rigranunti al calore e cone speciali, i grano a soddisfare ualità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici poliente.	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.
Image	Description Product	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	industriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich merale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità	che della rigranuti al calore e con e speciali, i grano a soddisfare lalità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici pcliente.	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.
Image	Product		lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	industriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle s://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich merale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità	che della rigranuti al calore e cone speciali, i granuci a soddisfare ualità effettuato dilizzati per la prodotti elettrici, imbortrolli specifici poliente.	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut re cara	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.
Image	Product	caricat	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http:	industriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle s://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisionalizzati resister menti di carich merale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità del conecessità del coniccionalizzati resistati del conecessità	che della rigranuti al calore e cone speciali, i grano o a soddisfare palità effettuato dillizzati per la prodotti elettrici, imbortrolli specifici poliente.	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater tabilità o resist o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut re cara	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.
Image	Product PP Grigio Recycled	caricat	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http:	industriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle s://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisie ditzzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del co prodotti/pp-grig	che della rigranuti al calore e cone speciali, i gran no a soddisfare lalità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbortrolli specifici poliente. io-caricato-15gr Polyr PP External by-	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p oallaggi, palle per individua 1cc/ Internal by-	e mater tabilità o resist o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut re cara	rie tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive. tteristiche
Image	Product PP Grigio Recycled total	caricat Post-c recycl	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http: o - 20GR1CC consumer ed	industriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle s://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisie ditzzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del co prodotti/pp-grig	che della rigranuti al calore e cone speciali, i gran no a soddisfare lalità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbortrolli specifici poliente. io-caricato-15gr Polyr PP External by-	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p oallaggi, palle per individua 1cc/ Internal by-	e mater tabilità o resist o resist etri richi el labora er lo sta ets, aut re cara	tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive. tteristiche
Image	Product PP Grigio Recycled total 80%	caricat Post-c recycl	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http: o - 20GR1CC consumer ed 80% — Granuli in m lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz di: arredo int Su richiesta	industriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle s://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisie ditzzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu anerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del co prodotti/pp-grig By-product total enerati ottenut atteristiche fisie ditzzati resister menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	che della rigranuti al calore e cone speciali, i granuno a soddisfare ualità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici poliente. polyr Polyr Polyr Polyr Polyr product ii per estrusione che della rigranuti al calore e cone speciali, i granuno a soddisfare ualità effettuato cilizzati per la prodotti elettrici, imbontrolli specifici pontrolli specifici prodotti elettrici, impontrolli elettrici, impont	lazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p ballaggi, palle per individua 1cc/ Internal by- product e filtrazione tutti i parame dai tecnici de duzione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p	e mater tabilità o resiste tri richi da sca e mater tabilità o resiste tri richi el labora er lo strets, autre cara el mater tabilità o resiste tri richi el labora er lo strets, autre cara el mater tabilità o resiste tri richi el labora er lo strets, autres, autres, autres, autres de mater la strets, autres, autres de la labora er lo strets, autres de la labora er lo strets, autres de la labora er la strets de la labora er la streta	rie tenti alla iesti dal atorio campaggio tomotive. tteristiche Virgin material 20% urti di rie tenti alla iesti dal atorio ampaggio tomotive.





Image		Product					Polym	er PS	V
		PP Grigio	caricat	o - 25GR1C0			PP		V da Raccolta ferenziata
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		75%		75%	_	_	_	_	25%
		Dimensio	n	_					
		Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le can ndono i prodotti rete. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rigi terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	the della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di ilizzati per la proi lotti elettrici, imba ntrolli specifici pi	azione delle ma un'ottima stab uli diventano re utti i parametri ai tecnici del la duzione e per la allaggi, pallets,	aterie ilità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.
				<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-grigi	io-caricato-25gr1	<u>cc/</u>	
Image		Product					Polym		
		PP Grigio	Toupe	caricato - 05	TP1CC		PP		V da Raccolta ferenziata
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		95%		95%	_	-	_	-	5%
	The state of the s	Dimensio	n	_					
		Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le car- ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tu alità effettuato di dilizzati per la prod lotti elettrici, imba entrolli specifici pe	azione delle ma un'ottima stab uli diventano re utti i parametri ai tecnici del la duzione e per la allaggi, pallets,	aterie ilità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.
				https://	www.ippr.it/en/pro	dotti/pp-grigio-t	oupe-caricato-05	stp1cc/	
Image		Product					Polym	er PS	V
		PP Grigio	Toupe	caricato - 10	TP1CC		PP	N/A	4
		Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
		90%		90%	_	_	_	_	10%
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Dimensio	n	-					
		Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in	aterie plastiche rig industriale. Le can ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, o	atteristiche fisic alizzati resisten imenti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod	the della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare to alità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imba	azione delle ma un'ottima stab uli diventano re utti i parametri ai tecnici del la duzione e per la allaggi, pallets,	aterie ilità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio
				del prodotto	si possono svolge più funzionali alle www.ippr.it/en/pro	necessità del c	cliente.		aratteristiche





Image		Product					Polym	er	PSV	
		PP Grigio	Toupe	caricato - 20	TP1CC		PP		N/A	
		Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virg mate	jin erial
		80%		80%	_	_	-	_		20%
	The sanday .	Dimensio	า	_						
		Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gradi: arredo in Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rigu terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tralità effettuato di ilizzati per la pro- lotti elettrici, imba entrolli specifici per	azione delle un'ottima s uli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resisten etri richies I laborato er lo stam ets, autom	nti alla sti dal orio npaggio notive.
				https://	/www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-grigio-t	oupe-caricato-20)tp1cc/		
Image		Product					Polym	er	PSV	
		PP Grigio	Toupe	caricato - 30	TP1CC		PP		N/A	
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virg mate	jin erial
		70%		70%	_	_	_	_		30%
	Marine VIII	Dimensio	า	_						
		Descriptio	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo in Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le care ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, con si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tri alità effettuato di ilizzati per la pro lotti elettrici, imbi entrolli specifici pi	azione delle un'ottima s uli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resisten etri richies I laborato er lo stam ets, autom	nti alla sti dal orio npaggio notive.
				https://	/www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-grigio-t				
Image		Product					Polym		PSV	D 11
		PP Grigio	Toupe	caricato - 40	TP1CC		PP		PSV da F Differenz	
		Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virg mate	jin erial
		60%		60%	_	-	-	-		40%
	The state of the s	Dimensio	า	_						
		Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo in Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rigu terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tri alità effettuato di ilizzati per la pro dotti elettrici, imbo entrolli specifici pi	azione delle un'ottima s uli diventan- utti i parame ai tecnici de duzione e p- allaggi, palle	e materie tabilità o resisten etri richies I laborato er lo stam ets, autom	nti alla sti dal orio npaggio notive.
				https://	/www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-grigio-t	oupe-caricato-40	Otp1cc/		





Image	Product					Polymo	er PS	V
	PP Lilla ca	ricato	- 10LI1CC			PP		SV da Raccolta ferenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%		90%	_	-	_	_	10%
	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisic alizzati resistent menti di caricho nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano ru itti i parametri ai tecnici del la duzione e per l allaggi, pallets,	aterie illità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.
			<u>ht</u> t	tps://www.ippr.it/en	/prodotti/pp-lilla	a-caricato-10li1co	<u>2/</u>	
Image	Product					Polymo	er PS	SV
	PP Marror	ne cario	cato - 05MA1	CC		PP		V da Raccolta ferenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	95%		95%	_	-	_	_	5%
and the second	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge eie anche al monito anuli in plastica riga terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisic alizzati resistent menti di carich nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano ru itti i parametri ai tecnici del la duzione e per l allaggi, pallets,	aterie illità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-marroi	ne-caricato-05ma	a1cc/	
Image	Product					Polymo	er PS	SV
	PP Marror	ne cario	cato - 10MA1	CC		PP	N/A	Α
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%		90%	_	_	_	_	10%
	Dimensio	n	-					
PPR	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resistenti di carichi menti di carichi nerale riusciam raggio sulla qui enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano ru itti i parametri ai tecnici del la duzione e per l allaggi, pallets,	aterie illità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.
			https:/	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-marroi	ne-caricato-10ma	a1cc/	





Image	Product					Polym	ner	PSV	
	PP Marron	e cario	ato - 15MA1	CC		PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	l
	85%		85%	_	_	_	_	15%	%
	Dimension	1	_						
PPR	Descriptio	n	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in gei zie anche al monito anuli in plastica rige aterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que nerati sono uticasalinghi, prodre uno o più co	the della rigranulti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d dilizzati per la pro lotti elettrici, imb entrolli specifici p	lazione delle n un'ottima si nuli diventano utti i parame ai tecnici de duzione e po allaggi, palle	materie tabilità o resistenti al tri richiesti da I laboratorio er lo stampag ts, automotiv	al ggio ve.
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-marro	ne-caricato-15m	a1cc/		
Image	Product					Polym	ner	PSV	
	PP Marron	e cario	ato - 20MA1	CC		PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	ı
	80%		80%	_	-	_	_	20%	%
	Dimension	1	-						
PPR	80% Dimension Description		lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le care ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger zie anche al monito anuli in plastica rige aterno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que nerati sono uticasalinghi, prodre uno o più co	the della rigranulti al calore e con e speciali, i gran o a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb entrolli specifici p	lazione delle n un'ottima si nuli diventano utti i parame ai tecnici de duzione e po allaggi, palle	materie tabilità o resistenti al tri richiesti da I laboratorio er lo stampag ts, automotiv	al ggio ve.
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-marro	ne-caricato-20m	<u>a1cc/</u>		
Image	Product					Polym	ner	PSV	
	PP Marron	e cario	cato - 20MA2	CC		PP		N/A	
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	l
	80%		80%	_	_	_	_	20%	%
	Dimension	ı	_						
PPF	Descriptio	n	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le care ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in gel zie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que nerati sono uticasalinghi, prodre uno o più co	the della rigranulti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb entrolli specifici p	lazione delle n un'ottima si nuli diventano utti i parame ai tecnici de duzione e po allaggi, palle	materie dabilità o resistenti al tri richiesti da I laboratorio er lo stampag ets, automotiv	al ggio ve.
			https:	//www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-marro	ne-caricato-20m	<u>a2cc/</u>		





Image	Product					Polym	ier P	SV
_	PP Marror	ne cario	cato - 40MA20	CC		PP	N	/A
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material
	60%		60%	_	_	_	_	40%
	Dimensio	n	-					
PPR	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le car ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten amenti di carich enerale riusciam praggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod ere uno o più co	he della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tra alità effettuato di ilizzati per la pro- lotti elettrici, imba ntrolli specifici pi	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametr ai tecnici del l duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			https:/	/www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-marro	ne-caricato-40m	<u>a2cc/</u>	
Image	Product					Polym		SV
	PP Nero c	aricato	- 10NR1MG			PP		SV da Raccolta ifferenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%		90%	_	_	_	_	10%
	Dimensio	n	_					
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le car ndono i prodotti rei e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monitc anuli in plastica rig terno ed esterno, o si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten amenti di carich enerale riusciam oraggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prodere uno o più co	he della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tra alità effettuato di ilizzati per la pro lotti elettrici, imba ntrolli specifici pi	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametr ai tecnici del l duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/	prodotti/pp-nero	o-caricato-10nr1r	ng/	
Image	Product					Polym	er P	sv
	PP Nero c	aricato	- 10NR2CC			PP	N	/A
	Recycled total	Post-o		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%		90%	_	_	_	_	10%
291.	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le car ndono i prodotti rei e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rig terno ed esterno, si possono svolge	atteristiche fisicalizzati resisten amenti di carich merale riusciam praggio sulla que enerati sono uti casalinghi, prodere uno o più co	the della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di lizzati per la pro lotti elettrici, imba ntrolli specifici pi	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametr ai tecnici del l duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			del prodotto	più funzionali alle	necessità del c	liente.		





Image	Product					Polym	er I	PSV
	PP Nero o	aricato	- 10NR2MG			PP	1	N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	90%		90%	_	_	_	_	10%
	Dimensio	n	_					
	Descriptid	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rige industriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger ie anche al monitor inuli in plastica rige erno ed esterno, ci si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resisten menti di carich nerale riusciam aggio sulla qu nerati sono ut asalinghi, proce e uno o più co necessità del c	che della rigranulati al calore e con le speciali, i granino a soddisfare tualità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imba antrolli specifici pe cliente.	azione delle un'ottima sta uli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, pallet er individuare	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			http:	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-nero	o-caricato-10nr2n		
Image	PP Nero o	aricato	- 12NR1CC			Polym PP	F	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensionali fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige industriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gereie anche al monitor muli in plastica rige ierno ed esterno, casi possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu nerati sono ut asalinghi, proc e uno o più co	che della rigranulati al calore e con le speciali, i granno a soddisfare tu la considerati della di lilizzati per la prodotti elettrici, imba controlli specifici pe	azione delle un'ottima sta uli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, pallet	materie abilità resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-ner	o-caricato-12nr1	<u>cc/</u>	
Image	Product					Polym		PSV
	PP Nero o	aricato	- 12NR1OC			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensionali fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige industriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger ie anche al monitor inuli in plastica rige ierno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu nerati sono ut asalinghi, proc e uno o più co	che della rigranulati al calore e con le speciali, i granno a soddisfare tu la considerati della di lilizzati per la prodotti elettrici, imba controlli specifici pe	azione delle un'ottima sta uli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, pallet	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			http	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-ner	o-caricato-12nr1	oc/	





Image	Product					Polym	ner F	PSV
	PP Nero c	aricato	- 12NR2CC			PP	١	I/A
	Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, graz interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le cara indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que nerati sono ut casalinghi, procre uno o più co	the della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran o a soddisfare ti alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imbi introlli specifici p	lazione delle n un'ottima sta nuli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, pallet	materie abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio s, automotive.
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/en/	prodotti/pp-ner	o-caricato-12nr2	cc/	
Image	Product					Polym	ner F	PSV
	PP Nero c	aricato	- 12NR3CC			PP	١	I/A
	Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%	rooyon	88%	_	_	_	_	12%
	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o ai cliente, graz interno. I gr di: arredo ir	naterie plastiche rig industriale. Le cara indono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito anuli in plastica rige interno ed esterno, c	atteristiche fisio alizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono ut	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato d ilizzati per la pro	lazione delle n un'ottima sta nuli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe	materie abilità resistenti alla ri richiesti dal
				a si possono svolge o più funzionali alle		ntrolli specifici p		r lo stampaggio s, automotive.
			del prodotto	a si possono svolge	necessità del c	ntrolli specifici p liente. c	er individuare	r lo stampaggio s, automotive.
Image	Product		del prodotto	a si possono svolge o più funzionali alle	necessità del c	ntrolli specifici p liente. c	er individuare	r lo stampaggio s, automotive.
Image		aricato	del prodotto	a si possono svolge o più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/	necessità del c	ntrolli specifici p cliente. c o-caricato-12nr3	er individuare	r lo stampaggio s, automotive. e caratteristiche
Image			htt - 12NR4CC	a si possono svolge o più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/	necessità del c	ntrolli specifici p diente. c o-caricato-12nr3 Polym	er individuare	r lo stampaggio s, automotive. e caratteristiche
Image	PP Nero c	Post-c	htt - 12NR4CC	a si possono svolge o più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/ Pre-consumer	necessità del c prodotti/pp-ner By-product	entrolli specifici p sliente. c o-caricato-12nr3 Polym PP External by-	cc/ ner F Internal by-	r lo stampaggio s, automotive. e caratteristiche PSV J/A Virgin
Image	PP Nero c Recycled total	Post-c	- 12NR4CC	a si possono svolge o più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/ Pre-consumer	necessità del c prodotti/pp-ner By-product	entrolli specifici p sliente. c o-caricato-12nr3 Polym PP External by-	cc/ ner F Internal by-	r lo stampaggio s, automotive. e caratteristiche PSV J/A Virgin material
Image	PP Nero consequence of the Recycled total 88%	Post-c recycle	- 12NR4CC - 12NR4C - 12NR4CC - 12NR4	a si possono svolge o più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/ Pre-consumer	By-product total enerati ottenut atteristiche fisic alizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla quenerati sono ut asalinghi, procre uno o più co	ntrolli specifici p cliente. c co-caricato-12nr3 Polym PP External by- product i per estrusione o che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di diizzati per la pro lotti elettrici, imb. ntrolli specifici p	er individuare cc/ her F Internal by- product e filtrazione del lazione delle n un'ottima sta uli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, pallet	r lo stampaggio s, automotive. e caratteristiche PSV J/A Virgin material 12% a scarti di materie abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio s, automotive.





Image	Product					Polyr	ner	PSV	
	PP Nero ca	aricato	- 12NR5CC			PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-		Virgin material
	88%	recyci	88%	–					12%
	Dimension	า	_						
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rigindustriale. Le caradono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gerie anche al monito anuli in plastica rigeterno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle produstriale.	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità d	che della rigranuti al calore e co le speciali, i gra no a soddisfare lalità effettuato o ilizzati per la prodotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente. c	ulazione delle n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut	rie tenti alla tiesti dal atorio tampaggio tomotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-ner	o-caricato-12nr	<u>5cc/</u>		
Image	Product					Polyr	ner	PSV	
	PP Nero ca	aricato	- 12NR6CC			PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		Virgin material
	88%	. 20, 01	88%	_	_	_	_		12%
	Dimension	า	-						
			Granuli III III	aterie plastiche rig	enerali ollenul	i per estrusione	e miliazione	ua sua	
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	Ilizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	nti al calore e con de speciali, i gran no a soddisfare dalità effettuato d dilizzati per la prodotti elettrici, imb ontrolli specifici p	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut	rie tenti alla tiesti dal atorio tampaggio tomotive.
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger	dizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del di	nti al calore e con ne speciali, i gran no a soddisfare nalità effettuato d ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente. c	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut	rie tenti alla tiesti dal atorio tampaggio tomotive.
Image	Description Product	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gei ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolgei più funzionali alle	dizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del di	nti al calore e con ne speciali, i gran no a soddisfare nalità effettuato d ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente. c	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut	rie tenti alla tiesti dal atorio tampaggio tomotive.
Image	Product		lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gei ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolgei più funzionali alle	dizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del di	ti al calore e co le speciali, i grano a soddisfare lalità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imb introlli specifici p cliente. c	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut re cara	rie tenti alla tiesti dal atorio tampaggio tomotive.
Image	Product	aricato	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto http - 12NR9CC consumer	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gei ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolgei più funzionali alle	dizzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del di	ti al calore e co le speciali, i grano le speciali, i grano le soddisfare dilizati per la prodotti elettrici, imb entrolli specifici p cliente. c le caricato-12nro Polyr	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individua	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut re cara	rie tenti alla tiesti dal atorio tampaggio tomotive.
Image	Product PP Nero ca	aricato Post-c	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto http - 12NR9CC consumer	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/p	ulizzati resisten menti di carich menti di carich merale riuscian raggio sulla que prerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del corodotti/pp-ner	ti al calore e co le speciali, i graino a soddisfare la lità effettuato o dilitzzati per la pro dotti elettrici, imb introlli specifici p cliente. c o-caricato-12nro Polyr PP External by-	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de duzione e p pallaggi, palli per individua 6cc/ ner	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut re cara	rie tenti alla siesti dal atorio tampaggio tomotive. atteristiche
Image	Product PP Nero ca Recycled total	aricato Post-c recycl	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto http - 12NR9CC consumer ed	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/p	ulizzati resisten menti di carich menti di carich merale riuscian raggio sulla que prerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del corodotti/pp-ner	ti al calore e co le speciali, i graino a soddisfare la lità effettuato o dilitzzati per la pro dotti elettrici, imb introlli specifici p cliente. c o-caricato-12nro Polyr PP External by-	n un'ottima s nuli diventan tutti i parame dai tecnici de duzione e p pallaggi, palli per individua 6cc/ ner	e mater stabilità o resis etri rich el labora er lo st ets, aut re cara	rie tetenti alla siesti dal atorio tampaggio tomotive. atteristiche
Image	Product PP Nero ca Recycled total 88%	aricato Post-c recycl	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, grazinterno. I gradi: arredo in Su richiesta del prodotto http: - 12NR9CC consumer ed 88% - Granuli in m lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, grazinterno. I gradi: arredo in Su richiesta	ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monitor anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle ps://www.ippr.it/en/p	lizzati resisten menti di carich menti di carich merale riuscian raggio sulla que perati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del corodotti/pp-ner By-product total By-product total enerati ottenut atteristiche fisio di carich merale riuscian raggio sulla que renerati sono ut asalinghi, procre uno o più core uno o più core uno o più core enerati di carich merale riuscian que salinghi, procre uno o più core uno o più core enerati di carich merale riuscian que salinghi, procre uno o più core uno o più core enerati di carich merale riuscian que salinghi, procre uno o più core uno o più core uno o più core enerati di carich merale riuscian que salinghi, procre uno o più core uno o più core enerati di carich merale riuscian que salinghi, procre uno o più core uno o più core uno o più core di carich merale riuscian que salinghi procre uno o più core uno o pi	ti al calore e co le speciali, i gran la soddisfare la lità effettuato d' dilizzati per la pro dotti elettrici, imb lontrolli specifici p cliente. c liente. c lien	n un'ottima sinuli diventan tutti i parame dai tecnici de duzione e poallaggi, palli per individua decele de la control de la co	e materistabilità o resis etri rich del labora et materistabilità o resis etc. N/A	rie la tenti alla atorio tampaggio tomotive. Virgin material 12% arti di rie la tenti alla atorio tampaggio tomotive.





Image	Product					Polyn	ner	PSV	
	PP Nero c	aricato	- 15NR1CC			PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer	By-product total	External by- product	Internal by-		gin aterial
	85%	Tecycl	85%	recycled _	- LOIAI	product _	product _	IIIa	15%
	Dimensio	n	_						
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich merale riuscian raggio sulla que pereti sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccessità del	che della rigranu ti al calore e coi e speciali, i grari no a soddisfare i lalità effettuato ci ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente.	lazione delle n un'ottima s nuli diventan- tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individual	materie tabilità o resister tri richies I laborato er lo stan ets, auton	nti alla sti dal orio mpaggio motive.
			http	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-ner				
Image	Product					Polyn		PSV	
			- 15NR1OC	_		PP		N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product		gin aterial
	85%		85%	-	-	-	_		15%
	Dimension	n	-						
			Granuli in m	ataria placticha ria	anarati attanut	i nor actruciona	o filtroziono	do coorti	i di
	Descriptio	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rig industriale. Le care ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resisten menti di carich merale riuscian raggio sulla que merati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	che della rigranu ti al calore e con te speciali, i gran te a soddisfare i talità effettuato c tilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p	lazione delle n un'ottima s nuli diventan- tutti i parame lai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle	materie tabilità o resister tri richies I laborato er lo stan ets, auton	nti alla sti dal orio mpaggio motive.
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gel ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccessità de	che della rigranu ti al calore e coi e speciali, i gran no a soddisfare i lalità effettuato c ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ntrolli specifici p cliente.	lazione delle n un'ottima s nuli diventan- tutti i parame dai tecnici de oduzione e p pallaggi, palle per individual	materie tabilità o resister tri richies I laborato er lo stan ets, auton	nti alla sti dal orio mpaggio motive.
Image	Description Product	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccessità de	che della rigranu ti al calore e coi e speciali, i gran no a soddisfare i lalità effettuato c ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ntrolli specifici p cliente.	lazione delle n un'ottima s nuli diventan- tutti i parame dai tecnici de duzione e p nallaggi, palle per individuar	materie tabilità o resister tri richies I laborato er lo stan ets, auton	nti alla sti dal orio mpaggio motive.
Image	Product		lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccessità de	che della rigranu ti al calore e coi le speciali, i grari le a soddisfare i lalità effettuato ci lilizzati per la pro dotti elettrici, imb entrolli specifici p cliente. o-caricato-15nr	lazione delle n un'ottima s nuli diventan- tutti i parame dati tecnici de duzione e p nallaggi, palle per individual	materie tabilità o resister tri richies I laborato er lo stan ets, auton re caratte	nti alla sti dal orio mpaggio motive.
Image	Product	aricato	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http - 15NR1OR consumer	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del conecessità del coniccessità de	che della rigranu ti al calore e con te speciali, i gran o a soddisfare ti talità effettuato di tilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente. o-caricato-15nr1 Polyn	lazione delle n un'ottima s nuli diventan- tutti i parame dati tecnici de duzione e p nallaggi, palle per individual	materie tabilità o resister tri richies la laborato er lo stantes, auton e caratte PSV N/A Virg	nti alla sti dal orio mpaggio motive.
Image	Product PP Nero c Recycled	aricato	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http - 15NR1OR consumer	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle ss://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que nerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del corodotti/pp-ner	che della rigranu ti al calore e con e speciali, i gran o a soddisfare i alità effettuato c ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente. o-caricato-15nr Polyn PP External by-	lazione delle n un'ottima s nulli diventan- tutti i parame dai tecnici de duzione e p vallaggi, palle ver individual loc/ Internal by-	materie tabilità o resister tri richies la laborato er lo stantes, auton e caratte PSV N/A Virg	nti alla sti dal orio mpaggio motive. eristiche
Image	Product PP Nero c Recycled total	aricato Post-c recycl	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http - 15NR1OR consumer ed	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle ss://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisionalizati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla que nerati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del corodotti/pp-ner	che della rigranu ti al calore e con e speciali, i gran o a soddisfare i alità effettuato c ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ontrolli specifici p cliente. o-caricato-15nr Polyn PP External by-	lazione delle n un'ottima s nulli diventan- tutti i parame dai tecnici de duzione e p vallaggi, palle ver individual loc/ Internal by-	materie tabilità o resister tri richies la laborato er lo stantes, auton e caratte PSV N/A Virg	nti alla sti dal orio mpaggio motive. eristiche
Image	Product PP Nero c Recycled total 85%	aricato Post-c recycl	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto http - 15NR1OR consumer ed 85% - Granuli in m lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz di: arredo int Su richiesta	industriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in ger ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle ss://www.ippr.it/en/p	atteristiche fisionalizzati resisten menti di carich merale riuscian raggio sulla que perati sono ut asalinghi, procre uno o più conecessità del corodotti/pp-ner by-product total By-product total By-product total By-product di carich merale riuscian raggio sulla que perati sono ut asalinghi, procre uno o più core di carich perale riuscian raggio sulla que perati sono ut asalinghi, procre uno o più core uno o	che della rigranu ti al calore e con le speciali, i grar no a soddisfare i lalità effettuato c ilizzati per la pro dotti elettrici, imb ntrolli specifici p cliente. o-caricato-15nr Polyn PP External by- product i per estrusione che della rigranu ti al calore e con le speciali, i gran no a soddisfare i lalità effettuato c ilizzati per la pro dotti elettrici, imb	lazione delle n un'ottima s nulli diventan- tutti i parame dai tecnici de duzione e p nallaggi, palle ner individuar loc/ Internal by- product e filtrazione lazione delle n un'ottima s nulli diventan- tutti i parame dai tecnici de duzione e p nallaggi, palle	materie tabilità o resistere la laborato er lo stan et s. auton e caratte la laborato er lo stan et s. auton e caratte la laborato er lo stan et s. auton e caratte la laborato er lo stan et s. auton e caratte la laborato er lo stan et s. auton et s. la laborato er lo stan et s. auton et s. aut	nti alla sti dal orio mpaggio motive. eristiche





Image	Product					Polym	ner	PSV
	PP Nero o	aricato	- 15NR2OC			PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	85%		85%	_	_	_	_	15%
	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rigindustriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattal raggi UV, ed in ger ie anche al monitor inuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle i	atteristiche fisic dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co necessità del c	che della rigranulti al calore e cor e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb introlli specifici p eliente.	lazione delle n un'ottima st nuli diventano utti i parame ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle er individuar	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	prodotti/pp-ner	o-caricato-15nr2		
Image	PP Nero c	aricato	- 20NR1CC			Polym PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by-	Virgin material
	80%	,	80%	_	_	_	_	20%
	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensionali fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche riguindustriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattal raggi UV, ed in ger ie anche al monito inuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle i	atteristiche fisic lizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	the della rigranul ti al calore e cor e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb ntrolli specifici p	lazione delle n un'ottima st nuli diventano utti i parame ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-ner	o-caricato-20nr1	<u>cc/</u>	
Image	Product					Polym	ner	PSV
	PP Nero o	aricato	- 20NR3CC			PP		N/A
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimensio	n	-					
	Description	on	lavorazione plastiche rer dimensionali fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rigindustriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattal raggi UV, ed in ger ie anche al monito inuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle i	atteristiche fisic dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	the della rigranul ti al calore e cor e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb ntrolli specifici p	lazione delle n un'ottima st nuli diventano utti i parame ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			http	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-ner	o-caricato-20nr3	icc/	





Image	Product					Pol	ymer	PSV	
	PP Nero car	ricato - 2	5NR7CC			PP		N/A	
	,	Post-consurecycled	umer Pre-co	nsumer ed	By-product total	External by- product	Internal by- product		irgin aterial
	75%	7	5%	_	_	_	_		25%
	Dimension	_							
	Description	lav pla din fiai clie inte di: Su	anuli in materie prorazione industri istiche rendono i netiche rendono i nema o ai raggi Uente, grazie ancherno. I granuli in parredo interno ecrichiesta si possi I prodotto più funzione in prodotto più funzione industri	ale. Le cara prodotti rea mirati tratta V, ed in ge e al monito plastica rige I esterno, co pono svolge	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	the della rigra ti al calore e d e speciali, i g no a soddisfar alità effettuato ilizzati per la p lotti elettrici, in ntrolli specific	nulazione dellicon un'ottima s ranuli diventar le tutti i parami o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall	e materie stabilità no resiste etri richie el laborat per lo sta ets, auto	enti alla esti dal torio ampaggio omotive.
			https://wwv	/.ippr.it/en/	prodotti/pp-ner	o-caricato-25	nr7cc/		
Image	Product					Pol	ymer	PSV	
	PP Nero car	ricato - 2	5NR8CC			PP		N/A	
	•	Post-consurecycled	umer Pre-co	nsumer	By-product total	External by- product	Internal by- product		irgin naterial
	75%	•	5%	- -	- total	product _	product _	""	25%
	Dimension	_							
	Description	lav pla din fiai clie inte di: Su	anuli in materie prorazione industri istiche rendono i nensionale. Con mma o ai raggi Uente, grazie ancherno. I granuli in parredo interno ecrichiesta si possi prodotto più funzionattri in prodotto più funzionattri industri in prodotto più funzionattri industri in prodotto più funzionattri in prodotto più	ale. Le cara prodotti rea mirati tratta V, ed in ge e al monito blastica rige I esterno, co ono svolge	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	the della rigra ti al calore e d e speciali, i g no a soddisfar alità effettuati ilizzati per la p lotti elettrici, i introlli specific	nulazione dellicon un'ottima s ranuli diventar le tutti i parami o dai tecnici de produzione e p mballaggi, pall	e materie stabilità no resiste etri richie el laborat per lo sta ets, auto	enti alla esti dal torio ampaggio omotive.
			https://wwv	/.ippr.it/en/	prodotti/pp-ner	o-caricato-25	nr8cc/		
Image	Product					Pol	ymer	PSV	
	PP Nero car	ricato - 30	0NR10CC			PP		N/A	
	,	Post-consurecycled	umer Pre-co	nsumer ed	By-product total	External by- product	Internal by- product		irgin naterial
	75%	7	5%	_	_	_	_		25%
	Dimension	_							
	Description	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per es lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche dell plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al ca dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche spec fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a so cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità el interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti ele Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli s del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						e materie stabilità no resiste etri richie el laborat per lo sta ets, auto	enti alla esti dal torio ampaggio omotive.
			https://www	.ippr.it/en/p	prodotti/pp-nerc	-caricato-30n	r10cc/		





Image	Product					Polym	er PS	SV	
	PP Nero ca	aricato	- 30NR1OC			PP	N/	A	
	Recycled		onsumer	Pre-consumer	By-product	External by-	Internal by-	Virgin	
	total	recycle	75%	recycled _	total	product _	product _	material 25%	
· Sanda Tama	Dimension	1	_						
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai i cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta del prodotto	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle r	utteristiche fisic lizzati resistent menti di carich nerale riusciam raggio sulla qua merati sono uti asalinghi, prod e uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle m un'ottima stat uli diventano r itti i parametri ai tecnici del la duzione e per illaggi, pallets, er individuare d	aterie bilità esistenti alla richiesti dal iboratorio lo stampaggio automotive.	
			<u>http:</u>	s://www.ippr.it/en/p	prodotti/pp-nero	o-caricato-30nr1c	_		
Image	Product					Polym			
			- 30NR1OR	_		PP	N/		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	75%		75%	-	-	-	-	25%	
	Dimension	1	_						
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai i cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta:	aterie plastiche rigendustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattariaggi UV, ed in gere anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, cisi possono svolger più funzionali alle r	itteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per ullaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal iboratorio lo stampaggio automotive.	
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	prodotti/pp-nero	o-caricato-30nr1d	<u>or/</u>		
Image	Product					Polym	er PS	SV	
	PP Nero ca	aricato	- 30NR2CC			PP	N/	A	
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	75%		75%	_	_	_	_	25%	
	Dimension	1	_						
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai i cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta:	aterie plastiche rigendustriale. Le cara dono i prodotti rea ¿. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	itteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per ullaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal boratorio lo stampaggio automotive.	
		https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-nero-caricato-30nr2cc/							





Image		Product					Polym	er PS	SV	
		PP Nero c	aricato	- 30NR2OC			PP	N/A	A	
		Recycled		onsumer	Pre-consumer	By-product	External by-	Internal by-	Virgin	
		total 75%	recycle	75%	recycled	total	product	product	material 25%	
	AAA *Wa I	Dimensio	n						25 /6	
		Description	on	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta del prodotto	naterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge cie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle os://www.ippr.it/en/	atteristiche fisic ditzzati resisten menti di carich nerale riuscian raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del c	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare ti alità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imba ntrolli specifici po cliente.	azione delle m un'ottima stab uli diventano ri utti i parametri ai tecnici del la duzione e per l allaggi, pallets, er individuare d	aterie illità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.	
Imaga		Draduet		<u> </u>	os.//www.ippr.it/eri/j	Jiodotti/pp-ner			21/	
Image		PP Nero c	aricato	- 30NR3CC			Polym PP	ier Ps N/		
		Recycled		onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-	Internal by-	Virgin material	
		75%	,	75%	_	_	_	_	25%	
		Dimensio	n	_						
		Description	on	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	naterie plastiche rig industriale. Le cara ndono i prodotti rea le. Con mirati tratta raggi UV, ed in ge gie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolge più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resisten menti di carich merale riuscian raggio sulla que merati sono ut asalinghi, procre uno o più co	the della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare tra alità effettuato di ilizzati per la pro- lotti elettrici, imba ntrolli specifici pi	azione delle m un'ottima stab uli diventano ru utti i parametri ai tecnici del la duzione e per l allaggi, pallets,	aterie illità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.	
				<u>httr</u>	os://www.ippr.it/en/	orodotti/pp-ner	o-caricato-30nr3	<u>cc/</u>		
Image		Product					Polym	er PS	V	
		PP Nero c	aricato	- 30NR4CC			PP	N/A	A	
		Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
		75%		75%	_	_	_	_	25%	
		Dimensio	n	_						
		Description	on	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampagg di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristich del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
				httr	os://www.ippr.it/en/	orodotti/pp-ner	o-caricato-30nr4	cc/		





Image	Product					Polym	er PS	SV V	
	PP Nero ca	aricato	- 30NR5CC			PP	N	Α	
	Recycled		onsumer	Pre-consumer	By-product	External by-	Internal by-	Virgin	
	total 75%	recycle	75%	recycled _	total _	product _	product _	material 25%	
· Ldwift's Tame	Dimension	1	_						
	Descriptio	Description		aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti rea s. Con mirati trattar aggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di caricht nerale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe liente.	azione delle m un'ottima stal uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per allaggi, pallets er individuare	naterie bilità esistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.	
			https	s://www.ippr.it/en/p	prodotti/pp-nero	o-caricato-30nr5d			
Image	Product					Polym			
			- 30NR6CC			PP	N		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	75%		75%	_	_	_	_	25%	
	Dimension	1	_						
	Descriptio	n	lavorazione in plastiche rendimensionale fiamma o ai roliente, grazio interno. I gradi: arredo inte Su richiesta s	aterie plastiche rigendustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar aggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità esistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.	
			https	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-nero	o-caricato-30nr6d	<u>cc/</u>		
Image	Product					Polym	er PS	SV	
	PP Nero ca	aricato	- 30NR7CC			PP	N/	A	
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	75%		75%	_	_	_	-	25%	
	Dimension	1	_						
	Descriptio	n	lavorazione in plastiche rendimensionale fiamma o ai roliente, grazio interno. I gradi: arredo inte Su richiesta s	aterie plastiche rigendustriale. Le cara dono i prodotti rea a. Con mirati trattar aggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stal uli diventano r utti i parametri ai tecnici del la duzione e per allaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.	
		https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-nero-caricato-30nr7cc/							





Image	Product					Polyme	er l	PSV
	PP Nero c	aricato	- 30NR9CC			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	70%		70%	_	-	-	-	30%
	Dimensio	n	_					
	Description	Description labeled first firs		aterie plastiche rig ndustriale. Le cara dono i prodotti rea a. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger e anche al monito nuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle i	tteristiche fisic lizzati resistent menti di carich nerale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co necessità del c	he della rigranula ti al calore e con u e speciali, i granu io a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imbal ntrolli specifici pe liente.	zione delle un'ottima st li diventano tti i parame i tecnici del uzione e pe llaggi, palle r individuare	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-nero	o-caricato-30nr9c	_	
Image	Product					Polyme		PSV
		aricato	- 40NR1CC			PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	60%	,	60%	_	_	_	_	40%
April Maria	Dimensio	n	_					
	Description	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rigendustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con u e speciali, i granu o a soddisfare tul alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imbal ntrolli specifici pe	zione delle un'ottima st li diventano tti i parame i tecnici del uzione e pe llaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			http	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-nero	o-caricato-40nr1c	<u>c/</u>	
Image	Product					Polyme		PSV
	PP Nero c	aricato	- 40NR3CC			PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	60%		60%	_	_	_	_	40%
	Dimensio	n	_					
	Description	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti a fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti d cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampa; di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automoti Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristi del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			http	s://www.ippr.it/en/p	orodotti/pp-nero	o-caricato-40nr3c	c/	





Image	Product					Polym	ner	PSV		
	PP Nero ca	aricato	- EP15NERC)		PP		N/A		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	85%		85%	_	-	-	_	15%		
g. 7	Dimension	1	_							
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo inte Su richiesta s	aterie plastiche rige ndustriale. Le carat dono i prodotti reali e. Con mirati trattam raggi UV, ed in gene anche al monitore nuli in plastica riger erno ed esterno, ca si possono svolgere più funzionali alle n	teristiche fisic zzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti salinghi, prod e uno o più co	che della rigranu ti al calore e cor e speciali, i grar no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro lotti elettrici, imb ntrolli specifici p	lazione delle n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal Il laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.		
			<u>https</u>	://www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-nero	-caricato-ep15n	ero/			
Image	Product					Polym	ner	PSV		
	PP Nero no	on cari	cato - 00NR1	GM		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	-	_	_	_		
	Dimension	1	-							
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo into Su richiesta s	aterie plastiche rige ndustriale. Le carat dono i prodotti reali e. Con mirati trattam raggi UV, ed in gene e anche al monitore nuli in plastica riger erno ed esterno, ca si possono svolgere più funzionali alle n	teristiche fisic zzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti salinghi, prod e uno o più co	he della rigranu ti al calore e cor e speciali, i grar no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro otti elettrici, imb ntrolli specifici p	lazione delle n un'ottima s nuli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal Il laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.		
			https://	www.ippr.it/en/prod	otti/pp-nero-n	on-caricato-00n	r1gm/			
Image	Product					Polym	ner	PSV		
	PP Nero no	on cari	cato - 00NR2	HG		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	-	_	_	_		
	Dimension	1	-							
	Descriptio	Description fi		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggi di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			https://	/www.ippr.it/en/prod	lotti/pp-nero-r	non-caricato-00r	r2hg/			





Image	Product					Polym	ner I	PSV	
	PP Nero r	on car	icato - 00NR	2MG		PP	1	N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimensio	n	-						
	Descripti	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I g di: arredo i Su richiesta del prodotte	naterie plastiche rig e industriale. Le car- endono i prodotti reta ale. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito ranuli in plastica rig nterno ed esterno, o a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisic alizzati resisten imenti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co necessità del c	che della rigranulti al calore e cor e speciali, i gran no a soddisfare t alità effettuato d ilizzati per la pro dotti elettrici, imb introlli specifici p cliente.	lazione delle n un'ottima st nuli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle er individuare	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.	
			https	://www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-nero-n				
Image	PP Nero r	non car	icato - 00NR	3HG		Polym PP		PSV da Raccolta Differenziata	
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	-	_	-	_	_	
	Dimensio	n	-						
	Descripti	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I g di: arredo ii Su richiesta	materie plastiche rig e industriale. Le car- endono i prodotti rera ale. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito ranuli in plastica rig- nterno ed esterno, o a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti casalinghi, prod re uno o più co	che della rigranul ti al calore e con e speciali, i gran no a soddisfare t ialità effettuato d ilitzati per la pro lotti elettrici, imb introlli specifici p	lazione delle n un'ottima st nuli diventano utti i paramet ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.	
			https	://www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-nero-r	non-caricato-00n	nr3hg/		
Image	Product					Polym	ner I	PSV	
	PP Nero r	on car	icato - 00NR	3MG		PP	1	N/A	
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material	
	100%		100%	_	_	_	_	_	
	Dimensio	n	-						
	Descripti	on	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti a fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti o cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampa di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automot Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristi del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			https	://www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-nero-n	non-caricato-00n	r3mg/		





Image	Product					Polym	er P	SV
	PP Nero no	on cari	cato - 00NR	4HG		PP	N	I/A
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimension	า	_					
	Descriptio	Description		naterie plastiche rig e industriale. Le cara endono i prodotti rea elle. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ger zie anche al monito ranuli in plastica rige enterno ed esterno, ca a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisic ilizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranuliti al calore e con e speciali, i granio a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la procotti elettrici, imba ntrolli specifici per	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametra i tecnici del l duzione e per allaggi, pallets	naterie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			https	://www.ippr.it/en/pro	odotti/pp-nero-r	non-caricato-00n	r4hg/	
Image	Product					Polym	er P	SV
	PP Nero no	on cari	cato - 00NR	5HG		PP	N	I/A
	Recycled total	Post-c		Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	-	_	_	_	-
	Dimension	า	_					
	Descriptio	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra- interno. I gr di: arredo ir	naterie plastiche rig industriale. Le cara endono i prodotti rea ile. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ger zie anche al monito anuli in plastica rige nterno ed esterno, c	atteristiche fisio dizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti	he della rigranuli ti al calore e con e speciali, i grani no a soddisfare ti alità effettuato da lizzati per la prod	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametra i tecnici del l duzione e per	naterie bilità resistenti alla
				a si possono svolge o più funzionali alle	re uno o più co	ntrolli specifici pe		aboratorio lo stampaggio s, automotive.
			del prodotto		re uno o più co necessità del c	ntrolli specifici pe liente.	er individuare	aboratorio lo stampaggio s, automotive.
Image	Product		del prodotto	più funzionali alle	re uno o più co necessità del c	ntrolli specifici pe liente.	er individuare	aboratorio lo stampaggio s, automotive.
Image		on cari	del prodotto	o più funzionali alle ://www.ippr.it/en/pro	re uno o più co necessità del c	ntrolli specifici pe liente. non-caricato-00n	er individuare r5hg/ er P	aboratorio lo stampaggio s, automotive. caratteristiche
Image			https cato - 00NR onsumer	o più funzionali alle ://www.ippr.it/en/pro	re uno o più co necessità del c	ntrolli specifici pe liente. non-caricato-00n Polym	er individuare r5hg/ er P	aboratorio lo stampaggio s, automotive. caratteristiche
Image	PP Nero no	Post-c	https cato - 00NR onsumer	o più funzionali alle ://www.ippr.it/en/pro 6HG Pre-consumer	re uno o più co necessità del co odotti/pp-nero-r By-product	ntrolli specifici pe liente. non-caricato-00n Polym PP External by-	r5hg/ er P Internal by-	aboratorio lo stampaggio s, automotive. caratteristiche SV //A Virgin
Image	PP Nero no Recycled total	Post-c	https cato - 00NR onsumer	o più funzionali alle ://www.ippr.it/en/pro 6HG Pre-consumer	re uno o più co necessità del co odotti/pp-nero-r By-product	ntrolli specifici pe liente. non-caricato-00n Polym PP External by-	r5hg/ er P Internal by-	aboratorio lo stampaggio s, automotive. caratteristiche SV //A Virgin
Image	PP Nero no Recycled total 100%	Post-c recycle	del prodotto https cato - 00NR onsumer ed 100% Granuli in n lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra. interno. I gr di: arredo ir Su richiesta	o più funzionali alle ://www.ippr.it/en/pro 6HG Pre-consumer	By-product total enerati ottenuti atteristiche fisic dilizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que asalinghi, product e uno o più co re uno o più co	ntrolli specifici per liente. non-caricato-00n Polym PP External by-product per estrusione e he della rigranuliti al calore e con e speciali, i granio a soddisfare tralità effettuato de lizzati per la procotti elettrici, imbantrolli specifici per listore per la procotti elettrici, imbantrolli specifici per la procotti elettrici per la procotti elettrici, imbantrolli specifici per la procotti elettrici, imbantrolli specifici per la procotti elettrici, imbantrolli specifici per la procotti elettrici per la	er individuare r5hg/ er P Internal by- product e filtrazione de azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametra ai tecnici del I duzione e per allaggi, pallets	aboratorio lo stampaggio s, automotive. caratteristiche SV //A Virgin material - a scarti di materie bilità resistenti alla i richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.





Image	Product					Polym	er	PSV
	PP Neutro	carica	to - 12N3CC			PP		N/A
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	88%		88%	_	_	_	_	12%
	Dimension	1	_					
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descriptio	n	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	aterie plastiche rigindustriale. Le cara ndono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gei ie anche al monito anuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolgei più funzionali alle	atteristiche fisic ilizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranuliti al calore e con e speciali, i granio a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la procotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle un'ottima st uli diventano utti i parame ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-neut	ro-caricato-12n3	<u>cc/</u>	
Image	Product					Polym		PSV
	PP Neutro	carica	to - 15NE1C	C		PP		N/A
	Recycled total	Post-c	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	85%	Tooyon	85%		_	_	_	15%
	Dimension	1	_					
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descriptio	n	lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	laterie plastiche rigindustriale. Le carandono i prodotti rea e. Con mirati tratta raggi UV, ed in gerie anche al monitoranuli in plastica rige terno ed esterno, c si possono svolger	atteristiche fisic ilizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono uti asalinghi, prod	he della rigranuliti al calore e con e speciali, i grani o a soddisfare to alità effettuato da lizzati per la prodotti elettrici, imba	azione delle un'ottima st uli diventano utti i parame ai tecnici del duzione e pe allaggi, palle	materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio
			del prodotto	più funzionali alle			er maividuar	
					necessità del c	liente.		
Image	Product			più funzionali alle	necessità del c	liente.	1 <u>cc/</u>	
Image		carica		più funzionali alle s://www.ippr.it/en/pr	necessità del c	liente.	1cc/ er	e caratteristiche
Image		Post-c	https://doi.org/10.1001/10.100	più funzionali alle is://www.ippr.it/en/pr	necessità del c	ro-caricato-15ne Polym PP External by-	er Internal by-	e caratteristiche
Image	PP Neutro		https://doi.org/10.1001/10.100	più funzionali alle i s://www.ippr.it/en/pi	necessità del c rodotti/pp-neuti By-product	ro-caricato-15ne Polym	lcc/ er	PSV N/A Virgin
Image	PP Neutro Recycled total	Post-c recycle	https://doi.org/ / //doi.org/ //d	più funzionali alle is://www.ippr.it/en/pr	necessità del c rodotti/pp-neuti By-product	ro-caricato-15ne Polym PP External by-	er Internal by-	PSV N/A Virgin material
Image Plastica Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	PP Neutro Recycled total 60%	Post-corecycle	https to - 40NE1Co consumer ed 60% Granuli in m lavorazione plastiche rei dimensional fiamma o ai cliente, graz interno. I gra di: arredo in Su richiesta	più funzionali alle is://www.ippr.it/en/pr	By-product total enerati ottenuti atteristiche fisic dilizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que enerati sono uti asalinghi, prodre uno o più co	Polym PP External by- product per estrusione e the della rigranulitial calore e con e speciali, i granio a soddisfare to alità effettuato di lizzati per la prod otti elettrici, imba ntrolli specifici per	Internal by- product a filtrazione de azione delle un'ottima stuli diventano utti i parame di tecnici del duzione e pe allaggi, palle	PSV N/A Virgin material 40% da scarti di materie abilità o resistenti alla tri richiesti dal laboratorio er lo stampaggio ts, automotive.





Image	Product					Polymo	er F	PSV		
	PP Neutro	non c	aricato - 00N	IE1LG		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	consumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	-	-	-	_	_		
	Dimensio	n	_							
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I gra di: arredo in Su richiesta	naterie plastiche rig e industriale. Le care endono i prodotti rea ele. Con mirati tratta izie anche al monito ranuli in plastica rige nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que nerati sono utitasalinghi, prodre uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc lotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle un'ottima sta uli diventano tti i paramet ii tecnici del luzione e pe Illaggi, pallet	materie abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio is, automotive.		
			https:	//www.ippr.it/en/pro	dotti/pp-neutro-	-non-caricato-00r	ne1lg/			
Image	Product					Polymo		PSV		
	PP Neutro	non c	aricato - 00N	IE2HG		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
Cologtica	100%		100%	_	_	_	_	_		
	Dimensio	n	-							
seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I gra di: arredo in Su richiesta	naterie plastiche rig a industriale. Le cara de le. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito ranuli in plastica riga nterno ed esterno, ca a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisicalizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla que nerati sono utitasalinghi, prodre uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la proc lotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle un'ottima sta uli diventano tti i paramet ii tecnici del luzione e pe Illaggi, pallet	materie abilità resistenti alla ri richiesti dal laboratorio r lo stampaggio is, automotive.		
			https:/	/www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-neutro-	non-caricato-00n	e2hg/			
Image	Product					Polymo		PSV		
	PP Neutro	non c	aricato - 00N	IE2MG		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	_	_	_	_		
	Dimensio	n	-							
Plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	Description		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti all fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti da cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampag di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotivo Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristici del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-neutro-non-caricato-00ne2mg/							





	Product					Polym	er	PSV
	PP Neutro	non c	aricato - 00N	IE3HG		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	-	-	_	_	_
	Dimensio	n	-					
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, gra interno. I gra di: arredo ir Su richiesta	naterie plastiche rig i industriale. Le care endono i prodotti rea ale. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge zie anche al monito ranuli in plastica rige nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	atteristiche fisionalizzati resisten menti di carich merale riuscian raggio sulla que nerati sono ut asalinghi, procre uno o più co	che della rigranula ti al calore e con le speciali, i granno a soddisfare tu la dità effettuato da ilizzati per la prod dotti elettrici, imba pontrolli specifici pe	azione delle un'ottima s uli diventan utti i parame ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
			https:/	/www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-neutro-	non-caricato-00n	ne3hg/	
Image	Product					Polym	er	PSV
	PP Neutro	non c	aricato - 00N	IE4HG		PP		PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	n	-					
seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Description	on	lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a	naterie plastiche rig industriale. Le cara endono i prodotti rea ale. Con mirati tratta i raggi UV, ed in ge	atteristiche fisio Ilizzati resisten menti di carich	che della rigranula iti al calore e con le speciali, i grani	azione delle un'ottima s	e materie tabilità
			interno. I gi di: arredo ii Su richiesta	zie anche al monito ranuli in plastica rigo nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co	alità effettuato da ilizzati per la prod dotti elettrici, imba ontrolli specifici pe	ai tecnici de duzione e p allaggi, palle	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
			interno. I gr di: arredo i Su richiesta del prodotto	zie anche al monito ranuli in plastica rige nterno ed esterno, ca a si possono svolge	enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co necessità del d	alità effettuato da ilizzati per la prod dotti elettrici, imba ontrolli specifici pe cliente.	ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individual	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
Image	Product		interno. I gr di: arredo i Su richiesta del prodotto	zie anche al monito ranuli in plastica rige nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle	enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co necessità del d	alità effettuato da ilizzati per la prod dotti elettrici, imba ontrolli specifici pe cliente.	ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individual	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.
Image		carica	interno. I gr di: arredo i Su richiesta del prodotto	zie anche al monito ranuli in plastica rigo terno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prod	enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co necessità del d	alità effettuato da ilizzati per la prod dotti elettrici, imba ontrolli specifici pe cliente. non-caricato-00n	ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individual ne4hg/	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche
Image			interno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://	zie anche al monito ranuli in plastica rigo terno ed esterno, ca si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prod	enerati sono ut asalinghi, prod re uno o più co necessità del d	alità effettuato da ilizzati per la prod dotti elettrici, imba ontrolli specifici pe cliente. -non-caricato-00n Polym	ai tecnici de duzione e p allaggi, palle er individual ne4hg/	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta
Image	PP Rosso	Post-o	interno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://	zie anche al monito ranuli in plastica rigo nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prod CC Pre-consumer	enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del c dotti/pp-neutro- By-product	alità effettuato da ilizzati per la prodotti elettrici, imba ontrolli specifici pediente. non-caricato-00n Polym PP External by-	ai teonici de duzione e p allaggi, palle er individual ne4hg/ er	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin
Image	PP Rosso Recycled total	Post-o	interno. I gridi: arredo ir Su richiesta del prodotto https://	zie anche al monito ranuli in plastica rigo nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prod CC Pre-consumer	enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co necessità del c dotti/pp-neutro- By-product	alità effettuato da ilizzati per la prodotti elettrici, imba ontrolli specifici pediente. non-caricato-00n Polym PP External by-	ai teonici de duzione e p allaggi, palle er individual ne4hg/ er	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material
Image	PP Rosso Recycled total 95%	Post-c recycl	interno. I gradi arredo in Su richiesta del prodotto https:// to - 05R01C consumer ed 95% Granuli in r lavorazione plastiche re dimensiona fiamma o a cliente, grainterno. I gradi arredo in Su richiesta	zie anche al monito ranuli in plastica rigo nterno ed esterno, c a si possono svolge o più funzionali alle //www.ippr.it/en/prod CC Pre-consumer	enerati sono ut asalinghi, proceed total By-product total enerati ottenut atteristiche fisicalizzati resisten menti di carichnerale riusciam raggio sulla que enerati sono ut asalinghi, proceed uno o più core uno o	alità effettuato da dilizzati per la prodotti elettrici, imba ontrolli specifici per la prodotti spec	ai tecnici de duzione e pallaggi, palle er individual ne4hg/ er Internal by-product e filtrazione azione delle un'ottima suli diventanutti i parame ai tecnici de duzione e pallaggi, palle	etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive. re caratteristiche PSV PSV da Raccolta Differenziata Virgin material 5% da scarti di e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.





Image	Product					Polyme	er PS	SV		
	PP Rosso	non ca	ricato - 00RC	PP		SV da Raccolta fferenziata				
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	_	_	_	_		
	Dimension	1	_							
	Descriptio	Description		aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor, nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle n	tteristiche fisic izzati resistent nenti di carich erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prode uno o più conecessità del c	he della rigranula ti al calore e con le e speciali, i granu io a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imbal ntrolli specifici pe liente.	zione delle m un'ottima stat li diventano r tti i parametri i tecnici del la uzione e per llaggi, pallets, r individuare e	aterie bilità esistenti alla richiesti dal boratorio lo stampaggio automotive.		
			https://	www.ippr.it/en/proc	lotti/pp-rosso-r	non-caricato-00ro	1hg/			
Image	Product					Polyme	er PS	SV		
	PP Rosso	non ca	ricato - 00RC	1MG		PP	N/	A		
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	_	_	_	_		
	Dimension	1	-							
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar raggi UV, ed in gen e anche al monitor. nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolgero più funzionali alle n	tteristiche fisic izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prode uno o più col	he della rigranula ti al calore e con u e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la prod otti elettrici, imbal ntrolli specifici pe	zione delle m un'ottima stat li diventano r tti i parametri i tecnici del la uzione e per llaggi, pallets	aterie bilità esistenti alla richiesti dal iboratorio lo stampaggio automotive.		
			https://	www.ippr.it/en/prod	non-caricato-00ro	1mg/				
Image	Product					Polyme	er PS	SV		
	PP Rosso	non ca	ricato - 00RC	2HG		PP	N/	A		
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	_	_	_	_		
	Dimension	1	-							
	Descriptio	Description		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggio di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
		https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-rosso-non-caricato-00ro2hg/								





Image	Product					Polyme	r	PSV		
	PP Terraco	itta cai	ricato - 15TE1	HG		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-c	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	85%		85%	-	-	_	-	15%		
	Dimension	1	_							
	Description		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo into Su richiesta s	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di avorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla iamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal siente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampagg di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristich del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.						
			https://	www.ippr.it/en/prod	dotti/pp-terraco	tta-caricato-15te	1hg/			
Image	Product					Polyme	r	PSV		
	PP Terrace	tta no	n caricato - 00	TE1LG		PP		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	-	_	_	_		
400 E 200 A	Dimension	1	_							
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo into Su richiesta s	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti real e. Con mirati trattar aggi UV, ed in gen e anche al monitor, nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolgero più funzionali alle n	tteristiche fisich izzati resistenti nenti di cariche erale riusciamo aggio sulla qua nerati sono util asalinghi, prode uno o più cor	ne della rigranula: i al calore e con u e speciali, i granul o a soddisfare tut ilità effettuato dai izzati per la produ otti elettrici, imbal atrolli specifici per	zione delle un'ottima s li diventan- ti i parame tecnici de uzione e p- laggi, palle	e materie tabilità o resistenti alla etri richiesti dal I laboratorio er lo stampaggio ets, automotive.		
			https://w	ww.ippr.it/en/prodo	tti/pp-terracotta	a-non-caricato-00	te1lg/			
Image	Product					Polyme	r	PSV		
	PP Terraco	tta no	n caricato - 00	TE2HG		PP		N/A		
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%		100%	_	-	_	_	_		
455	Dimension	1	_							
	Description		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggio di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-terracotta-non-caricato-00te2hg/									





Image	Product					Polym	er PS	SV V			
	PP Terraco	tta noi	n caricato - 00	TE3HG		PP	N	Α			
	Recycled total	Post-corecycle	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	100%		100%	_	_	_	-	_			
AND CONTRACTOR	Dimension	ı	_								
	Description		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo inte Su richiesta s	ranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di vorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie astiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità mensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti allamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti da iente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio terno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampag : arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotivi u richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristical prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			https://wv	ww.ippr.it/en/prodo	tti/pp-terracotta	a-non-caricato-00	Ote3hg/				
Image	Product					Polym	er PS	SV			
	PP Verde d	aricato	o - 05VE1CC			PP	N/	Α			
	Recycled total	Post-corecycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	95%	.00,0.0	95%	_	_	_	_	5%			
	Dimension	1	_								
	Descriptio		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai r cliente, grazi interno. I gra di: arredo inte Su richiesta s	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, ca si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam aggio sulla qua nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	naterie bilità esistenti alla richiesti dal aboratorio lo stampaggio , automotive.				
			https	://www.ippr.it/en/pi	e-caricato-05ve1						
Image	Product					Polym	er PS	SV			
	PP Verde o	aricato	o - 10VE1CC			PP	N/	A			
	Recycled total	Post-correcycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	90%		90%	_	_	_	_	10%			
	Dimension	١	_								
	Descriptio		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggidi: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.								
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-verde-caricato-10ve1cc/										





Image	Product					Polymo	er PS	V			
	PP Verde	aricato	- 15VE1CC		PP	N/A	4				
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	85%	,	85%	_	_	_	_	15%			
	Dimension	ı	_								
	Description		lavorazione ir plastiche rend dimensionale fiamma o ai r cliente, grazie interno. I grar di: arredo inte Su richiesta s del prodotto p	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di avorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie lastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità imensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal liente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio Iterno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggi i: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristich el prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			https:	://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-verd	e-caricato-15ve1	<u>cc/</u>				
Image	Product					Polymo	er PS	V			
	PP Verde o	aricato	o - 15VE1OR			PP	N/A	4			
	Recycled total	Post-corecycle	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	85%	rooyoro	85%	_	_	_	_	15%			
	Dimension	l	_								
	Descriptio		lavorazione ir plastiche rend dimensionale fiamma o ai r cliente, grazio interno. I grar di: arredo inte Su richiesta s	nterie plastiche rigandustriale. Le cara dono i prodotti rea a. Con mirati trattal aggi UV, ed in ger a anche al monito nuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle	atteristiche fisici lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua renerati sono util asalinghi, prode e uno o più col	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano re tti i parametri ui tecnici del la luzione e per l ullaggi, pallets,	aterie ilità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.			
			https	://www.ippr.it/en/p	de-caricato-15ve1or/						
Image	Product					Polymo	er PS	V			
	PP Verde of Recycled total		onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	PP External by- product	N/A	Virgin material			
	80%	recycle	80%		_	product _	product _	20%			
	Dimension	1	_								
	Descriptio		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggio di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.								
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-verde-caricato-20ve1cc/										





Image	Product					Polymo	er PS	SV			
	PP Verde	caricate	o - 20VE1CC			PP	N/	A			
	Recycled total	Post-c	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	70%		70%	_	_	_	_	30%			
	Dimension	1	_								
	Descriptio	Description		ranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di vorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie astiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità mensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti a amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti diente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio terno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampa: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automoti u richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratterist el prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			https:	//www.ippr.it/en/pr	odotti/pp-verde	-caricato-20ve1c	_				
Image	Product					Polymo					
	PP Verde	caricate	o - 20VE1OR			PP	N/	A			
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	70%		70%	_	_	_	_	30%			
	Dimension	ı	_								
	Descriptio	n	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rigundustriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattal raggi UV, ed in gen e anche al monito nuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolgen più funzionali alle	atteristiche fisic lizzati resistent menti di cariche nerale riusciam raggio sulla qua enerati sono uti asalinghi, prod re uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu o a soddisfare tu alità effettuato da lizzati per la proc otti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle m un'ottima stab uli diventano r itti i parametri ii tecnici del la luzione e per illaggi, pallets,	aterie silità esistenti alla richiesti dal boratorio o stampaggio automotive.			
			https	s://www.ippr.it/en/p	de-caricato-20ve1or/						
Image	Product					Polymo	er PS	SV			
	PP Verde	caricate	o - 30VE3OR			PP	N/	Α			
	Recycled total	Post-c recycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	70%		70%	_	_	_	_	30%			
	Dimension	1	_								
	Descriptio	'n	Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggi di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.								
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-verde-caricato-30ve3or/										





Image	Product					Polyme	er PS	V			
	PP Verde	caricate	- 30VE4OR			PP	N/A	4			
	Recycled total	Post-corecycle	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	70%		70%	_	-	-	_	30%			
	Dimensio	n	_								
	Description	on	lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	ranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di vorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie astiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità mensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti al amma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti di iente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio terno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampag: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotivu richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristi el prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			<u>https</u>	://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-verd	le-caricato-30ve4	<u>or/</u>				
Image	Product					Polyme	er PS	V			
	PP Verde	caricate	- 40VE1OR			PP	N/A	A			
	Recycled total	Post-correcycle	onsumer	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	60%	,	60%	_	_	_	_	40%			
	Dimension	n	_								
	Descriptio		lavorazione i plastiche ren dimensionale fiamma o ai cliente, grazi interno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche rige ndustriale. Le cara dono i prodotti rea e. Con mirati trattar raggi UV, ed in ger e anche al monitor nuli in plastica rige erno ed esterno, co si possono svolger più funzionali alle r	tteristiche fisic lizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu nerati sono uti asalinghi, prod e uno o più co	he della rigranula ti al calore e con e speciali, i granu no a soddisfare tu alità effettuato da ilizzati per la prod lotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle ma un'ottima stabi uli diventano re itti i parametri i ii tecnici del lal luzione e per la illaggi, pallets,	aterie ilità esistenti alla richiesti dal coratorio o stampaggio automotive.			
			https	://www.ippr.it/en/p	de-caricato-40ve1or/						
Image	Product					Polyme	er PS	V			
	PP Verde	caricate	- 40VE2CC			PP	N/A	A			
	Recycled total	Post-correcycle	onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	60%		60%	_	-	_	-	40%			
	Dimensio	n	-								
	Description		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggio di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.								
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-verde-caricato-40ve2cc/										





Image	Product					Polym	er P	SV			
	PP Verd	e caricat	o - 40VE2OR			PP	N	I/A			
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	60%		60%	_	_	-	-	40%			
	Dimensi	on	_								
	Descript	Description		ranuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da sovorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle mate astiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilit mensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resi mma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri ricente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del labo terno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo si arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, au richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare carel prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
			https	s://www.ippr.it/en/p	rodotti/pp-verd	le-caricato-40ve2	<u>2or/</u>				
Image	Product					Polym		SV			
	PP Verd	e caricat	o - 40VE5OR			PP		SV da Raccolta Differenziata			
	Recycled total	Post-o	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	60%		60%	_	-	-	_	40%			
	Dimensi	on	_								
	Descript	iion	lavorazione plastiche rer dimensionale fiamma o ai cliente, grazinterno. I gra di: arredo int Su richiesta	aterie plastiche riguindustriale. Le cara idono i prodotti rea e. Con mirati trattal raggi UV, ed in ger ie anche al monito inuli in plastica rige erno ed esterno, c si possono svolger più funzionali alle i	atteristiche fisic lizzati resisten menti di carich nerale riusciam raggio sulla qu enerati sono ut asalinghi, proc re uno o più co	the della rigranuliti al calore e con e speciali, i granno a soddisfare tu alità effettuato di ilizzati per la prodotti elettrici, imba ntrolli specifici pe	azione delle r un'ottima sta uli diventano utti i parametr ai tecnici del l duzione e per allaggi, pallets	materie ibilità resistenti alla ri richiesti dal aboratorio lo stampaggio s, automotive.			
		https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-verde-caricato-40ve5or/									
Image	Product					Polym	er P	sv			
	PP Verd	e caricat	o - 40VEICC			PP	N	I/A			
	Recycled total	Post-c	consumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material			
	60%		60%	_	_	_		40%			
	Dimensi	on	-								
	Descript	Description		Granuli in materie plastiche rigenerati ottenuti per estrusione e filtrazione da scarti di lavorazione industriale. Le caratteristiche fisiche della rigranulazione delle materie plastiche rendono i prodotti realizzati resistenti al calore e con un'ottima stabilità dimensionale. Con mirati trattamenti di cariche speciali, i granuli diventano resistenti alla fiamma o ai raggi UV, ed in generale riusciamo a soddisfare tutti i parametri richiesti dal cliente, grazie anche al monitoraggio sulla qualità effettuato dai tecnici del laboratorio interno. I granuli in plastica rigenerati sono utilizzati per la produzione e per lo stampaggio di: arredo interno ed esterno, casalinghi, prodotti elettrici, imballaggi, pallets, automotive. Su richiesta si possono svolgere uno o più controlli specifici per individuare caratteristiche del prodotto più funzionali alle necessità del cliente.							
		https://www.ippr.it/en/prodotti/pp-verde-caricato-40veicc/									





Image	Product			Pol	ymer	PSV				
	PS ambrate	o non (caricato			PS		PSV da Raccolta Differenziata		
	Recycled Post-co total recycled		onsumer ed	Pre-consumer recycled	By-product total	External by- product	Internal by- product	Virgin material		
	100%	100%		_	_	_	_	_		
.Sillians P.S.	Dimension	1	_							
	Descriptio	n	lavorazione ir plastiche rend dimensionale fiamma o ai ra cliente, grazie interno. I grar di: arredo inte Su richiesta s	terie plastiche riger dustriale. Le carat dono i prodotti reali . Con mirati trattarr aggi UV, ed in gene e anche al monitore ulli in plastica riger erno ed esterno, ca i possono svolgere iù funzionali alle n	teristiche fisici izzati resistent nenti di cariche erale riusciam aggio sulla qua nerati sono util salinghi, prode e uno o più col	he della rigran i al calore e c e speciali, i gr o a soddisfar alità effettuato lizzati per la p otti elettrici, in ntrolli specific	nulazione dellicon un'ottima s ranuli diventar e tutti i paramo dai tecnici de produzione e p nballaggi, pall	e materie stabilità no resistenti alla etri richiesti dal el laboratorio ner lo stampaggio ets, automotive.		
	https://www.ippr.it/en/prodotti/ps-ambrato-non-caricato/									

