

BOXLITE PACKAGING SRL

VIA DANIELE PICCININI, 2 - 24122 BERGAMO (BG)

Immagine	Prodotto				Po	limero I	PSV
	Bancale Li	te 1600x1200			PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	_	_	_	_	20%
(DDI	Dimension	ni 1600 m	nm x 1200 mm				
	Descrizion	soddist ne alterna struttur	ancale e Coperchio serie Lite 1600x1200. Qualora i prodotti standard non dovessero oddisfare le esigenze dei clienti, BOXLITE Packaging è in grado di offrire soluzioni Iternative e di sviluppare e produrre dei pallet speciali sia in termini di dimensioni che truttura. Questi pallet sono realizzati su misura, tenendo conto della struttura, dei pateriali, delle dimensioni e dei colori richiesti. Colore: nero				
			https://www.ij	opr.it/prodotti/ban	cale-lite-1600x12	200/	
nmagine	Prodotto			Po	limero I	PSV	
	Bancale D	emi Lite 600x8	00 - L0600		PP	I	PSV MixEco
	Totale riciclato	Riciclato post- consumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	100%	_	_	_	_	_
	Dimension	ni 600 mr	n x 800 mm. Port	ata statica: 500 kg	g. Portata dinami	ca: 250 kg. Pes	o: 4,75 kg
	Descrizion		ile, incastrabile e		au, economico, m		eggero, igien
	Descrizion	e non r antisciv L0600	olo, completabile cod L0650	con vari accesso		etrale in PP, cop	, dotato di pia perchio, etc) d
		e non r antisciv L0600	olo, completabile	con vari accesso	ori (cintura perime	etrale in PP, cop	perchio, etc) o
mmagine	Prodotto	e non r antisciv L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it	con vari accesso	ori (cintura perime demi-lite-600x80	etrale in PP, cop 00-10600/ limero	perchio, etc) o
mmagine	Prodotto Bancale De	e non r antisci L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600	con vari accesso	ori (cintura perime demi-lite-600x80 Po PP	etrale in PP, cop 0-10600/ limero	PSV MixEco
mmagine	Prodotto	e non r antisciv L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it	con vari accesso	ori (cintura perime demi-lite-600x80	etrale in PP, cop 00-10600/ limero	perchio, etc) o
mmagine	Prodotto Bancale Do Totale	e non r antisciv L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre-	con vari accesso /prodotti/bancale- Totale	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto	0-10600/ limero	PSV PSV MixEco Materiale
mmagine	Prodotto Bancale De Totale riciclato	e non r antiscis L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre-	con vari accesso /prodotti/bancale- Totale	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto	0-10600/ limero	PSV PSV MixEco Materiale
nmagine	Prodotto Bancale De Totale riciclato 100%	e non r antisciv L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo	con vari accesso /prodotti/bancale- Totale	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto	0-10600/ limero	PSV PSV MixEco Materiale
nmagine	Prodotto Bancale Do Totale riciclato 100% Dimension	e non r antiscis L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo	/prodotti/bancale- /prodotti/bancale- Totale Sottoprodotto	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto esterno	O-l0600/ limero Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale
PPR	Prodotto Bancale Do Totale riciclato 100% Dimension	e non r antiscis L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo	/prodotti/bancale- /prodotti/bancale- Totale Sottoprodotto	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto esterno -	00-10600/ Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale
PPR	Prodotto Bancale Descrizion Totale riciclato 100% Dimension Descrizion	e non r antiscis L0600	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo m x 800 mm Colore: nero ttps://www.ippr.it/	/prodotti/bancale- /prodotti/bancale- Totale Sottoprodotto	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto esterno -	00-10600/ Sottoprodotto interno 00-n0600/ Ilimero	PSV PSV MixEco Materiale vergine
PPF	Prodotto Bancale Descrizion Totale riciclato 100% Dimension Descrizion	emi New 600x Riciclato post- consumo 100% ni 600 mr	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo m x 800 mm Colore: nero ttps://www.ippr.it/	/prodotti/bancale- /prodotti/bancale- Totale Sottoprodotto	Po PP Sottoprodotto esterno Po PP Po PP PO PP	O-lo600/ Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine
PPF	Prodotto Bancale Do Totale riciclato 100% Dimension Prodotto Bancale G Totale	e non ri antisciu L0600 emi New 600x Riciclato post- consumo 100% ni 600 mr ne Pallet. D 1000x1200 Riciclato post-	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo	/prodotti/bancale- Totale Sottoprodotto - Drodotti/bancale-o	Po PP Sottoprodotto esterno Po PP Sottoprodotto esterno Po PP Sottoprodotto	O-lo600/ Sottoprodotto interno O-no600/ Ilimero	PSV PSV MixEco Materiale vergine - PSV PSV MixEco Materiale
PPF	Prodotto Bancale De Totale riciclato 100% Dimension Prodotto Bancale G Totale riciclato	e non ri antiscir L0600 emi New 600x Riciclato post- consumo 100% Pallet. D 1000x1200 Riciclato post- consumo 100%	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it 800 - N0600 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotti/bancale-orodotti/ba	Po Sottoprodotto esterno Po Sottoprodotto esterno Po PP Sottoprodotto esterno Po PP Sottoprodotto esterno Po PP	O-n0600/ Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine PSV PSV MixEco Materiale vergine —
Immagine Immagine Immagine	Prodotto Bancale Do Totale riciclato 100% Dimension Prodotto Bancale G Totale riciclato 100%	emi New 600x Riciclato post- consumo 100% ni 600 mr ne Pallet. O 1000x1200 Riciclato post- consumo 100% ni 1000 m Pallet a materia Impilate e non r	volo, completabile cod L0650 https://www.ippr.it/ 800 - N0600 Riciclato preconsumo m x 800 mm Colore: nero ttps://www.ippr.it/ GR1000 Riciclato preconsumo m x 1200 mm. Pola 9 piedi e 4 vie. Sali. Color antracite sille, incastrabile e necessita di fumig (lotto minimo di u	Totale Sottoprodotti/bancale-orodotti/ba	demi-lite-600x80 Po PP Sottoprodotto esterno Po Sottoprodotto esterno PP Sottoprodotto esterno PP Sottoprodotto esterno Po Sottoprodotto esterno Po Sottoprodotto esterno Inche in altri colo ati. Economico, no sta è possibile sta	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno OO-n0600/ Sottoprodotto interno Oo-n0600/ Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine - PSV PSV MixEco Materiale vergine - Peso: 8,2 kg oppure in all per alimenti leggero. Igier con pianale





	Prodotto					Poli	imero	PSV
	Bancale (3O 800	0x1200 - GF	R0800		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%		100%	_	_	_	_	_
PPR	Dimensio	oni	800 mm x	x 1200 mm. Port	ata dinamica: 100	00 kg. Portata sta	atica: 750 kg. F	Peso: 9,9 kg
	Descrizio	one	Color anti leggero. L	racite e a richies _avabile e non n	ampato in resine ta anche altri colo ecessita di fumiga o minimo di un bil	ori (per alimenti). azione. Su richie	Economico, n sta è possibile	naneggevole e stamparlo anch
			<u>h</u>	ttps://www.ippr.i	t/prodotti/bancale	-go-800x1200-gı	·0800/	
mmagine	Prodotto					Poli	imero	PSV
	Bancale (GO Leç	ggero - GL0	0800		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- ımo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimensio	oni	800 mm x	x 1200 mm. Port	ata statica: 500 kg	g. Portata dinam	ica: 250 kg. Pe	eso: 5,3 kg
PPI	Descrizio	one	materiali. bilico com o per alim leggero. I	Su richiesta è p npleto da 13,6 m nenti. Impilabile,	ampato in resine ossibile stamparlo). Color antracite incastrabile e infocessita di fumiga antiscivolo.	o anche con piar ma stampabile a orcabile su 4 lati.	nale CHIUSO (anche in altri co Economico, m	lotto minimo di u olori al campione naneggevole e
				https://www.ippr	.it/prodotti/bancal	le-go-leggero-gl0	<u> 1800/</u>	
mmagine	Prodotto					Poli	imero	PSV
	Bancale (GO Leç	gero 1000:	x1200 - GL1000		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%		100%	_	_	_	_	_
PPR	Descrizio		Pallet a 9 materiali. Impilabile	piedi e 4 vie. St Color antracite i e, incastrabile e i	rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an oforcabile su 4 lat zione. Resistente	poliolefiniche ric nche in altri color ti. Economico, m	iclate o vergini i al campione d aneggevole e	, oppure in altri o per alimenti. leggero. Igienico
			https:/	//www.ippr.it/pro	dotti/bancale-go-l	eggero-1000x12	00-gl1000/	
mmagine	Prodotto							
•						Poli	imero	PSV
	Bancale L	_ite 100	00x1200 - L	.1000		Pol i PP		PSV PSV MixEco
	Bancale L Totale riciclato		ato post-	1000 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto			
	Totale	Ricicla	ato post-	Riciclato pre-		PP Sottoprodotto	Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo 80%	Riciclato pre- consumo		PP Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno –	PSV MixEco Materiale vergine 20%
PPR	Totale riciclato 80%	Ricicla consu oni	ato post- umo 80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non nec	Riciclato pre- consumo x 1200 mm. Poi piedi e 4 vie. St Color antracite i i, incastrabile e ii cessita di fumiga	Sottoprodotto	PP Sottoprodotto esterno kg. Portata dinar poliolefiniche ric nche in altri color ti. Economico, m e all'umido e stoc	Sottoprodotto interno mica: 250 kg. Ficlate o vergini i al campione e aneggevole e cabile all'apert	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di
PPR	Totale riciclato 80%	Ricicla consu oni	80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non neo piano ant etc)	Riciclato pre- consumo — x 1200 mm. Pol piedi e 4 vie. St Color antracite i pincastrabile e ii cessita di fumiga iscivolo. Comple	Sottoprodotto — rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an nforcabile su 4 lat zione. Resistente	PP Sottoprodotto esterno kg. Portata dinar poliolefiniche ric che in altri color ti. Economico, m e all'umido e stoc ccessori (cintura p	Sottoprodotto interno mica: 250 kg. Ficlate o vergini i al campione o aneggevole e cabile all'apertiperimetrale in l	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di
mmagine	Totale riciclato 80%	Ricicla consu Dni	80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non neo piano ant etc)	Riciclato pre- consumo — x 1200 mm. Poli piedi e 4 vie. St Color antracite i e, incastrabile e incessita di fumiga iscivolo. Comple	Sottoprodotto — rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an nforcabile su 4 lat zione. Resistente stabile con vari ac	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno — mica: 250 kg. F iclate o vergini i al campione o aneggevole e cabile all'apert perimetrale in l	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di
mmagine	Totale riciclato 80% Dimensio	Ricicla	ato post- imo 80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non neo piano ant etc)	Riciclato pre- consumo — x 1200 mm. Poli piedi e 4 vie. St Color antracite i e, incastrabile e incessita di fumiga iscivolo. Comple	Sottoprodotto — rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an nforcabile su 4 lat zione. Resistente stabile con vari ac	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno mica: 250 kg. Ficlate o vergini i al campione o aneggevole e cabile all'apert perimetrale in l	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri p per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di PP, coperchio,
mmagine	Totale riciclato 80% Dimension Descrizion	Ricicla consu	ato post- umo 80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non nec piano ant etc) h	Riciclato pre- consumo — x 1200 mm. Poli piedi e 4 vie. St Color antracite i e, incastrabile e incessita di fumiga iscivolo. Comple	Sottoprodotto — rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an nforcabile su 4 lat zione. Resistente stabile con vari ac	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno mica: 250 kg. Ficlate o vergini i al campione o aneggevole e cabile all'apert perimetrale in l	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri p per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di PP, coperchio,
mmagine	Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto Bancale L Totale	Ricicla consu	ato post- umo 80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non nec piano ant etc) h	Riciclato pre- consumo — x 1200 mm. Pol piedi e 4 vie. St Color antracite i n, incastrabile e incessita di fumiga iscivolo. Comple ttps://www.ippr.id	Sottoprodotto — rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an nforcabile su 4 lat zione. Resistente tabile con vari ac t/prodotti/bancale	PP Sottoprodotto esterno kg. Portata dinar poliolefiniche ric che in altri color ti. Economico, m a all'umido e stoc cessori (cintura periodotto) Poli PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno mica: 250 kg. Ficilate o vergini i al campione o aneggevole e cabile all'apertiperimetrale in l	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri p per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di PP, coperchio, PSV N/D Materiale
mmagine	Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto Bancale La riciclato	Ricicla consu	ato post- umo 80% 1000 mm Pallet a 9 materiali. Impilabile e non nec piano ant etc) h	Riciclato pre- consumo — x 1200 mm. Pol piedi e 4 vie. St Color antracite i n, incastrabile e incessita di fumiga iscivolo. Comple ttps://www.ippr.id	Sottoprodotto — rtata statica: 500 ampato in resine ma stampabile an nforcabile su 4 lat zione. Resistente tabile con vari ac t/prodotti/bancale	PP Sottoprodotto esterno kg. Portata dinar poliolefiniche ric che in altri color ti. Economico, m e all'umido e stoc ccessori (cintura polionessori (cint	Sottoprodotto interno mica: 250 kg. Ficilate o vergini i al campione daneggevole e cabile all'apert perimetrale in littooo/ imero Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 20% Peso: 14,20 kg , oppure in altri p per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di PP, coperchio, PSV N/D Materiale vergine





Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Bancale Lite	1200x1	200 - L1200			PI	>	PSV MixEco
		Riciclato po consumo	ost- Riciclato consum		Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80	%	_	-	-	_	20%
	Dimensioni	12	00 mm x 1200	mm. Porta	ata statica: 3000	kg. Portata di	namica: 1500 kç	g. Peso: 16 kg
PPI	Descrizione	ma Im e i pia	ateriali. Color ar pilabile, incastr non necessita d	ntracite ma bile e inf i fumigazi	mpato in resine pa a stampabile and orcabile su 4 lati one. Resistente ibile con vari acc	che in altri colo . Economico, all'umido e sto	ori al campione maneggevole e occabile all'aper	o per alimenti. leggero. Igienico to. Dotato di
			https://ww	/w.ippr.it/p	orodotti/bancale-	lite-1200x120	<u>0-l1200/</u>	
mmagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Bancale Lite	1700x1	200			PI	0	N/D
		Riciclato po consumo	ost- Riciclato consum	•	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	80%	80	%	_	_	_	_	20%
	Dimensioni	17	00 mm x 1200	mm				
	Descrizione	B a	incale Lite. Cold	ore: nero				
			https://	/www.ippr	.it/prodotti/banca	ale-lite-1700x1	200/	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
PPI	Bancale Lite	1750x1	200			PI		N/D
		Riciclato po consumo	ost- Riciclato consum		Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80	%	_	_	_	_	20%
	Dimensioni	17	50 mm x 1200	mm				
	Descrizione	e Ba	incale Lite. Cold	ore: nero				
			https://	/www.ippr	.it/prodotti/banca	ale-lite-1750x1	<u>200/</u>	
mmagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Bancale Lite	2400x1	200			PI		PSV MixEco
		Riciclato po consumo	ost- Riciclato consum	•	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%	80	%	_	_	_	_	20%
	Dimensioni	24	00 mm x 1200	mm				
	Descrizione	Ba	incale Lite. Cold	ore: nero				
			https://	/www.ippr	.it/prodotti/banca	ale-lite-2400x1	200/	
mmagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Bancale Lite	600x12	00 - L0610			PI		PSV MixEco
		Riciclato po consumo	ost- Riciclato consum	•	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	100)%	_	_	_	_	_
PPI	Dimensioni Descrizione	Pa ma im e i	allet a 9 piedi e ateriali, color an pilabile, incastra non necessita d	4 vie. Star tracite ma abile e inf i fumigazi	one, resistente a	poliolefiniche r che in altri colo , economico, i all'umido e sto	iciclate o vergin ori al campione o maneggevole e ccabile all'aperto	i, oppure in altri
			<u>'</u>	ww.ippr.it/	prodotti/bancale-	-lite-600x1200	<u>-l0610/</u>	





Immagine	Prodotto)				Polii	mero	PSV
	Bancale	Lite 800	x1200 - L0	0800		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimensi	oni	800 mm	x 1200. Portata s	statica: 3000 kg. l	Portata dinamica:	1500 kg. Pes	so: 12 kg
PP	Descrizi	one	materiali. Impilabile e non ne	. Color antracite e, incastrabile e i cessita di fumiga	ma stampabile ar nforcabile su 4 la azione. Resistente	poliolefiniche rici nche in altri colori ti. Economico, ma e all'umido e stoco ccessori (cintura p	al campione aneggevole e cabile all'aper	o per alimenti. leggero. Igienico to. Dotato di
			!	https://www.ippr.	it/prodotti/bancal	e-lite-800x1200-l0	<u> 1800/</u>	
Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Bancale	Lite 800	x2000			PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	80%		80%	_	_	_	-	20%
	Dimensi	oni	800 mm	x 2000 mm				
	Descrizi	one	Bancale	Lite. Colore: ner	0			
				https://www.ip	pr.it/prodotti/ban	cale-lite-800x200	0/	
nmagine	Prodotto)				Polii	mero	PSV
	Bancale	Lite 800	x2200			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimensi	oni	800 mm	x 2200 mm				
	Descrizi	one	Bancale	Lite. Colore: ner	0			
				https://www.ip	ppr.it/prodotti/ban	cale-lite-800x220	<u>0/</u>	
Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Bancale	Lite 800	x2400			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimensi			x 2400 mm				
	Descrizi	one	Bancale	Lite. Colore: ner				
				https://www.ip	pr.it/prodotti/ban	cale-lite-800x240	<u>0/</u>	
Immagine	Prodotto						mero	PSV
	Bancale	Magic				PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimensi			n x 1200 mm				
	Descrizi	one	Bancale	serie Magic. Col				
				https://ww	/w.ippr.it/prodotti/	bancale-magic/		





Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
illillagine			000v1200	M4000		PP	illero	
			000x1200		Tatal		Cotton L	PSV MixEco
	Totale riciclato	consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	-				20%
	Dimension	oni	Peso: kg	14,80	700 mm. Portata s			
	Descrizio	one	e non ned	cessita di fumiga	nforcabile su 4 la zione. Resistente a perimetrale in P	all'umido e stoc	cabile all'aper	
			http	s://www.ippr.it/p	rodotti/bancale-m	nagic-1000x1200)-m1000/	
Immagine	Prodotto	,				Pol	imero	PSV
	Bancale I	Magic 1	000x2400			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
(PDI	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimension	oni	1000 mm	x 2400 mm				
	Descrizio	Descrizione Bancale Magic. Colore: nero						
					:.it/prodotti/banca	le-magic-1000x2	2400/	
Immagine	Prodotto				nu prodotti varioa		imero	PSV
			700x1200			PP		N/D
	Totale		ato post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
PPR	riciclato	consu		consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine
	80%		80%	-	_	-	-	20%
	Dimension	oni	1700 mm	x 1200 mm				
	Descrizio	one	Bancale N	Magic. Colore: n	ero			
				https://www.ippi	.it/prodotti/banca	le-magic-1700x1	200/	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Bancale I	Magic 1	750x1200			PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPE	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimension	oni	1750 mm	x 1200 mm				
	Descrizio	one	Bancale N	Magic. Colore: n	ero			
				https://www.ippi	:.it/prodotti/banca	le-magic-1 <u>750</u> x1	200/	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Bancale I	Magic 8	00x1200 -	M080		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto	Materiale vergine
	80%		80%	_	_	_	_	20%
PPI	Dimension	oni	800 m x 1	1200 mm.				
	Descrizio	one	e non ned	cessita di fumiga	nforcabile su 4 la zione. Resistente a perimetrale in P	all'umido e stoc	cabile all'aper	
			htt	tps://www.ippr.it/	prodotti/bancale-ı	magic-800x1200)-m080/	
Immagine	Prodotto		<u>htt</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/bancale-l		<u>-m080/</u> imero	PSV
Immagine	Prodotto Bancale I			tps://www.ippr.it/	prodotti/bancale-			PSV N/D
Immagine		Magic 8	300x2000 ato post-	Riciclato pre- consumo	prodotti/bancale- Totale Sottoprodotto	Pol		
Immagine	Bancale I	Magic 8	300x2000 ato post-	Riciclato pre-	Totale	Pol PP Sottoprodotto	imero Sottoprodotto	N/D Materiale
Immagine	Bancale I Totale riciclato	Magic 8 Ricicla consu	600x2000 ato post- mo 80%	Riciclato pre-	Totale	Pol PP Sottoprodotto esterno	imero Sottoprodotto	N/D Materiale vergine
Immagine	Bancale I Totale riciclato 80%	Magic 8 Ricicla consu	800x2000 ato post- mo 80% 800 mm	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto —	Pol PP Sottoprodotto esterno	imero Sottoprodotto	N/D Materiale vergine



Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Bancale I		00x2200			PP		N/D
	Totale riciclato		to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimension	oni	800 mm	x 2200 mm				
	Descrizio	one	Bancale I	Magic. Colore: n	ero			
				https://www.ipp	r.it/prodotti/banca	lle-magic-800x22	200/	
Immagine	Prodotto	•				Poli	mero	PSV
	Bancale I	Magic 8	00x2200			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80% Dimension	ani	80%	-		_	_	20%
				x 2200 mm				
	Descrizio	one		Magic. Colore: n				
				https://www.ippr	.it/prodotti/bancal			
mmagine	Prodotto		000400				mero	PSV
	Bancale I			District	T-1-/	PP	0-4	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu	ito post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
(DDI)	80%		80%	_	-	-	-	20%
	Dimension	oni	800 mm	x 2400 mm				
	Descrizio	one	Bancale I	Magic. Colore: n	ero			
				https://www.ipp	r.it/prodotti/banca	ıle-magic-800x24	100/	
nmagine	Prodotto	,				Poli	mero	PSV
	Bancale I	Mini Lite	400x600	- L0400		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%		100%	_	_	_	_	_
PPI	Dimension	oni	Pallet a 4 color antr	piedi. Stampato	ta statica: 150 kg. in resine poliolefabile anche in altri	iniche riciclate o i colori al campio	vergini, oppur ne o per alime	e in altri materiali
	Descrizio	one	necessita	a di fumigazione,	su 4 lati, economion resistente all'umi con vari accessor	do e stoccabile a	all'aperto, dota	ito di piano
	Descrizio	one	necessita antiscivol L0400	a di fumigazione, lo, completabile	resistente all'umi	do e stoccabile a i (cintura perime	all'aperto, dota trale in PP, co	ito di piano
nmagine	Descrizione de la constanta della constanta de la constanta de la constanta de la constanta de		necessita antiscivol L0400	a di fumigazione, lo, completabile	resistente all'umi con vari accessor	do e stoccabile a i (cintura perime)	all'aperto, dota trale in PP, co	ito di piano
nmagine	Prodotto		necessita antiscivol L0400	a di fumigazione, lo, completabile (tps://www.ippr.it/	resistente all'umi con vari accessor	do e stoccabile a i (cintura perime)	all'aperto, dota trale in PP, co	ato di piano perchio, etc) cod
mmagine	Prodotto	Mini Ne	necessita antiscivol L0400 htt	a di fumigazione, lo, completabile (tps://www.ippr.it/	resistente all'umi con vari accessor	do e stoccabile a i (cintura perime mini-lite-400x600	all'aperto, dota trale in PP, co	ato di piano perchio, etc) cod PSV
mmagine	Prodotto Bancale I Totale	Mini Ne	necessita antiscivol L0400 htt	a di fumigazione, lo, completabile de tps://www.ippr.it/ 0 - N0400 Riciclato pre-	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r	do e stoccabile a i (cintura perimer mini-lite-400x600 Poli PP Sottoprodotto	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero	perchio, etc) cod PSV PSV MixEco Materiale
mmagine	Prodotto Bancale I Totale riciclato	Mini Ne Ricicla consu	necessita antiscivol L0400 htt	a di fumigazione, lo, completabile de tps://www.ippr.it/ 0 - N0400 Riciclato pre-	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r	do e stoccabile a i (cintura perimer mini-lite-400x600 Poli PP Sottoprodotto	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero	perchio, etc) cod PSV PSV MixEco Materiale
mmagine	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100%	Mini Ne Ricicla consu	necessita antiscivol L0400 htt w 400x600 tto post- mo 100% 400 mm x	a di fumigazione, lo, completabile di ps://www.ippr.it/ 0 - N0400 Riciclato pre- consumo	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto	do e stoccabile a i (cintura perimer mini-lite-400x600 Poli PP Sottoprodotto	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero	perchio, etc) cod PSV PSV MixEco Materiale
mmagine	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100% Dimensie	Mini Ne Ricicla consu	mecessita antiscivol L0400 htt w 400x600 to post- mo 100% 400 mm x	a di fumigazione, lo, completabile de les://www.ippr.it/ 0 - N0400 Riciclato preconsumo	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto	do e stoccabile a i (cintura perimer mini-lite-400x600 Poli PP Sottoprodotto esterno	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero Sottoprodotto interno	perchio, etc) cod PSV PSV MixEco Materiale
PPF	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100% Dimensie	Mini Ne Ricicla consul oni one	mecessita antiscivol L0400 htt w 400x600 to post- mo 100% 400 mm x	a di fumigazione, lo, completabile de la completabi	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto	do e stoccabile a i (cintura perimeri i (cintura perimeri mini-lite-400x600 Poli PP Sottoprodotto esterno —	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero Sottoprodotto interno	perchio, etc) cod PSV PSV MixEco Materiale
PPF	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100% Dimensie Prodotto	Mini Ne Ricicla consul oni one	mecessita antiscivol L0400 htt w 400x600 to post- mo 100% 400 mm x Bancale.	a di fumigazione, lo, completabile de la completabi	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto	do e stoccabile a i (cintura perimeri i (cintura perimeri mini-lite-400x600 Poli PP Sottoprodotto esterno —	all'aperto, dota trale in PP, co -l0400/ mero Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine
PPF	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100% Dimensie Prodotto Bancale I Totale riciclato	Mini Ne Ricicla consul oni one New 80	mecessita antiscivol L0400 htt w 400x600 to post- mo 100% 400 mm x Bancale. http	a di fumigazione, lo, completabile de la completabi	resistente all'umi con vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto	do e stoccabile a i (cintura perimetici (cintu	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine PSV PSV MixEco Materiale vergine
PPF	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100% Dimensio Prodotto Bancale I Totale riciclato 80%	Mini Ne Ricicla consul oni one New 80 Ricicla consul	necessita antiscivol L0400 htt w 400x600 to post- mo 100% 400 mm x Bancale. http 0x1000 - N to post- mo 80%	a di fumigazione, lo, completabile de la completabi	resistente all'umicon vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto - d N0400 rodotti/bancale-m	do e stoccabile a i (cintura perimeri i (cintu	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine PSV PSV MixEco
mmagine	Prodotto Bancale I Totale riciclato 100% Dimensie Prodotto Bancale I Totale riciclato	Mini Ne Ricicla consul oni one New 80 Ricicla consul	necessita antiscivol L0400 htt w 400x600 to post- mo 100% 400 mm x Bancale. http 0x1000 - N to post- mo 80% 800 mm x	a di fumigazione, lo, completabile de la completabi	resistente all'umicon vari accessor prodotti/bancale-r Totale Sottoprodotto - d N0400 rodotti/bancale-m	do e stoccabile a i (cintura perimetici (cintu	all'aperto, dota trale in PP, co -10400/ mero Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine PSV PSV MixEco



Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV
	Bancale I	New 80	0x1200 - N	0801		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimension	oni	800 mm x	1200 mm				
	Descrizio	ne	Bancale.	Colore: nero				
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/	prodotti/bancale-ı	new-800x1200-n	0801/	
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV
	BOX MIN	I LITE 4	400X600			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	47% Dimension		47%	_	– a statica: 150 kg.	_	_	53%
PPF	Descrizio	one	color antra incastrabil necessita	acite ma stampal le e inforcabile si di fumigazione, i o, completabile c	bile anche in altri u 4 lati, economic resistente all'umic on vari accessori	colori al campior co, maneggevole do e stoccabile al (cintura perimetr	ne o per alime e leggero, igi l'aperto, dota rale in PP, co	enico e non to di piano
				https://www.ip	pr.it/prodotti/box-		_	
Immagine	Prodotto					Polir		PSV
	BOX MIN			D	T	PP		N/D
	Totale riciclato 31%	consur	nto post- mo 31%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 69%
	Dimension	nni		600 mm Portati	a statica: 150 kg.	Portata dinamica	- 50 kg Pesi	
PPR	Descrizio	one	color antra incastrabil necessita	acite ma stampal le e inforcabile si di fumigazione, o, completabile c	bile anche in altri u 4 lati, economic resistente all'umic on vari accessori	colori al campior o, maneggevole do e stoccabile al (cintura perimetr	ne o per alime e leggero, igi l'aperto, dota rale in PP, co	enico e non to di piano
				https://www.ipp	r.it/prodotti/box-m		_	
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV
	·		Lite 600x80			PP		PSV MixEco
	Totale riciclato 100%	Ricicla	nto post- mo 100%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	Dimension	ni	400 mm x	600 mm				
	Descrizio			Demi Lite. Colo	ro: noro			
	Descrizio	nie	_		odotti/coperchio-c	demi-lite-600x800	0-10650/	
Immagine	Prodotto					Polir		PSV
9		Lite 10	000x1200 -	L1050		PP		N/D
	Totale riciclato		ito post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	_	_	_	_	20%
PPR	Dimension Descrizion		Pallet a 9 materiali. Impilabile, e non nec	Color antracite n incastrabile e in essita di fumigaz	ampato in resine p na stampabile and forcabile su 4 lati zione. Resistente abile con vari acc	che in altri colori . Economico, ma all'umido e stoco	al campione d neggevole e abile all'aperi	per alimenti. leggero. Igienico o. Dotato di
			<u>htt</u>	os://www.ippr.it/p	orodotti/coperchio	-lite-1000x1200-	1050/	



Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Coperchic	Lite 1	000x2400			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimensio	oni	1000 mm	x 2400 mm				
	Descrizio	ne	Coperchi	o Lite. Colore: n	ero			
				https://www.ipp	or.it/prodotti/coper	chio-lite-1000x24	<u>400/</u>	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Coperchic	Lite 1	200x1200 ·	- L1250		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	-	_	_	_	20%
PPR	Dimension Descrizion		Pallet a 9 materiali. Impilabile e non neo piano ant etc) c	Color antracite , incastrabile e i cessita di fumiga iscivolo. Comple	tampato in resine ma stampabile ar inforcabile su 4 la azione. Resistente etabile con vari ac	nche in altri color ti. Economico, m e all'umido e stoc ccessori (cintura	i al campione aneggevole e cabile all'aper perimetrale in	per alimenti. leggero. Igienico to. Dotato di
			<u>htt</u>	:ps://www.ippr.it	/prodotti/coperchi			
Immagine	Prodotto						imero	PSV
	·		600x1200			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimensio	oni	1600 mm	x 1200 mm				
	Descrizio	one	soddisfar alternativ struttura.	e le esigenze de e e di sviluppare Questi pallet so	e Lite 1600x1200 ei clienti, BOXLITE e e produrre dei pa no realizzati su m ni e dei colori richi	E Packaging è in allet speciali sia iisura, tenendo c	grado di offrir in termini di di onto della stru	e soluzioni mensioni che di
				https://www.ipp	or.it/prodotti/coper	chio-lite-1600x12	200/	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Coperchic	Lite 1	700x1200			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimensio			x 1200 mm				
	Descrizio	one	Coperchi	o Lite. Colore: n	ero			
				https://www.ipp	or.it/prodotti/coper	chio-lite-1700x12	200/	
Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Coperchic	Lite 1	750x1200			PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	-	_	_	_	20%
PPI	Dimension Descrizion		Bancale e esigenze sviluppare pallet son	dei clienti, BOX e e produrre dei o realizzati su n	ie Lite. Qualora i p LITE Packaging è pallet speciali sia nisura, tenendo co chiesti. Colore: ne	è in grado di offri u in termini di dim onto della struttu	re soluzioni alt iensioni che di	ernative e di struttura. Questi
					or.it/prodotti/coper		200/	





Immagine	Prodotto				Pol	imero	PSV
		te 2400x1200			PP		PSV MixEco
	Totale R	iciclato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	_	_	_	_	20%
	Dimensioni	2400 mr	n x 1200 mm				
	Descrizione	esigenze sviluppa pallet so	e dei clienti, BOX re e produrre dei no realizzati su r	ie Lite. Qualora i LITE Packaging i pallet speciali sia nisura, tenendo c chiesti. Colore: ne	è in grado di offri a in termini di dim conto della struttu	re soluzioni alt nensioni che di	ernative e di struttura. Questi
			https://www.ipp	or.it/prodotti/cope	rchio-lite-2400x1	200/	
Immagine	Prodotto				Pol	imero	PSV
	Coperchio Li	te 400x600 - I	L0450		PP		PSV MixEco
		iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	100%	100%	_	_	_	_	_
	Dimensioni	400 mm	x 600 mm				
	Descrizione	Coperch	io Lite. Colore: n	ero			
			https://www.ippr.	it/prodotti/copercl	hio-lite-400x600-	10450/	
Immagine	Prodotto				Pol	imero	PSV
	Coperchio LI	TE 600X1200)		PP		N/D
		iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	100%	100%	_	_	_	_	_
PPR	Descrizione	materiali impilabil e non ne	i, color antracite e, incastrabile e ecessita di fumiga	tampato in resine ma stampabile ar inforcabile su 4 la azione, resistente con vari accesso	nche in altri colori uti, economico, m all'umido e stoc	al campione o aneggevole e cabile all'aperto	per alimenti, leggero, igienico o, dotato di piano
			https://www.ip	pr.it/prodotti/cope	erchio-lite-600x12	<u>200/</u>	
Immagine	Prodotto				Pol	imero	PSV
	Coperchio Li	te 800x1200 -	L0850		PP		N/D
		iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%	80%	_	_	_	_	20%
PPR	Dimensioni Descrizione	materiali Impilabil e non ne	9 piedi e 4 vie. S i. Color antracite e, incastrabile e ecessita di fumiga	tampato in resine ma stampabile ai inforcabile su 4 la azione. Resistent etabile con vari ad	nche in altri color ati. Economico, m e all'umido e stoo	i al campione d aneggevole e ccabile all'aper	per alimenti. leggero. Igienico to. Dotato di
		<u>!</u>	nttps://www.ippr.i	t/prodotti/coperch	nio-lite-800x1200	-10850/	
Immagine	Prodotto				Pol	imero	PSV
	Coperchio Li	te 800x2000			PP		N/D
	riciclato c	iciclato post- onsumo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	80%	80%	_	_	_	_	20%
	Dimensioni	800 mm	x 2000 mm				
	Descrizione	Coperch	io Lite. Colore: n	ero			



Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Coperchi	o Lite 8	00x2200			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPE	80%		80%	_	_	_	_	20%
	Dimension	oni	800 mm	x 2000 mm				
	Descrizio	one	Coperchi	o Magic. Colore	: nero			
				https://www.ip	pr.it/prodotti/cope	rchio-lite-800x22	00/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Coperchi	o Lite 8	00x2400			PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimensio			x 2400 mm				
	Descrizio	one	Coperchi	o Lite. Colore: n				
				https://www.ip	pr.it/prodotti/cope			
Immagine	Prodotto						mero	PSV
	Totale riciclato		ato post-	Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine
(DDI	80%	CONSU	80%	_	-	-	- Interno	20%
PPIX	Dimension	oni	1600 mm	n x 1200 mm				
	Descrizio	one	Coperchi	o serie Magic. C	Colore: nero			
				https://ww	w.ippr.it/prodotti/c	operchio-magic/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Coperchi	o Magio	1000x120	00 - M1050		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80%		80%	_	_	_	_	20%
PPK	Dimensio	oni		x 1200 mm x 2				
	Descrizio	one	e non ne	cessita di fumiga	inforcabile su 4 la azione. Resistente a perimetrale in P	e all'umido e stoc	cabile all'aper	to. Completabile
			http:	s://www.ippr.it/p	odotti/coperchio-r	magic-1000x120)-m1050/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Coperchi	o Magio	1000x240	00		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	80% Dimension	nni	80%	n x 2000 mm		_	_	20%
	Descrizio			o Magic. Colore	· noro			
	Descrizio	nie	-			hia mania 1000w	2400/	
Immagina	Prodotto			nttps://www.ippr	.it/prodotti/coperch		mero	PSV
Immagine			: 1700x120	00		PP	IIIeio	N/D
	Totale riciclato		ato post-	Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PDI*	80%	551130	80%	_	_	-	-	20%
	Dimensio	oni		n x 1200 mm				
	Descrizio	one	Coperchi	o Magic. Colore	: nero			
					.it/prodotti/coperch	hio-magi <u>c-1700x</u>	1200/	



Immagine	Prodotto)				Poli	imero	PSV
	Coperchi	o Magi	1750x120	0		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	80%		80%	-	_	_	_	20%
	Dimensi	oni	1750 mm	x 1200 mm				
	Descrizio	one	Coperchi	o Magic. Colore	nero			
			<u> </u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/coperch	nio-magic-1750x	1200/	
Immagine	Prodotto						imero	PSV
	Coperchi	o Magi	2400x120	0		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato 80%	Ricicla	mo 80%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 20%
PPI	Dimensi	oni		x 1200 mm		_		20%
					noro			
	Descrizio	one		o Magic. Colore			1000/	
Lucius andreas	P. I		<u> </u>	ittps://www.ippr.	it/prodotti/coperch			DOV
Immagine	Prodotto		20044000	MOSEO		Pol i PP	imero	PSV MixEqu
			800x1200		Tatala		0-11	PSV MixEco
	Totale riciclato 80%	consu	mo 80%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 20%
	Dimensi	oni	800 m x 1	1200 mm.				
	Descrizio	one	e non ned	cessita di fumiga	nforcabile su 4 lat azione. Resistente	all'umido e stoc		to. Completabile
			con vari a	accessori (cintur	a perimetrale in P	P, coperchio, etc	c). Colore: ner	0
					a perimetrale in P rodotti/coperchio-			0
Immagine	Prodotto					magic-800x1200		PSV
Immagine				s://www.ippr.it/p		magic-800x1200)-m0850/	
Immagine	Coperchi Totale riciclato	o Magi	http: c 800x2000 ato post- mo	s://www.ippr.it/p		Poli PP Sottoprodotto esterno)-m0850/	PSV MixEco Materiale vergine
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80%	o Magio Ricicla consu	http: c 800x2000 ato post- mo 80%	s://www.ippr.it/p	rodotti/coperchio-	Poli PP Sottoprodotto	0-m0850/ imero Sottoprodotto	PSV PSV MixEco Materiale
Immagine	Totale riciclato 80%	o Magio Ricicla consu	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm	Riciclato pre- consumo – x 2000 mm	Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno	0-m0850/ imero Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale vergine
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80%	o Magio Ricicla consu	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm >	s://www.ippr.it/p	Totale Sottoprodotto -	Poli PP Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine
PPI	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensie	o Magio Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm >	s://www.ippr.it/p	Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno hio-magic-800x2	Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20%
PPI	Coperchi Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto	Ricicla consu	http: c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm x	Riciclato pre- consumo 2000 mm o Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto -	Poli PP Sottoprodotto esterno hio-magic-800x2	Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20%
PPF	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto Coperchi Totale	o Magic Ricicla Consu oni one o Magic Ricicla	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic	Riciclato pre- consumo - « 2000 mm o Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto nero .it/prodotti/coperc	Poli PP Sottoprodotto esterno - hio-magic-800x2 Poli PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno 2000/ imero Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale
PPI	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizie Prodotto Coperchi	o Magic Ricicle consu oni one o Magic	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic	Riciclato pre- consumo - x 2000 mm b Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto - nero .it/prodotti/coperc	PP Sottoprodotto esterno - hio-magic-800x2	Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco
PPF	Coperchi Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto Coperchi Totale riciclato	o Magid Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% Coperchic c 800x2200 ato post- mo 80%	Riciclato pre- consumo - « 2000 mm o Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto nero .it/prodotti/coperc	Poli PP Sottoprodotto esterno - hio-magic-800x2 Poli PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno 2000/ imero Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine
PPI	Coperchi Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto Coperchi Totale riciclato 80%	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni	ato post-mo 80% 800x2200 ato post-mo Coperchic 80% 800 mm > 80% 800 mm >	Riciclato pre- consumo A 2000 mm D Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotti/coperc Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno - hio-magic-800x2 Poli PP Sottoprodotto	Sottoprodotto interno 2000/ imero Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine
PPI	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% Dimensio	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic c 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic	Riciclato pre- consumo — « 2000 mm » Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotti/coperc Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno hio-magic-800x2 Poli PP Sottoprodotto esterno -	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% Dimensio	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic c 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic	Riciclato pre- consumo — « 2000 mm » Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto - Inero Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotti/coperc Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno hio-magic-800x2 Poli PP Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic c 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm > Coperchic	Riciclato pre- consumo — « 2000 mm Do Magic. Colore https://www.ippr Riciclato pre- consumo — « 2200 mm Do Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto - Inero Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotti/coperc Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno hio-magic-800x2 Poli PP Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20%
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizio Prodotto	o Magic Ricicla consu one o Magic Ricicla consu oni one o Magic consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchic c 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchic	Riciclato pre- consumo — « 2000 mm Do Magic. Colore https://www.ippr Riciclato pre- consumo — « 2200 mm Do Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto - Inero Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotti/coperc Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotto - Totale Sottoprodotto	Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Poli PP Sottoprodotto esterno P	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20%
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% Dimension Descrizion Prodotto Coperchi Totale Totale Totale Totale Totale	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchic c 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchic	Riciclato pre- consumo Magic. Colore https://www.ippr Riciclato pre- consumo Magic. Colore https://www.ippr Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto Inero It/prodotti/coperc Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Totale Sottoprodotti/coperc	Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20%
Immagine	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizie Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% Dimensi Descrizie Prodottot Coperchi Totale riciclato riciclato	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchia c 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchia c 800x2400 ato post- mo 80% 80%	Riciclato pre- consumo Magic. Colore https://www.ippr Riciclato pre- consumo Magic. Colore https://www.ippr Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto Inero It/prodotti/coperc Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Totale Sottoprodotti/coperc	Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20%
Immagine Immagine Immagine	Coperchi Totale riciclato 80% Dimensia Descrizia Prodotto 80% Dimensia Totale riciclato 80% Dimensia Descrizia Prodotto Coperchi Totale riciclato 80% 80%	o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni one o Magic Ricicla consu oni one	http c 800x2000 ato post- mo 80% 800x2200 ato post- mo 80% 800 mm x Coperchic	Riciclato pre- consumo A 2000 mm Magic. Colore https://www.ippr Riciclato pre- consumo A 2200 mm Magic. Colore https://www.ippr Riciclato pre- consumo A 2200 mm Magic. Colore https://www.ippr	Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotti/coperc Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotti/coperc	Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno Poli PP Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno P Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine 20% PSV PSV MixEco Materiale vergine





Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	COPERC	CHIO NE	EW 800X10	000		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	80%		80%	_	_	_	-	20%
	Dimension	oni	800 mm x	c 1000 mm				
	Descrizio	one	Coperchic	o. Colore: nero				
				https://www.ipp	r.it/prodotti/coper	chio-new-800x10	00/	
Immagine	Prodotto)				Polii	mero	PSV
	KIT 2+1	TRAVE	RSE 1200 I	MM PER SERIE	MAGIC	PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimension	oni	-					
	Descrizio	one	Kit 2+1 Ti	raverse 1200 mr	n per serie Magic			
			https://	www.ippr.it/prode	otti/kit-21-traverse	e-1200-mm-per-s	erie-magic/	
Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	KIT 3 TR	AVERS	E 1200 MN	I PER SERIE LI	TE	PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPR	100%		100%	_	_	_	_	_
	Dimension	oni	-					
	Descrizio	one	Kit 3 Trav	erse 1200 mm p	er serie Lite			
			https	://www.ippr.it/pro	odotti/kit-3-travers	e-1200-mm-per-	serie-lite/	
Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Pallet - B	ox Dem	i Lite 600x	800		PP		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	64%		64%	_	_	-	_	36%
	Dimension	oni	600 mm >	x 800 mm x 1000	mm			
PPF	Descrizio	one	altezze se packaging manegge pallet, da per reitera elementi : 100%. Sn stoccaggi alimentar	econdo le specifi g industriale in co volezza e del pro una cintura in pra ati impieghi. Dur si assemblano in nontabile per un to e dei costi di ro e dei costi di ro	che esigenze del posiderazione de ezzo competitivo polipropilene estru- evole e resistente e modo facile e ve risparmio volume eso. Utilizzabile in tico, automobilist	cliente. È l'imbal lle sue caratterist nel suo genere. L so e un coperchio	lo ideale nell'a iche di resiste L'imballo è cos o. Assemblabi one sicura del il riutilizzo sor 1% con riduzio i (ad esempio	enza, etituito da un le e riutilizzabile prodotto. Tutti gli no riciclabili al ene dei volumi di tessile,
			<u>t</u>	nttps://www.ippr.i	t/prodotti/pallet-b	ox-demi-lite-600x	800/	





Immagine	Prodotto)				Р	olimero	PSV
	Pallet - B	ox Dem	i Lite 600x8	300		Р	Р	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	47%		47%	-	_	-	-	53%
	Dimension	oni	600 mm x	800 mm x 1000	mm			
PPR	Descrizio	one	altezze se packaging manegger pallet, da per reitera elementi s 100%. Sm stoccaggia alimentare con tiranti	condo le specific i industriale in co volezza e del pre una cintura in po iti impieghi. Dure ii assemblano in nontabile per un o e dei costi di re e, parafarmaceut e sportelli latera	che esigenze del posiderazione del posibilitati	cliente. È l'im lle sue caratte nel suo gener so e un coper per una prote loce ed esaur etrico di circa i n molteplici se co, elettronico	enza, stituito da un ile e riutilizzabile I prodotto. Tutti gli no riciclabili al one dei volumi di	
			<u>ht</u> t	ps://www.ippr.it/	prodotti/pallet-bo			201
Immagine	Prodotto		l Nieur 202	.000			olimero	PSV
			i New 600x			P		PSV MixEco
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	60%		60%	-	_	-	-	40%
	Dimension	oni	600 mm x	800 mm x 550 r	nm			
	Descrizio	one	Bancale+	coperchio +cintu	ra perimetrale			
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	/prodotti/pallet-bo	x-demi-new-6	600x800/	
Immagine	Prodotto)				D	olimero	PSV
nmagine						г	Olliffero	101
ū	Pallet - B		i New 600x	800		P		PSV MixEco
	Totale riciclato	ox Dem	to post- no	800 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto			PSV MixEco Materiale vergine
PPK	Totale riciclato 43%	ox Dem Ricicla consur	to post- no 43%	Riciclato pre- consumo	Sottoprodotto	P	P Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale
PP	Totale riciclato 43%	ox Dem Ricicla consur	to post- no 43% 600 mm x	Riciclato pre- consumo – 800 mm x 1000	Sottoprodotto – mm	P	P Sottoprodotto	PSV MixEco Materiale vergine
PPK	Totale riciclato 43%	ox Dem Ricicla consur	to post- no 43% 600 mm x bancale+c	Riciclato pre- consumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura	Sottoprodotto mm a perimetrale	Sottoprodotto esterno	P Sottoprodotto interno –	PSV MixEco Materiale vergine
PPI	Totale riciclato 43% Dimension Descrizion	ox Dem Ricicla consur oni one	to post- no 43% 600 mm x bancale+c	Riciclato pre- consumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura	Sottoprodotto – mm	Sottoprodotto esterno –	Sottoprodotto interno –	PSV MixEco Materiale vergine 57%
Immagine	Totale riciclato 43% Dimension Descrizion Prodotto	Ricicla consur oni one	to post- no 43% 600 mm x bancale+c	Riciclato pre- consumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura	Sottoprodotto mm a perimetrale	Sottoprodotto esterno –	Sottoprodotto interno – 00x800-2/ olimero	PSV MixEco Materiale vergine
PPI	Totale riciclato 43% Dimension Descrizion Prodotto	Ricicla consur	to post- no 43% 600 mm x bancale+c htt	Riciclato pre- consumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura	Sottoprodotto mm a perimetrale	Sottoprodotto esterno - (-demi-new-60	Sottoprodotto interno – 00x800-2/ olimero	PSV MixEco Materiale vergine 57%
PPI	Totale riciclato 43% Dimension Descrizion Prodotto Pallet - B Totale	Ricicla consultation on i	to post- no 43% 600 mm x bancale+c htt	Riciclato pre- consumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura os://www.ippr.it/p	Sottoprodotto mm a perimetrale prodotti/pallet-box	Sottoprodotto esterno - (-demi-new-60 P Sottoprodotto	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 57% PSV PSV MixEco Materiale
PPI	Totale riciclato 43% Dimension Prodotto Pallet - B Totale riciclato	Ricicla consultation on the consultation of the consultation on the consultation on the consultation on the consultation on the consultation of th	to post- no 43% 600 mm x bancale+c htt 1000x1200 to post- no 68%	Riciclato pre- consumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura os://www.ippr.it/p	Sottoprodotto mm a perimetrale prodotti/pallet-box Totale Sottoprodotto —	Sottoprodotto esterno - (-demi-new-60 P Sottoprodotto	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 57% PSV PSV MixEco Materiale vergine
PPI	Totale riciclato 43% Dimension Descrizion Prodotto Pallet - B Totale riciclato 68%	Ricicla consur One Ox Lite Ricicla consur Ox Lite Ricicla consur Oni	to post- no 43% 600 mm x bancale+c 1000x1200 to post- no 68% 1000 mm Il sistema varie altez packaging manegger pallet, da per reitera elementi s 100%. Sm stoccaggia alimentare con ganci	Riciclato preconsumo - 800 mm x 1000 coperchio+cintura os://www.ippr.it/p Riciclato preconsumo - x 1200 mm x 55 di imballaggio Lize secondo le si industriale in covolezza e del preuna cintura in potiti impieghi. Dure il assemblano in inontabile per uno e dei costi di rea, parafarmaceut tiranti, traverse	Totale Sottoprodotto Totale Sottoprodotto O mm ITE ha per base i pecifiche esigenzo ansiderazione del szzo competitivo dipropilene estrute modo facile e ve insparmio volume eso. Utilizzabile ir	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV MixEco Materiale vergine 57% PSV PSV MixEco Materiale vergine 32% Seere prodotto in e nell'ambito del enza, stituito da un ille e riutilizzabile I prodotto. Tutti gli no riciclabili al one dei volumi di





Immagine	Prodotto					Pol	imero	PSV		
	Pallet - B	ox Lite	1000x1200)		PP		N/D		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	56%		56%	_	_	_	_	44%		
	Dimensio	oni	1000 mm	x 1200 mm x 5	50 mm					
PPR	Descrizio	Descrizione		ezze secondo le se gindustriale in ce polezza e del pri a una cintura in presti impieghi. Dur si assemblano i i montabile per un io e dei costi di re, parafarmaceui, tiranti, traverse	LITE ha per base specifiche esigen: onsiderazione de ezzo competitivo olipropilene estru evole e resistente modo facile e verisparmio volume eso. Utilizzabile i utico, automobiliste antiribaltamento	ze del cliente. È lle sue caratteris nel suo genere. so e un coperch e per una protezi eloce ed esaurito etrico di circa il 7 n molteplici setto ico, elettronico, e sportelli latera	l'imballo ideale tiche di resiste L'imballo è cos io. Assemblabi one sicura del i il riutilizzo sor 0% con riduzio ri (ad esempio etc.). Possibilit ili a ribalta	nell'ambito del nza, stituito da un le e riutilizzabile prodotto. Tutti gli lo riciclabili al ne dei volumi di tessile,		
				nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-l					
Immagine	Prodotto							PSV		
		ox Lite	1000x2400) 		PP		N/D		
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	69%		69%	_	_	_	_	31%		
	Dimension	Dimensioni 1000 mm x 2400 mm x 550								
PPR	Descrizio	Descrizione		packaging industriale in cor maneggevolezza e del prez seguenti: 600×1200, 800×1 L'imballo è costituito da un Assemblabile e riutilizzabile sicura del prodotto. Tutti gli riutilizzo sono riciclabili al 1 con riduzione dei volumi di (ad esempio tessile, alimen Possibilità di dotare il box c ribalta		nel suo genere. , 1000×1200, 11 intura in poliprop pieghi. Durevole emblano in mod le per un risparm ei costi di reso. L iceutico, automo , traverse antirib	tiche di resiste I formati dispo 00×1200, 1200 illene estruso e e e resistente p o facile e velonio volumetrico Itilizzabile in m bilistico, elettro altamento e sp	nza, nibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. er una protezione ce ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori onico, etc.).		
Immo ain a	Dradatta			nttps://www.ipp	r.it/prodotti/pallet			Dev		
Immagine	Prodotto		1000x2400	n		POI		PSV N/D		
	Totale riciclato		to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	55%		55%	_	_	-	_	45%		
	Dimensio	oni	1000 mm	n x 2400 mm x 5	50					
PPF	Descrizio	one	Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600x1200, 800x1200, 900x1200, 1000x1200, 1100x1200, 1200x1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezion sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a							





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite 1	1200x1200			PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	69%		69%	_	_	-	_	31%	
	Dimensio	ni	1200 mm	x 1200 mm x 5	50 mm				
PPR	Descrizio	one	varie altez packaging maneggev pallet, da per reitera elementi s 100%. Sm stoccaggia alimentare	zze secondo le signindustriale in civolezza e del priuna cintura in patti impieghi. Dur inontabile per uno e dei costi di re, parafarmaceu	LITE ha per base i specifiche esigenzonsiderazione del ezzo competitivo olipropilene estrus evole e resistente n modo facile e ve risparmio volume eso. Utilizzabile intico, automobilisti e antiribaltamento	de del cliente. È l' lle sue caratterist nel suo genere. L so e un coperchic per una protezio eloce ed esaurito trico di circa il 70 molteplici settorico, elettronico, e	imbalio ideale iche di resiste l'imballo è cos o. Assemblabi il riutilizzo son % con riduzio i (ad esempio tc.). Possibilit	nell'ambito del nza, tittuito da un le e riutilizzabile prodotto. Tutti gli o riciclabili al ne dei volumi di tessile,	
			<u> </u>	nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b	ox-lite-1200x120	<u>0-2/</u>		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite 1	1200x1200			PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	57%		57%	_	_	-	_	43%	
	Dimensio	ni	1200 mm	x 1200 mm x 5	50 mm				
PPR	Descrizio	ne	varie altez packaging maneggev pallet, da per reitera elementi s 100%. Sm stoccaggio alimentare	zze secondo le s g industriale in c volezza e del pr una cintura in p atti impieghi. Dur si assemblano ir nontabile per un o e dei costi di r e, parafarmace.	LITE ha per base i specifiche esigenzonsiderazione del ezzo competitivo o lipropilene estrus evole e resistente in modo facile e ver risparmio volume eso. Utilizzabile ir utico, automobilisti e antiribaltamento	de del cliente. È l' lle sue caratterist nel suo genere. L so e un coperchia per una protezia eloce ed esaurito to molteplici settorico, elettronico, e	imbalio ideale iche di resiste L'imballo è cos o. Assemblabi il riutilizzo son % con riduzio i (ad esempio tc.). Possibilit	nell'ambito del nza, tittuito da un le e riutilizzabile prodotto. Tutti gli o riciclabili al ne dei volumi di tessile,	
			<u> </u>	nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b	oox-lite-1200x120	0-3/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite	1600x1200			PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	70%		70%	_	_	_	_	30%	
	Dimensio	ni	1600 mm	x 1200 mm x 5	50 mm				
PPR	Descrizio	one	Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gl elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta						
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-1600x1200-2/								





Immagine	Prodotto				Poli	mero	PSV			
	Pallet - B	ox Lite	1600x1200			PP		PSV MixEco		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	53%		53%	_	_	_	_	47%		
	Dimension	oni	1600 mm	x 1200 mm x 55	50 mm					
PPR	Descrizio	one	varie altez packaging manegge pallet, da per reiterz elementi s 100%. Sn stoccaggi alimentarz con ganci	zze secondo le s g industriale in c volezza e del pruna cintura in prati impieghi. Dur si assemblano ir nontabile per un o e dei costi di r e, parafarmaceu , tiranti, traverse	n modo facile e ve risparmio volume eso. Utilizzabile ir tico, automobilist antiribaltamento	re del cliente. È I lle sue caratteris nel suo genere. so e un coperchi e per una protezio eloce ed esaurito etrico di circa il 70 n molteplici setto ico, elettronico, e e sportelli latera	l'imballo ideale iiche di resiste L'imballo è cos o. Assemblabi one sicura del il riutilizzo son o% con riduzio ri (ad esempio tc.). Possibilita li a ribalta	nell'ambito del nza, stituito da un le e riutilizzabile prodotto. Tutti gli lo riciclabili al ne dei volumi di tessile,		
	2 1 11			nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b					
Immagine	Prodotto		1700 155					PSV		
	Totale	Ricicla	1700x1200 to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	N/D Materiale		
	riciclato 70%	consur	70%	consumo	Sottoprodotto	esterno _	interno _	vergine 30%		
	Dimensio	oni		x 1200 mm x 55	50			3373		
PPF	Descrizio	one	manegge seguenti: L'imballo Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esem	volezza e del pri 600×1200, 8000 è costituito da un ibile e riutilizzab prodotto. Tutti e sono riciclabili al one dei volumi e pio tessile, alime	onsiderazione de ezzo competitivo k1200, 900×1200 n pallet, da una ci ile per reiterati im gli elementi si ass 100%. Smontabil di stoccaggio e de entare, parafarma con ganci, tiranti	nel suo genere., 1000×1200, 11 intura in poliprop pieghi. Durevole emblano in mode per un risparmi costi di reso. U ceutico, automol	formati dispoi 00x1200, 1200 illene estruso e e resistente p o facile e veloci io volumetrico tilizzabile in mo oilistico, elettro	nibili sono i 0×1200 mm. e un coperchio. er una protezione ee ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori enico, etc.).		
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pallet-	box-lite-1700x12	<u>:00/</u>			
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV		
	Pallet - B	ox Lite	1700x1200			PP		N/D		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	56%		56%	_	_	_	_	44%		
	Dimension	oni		x 1200 mm x 55						
PPR	Descrizio	Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può e varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo idei packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resis maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati dis seguenti: 600×1200, 800×1200, 900×1200, 1000×1200, 1100×1200, 12 L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estrus Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e ve riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetri con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elet Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e ribalta						nell'ambito del nza, nibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. er una protezione se ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori enico, etc.).		
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-1700x1200-2/									





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Pallet - Bo	x Lite 1	750x1200			PP		N/D
	Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		70%	-	_	_	-	30%
	Dimensio	ni	1750 mm	x 1200 mm x 55	50			
PPF -	Descrizio	ne	varie altez packaging maneggev seguenti: L'imballo è Assemblal sicura del riutilizzo si con riduzio (ad esemp	ze secondo le s i industriale in co volezza e del pro 600×1200, 800 o è costituito da bile e riutilizzabi prodotto. Tutti g ono riciclabili al one dei volumi o pio tessile, alime	LITE ha per base i specifiche esigenzonsiderazione del ezzo competitivo o k1200, 900×1200, n pallet, da una ci ile per reiterati impli elementi si assi 100%. Smontabil di stoccaggio e de entare, parafarma con ganci, tiranti,	te del cliente. È le sue caratteris nel suo genere., 1000×1200, 11 ntura in poliprop pieghi. Durevole emblano in mode e per un risparmi costi di reso. U ceutico, automol	"imballo ideale tiche di resiste I formati dispor 00x1200, 1200 illene estruso e e resistente pe o facile e veloc io volumetrico tilizzabile in mo bilistico, elettro	nell'ambito del nza, nibili sono i x1200 mm. un coperchio. er una protezione e de saurito il di circa il 70% olteplici settori nico, etc.).
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pallet-	box-lite-1750x12	200/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Pallet - Bo	x Lite 1	750x1200			PP		N/D
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	57%		57%	-	_	_	_	43%
	Dimensio	ni	1750 mm	x 1200 mm x 55	50			
PPF	Descrizio	ne	packaging maneggev seguenti: L'imballo è Assemblal sicura del riutilizzo si con riduzio (ad esemp	industriale in ci volezza e del pro 600x1200, 800x è costituito da ul bille e riutilizzabi prodotto. Tutti g pono riciclabili al pone dei volumi co pio tessile, alime	specifiche esigenzonsiderazione del ezzo competitivo (x1200, 900x1200, n pallet, da una ci ile per reiterati impli elementi si assi 100%. Smontabil di stoccaggio e de entare, parafarma con ganci, tiranti,	lle sue caratteris nel suo genere. , 1000x1200, 11 ntura in poliprop pieghi. Durevole emblano in mode e per un risparm i costi di reso. U ceutico, automol	tiche di resistei I formati dispor 00×1200, 1200 ilene estruso e e resistente e o facile e veloc io volumetrico tilizzabile in mo bilistico, elettro	nza, nibili sono i bx1200 mm. · un coperchio. er una protezione e ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori nico, etc.).
			<u>h</u>	nttps://www.ippr.	.it/prodotti/pallet-b	ox-lite-1750x120	00-2/	
Immagine	Prodotto							PSV
	Pallet - Bo	x Lite 2	400x1200			PP		N/D
	Totale riciclato	Riciclat consum	10	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	71%		71%	-		_	_	29%
PPR	Dimensio Descrizio	ne	Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600×1200, 800×1200, 900×1200, 1000×1200, 1100×1200, 1200×1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezior sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta					
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pallet-	box-lite-2400x12	200/	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite 2	400x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclate		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	58%		58%	-	_	_	_	42%	
	Dimensio	ni	2400 mm	x 1200 mm x 55	50				
PPR	Descrizio	ne	varie altez packaging maneggev seguenti: L'imballo e Assembla sicura del riutilizzo s con riduzie (ad esemp	ze secondo le s gindustriale in co zolezza e del pro- 600x1200, 800x è costituito da bile e riutilizzabi prodotto. Tutti gono riciclabili al one dei volumi co pio tessile, alime	ITE ha per base ipecifiche esigenzonsiderazione de ezzo competitivo 1200, 900×1200 n pallet, da una ci le per reiterati im gli elementi si ass 100%. Smontabil di stoccaggio e de entare, parafarma con ganci, tiranti	re del cliente. È I lle sue caratteris nel suo genere. , 1000x1200, 11 intura in poliprop pieghi. Durevole emblano in mode e per un risparm il costi di reso. U ceutico, automol	'imballo ideale tiche di resiste formati dispo 00x1200, 120 illene estruso e e resistente p o facile e veloci io volumetrico tilizzabile in m bilistico, elettro	e nell'ambito del enza, nibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. er una protezione ce ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori onico, etc.).	
			<u> </u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/pallet-b	ox-lite-2400x120	00-2/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite 6	00x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclate consum	10	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	83%		83%	_	_	_	_	17%	
	Dimensio	ni	600 mm x	1200 mm x 550) mm				
PPF -	packagir manegg seguenti L'imballo Assembl sicura de riutilizzo con riduz (ad esen			ze secondo le s gindustriale in co zolezza e del pro- 600×1200, 8000 è costituito da prodotto. Tutti gono riciclabili al one dei volumi co pio tessile, alime	ITE ha per base in pecifiche esigenz precifiche esigenz prosiderazione de azzo competitivo a 1200, 900×1200 in pallet, da una ci le per reiterati im gli elementi si ass 100%. Smontabili di stoccaggio e de antare, parafarma con ganci, tiranti	re del cliente. È l lle sue caratteris nel suo genere. , 1000×1200, 11 intura in poliprop pieghi. Durevole emblano in mode e per un risparm il costi di reso. U ceutico, automol	'imballo ideale tiche di resiste formati dispo 00x1200, 120 illene estruso o facile e veloci io volumetrico tilizzabile in m bilistico, elettro	e nell'ambito del enza, nibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. er una protezione ce ed esaurito il o di circa il 70% olteplici settori onico, etc.).	
				https://www.ipp	or.it/prodotti/pallet	-box-lite-600x12	00/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	Ox Lite 6 Riciclate		Riciclato pre-	Totale	PP Sottoprodotto	Sottoprodotto	N/D Materiale	
	riciclato	consum		consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine	
	66% Dimensio		66%	1200 mm x 550	_) mm	_	_	34%	
PPF	Il sistem varie alt packagi manegg seguent L'imball Descrizione Assemb sicura di riutilizzo con ridu (ad ese			sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in arie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del ackaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, naneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i equenti: 600×1200, 800×1200, 900×1200, 1000×1200, 1100×1200, 1200×1200 mm. l'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. ssemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezionicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il utilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% ori riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.).					
			(ad esemp	oio tessile, alime	entare, parafarma	ceutico, automol	oilistico, elettro	olteplici settori onico, etc.).	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite 8	300x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclat consun	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	67%		67%	_	_	_	_	33%	
	Dimensio	ni	800 mm x	1200 mm x 550)				
PPI	Descrizio	ne	varie altez packaging manegge seguenti: L'imballo d Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esemp	ze secondo le s g industriale in c zolezza e del pr 600×1200, 800: è costituito da u bile e riutilizzab prodotto. Tutti g ono riciclabili al one dei volumi o bio tessile, alime	LITE ha per base is specifiche esigenzonsiderazione del ezzo competitivo x1200, 900x1200 n pallet, da una ci ile per reiterati imgli elementi si ass 100%. Smontabil di stoccaggio e de entare, parafarma con ganci, tiranti	re del cliente. È l' lle sue caratterist nel suo genere. I , 1000×1200, 11(intura in polipropi pieghi. Durevole emblano in modo e per un risparmi i costi di reso. Ut ceutico, automob	rimballo ideale iche di resiste formati dispo 20x1200, 1200 illene estruso e e resistente p o facile e veloci io volumetrico tilizzabile in m bilistico, elettro	e nell'ambito del enza, nibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. er una protezione ce ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori onico, etc.).	
				https://www.ipp	or.it/prodotti/pallet	-box-lite-800x120	<u> </u>		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	ox Lite 8	300x1200			PP		N/D		
	Totale riciclato	Riciclat consun	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	54%		54%	_	_	_	_	46%	
	Dimensio	ni	800 mm x 1200 mm x 550 Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere p						
PPR	Descrizio	ne	varie altez packaging manegge seguenti: L'imballo e Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esemp	ze secondo le s g industriale in c zolezza e del pr 600×1200, 800: è costituito da u bile e riutilizzab prodotto. Tutti q ono riciclabili al one dei volumi o bio tessile, alime	specifiche esigenz onsiderazione del ezzo competitivo ×1200, 900×1200 n pallet, da una ci	re del cliente. È l' lle sue caratterist nel suo genere. I , 1000×1200, 110 intura in polipropi pieghi. Durevole emblano in modo e per un risparmi il costi di reso. Ut ceutico, automob	rimballo ideale iiche di resiste formati dispo 20x1200, 1200 illene estruso e e resistente p o facile e veloci io volumetrico tillizzabile in m billistico, elettro	e nell'ambito del enza, nibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. er una protezione ce ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori onico, etc.).	
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pallet-l	box-lite-800x120	<u>0-3/</u>		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	ox Lite 8	300x2000			PP		N/D	
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	68%		68%	_	_	_	_	32%	
	Dimensio	ni		2000 mm x 550					
PPR	Descrizio	ne	Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600×1200, 800×1200, 900×1200, 1000×1200, 1100×1200, 1200×1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a						
	ribalta https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-lite-800x2000/								





Immagine	Prodotto					Polir	mero l	PSV
	Pallet - Bo	ox Lite 8	800x2000			PP	1	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	52%		52%	_	_	_	_	48%
	Dimensio	ni	800 mm x	2000 mm x 550				
PPR	Descrizio	one	varie altez packaging manegge seguenti: L'imballo Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esem	zze secondo le s g industriale in co volezza e del pre 600x1200, 800x è costituito da ur bile e riutilizzabi prodotto. Tutti g ono riciclabili al one dei volumi d bio tessile, alime	TE ha per base i pecifiche esigenz insiderazione del izzo competitivo in 1200, 900×1200, pallet, da una ci e per reiterati impli elementi si assi 100%. Smontabili i stoccaggio e de intare, parafarma con ganci, tiranti,	e del cliente. È l' le sue caratterist nel suo genere. I 1000×1200, 110 ntura in polipropi bieghi. Durevole emblano in modo e per un risparmi i costi di reso. Ut ceutico, automob	imballo ideale iche di resister formati dispon 10x1200, 1200 lene estruso e e resistente pe o facile e velocio o volumetrico ilizzabile in moilistico, elettrori	nell'ambito del nza, ibili sono i x1200 mm. un coperchio. er una protezione e ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori nico, etc.).
				https://www.ippr	it/prodotti/pallet-l	oox-lite-800x2000	D-2 <u>/</u>	
Immagine	Prodotto					Polir	mero I	PSV
	Pallet - Bo	ox Lite 8	800x2200			PP	1	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	68%		68%	_	_	_	_	32%
	Dimensio	ni	800 mm x	2200 mm x 550				
PPR	Descrizio	one	varie altez packaging manegge seguenti: L'imballo Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esem	zze secondo le s g industriale in co volezza e del pre 600x1200, 800x è costituito da ur bile e riutilizzabi prodotto. Tutti g ono riciclabili al one dei volumi d bio tessile, alime	TE ha per base i pecifiche esigenz pecifiche esigenz insiderazione del izzo competitivo 1200, 900×1200, pallet, da una ci e per reiterati im li elementi si assi 100%. Smontabil i stoccaggio e de ntare, parafarma con ganci, tiranti,	e del cliente. È l' le sue caratterist nel suo genere. I 1000×1200, 110 ntura in polipropi bieghi. Durevole emblano in modo e per un risparmi i costi di reso. Ut ceutico, automob	imballo ideale iche di resister formati dispon 10×1200, 1200 lene estruso pe e resistente pe o facile e velocio volumetrico ilizzabile in moilistico, elettrori	nell'ambito del nza, ibili sono i x1200 mm. un coperchio. er una protezione e ed esaurito il di circa il 70% olteplici settori nico, etc.).
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pallet	-box-lite-800x220	<u>00/</u>	
Immagine	Prodotto					Polir	mero I	PSV
	Pallet - Bo	ox Lite 8	800x2200			PP	1	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	53%		53%	2200 mm x 550	_	_	_	47%
PPR	Dimension		Il sistema di imballaggio LITE ha per base i pallet della gamma e può essere prodotto in varie altezze secondo le specifiche esigenze del cliente. È l'imballo ideale nell'ambito del packaging industriale in considerazione delle sue caratteristiche di resistenza, maneggevolezza e del prezzo competitivo nel suo genere. I formati disponibili sono i seguenti: 600×1200, 800×1200, 900×1200, 1000×1200, 1100×1200, 1200×1200 mm. L'imballo è costituito da un pallet, da una cintura in polipropilene estruso e un coperchio. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Utilizzabile in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, parafarmaceutico, automobilistico, elettronico, etc.). Possibilità di dotare il box con ganci, tiranti, traverse antiribaltamento e sportelli laterali a ribalta					
				https://www.ippr	.it/prodotti/pallet-l	oox-lite-800x2200) <u>-2/</u>	





Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV	
	Pallet - Bo	x Lite 8	300x2400			PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	68%		68%	_	_	_	_	32%	
	Dimensio	ni	800 mm x	2400 mm x 550)				
PPF	Descrizio	ne	varie altez packaging manegge seguenti: L'imballo Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esem	zze secondo le se industriale in covolezza e del pro 600×1200, 800 è costituito da un ibile e riutilizzabi prodotto. Tutti cono riciclabili al one dei volumi copio tessile, alime a di dotare il box	gli elementi si assi 100%. Smontabil li stoccaggio e de entare, parafarma con ganci, tiranti,	Le del cliente. È l' lle sue caratterist nel suo genere. I , 1000×1200, 110 ntura in polipropi pieghi. Durevole emblano in modo e per un risparmi i costi di reso. Ut ceutico, automob traverse antiriba	rimballo ideale iche di resiste formati dispo 20x1200, 120 diene estruso e resistente po facile e velo io volumetrico tilizzabile in milistico, elettraltamento e spinale in mento e spi	e nell'ambito del enza, sinibili sono i 0×1200 mm. e un coperchio. per una protezione ce ed esaurito il o di circa il 70% solteplici settori pnico, etc.).	
				https://www.ipp	or.it/prodotti/pallet	-box-lite-800x240	<u> </u>		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	x Lite 8	300x2400			PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	53%	CONSUI	53%	_		_	_	47%	
PPI	Dimensioni 800 mm x 2400 mm x 550								
	Descrizio	ne	varie altez packaging manegge seguenti: L'imballo Assembla sicura del riutilizzo s con riduzi (ad esem	zze secondo le s g industriale in co volezza e del pro 600×1200, 800 s è costituito da un bile e riutilizzabi prodotto. Tutti g sono riciclabili al one dei volumi o pio tessile, alime	ITE ha per base i pecifiche esigenz onsiderazione del ezzo competitivo 11200, 900×1200, n pallet, da una ci le per reiterati impli elementi si assi 100%. Smontabil di stoccaggio e dentare, parafarma con ganci, tiranti,	te del cliente. È l' lle sue caratterist nel suo genere. I , 1000×1200, 110 ntura in polipropi pieghi. Durevole emblano in modo e per un risparmi i costi di reso. Ut ceutico, automob	rimballo ideale iiche di resiste formati dispo 20x1200, 120 illene estruso e resistente p o facile e velo io volumetrico tillizzabile in m billistico, elettro	e nell'ambito del enza, sinibili sono i 0x1200 mm. e un coperchio. per una protezione ce ed esaurito il o di circa il 70% solteplici settori pnico, etc.).	
				https://www.ippr	.it/prodotti/pallet-l	box-lite-800x240	0-2/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Bo	x Magi	c 1000x12	00		PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	68%		68%	_	_	_	_	32%	
	Dimensio	ni		x 1200 mm x 11					
PPF	Descrizio	ne	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e ur coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico,						
	automobilistico, elettronico, etc) https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-1000x1200/								





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - B	ox Magi	c 1000x12	200		PP		N/D	
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	55%		55%	-	_	_	_	45%	
	Dimensio	oni	1000 mm	x 1200 mm x 1	150 mm				
PPR	Descrizio	one	essere re coperchic estruso. A protezion esaurito i circa il 70 all'impilar dotare il I Utilizzato	eso e riutilizzato o o, stampati in po Assemblabile e r ee sicura del prod il riutilizzo sono r 19% con riduzione mento con i cont box con traverse	liolefine riciclate a iutilizzabile per redotto. Tutti gli eler iciclabili al 100%. è dei volumi di sto enitori di maggior antiribaltamento, tori (ad esempio i	ogistica industria d iniezione e una iterati impieghi. I menti si assembla Smontabile per ccaggio e dei cos impiego nel sett sportelli laterali	e. È costituito a cintura ripiego Durevole e res ano in modo fa un risparmio voti di reso. Cor pre automotive a ribalta e altri	da un pallet e un hevole in PP istente per una icile e veloce ed olumetrico di inpatibile 2. Possibilità di accessori.	
			<u>h</u> 1	ttps://www.ippr.it	/prodotti/pallet-bo	x-magic-1000x1	200-2/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - B	ox Magi	c 1000x24	100		PP		N/D	
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	69%		69%	_	_	_	_	31%	
	Dimension	oni	1000 mm	x 2400 mm x 5	50 mm				
PPR	Descrizio	one	essere re coperchic estruso. A protezion esaurito i circa il 70 all'impilar dotare il I Utilizzato	eso e riutilizzato o o, stampati in po Assemblabile e r de sicura del prod il riutilizzo sono r 19% con riduzione mento con i cont box con traverse	liolefine riciclate a iutilizzabile per redotto. Tutti gli eler iciclabili al 100%. è dei volumi di sto enitori di maggior antiribaltamento, tori (ad esempio i	ogistica industria d iniezione e una iterati impieghi. I menti si assembla Smontabile per ccaggio e dei cos impiego nel sett sportelli laterali	e. È costituito a cintura ripiego Durevole e res ano in modo fa un risparmio voti di reso. Cor pre automotive a ribalta e altri	da un pallet e un hevole in PP istente per una icile e veloce ed olumetrico di inpatibile 2. Possibilità di accessori.	
			<u>!</u>	nttps://www.ippr.	it/prodotti/pallet-b	ox-magic-1000x2	2400/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - B	ox Magi	c 1000x24	100		PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	55%		55%	_	_	_	_	45%	
	Dimensio	oni	1000 mm	x 2400 mm x 5	50 mm				
PPF	Descrizio	one	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e u coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)						





Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Pallet - E	Box Magi	c 1600x12	200		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensi	oni	1600 mm	x 1200 mm x 1	150 mm			
PPI	Descrizi	one	essere re coperchic estruso. A protezion esaurito i circa il 70 all'impilar dotare il t Utilizzato	eso e riutilizzato o, stampati in po Assemblabile e le e sicura del pro I riutilizzo sono i 0% con riduzione mento con i cont oox con traverse	e i pallet della gar nell'ambito della li iliolefine riciclate a riutilizzabile per re dotto. Tutti gli eler riciclabili al 100%. de dei volumi di sto tenitori di maggior a antiribaltamento, ttori (ad esempio foo, etc)	ogistica industria ad iniezione e una elterati impieghi. I menti si assembla Smontabile per ccaggio e dei co: impiego nel sett , sportelli laterali	le. È costituito a cintura ripiego Durevole e resi ano in modo fa un risparmio vosti di reso. Con ore automotive a ribalta e altri	da un pallet e un hevole in PP stente per una cile e veloce ed olumetrico di npatibile . Possibilità di accessori.
			<u> </u>	nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b	ox-magic-1600x	1200/	
Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Pallet - E	Box Magi	c 1600x12	200		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	53%		53%	_	_	_	_	47%
	Dimensi	oni	1600 mm	x 1200 mm x 1	150 mm			
PPIS	Descrizi	one	essere re coperchic estruso. A protezion esaurito i circa il 70 all'impilar dotare il t Utilizzato	eso e riutilizzato o, stampati in po Assemblabile e le e sicura del pro I riutilizzo sono i 1% con riduzione mento con i cont oox con traverse	e i pallet della gar nell'ambito della la lidolefine riciclate a riutilizzabile per re dotto. Tutti gli eler riciclabili al 100%. e dei volumi di sto tenitori di maggior e antiribaltamento, ttori (ad esempio too, etc)	ogistica industria ad iniezione e una elterati impieghi. I menti si assembla Smontabile per ccaggio e dei cos impiego nel sett , sportelli laterali	le. È costituito a cintura ripieg Durevole e resi ano in modo fa un risparmio vo sti di reso. Con ore automotive a ribalta e altri	da un pallet e un hevole in PP stente per una cile e veloce ed olumetrico di npatibile . Possibilità di accessori.
			<u>h</u> 1	ttps://www.ippr.i	t/prodotti/pallet-bo	ox-magic-1600x1	200-2/	
Immagine	Prodotto)				Poli	mero	PSV
	Pallet - E	Box Magi	c 1700x12	200		PP		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	70%		70%	_	_	_	_	30%
	Dimensi	oni	1700 mm	x 1200 mm x 5	50 mm			
PPF	Descrizi	one	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e ur coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)					
			ŀ	nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b	ox-magic-1700x	1200/	





Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV			
	Pallet - Bo	ox Magi	c 1700x12	00		PP		N/D			
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	56%		56%	_	_	_	_	44%			
	Dimensio	ni	1700 mm	x 1200 mm x 5	50 mm						
PPR	Descrizio	ne	essere recoperchio estruso. A protezione esaurito il circa il 70 all'impilan dotare il b Utilizzato	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per un protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità d'dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)							
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it	/prodotti/pallet-bo	x-magic-1700x12	200-2/				
Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV			
	Pallet - Bo	ox Magi	c 1750x12	00		PP		N/D			
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	70%		70%	_	_	_	-	30%			
	Dimensio	ni	1750 mm	x 1200 mm x 55	50 mm						
PPR	Descrizio	ne	essere recoperchio estruso. A protezione esaurito il circa il 70 all'impilan dotare il b Utilizzato	so e riutilizzato i , stampati in pol ssemblabile e r e sicura del proc riutilizzo sono r % con riduzione nento con i cont ox con traverse	e i pallet della gan nell'ambito della Id liolefine riciclate a iutilizzabile per re dotto. Tutti gli elen iciclabili al 100%. dei volumi di stor enitori di maggior antiribaltamento, tori (ad esempio to, etc)	ogistica industrial di iniezione e una iterati impieghi. E morti si assembla Smontabile per uccaggio e dei cos impiego nel setto sportelli laterali a	e. È costituito a cintura ripiego Durevole e res ano in modo fa un risparmio v ti di reso. Cor pre automotive a ribalta e altri	da un pallet e un hevole in PP istente per una icile e veloce ed olumetrico di inpatibile 2. Possibilità di accessori.			
			<u>h</u>	ttps://www.ippr.	it/prodotti/pallet-b	ox-magic-1750x1	200/				
Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV			
	Pallet - Bo	ox Magi	c 1750x12	00		PP		N/D			
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	57%		57%	_	_	_	_	43%			
	Dimensio	ni	1750 mm	x 1200 mm x 55	50 mm						
PPR	Descrizio	one	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e u coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ec esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)								
			ht	tps://www.ippr.it	/prodotti/pallet-bo	x-magic-1750x12	200-2/				





Immagine	Prodotto					Polir	Polimero PSV		
	Pallet - Box Magic 2400x1200					PP N/D			
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	71%		71%	_	_	_	_	29%	
	Dimension	oni	2400 mm	x 1200 mm x 5	50 mm				
PPF	Descrizione		Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)						
			<u>h</u>	ttps://www.ippr.	it/prodotti/pallet-b	ox-magic-2400x1	200/		
Immagine	Prodotto					Polimero		PSV	
	Pallet - B	ox Mag	c 2400x12	00		PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	58%		58%	-	_	_	_	42%	
	Dimension	oni	2400 mm x 1200 mm x 550 mm						
PPF	Descrizio	one	essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in Pf estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per u protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)					hevole in PP stente per una cile e veloce ed olumetrico di npatibile . Possibilità di accessori.	
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it	t/prodotti/pallet-bo	x-magic-2400x12	200-2/		
Immagine	Prodotto					Polir	mero l	PSV	
	Pallet - B	ox Mag	c 800x120	0		PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	67%		67%	_	_	_	_	33%	
	Dimension	Dimensioni 800 mm x 1200 mm x 550 mm							
PPF	essere reso e riutiliz coperchio, stampati estruso. Assemblab protezione sicura de esaurito il riutilizzo sicirca il 70% con ridu all'impilamento con dotare il box con tra				base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per zato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e ur in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP le e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una l prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed ono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di zione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di verse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. si settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, ronico, etc)				
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-800x1200/								





Immagine	Prodotto					Polin	nero	PSV	
	Pallet - Be	ox Magi	c 800x120	0		PP		N/D	
	Totale Riciclate riciclato consum			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	55%		55%	_	_	_	_	45%	
	Dimension	oni	800 mm x	1200 mm x 550) mm				
PPR	Descrizione		Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)						
			<u>h</u> 1	ttps://www.ippr.i	t/prodotti/pallet-bo	ox-magic-800x120	00-2/		
Immagine	Prodotto					Polimero		PSV	
	Pallet - Be	ox Magi	c 800x200	0		PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla: consur	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	67%		67%	_	_	_	_	33%	
	Dimension	oni	800 mm x 2000 mm x 550 mm						
PPF	Descrizio	one	essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un palle coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in Pl estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per u protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloci esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico ocirca il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)					hevole in PP istente per una icile e veloce ed olumetrico di inpatibile e. Possibilità di accessori.	
			<u> </u>	nttps://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b	ox-magic-800x20	000/		
Immagine	Prodotto					Polin	nero	PSV	
	Pallet - B	ox Magi	c 800x200	0		PP		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla: consur	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	53%		53%	_	_	_	_	47%	
	Dimensio	oni	800 mm x	2000 mm x 550	0 mm				
PPF	Descrizio	one	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)						
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-800x2000-2/								





Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV		
	Pallet - Box Magic 800x2200					PP		N/D		
	Totale riciclato	Riciclat	o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	68%		68%	_	_	_	_	32%		
	Dimensio	oni	800 mm x	2200 mm x 550	0 mm					
PPR	Descrizione		Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)							
				https://www.ippr	.it/prodotti/pallet-b	oox-magic-800x22	200/			
Immagine	Prodotto					Polimero		PSV		
	Pallet - Be	ox Magi	c 800x220	0		PP		N/D		
	Totale riciclato	Riciclat	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	53%		53%	-	_	_	_	47%		
	Dimension	oni	800 mm x 2200 mm x 550 mm							
PPF	Descrizio	one	essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pall coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in l'estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e velo esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrio circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibili dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)					hevole in PP istente per una icile e veloce ed olumetrico di inpatibile e. Possibilità di accessori.		
			<u>h</u>	ttps://www.ippr.i	t/prodotti/pallet-bo	ox-magic-800x220	00-2/			
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV		
	Pallet - B	ox Magi	c 800x240	0		PP		N/D		
	Totale riciclato	Riciclat consur	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	69%		69%	_	_	_	_	31%		
	Dimensio	oni	800 mm x	0 mm x 2400 mm x 550 mm						
PPR	Descrizio	one	Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. E un imballo di lunga durata, ideale per essere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un pallet e un coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in PP estruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per una protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloce ed esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico di circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità di dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)							
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-magic-800x2400/									



Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Pallet - Box Magic 800x2400							N/D	
PPF	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	54%		54%	_	_	_	_	46%	
	Dimensio	ni	800 mm x	2400 mm x 550) mm				
	Descrizione		Il Box MAGIC ha per base i pallet della gamma. È un imballo di lunga durata, ideale pessere reso e riutilizzato nell'ambito della logistica industriale. È costituito da un palle coperchio, stampati in poliolefine riciclate ad iniezione e una cintura ripieghevole in Plestruso. Assemblabile e riutilizzabile per reiterati impieghi. Durevole e resistente per u protezione sicura del prodotto. Tutti gli elementi si assemblano in modo facile e veloc esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%. Smontabile per un risparmio volumetrico circa il 70% con riduzione dei volumi di stoccaggio e dei costi di reso. Compatibile all'impilamento con i contenitori di maggior impiego nel settore automotive. Possibilità dotare il box con traverse antiribaltamento, sportelli laterali a ribalta e altri accessori. Utilizzato in molteplici settori (ad esempio tessile, alimentare, farmaceutico, automobilistico, elettronico, etc)						
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-bo					ox-magic-800x24	<u>00-2/</u>		
Immagine	Prodotto						mero	PSV	
	Pallet - Bo	x New	800x1200			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	67%		67%	_	_	_	_	34%	
	Dimensioni 800 mm x 1200 mm x 550 mm								
	Descrizio	Descrizione bancale+coperchio+cintura perimetrale							
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-new-800x1200/								
Immagine	Prodotto				Polimero PSV				
	Pallet - Bo	x New	800x1200			PP		N/D	
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	54%		54%	-	_	_	-	46%	
	Dimensio	Dimensioni 800 mm x 1200 mm x 550 mm							
	Descrizione bancale+coperchio+cintura perimetrale								
	https://www.ippr.it/prodotti/pallet-box-new-800x1200-3/								
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Palo Pick	ite 240	cm			PP		PSV MixEco	
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	99%		99%	-	_	-	_	1%	
	Dimensio	ni	240 cm						
	Descrizio	ne	Palo. Colo	ore: marrone					
	https://www.ippr.it/prodotti/palo-picklite-240-cm/								
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
						PP		PSV MixEco	
	Palo Pick	ite 290	cm						
			to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	Palo Pick Totale	Riciclat	to post-			Sottoprodotto		Materiale	
PPI	Palo Pick Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no			Sottoprodotto esterno		Materiale vergine	
PPR	Palo Pick Totale riciclato 99%	Riciclat consun	to post- no 99% 290 cm			Sottoprodotto esterno		Materiale vergine	

