CALDARA PLAST SRL

VIA TRIESTE 28/E, ERBA, Como, Lombardia, Italia
E-mail: info@caldara.it **Telefono:** 031 610190 **Sito Web Aziendale:** www.caldara.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - 30 Mixeco Greenlac	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-30-mixeco-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - 5 Mixeco Greenlac	ABS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-5-mixeco-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - 60 Post Consumo Greenlac	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-60-post-consumo-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - 70 Post Consumo Greenlac	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-70-post-consumo-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - 90 Post Consumo Greenlac	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	90%	–	–	–	–	10%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-90-post-consumo-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - Mixeco 30 Greenlac	ABS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-mixeco-30-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di ABS - Mixeco 5 Greenlac	ABS	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	5%	–	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-abs-mixeco-5-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PA - 30 Mixeco Greenmide	PA	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PA. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pa-30-mixeco-greenmide/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PA - 5 Mixeco Greenmide	PA	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PA. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pa-5-mixeco-greenmide/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PBT - 30 Mixeco Greenter	PBT	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PBT. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pbt-30-mixeco-greenter/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PBT - 5 Mixeco Greenter	PBT	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PBT. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pbt-5-mixeco-greenter/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC - 30 Mixeco Greencarb	PC	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-30-mixeco-greencarb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC - 5 Mixeco Greencarb	PC	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-5-mixeco-greencarb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - Mixeco 30 Greenblend	PC/ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-mixeco-30-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - Mixeco 5 Greenblend	PC/ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	5%	–	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-mixeco-5-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - 30 Mixeco Greenblend	PC/ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-30-mixeco-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - 5 Mixeco Greenblend	PC/ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-5-mixeco-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - 60 Post Consumo Greenblend	PC/ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-60-post-consumo-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - 70 Post Consumo Greenblend	PC/ABS	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-70-post-consumo-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PC/ABS - 90 Post Consumo Greenblend	PC/ABS	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	90%	–	–	–	–	10%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PC/ABS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pc-abs-90-post-consumo-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PET - Mixeco 30 Greenpet	PET	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PET. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pet-mixeco-30-greenpet/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PET - Mixeco 5 Greenpet	PET	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	5%	–	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PET. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pet-mixeco-5-greenpet/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PET - 60 Post Consumo Greenpet	PET	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PET. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pet-60-post-consumo-greenpet/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PET - 70 Post Consumo Greenpet	PET	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PET. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pet-70-post-consumo-greenpet/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PET - 90 Post Consumo Greenpet	PET	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	90%	–	–	–	–	10%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PET. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pet-90-post-consumo-greenpet/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PMMA - 30 Mixeco Greenglass	PMMA	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PMMA . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pmma-30-mixeco-greenglass/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PMMA - 5 Mixeco Greenglass	PMMA	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PMMA . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pmma-5-mixeco-greenglass/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di POM - 20 Mixeco Greenpom	POM	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
20%	–	20%	–	–	–	80%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di POM . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pom-20-mixeco-greenpom/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di POM - 30 Mixeco Greenpom	POM	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di POM . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pom-30-mixeco-greenpom/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di POM - 5 Mixeco Greenpom	POM	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di POM . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pom-5-mixeco-greenpom/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PPS - 30 Mixeco Greentron	PPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PPS . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pps-30-mixeco-greentron/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PPS - 5 Mixeco Greentron	PPS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PPS . Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-pps-5-mixeco-greentron/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - 30 Mixeco Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-30-mixeco-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - 5 Mixeco Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-5-mixeco-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - Mixeco 30 Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-mixeco-30-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - Mixeco 5 Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	5%	–	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-mixeco-5-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - 60 Post Consumo Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-60-post-consumo-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - 70 Post Consumo Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	70%	–	–	–	–	30%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-70-post-consumo-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di PS - 90 Post Consumo Greenstyr	PS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	90%	–	–	–	–	10%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di PS. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-ps-90-post-consumo-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di SAN- 30 Mixeco Greenkryl	SAN	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	30%	–	–	–	70%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di SAN. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-san-30-mixeco-greenkryl/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound di SAN- 5 Mixeco Greenkryl	SAN	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
5%	–	5%	–	–	–	95%

Dimensioni	circa 4 mm x 2 mm
Descrizione	Compound di SAN. Colori a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-di-san-5-mixeco-greenkryl/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in ABS da scarto industriale - 60 Greenlac	ABS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in . Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-60-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in ABS da scarto industriale - 60 Greenlac-S	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in . Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-60-greenlac-s/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in ABS da scarto industriale - 70 Greenlac	ABS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in ABS . Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-70-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in ABS da scarto industriale - 80 Greenlac	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	–	80%	–	–	–	20%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in ABS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-80-greenlac/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in ABS da scarto industriale - 80 Greenlac-S	ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	–	80%	–	–	–	20%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in ABS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-80-greenlac-s/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in ABS da scarto industriale - 90 Greenlac	ABS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in ABS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-abs-da-scarto-industriale-90-greenlac/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PA da scarto industriale - 60 Greenmide	PA	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PA. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pa-da-scarto-industriale-60-greenmide/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PA da scarto industriale - 70 Greenmide	PA	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PA. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pa-da-scarto-industriale-70-greenmide/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PA da scarto industriale - 90 Greenmide	PA	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PA. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pa-da-scarto-industriale-90-greenmide/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PBT da scarto industriale - 60 Greenter	PBT	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PBT. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pbt-da-scarto-industriale-60-greenter/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PBT da scarto industriale - 70 Greenter	PBT	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PBT. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pbt-da-scarto-industriale-70-greenter/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PBT da scarto industriale - 90 Greenter	PBT	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PBT. Colore a richiesta


https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pbt-da-scarto-industriale-90-greenter/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PC da scarto industriale - 60 Greencarb	PC	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in PC. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-da-scarto-industriale-60-greencarb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PC da scarto industriale - 70 Greencarb	PC	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in PC. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-da-scarto-industriale-70-greencarb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PC da scarto industriale - 90 Greencarb	PC	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in PC. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-da-scarto-industriale-90-greencarb/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PC/ABS da scarto industriale - 60 Greenblend	PC/ABS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in PC/ABS . Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-abs-da-scarto-industriale-60-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PC/ABS da scarto industriale - 70 Greenblend	PC/ABS	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in PC/ABS . Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-abs-da-scarto-industriale-70-greenblend/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PC/ABS da scarto industriale - 90 Greenblend	PC/ABS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.
Descrizione	Compound in PC/ABS . Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pc-abs-da-scarto-industriale-90-greenblend/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PMMA da scarto industriale - 60 Greenglass	PMMA	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PMMA. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pmma-da-scarto-industriale-60-greenglass/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PMMA da scarto industriale - 70 Greenglass	PMMA	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PMMA. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pmma-da-scarto-industriale-70-greenglass/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PMMA da scarto industriale - 90 Greenglass	PMMA	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in PMMA. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pmma-da-scarto-industriale-90-greenglass/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in POM da scarto industriale - 60 Greenpom	POM	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in POM. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pom-da-scarto-industriale-60-greenpom/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in POM da scarto industriale - 70 Greenpom	POM	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in POM. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pom-da-scarto-industriale-70-greenpom/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in POM da scarto industriale - 90 Greenpom	POM	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in POM. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pom-da-scarto-industriale-90-greenpom/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PPS - 60 Greentron	PPS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pps-60-greentron/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PPS da scarto industriale - 70 Greentron	POM	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pps-da-scarto-industriale-70-greentron/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PPS da scarto industriale - 90 Greentron	POM	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa

Descrizione Compound in PPS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-pps-da-scarto-industriale-90-greentron/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PS da scarto industriale - 60 Greenstyr	PS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Descrizione Compound in PST. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-ps-da-scarto-industriale-60-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PS da scarto industriale - 70 Greenstyr	PS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Descrizione Compound in PST. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-ps-da-scarto-industriale-70-greenstyr/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in PS da scarto industriale - 90 Greenstyr	PS	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni Lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa.

Descrizione Compound in PS. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-ps-da-scarto-industriale-90-greenstyr/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in SAN da scarto industriale - 60 Greenkryl	SAN	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	–	60%	–	–	–	40%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in SAN. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-san-da-scarto-industriale-60-greenkryl/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in SAN da scarto industriale - 70 Greenkryl	SAN	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
70%	–	70%	–	–	–	30%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in SAN. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-san-da-scarto-industriale-70-greenkryl/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Compound in SAN da scarto industriale - 90 Greenkryl	SAN	PSV da Scarto Industriale

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
90%	–	90%	–	–	–	10%

Dimensioni	lunghezza 4 mm circa, sezione 2 mm circa
Descrizione	Compound in SAN. Colore a richiesta

https://www.ippr.it/prodotti/compound-in-san-da-scarto-industriale-90-greenkryl/