

**DLM SRL**

VIA DEI PIOPI, 32 - 20037 OPERA (MI)

E-mail: [mmontanari@dlmtappi.com](mailto:mmontanari@dlmtappi.com) Telephone: 02 57682111 Company Website: <https://dlmtappi.com/>












Image	Product	Polymer	PSV				
	Anellini - AAM	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%
	<b>Dimension</b>	da diam 5 mm a 70 mm					
	<b>Description</b>	Anellini					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/anellini-aam/">https://www.ippr.it/en/prodotti/anellini-aam/</a>							
	Indicatore di flusso - FI	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%
	<b>Dimension</b>	lunghezza 160 mm					
	<b>Description</b>	Tappi maschi per innesto a vite					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/indicatore-di-flusso-fi/">https://www.ippr.it/en/prodotti/indicatore-di-flusso-fi/</a>							
	Sottotappo easy cap Eco - EC	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%
	<b>Dimension</b>	diam da 4 mm a 31 mm. Altezza da 4 mm a 12 mm					
	<b>Description</b>	Sottotappo per protezioni, automotive, cappucci, lean protections, tappi					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/sottotappo-easy-cap/">https://www.ippr.it/en/prodotti/sottotappo-easy-cap/</a>							
	Tappi a clip per innesti rapidi	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%
	<b>Dimension</b>	larghezza 38 mm. Lunghezza 60 mm					
	<b>Description</b>	Tappi a clip per innesti rapidi					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-a-clip-per-innesti-rapidi/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-a-clip-per-innesti-rapidi/</a>							
	Tappi conici universali Eco - TCON	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%
	<b>Dimension</b>	diam piccolo da 6 mm a 40 mm. Diam grande da 8 mm a 44 mm. Dim testa da 12 mm a 50 mm. Altezza da 8 mm a 24 mm					
	<b>Description</b>	Tappi conici universali, categoria automotive					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-conici-universali-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-conici-universali-eco/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV														
	Tappi di protezione da sottoprodotto		PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	-	-	-	80%	80%	-	20%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	-	-	-	80%	80%	-	20%										
	<b>Dimension</b>	diam da 21 mm a 43 mm. Lunghezza da 182 mm a 260 mm															
<b>Description</b>	Tappi di protezione - tappo maschio per innesto rapido: cod TIRM - tappo femmina per innesto rapido: cod TIRF																
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-di-protezione/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-di-protezione/</a>																	
	Tappi di protezione da sottoprodotto		PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>-</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	-	-	-	80%	80%	-	20%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	-	-	-	80%	80%	-	20%										
	<b>Dimension</b>	- diam da 16 mm a 50 mm. Lunghezza da 200 mm a 300 mm - diam da 20 mm a 60 mm. Lunghezza da 200 mm a 350 mm															
<b>Description</b>	Tappi di protezione - tappo maschio per innesto rapido faccia piana: cod IRFPM - tappo femmina per innesto rapido faccia piana: cod IRFPF																
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-di-protezione-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-di-protezione-2/</a>																	
	Tappi di protezione da sottoprodotto - CPX		PSV Sottoprodotto														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td>-</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	-	-	-	60%	60%	-	40%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	-	-	-	60%	60%	-	40%										
	<b>Dimension</b>	diam da 13 mm a 70 mm. Altezza da 13 mm a 35 mm															
<b>Description</b>	Tappi di protezione tappo femmina a cappuccio																
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-di-protezione-3/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-di-protezione-3/</a>																	
	Tappi femmina per innesto a vite Eco - IVF	PE/PO	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>-</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	40%	40%	-	10%	10%	-	50%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%										
	<b>Dimension</b>	da diam 20 mm a 72 mm. Lunghezza da 120 mm a 240 mm															
<b>Description</b>	Tappi femmina per innesto a vite																
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-femmina-per-innesto-a-vite-eco-ivf/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-femmina-per-innesto-a-vite-eco-ivf/</a>																	
	Tappi maschi per innesto a vite Eco - IVM	PE/PO	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>-</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	40%	40%	-	10%	10%	-	50%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%										
	<b>Dimension</b>	da diam 20 mm a 72 mm. Lunghezza da 120 mm a 240 mm															
<b>Description</b>	Tappi maschi per innesto a vite																
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-maschi-per-innesto-a-vite-ivm/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappi-maschi-per-innesto-a-vite-ivm/</a>																	
	Tappo a cappuccio Eco - CAP	PE/PO	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>-</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	40%	40%	-	10%	10%	-	50%		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	40%	40%	-	10%	10%	-	50%										
	<b>Dimension</b>	larghezza tappo da 15 mm a 50 mm. Altezza da 16 mm a 48 mm. Larghezza da 8 mm a 26 mm															
<b>Description</b>	Tappo a cappuccio																
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-a-cappuccio-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-a-cappuccio-eco/</a>																	







<b>Image</b>	<b>Product</b>	<b>Polymer</b>				<b>PSV</b>	
	Tappo anellino per tubo R6 e per tubo PK Eco - TANE		PE/PO				PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam esterno da 16 mm a 35 mm. Diam interno da 14 mm a 33,5 mm. Diam foro da 8 mm a 27,5 mm. Altezza da 4 mm a 10 mm					
	<b>Description</b>	Tappo anellino per tubo R6 e per tubo PK ECO, categoria lean protections					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-anellino-per-tubo-r6-e-per-tubo-pk/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-anellino-per-tubo-r6-e-per-tubo-pk/</a>							
<b>Image</b>	<b>Product</b>	<b>Polymer</b>				<b>PSV</b>	
	Tappo cilindrico Eco - TCN		PE/PO				PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam interno da 5 mm a 75 mm. Altezza tot da 10 mm a 36 mm					
	<b>Description</b>	Tappo cilindrico per le categorie automotive, cappucci, lean protections					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-cilindrico-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-cilindrico-eco/</a>							
<b>Image</b>	<b>Product</b>	<b>Polymer</b>				<b>PSV</b>	
	Tappo esagonale Eco - ES		PE/PO				PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	chiave esagonale da 14 mm a 80 mm. Altezza esagono da 8 mm a 42 mm. Altezza totale da 17,5 mm a 71 mm					
	<b>Description</b>	Il prodotto appartiene alla categoria lean protections. È disponibile in nero, ma è possibile richiederlo in altri colori.					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-esagonale-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-esagonale-eco/</a>							
<b>Image</b>	<b>Product</b>	<b>Polymer</b>				<b>PSV</b>	
	Tappo femmina a strappo Eco - TSTR		PE/PO				PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam da 12 mm a 63 mm. Altezza da 13 mm a 30 mm					
	<b>Description</b>	Tappo femmina a strappo					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-femmina-a-strappo-eco-tstr/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-femmina-a-strappo-eco-tstr/</a>							
<b>Image</b>	<b>Product</b>	<b>Polymer</b>				<b>PSV</b>	
	Tappo femmina con presa Eco - TFP		PE/PO				PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	40%
	<b>Dimension</b>	diam interno da 6 mm a 21 mm. diam esterno da 20 mm a 23 mm. Altezza parte cilindrica da 11 mm a 24 mm. Altezza tot da 35 mm a 40 mm					
	<b>Description</b>	Tappo femmina con presa, categorie automotive, cappucci, lean protections					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-femmina-con-presenza-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-femmina-con-presenza-eco/</a>							
<b>Image</b>	<b>Product</b>	<b>Polymer</b>				<b>PSV</b>	
	Tappo femmina filettato e a pressione Eco - TF		PE/PO				PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam tappo da 11 mm a 70 mm. Altezza da 10 mm a 35 mm					
	<b>Description</b>	Tappo femmina filettato e a pressione e a strappo					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-femmina-filettato-e-a-pressione-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-femmina-filettato-e-a-pressione-eco/</a>							









Image	Product	Polymer	PSV				
	<b>Tappo maschio a pressione con presa e corto Eco - MP</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam lamella da 10 mm a 40 mm. L da 24 mm a 56 mm					
	<b>Description</b>	Tappo maschio a pressione con presa e corto					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-maschio-a-pressione-con-pres-a-e-corto-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-maschio-a-pressione-con-pres-a-e-corto-eco/</a>							
	<b>Tappo maschio filettato tagliato o intero o testa di cacciavite o a pressione Eco - TM/TCM</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam testa da 11,5 mm a 71 mm. Altezza da sotto testa da 5 mm a 14 mm. Altezza totale da 8 mm a 20 mm					
	<b>Description</b>	Tappo maschio filettato tagliato, intero, testa a cacciavite, a pressione					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-maschio-tagliato-e-intero-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-maschio-tagliato-e-intero-eco/</a>							
	<b>Tappo per faston Eco - TCD03</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam da 7,5 mm a 25 mm. Altezza 13 mm					
	<b>Description</b>	Tappo per faston					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-faston-eco-tcd03/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-faston-eco-tcd03/</a>							
	<b>Tappo per flangia - CETOP</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	L da 64 mm a 84 mm. l da 45 mm a 70 mm					
	<b>Description</b>	Tappo per protezione per flange					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-flangia-cetop/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-flangia-cetop/</a>							
	<b>Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 fori F e NF Eco - TF 3000/6000</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	larghezza da 44 mm a 112 mm. Lunghezza da 56,9 mm a 131,5 mm. Altezza perno d fissaggio da 9 mm a 13 mm. Diam tacca di fissaggio da 7 mm a 21,5 mm					
	<b>Description</b>	Tappo per flangia SAE 3000 6000 4 forti F e NF Eco					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-e-nf-eco-tf-3000-6000/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-e-nf-eco-tf-3000-6000/</a>							
	<b>Tappo per flangia SAE 3000/6000 Eco - TS 3000/6000</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam da 30 mm a 133 mm. Altezza fino a tacca di ritenimento da 7 mm a 30 mm. Altezza totale: da 11 mm a 33 mm					
	<b>Description</b>	Tappo per protezione per flange - SAE 3000/6000 4 fori F/FN ECO - SAE 3000/6000 ECO					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-fn/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-flangia-sae-3000-6000-4-forti-f-fn/</a>							

Image	Product	Polymer	PSV				
	<b>Tappo per ingrassatore con e senza cinghietta - TOL06L</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam da 6 mm e lunghezza cinghietta 30 mm					
	<b>Description</b>	Tappo per ingrassatore con e senza cinghietta					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-ingrassatore-con-e-senza-cinghietta-tol06l/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-ingrassatore-con-e-senza-cinghietta-tol06l/</a>							
Image	Product	Polymer	PSV				
	<b>Tappo per orientabili interi e a metà Eco - TOR</b>	PE/PO	PSV MixEco				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	–	10%	10%	–	50%
	<b>Dimension</b>	diam esterno punzone da 10 mm a 28 mm. Altezza tappo da 5 mm a 12 mm. L cinghietta tra punzone da 38 mm a 90 mm					
	<b>Description</b>	Tappo per orientabili interi e a metà per categorie automotive, cappucci, tappi					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-orientabili-interi-e-a-meta-eco/">https://www.ippr.it/en/prodotti/tappo-per-orientabili-interi-e-a-meta-eco/</a>							