















EUROSINTEX SPA

VIA BRESCIA 1, CISERANO, Bergamo, Lombardia, Italia

E-mail: annalisa.lazzari@eurosintex.com Telefono: 035 4821931 Sito Web Aziendale: <https://eurosintex.com/>

	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Bidone Carrellato 120 Lt				HDPE	PSV MixEco	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	–	–	–	–	9%
		Dimensioni	capacità: 120 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-120-lt/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Bidone Carrellato 120 Lt				HDPE	N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	–	–	–	–	43%
		Dimensioni	capacità: 120 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-120-lt-2/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Bidone Carrellato 120 Lt - coperchio				HDPE	N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		92%	92%	–	–	–	–	8%
		Dimensioni	capacità: 120 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-120-lt-coperchio/						
	Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
		Bidone Carrellato 120 Lt - coperchio				HDPE	N/D	
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	–	–	–	–	43%
		Dimensioni	capacità: 120 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-120-lt-coperchio-2/						

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 120 Lt - vasca	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		92%	92%	–	–	–	–	8%
		Dimensioni	capacità: 120 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-120-lt-vasca/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 120 Lt - vasca	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	–	–	–	–	43%
		Dimensioni	capacità: 120 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-120-lt-vasca-2/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 240 Lt	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	–	–	–	–	43%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-240-lt/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 240 Lt - coperchio	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	–	–	–	–	9%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-240-lt-coperchio/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 240 Lt - coperchio	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	–	–	–	–	9%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-240-lt-coperchio-2/						

	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 240 Lt - coperchio	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	-	-	-	-	43%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-240-lt-coperchio-3/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 240 Lt - vasca	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	-	-	-	-	9%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-240-lt-vasca/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 240 Lt - vasca	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	-	-	-	-	43%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-240-lt-vasca-2/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 360 Lt	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	-	-	-	-	9%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-360-lt/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 360 Lt	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	-	-	-	-	43%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-360-lt-2/						






	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 360 Lt - coperchio	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	–	–	–	–	9%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-360-lt-coperchio/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 360 Lt - coperchio	HDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	–	–	–	–	43%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-360-lt-coperchio-2/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 360 Lt - vasca	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		91%	91%	–	–	–	–	9%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-360-lt-vasca/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Bidone Carrellato 360 Lt - vasca	HDPE			N/D		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		57%	57%	–	–	–	–	43%
		Dimensioni	capacità: 240 L.					
	Descrizione	Bidone carrellato per la raccolta dei rifiuti a norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistente agli sbalzi di temperatura, provvisti di n. 2 ruote in gomma piena (ø 200 mm), coperchio piano incernierato con n. 1 maniglione unico per il sollevamento, attacco a pettine.						
		https://www.ippr.it/prodotti/bidone-carrellato-360-lt-vasca-2/						
	Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
		Cassonetto 1100 Lt	HDPE			PSV MixEco		
		Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
		59%	59%	–	–	–	–	41%
		Dimensioni	capacità: 1100 L					
	Descrizione	I contenitori con 4 ruote abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro						
		https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-1100-lt/						



Immagine	Prodotto	Cassonetto 1100 Lt				Polimero	PSV
						HDPE	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	55%	55%	–	–	–	–	45%
	Dimensioni	capacità: 1100 L					
	Descrizione	I contenitori con 4 ruote abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro					
		https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-1100-lt-2/					
Immagine	Prodotto	Cassonetto 1100 Lt - coperchio				Polimero	PSV
						HDPE	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	64%	64%	–	–	–	–	36%
	Dimensioni	capacità: 1100 L					
	Descrizione	I contenitori con 4 ruote abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro					
		https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-1100-lt-coperchio/					
Immagine	Prodotto	Cassonetto 1100 Lt - coperchio				Polimero	PSV
						HDPE	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	57%	57%	–	–	–	–	43%
	Dimensioni	capacità: 1100 L					
	Descrizione	I contenitori con 4 ruote abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro					
		https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-1100-lt-coperchio-2/					
Immagine	Prodotto	Cassonetto 1100 Lt - vasca				Polimero	PSV
						HDPE	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	57%	57%	–	–	–	–	43%
	Dimensioni	capacità: 1100 L					
	Descrizione	I contenitori con 4 ruote abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro					
		https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-1100-lt-vasca/					
Immagine	Prodotto	Cassonetto 1100 Lt - vasca				Polimero	PSV
						HDPE	N/D
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	57%	57%	–	–	–	–	43%
	Dimensioni	capacità: 1100 L					
	Descrizione	I contenitori con 4 ruote abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato. Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici. Colore: grigio scuro					
		https://www.ippr.it/prodotti/cassonetto-1100-lt-vasca-2/					



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	COMPOSTER EasyGreen 400 LT	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97%</td> <td>97%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	97%	97%	—	—	—	—	3%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	97%	97%	—	—	—	—	3%										
	Dimensioni	860 cm x 860 cm x 840 cm. Capacità 400 L															
Descrizione	<p>Composter modulare di minimo ingombro nel trasporto e di massima praticità di assemblaggio stampato in polipropilene (Pp) riciclato e riciclabile, resistente agli agenti atmosferici e al deterioramento. Easygreen è caratterizzato da solide e robuste pareti con fori di aerazione e nervature. La particolare forma delle pareti favorisce un rapidissimo assemblaggio mentre il robusto e ampio coperchio e le quattro portelle di estrazione del compost maturo lo rendono comodamente accessibile da ogni lato. Il fondo del compost è completamente aperto per assicurare al compost il massimo contatto con il terreno (privo di griglia di fondo), favorendone quindi un idoneo interscambio, un'aerazione regolare in tutti i punti della massa organica e permettendo lo scambio dei microrganismi con il terreno. Colore VERDE. Adatto al compostaggio degli scarti organici domestici di comunità e di potature di un giardino di ampie dimensioni. Fornito con manuale d'uso illustrato ed istruzioni di montaggio. Come optional sono disponibili: arieggiatore per il rimescolamento del compost all'interno del compost; attivatore enzimatico da 1 kg; contenitori ECOBOX o ECODRY.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/composter-easygreen-400-lt/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	COMPOSTER EkoGreen 310	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97%</td> <td>97%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	97%	97%	—	—	—	—	3%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	97%	97%	—	—	—	—	3%										
	Dimensioni	790 cm x 590 cm x 980 cm. Capacità 310 L															
Descrizione	<p>Composter stampato in un unico pezzo, pronto all'uso e in grado di smaltire nel giro di poche settimane, diverse tipologie di rifiuti organici e di trasformarli in fertilizzante per il giardino. Non ingombra e ha un design innovativo. Include nelle dotazioni standard: ampio sportello per l'introduzione degli scarti organici e ampia apertura chiusa con apposita portella per una facile estrazione del compost. Prese d'aria laterali che facilitano l'aerazione degli scarti vegetali organici. Griglia di fondo e cono di aerazione che aumentano l'ossigenazione interna. Come optional sono disponibili: arieggiatore per il rimescolamento del compost all'interno del compost; attivatore enzimatico da kg. 1; contenitori ECOBOX o ECODRY. Colore verde scuro.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/composter-ekogreen-310/																	



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Contenitore per la raccolta differenziata da raccolta differenziata - EcoTop3 30 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	-	-	-	-	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	-	-	-	-	9%										
Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 30 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
	https://www.ippr.it/prodotti/contenitore-per-la-raccolta-differenziata-da-raccolta-differenziata-ecotop3-30-lt/																
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox 10 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	-	-	-	-	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	-	-	-	-	8%										
Dimensioni	capacità: 10 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
	https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-10-lt/																


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 10 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 10 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-10-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 10 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 10 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-10-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 50 Lt con pettine	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-50-lt-con-pettine/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 50 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-50-lt-con-pettine-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 50 Lt con pettine - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-50-lt-con-pettine-vasca/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 7 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-7-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 7 Lt con coperchio aerato	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-7-lt-con-coperchio-aerato/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox 7 Lt con coperchio aerato - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-7-lt-con-coperchio-aerato-coperchio/							


Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoBox 7 Lt con coperchio aerato - vasca				PP	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni		capacità: 7 L				
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-7-lt-con-coperchio-aerato-vasca/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoBox 7 Lt - coperchio				PP	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni		capacità: 7 L				
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-7-lt-coperchio/							



Immagine	Prodotto	Polimero		PSV			
	EcoBox 7 Lt - vasca	PP		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	—	—	—	—	5%
	Dimensioni	capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-7-lt-vasca/							
Immagine	Prodotto	Polimero		PSV			
	EcoBox+ 30 Lt	PP		N/D			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	—	—	—	—	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-30-lt/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox+ 30 Lt - coperchio	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	capacità: 30 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-30-lt-coperchio/</p>																
	EcoBox+ 30 Lt - vasca	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	capacità: 30 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-30-lt-vasca/</p>																


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 30 Lt con pettine	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-30-lt-con-pettine/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 30 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-30-lt-con-pettine-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 30 Lt con pettine - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-30-lt-con-pettine-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 35 Lt	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-35-lt/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox+ 35 Lt - coperchio	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-35-lt-coperchio/</p>																
	EcoBox+ 35 Lt - vasca	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-35-lt-vasca/</p>																


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 35 Lt con pettine	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-35-lt-con-pettine/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 35 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-35-lt-con-pettine-coperchio/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox+ 35 Lt con pettine - vasca	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	-	-	-	-	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	-	-	-	-	9%										
Dimensioni	capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-35-lt-con-pettine-vasca/</p>																


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox+ 40 Lt	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	-	-	-	-	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	-	-	-	-	9%										
Dimensioni	capacità: 40 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-40-lt/</p>																



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox+ 40 Lt - coperchio	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	capacità: 40 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-40-lt-coperchio/</p>																
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox+ 40 Lt - vasca	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	capacità: 40 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-40-lt-vasca/</p>																


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 40 Lt con pettine	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-40-lt-con-pettine/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox+ 40 Lt con pettine - coperchio	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-40-lt-con-pettine-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox+ 40 Lt con pettine - coperchio	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox-40-lt-con-pettine-coperchio-2/</p>						


Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 20 Lt	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	capacità: 20 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-20-lt/</p>						


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 20 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 20 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-20-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 20 Lt - vasca	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 20 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-20-lt-vasca/							

Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoBox2 23 Lt	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 23 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-23-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoBox2 23 Lt - coperchio	PP				N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 23 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-23-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
	EcoBox2 23 Lt - vasca			PP	N/D		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	capacità: 23 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-23-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto			Polimero	PSV		
	EcoBox2 25 Lt			PP	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	capacità: 25 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-25-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero		PSV			
	EcoBox2 25 Lt - coperchio	PP		N/D			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 25 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-25-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero		PSV			
	EcoBox2 25 Lt - vasca	PP		N/D			
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 25 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-25-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 30 Lt	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-30-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 30 Lt - coperchio	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-30-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 30 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-30-lt-vasca/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 30 Lt con pettine	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-30-lt-con-pettine/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 30 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-30-lt-con-pettine-coperchio/</p>						


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 30 Lt con pettine - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-30-lt-con-pettine-vasca/</p>						

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 35 Lt	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-35-lt/							

Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 35 Lt - coperchio	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-35-lt-coperchio/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox2 35 Lt - vasca	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	-	-	-	-	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	-	-	-	-	8%										
Dimensioni	capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-35-lt-vasca/</p>																
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoBox2 35 Lt con pettine	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	-	-	-	-	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	-	-	-	-	9%										
Dimensioni	capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-35-lt-con-pettine/</p>																

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 35 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-35-lt-con-pettine-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 35 Lt con pettine - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 35 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-35-lt-con-pettine-vasca/							

Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoBox2 40 Lt	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	—	—	—	—	9%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-40-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoBox2 40 Lt - coperchio	PP				N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	—	—	—	—	8%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-40-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 40 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-40-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 40 Lt con pettine	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-40-lt-con-pettine/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 40 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-40-lt-con-pettine-coperchio/</p>						


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 40 Lt con pettine - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p> <p>https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-40-lt-con-pettine-vasca/</p>						


Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 50 Lt	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-50-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero			PSV		
	EcoBox2 50 Lt - coperchio	PP			PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-50-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 50 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-50-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 50 Lt con pettine	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-50-lt-con-pettine/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 50 Lt con pettine - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-50-lt-con-pettine-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoBox2 50 Lt con pettine - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	capacità: 50 L					
	Descrizione	<p>Sistema completo per la raccolta differenziata. Sono disponibili in tre diverse configurazioni: standard, a pettine e con catadiottri; estremamente funzionali e pratici, sia nell'impiego domestico sia nell'utilizzo da parte degli operatori addetti alla raccolta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Sono inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. La natura ecocompatibile dei contenitori EcoBox li rende conformi alla Direttiva Europea riconducibile al Green Public Procurement, recepita con D.M.203/03, che impone a tutti gli enti pubblici, nonché alle aziende a prevalente capitale pubblico, di soddisfare il proprio fabbisogno con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materie riciclate. Personalizzazione serigrafica con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Stampa in quadricromia con foto iniezione (In Mould Label). Attacco a pettine conforme alla normativa UNI EN 840-1 integrato al bordo vasca (per versioni da 30, 35, 40 e 50 litri). Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio impilabile e sovrapponibile conformato per garantire la massima stabilità. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Anche versione con pettine Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecobox2-50-lt-con-pettine-vasca/							




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry 10 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	capacità: 10 L					
	Descrizione	Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry-10-lt/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry 10 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	capacità: 10 L					
	Descrizione	Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry-10-lt-coperchio/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry 10 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	–	–	–	–	5%
	Dimensioni	capacità: 10 L					
	Descrizione	Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry-10-lt-vasca/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoDry 7 Lt - coperchio	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	–	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	–	–	–	–	5%										
	Dimensioni	capacità: 7 L															
Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry-7-lt-coperchio/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoDry2 10 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	–	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	–	–	–	–	5%										
	Dimensioni	capacità: 10 L															
Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry2-10-lt/																	



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoDry2 10 Lt - coperchio	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	–	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	–	–	–	–	5%										
	Dimensioni	capacità: 10 L															
Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry2-10-lt-coperchio/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoDry2 10 Lt - vasca	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	95%	95%	–	–	–	–	5%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	95%	95%	–	–	–	–	5%										
	Dimensioni	capacità: 10 L															
Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è statao studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry2-10-lt-vasca/																	




Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry2 7 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry2-7-lt/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry2 7 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry2-7-lt-coperchio/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry2 7 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	capacità: 7 L					
	Descrizione	<p>Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry2-7-lt-vasca/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry3 10 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 10 L					
	Descrizione	Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry3-10-lt/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry3 10 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 10 L					
	Descrizione	Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry3-10-lt-coperchio/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoDry3 10 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	95%	95%	-	-	-	-	5%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 10 L					
	Descrizione	Ideato specificatamente per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici: per utilizzarla al meglio è consigliato l'uso di sacchetti biodegradabili o di carta. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Dotazioni disponibili: manico reggicoperchio. Il manico è stato studiato per poter tenere aperto il contenitore con facilità. Grazie alla cerniera unica ribassata ed alla conformazione del bordo superiore, il sacchetto non scivola all'interno del contenitore. La chiusura antirandagismo evita, in caso di caduta, l'apertura accidentale del contenitore causata da animali. Il manico che, ripiegato in avanti, blocca il coperchio. Fondo vaschetta per un'ottimale asciugatura del rifiuto, il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta dell'eventuale liquido in eccesso. EcoDry utilizza solo sacchetti biodegradabili e compostabili. Riquadro frontale per personalizzare a secondo delle specifiche esigenze di ciascun cliente. Coperchio incernierato e completamente forato per contribuire a un'ottimale aerazione. Colori: marrone, verde					
https://www.ippr.it/prodotti/ecodry3-10-lt-vasca/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoTop 50 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	–	–	–	–	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	–	–	–	–	9%										
Dimensioni	vasca, coperchio con capacità: 50 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-50-lt/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoTop 50 Lt - coperchio	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	vasca, coperchio con capacità: 50 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-50-lt-coperchio/																	


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoTop 50 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	vasca, coperchio con capacità: 50 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-50-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoTop+ 30 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-30-lt/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoTop+ 30 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	-	-	-	-	9%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-30-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoTop+ 30 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 30 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-30-lt-vasca/							



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoTop+ 35 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	–	–	–	–	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	–	–	–	–	9%										
Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-35-lt/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoTop+ 35 Lt - coperchio	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-35-lt-coperchio/																	



Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoTop+ 35 Lt - vasca	PP	N/D														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	92%	92%	–	–	–	–	8%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	92%	92%	–	–	–	–	8%										
Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 35 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-35-lt-vasca/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	EcoTop+ 40 Lt	PP	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	91%	91%	–	–	–	–	9%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	91%	91%	–	–	–	–	9%										
Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 40 L																
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-40-lt/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoTop+ 40 Lt - coperchio	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-40-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	EcoTop+ 40 Lt - vasca	PP	N/D				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	-	-	-	-	8%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop-40-lt-vasca/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoTop3 30 Lt - coperchio				PP	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni con coperchio e vasca: capacità: 30 L						
Descrizione Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.							
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-30-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoTop3 30 Lt - vasca				PP	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni con coperchio e vasca: capacità: 30 L						
Descrizione Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.							
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-30-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoTop3 35 Lt				PP	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 35 L						
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-35-lt/							


Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoTop3 35 Lt - coperchio				PP	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 35 L						
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-35-lt-coperchio/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 35 Lt - vasca	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 35 L					
Descrizione	Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-35-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 40 Lt	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 40 L					
Descrizione	Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-40-lt/							

Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 40 Lt - coperchio	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-40-lt-coperchio/							
Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 40 Lt - vasca	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 40 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-40-lt-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 45 Lt	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 45 L					
Descrizione	Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-45-lt/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 45 Lt - coperchio	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 45 L					
Descrizione	Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-45-lt-coperchio/							



Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 45 Lt - vasca	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	con coperchio e vasca: capacità: 45 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-45-lt-vasca/							
Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 45 Lt con pettine	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	–	–	–	–	9%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 45 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-45-lt-con-pettine/							



Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 45 Lt con pettine - coperchio	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 45 L					
	Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-45-lt-con-pettine-coperchio/							
Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 45 Lt con pettine - vasca	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	con vasca e coperchio: capacità: 45 L					
	Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>					
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-45-lt-con-pettine-vasca/							


Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 50 Lt	PP				PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%	91%	—	—	—	—	9%
	Dimensioni	vasca, coperchio con capacità: 50 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-50-lt/							



Immagine	Prodotto	Polimero				PSV	
	EcoTop3 50 Lt - coperchio	PP				N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	—	—	—	—	8%
	Dimensioni	vasca, coperchio con capacità: 50 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-50-lt-coperchio/							

Immagine	Prodotto				Polimero	PSV	
	EcoTop3 50 Lt - vasca				PP	N/D	
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	92%	92%	–	–	–	–	8%
	Dimensioni	vasca, coperchio con capacità: 50 L					
Descrizione	<p>Facile movimentazione, rapidità di svuotamento e un design compatto ed ergonomico. Tutta la gamma è realizzata in polipropilene, resistente al deterioramento, al gelo, al calore, ad ogni tipo di urto, agli agenti chimici ed ai raggi UV. Inalterabili nel tempo, stabili e leggeri. Serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta. Fornitura ed applicazione di transponder e fornitura dei dati su database. Transponder disponibili anche nella versione certificata IP68. Personalizzazione in quadricromia con fotoiniezione (In Mould Label). Stampa su portella. Fornitura ed applicazione di etichette da utilizzare in fase di distribuzione. Coppia di catadiottri ad elevata rifrangenza inseriti nel bordo della vasca e posizionati in modo da garantire una visibilità ottimale su tre lati del contenitore. Scritte in codice braille. Dotazioni disponibili: coperchio impilabile e sovrapponibile. Conformato per garantire la massima stabilità. Ampio e pratico sportello anteriore studiato per permettere l'introduzione di rifiuti (anche voluminosi) mantenendo i contenitori impilati. Chiusura antirandagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento: evita l'apertura accidentale o ad opera di animali, grazie alla particolarità del manico che ripiegato in avanti blocca il coperchio. Coperchio ad apertura totale per ridurre gli ingombri in fase di esposizione. Sede per alloggiamento transponder integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo antirimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Presa sul fondo per facilitare le operazioni di svuotamento. Prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani. Manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi coperchio e di blocco in posizione verticale. Colori: grigio chiaro, grigio scuro, marrone, verde scuro, blu, bianco, giallo.</p>						
https://www.ippr.it/prodotti/ecotop3-50-lt-vasca/							