FERRACIN GROUP SRL

VIA STATALE, 10/5, CALCINATO, Brescia, Lombardia, Italia
E-mail: direzione@ferracingroup.it **Telephone:** 030 2120292 **Company Website:** http://www.ferracingroup.it/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-60	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 60 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-60	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 60 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-60-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-65	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 65 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-65/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-65	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 65 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-65-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-70	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 70 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-70/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-70	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 70 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-70-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-75	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 75 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-75/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Magnum H-75	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	71 cm x 71 cm x 75 cm
Description	Magnum è un sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini in genere. è un elemento di forma quadrata 71 x 71 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo; è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti freccie direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-magnum-h-75-2/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-13	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 13 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-13/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-13	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 13 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-13-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-16	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 16 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-16/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-16	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 16 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-16-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-20	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 20 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-20	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 20 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-20-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-25	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 25 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-25/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-25	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 25 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-25-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-27	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 27 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-27/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-27	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 27 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-27-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-30	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 30 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-30	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 30 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-30-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-35	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 35 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-35/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-35	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 35 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-35-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-4,5	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 4,5 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-45/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-4,5	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 4,5 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-45-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-40	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 40 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-40	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 40 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-40-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-45	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 45 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-45-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-45	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 45 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-45-4/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-50	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 50 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-50	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 50 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-50-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-55	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 55 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-55/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-55	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 55 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-55-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-8	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 8 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-8/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Top 4S H-8	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 8 cm
Description	Sistema innovativo per la creazione di vespai, pavimenti e tetti aerati e intercapedini in genere; è un elemento di forma quadrata 50 x 50 cm, dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Nelle altezze H-35 H-40 H-45 H-50 H-55 è presente un incastro di sicurezza che impedisce alle gambe di aprirsi durante la fase di getto. Su ogni modulo sono presenti frecce direzionali e lo schema di montaggio che indicano il corretto verso di posa. Con Top 4S si realizza una sicura piattaforma pedonabile sulla quale viene eseguito il getto di calcestruzzo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-top-4s-h-8-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-16	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 16 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-16/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-16	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54x54x16 cm col. NERO
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-16-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-20	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 20 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-20	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 20 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-20-2/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-25	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 25 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-25/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-25	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 25 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-25-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-30	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 30 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-30	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 30 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-30-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-32	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 32 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-32/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-32	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 16+16 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-32-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-36	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 36 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-36/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-36	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 16+20 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-36-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-40	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 40 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-40	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 20+20 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-40-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-41	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 41 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-41/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-41	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 25+16 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-41-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-45	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 45 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-45/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-45	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 20+25 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-45-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-46	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 46 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-46/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-46	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 30+16 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-46-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-50	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 50 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-50	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 25+25 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-50-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-55	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 55 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-55/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-55	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 30+25 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-55-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-60	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 60 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-60/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Toti H-60	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	54 cm x 54 cm x 30+30 cm
Description	Toti è un cassero a perdere in polipropilene riciclato utilizzato come elemento modulare per la realizzazione di platee di fondazione e solette in calcestruzzo armato. Toti può essere utilizzato singolo o doppio, incastrando due elementi fra loro. Le alette laterali permettono di agganciare gli elementi all'interasse desiderato. Si può utilizzare in spessore di solaio con la sola cappa superiore oppure, con l'ausilio dei piedini conici, è possibile realizzare solai con lastre in c.a. superiori ed inferiori di diverso spessore. Immergendo i casseri Toti nel getto di calcestruzzo, si ottiene un graticcio di travi mutuamente ortogonali chiuse superiormente e inferiormente da una lastra piana. Così facendo si individuano sezioni resistenti a 'T' nel caso di lastra superiore e ad 'I' nel caso di lastra superiore e inferiore. Nel caso di doppia lastra, si prevedono due fasi di getto da eseguire a poca distanza di tempo, questo per evitare il galleggiamento degli elementi dovuto alla contro-spinta del cls fluido auto-compattante. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-toti-h-60-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-10	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 10 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-10/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-10	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 10 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-10-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-15	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 15 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-15/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-15	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 15 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-15-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-20	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-20	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-20-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-25	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 25 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-25/


Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-25	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 25 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-25-3/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-27	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 27 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-27/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-27	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 27 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-27-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-27	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 27 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-27-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-30	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 30 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-30	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 30 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-30-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-30	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 30 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-30-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-35	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 35 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-35/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-35	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	v
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-35-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-35	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 35 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-35-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-40	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 40 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-40	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 40 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-40-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-45	PP	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 45 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-45/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-45	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 45 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-45-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto H-50	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 50 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-50	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 50 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-50-3/

Image	Product	Polymer	PSV
	Cassero a perdere - Vespaio Svelto h-55	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	56 cm x 56 cm x 50 cm
Description	Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto per realizzare vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di costruzione nuova o ristrutturazioni. È un elemento di forma quadrata (56×56 - 58×58 cm), dotato di un versatile sistema di incastro con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/cassero-a-perdere-vespaio-svelto-h-55/

Image	Product	Polymer	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Drenante per giardini pensili - GREEN -APP	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	60 cm x 80 cm x 6 cm
Description	Drenante per giardini pensili

https://www.ippr.it/en/products/drenante-per-giardini-pensili-green-app/

Image	Product	Polymer	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Drenante per giardini pensili - GREEN -APP	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	60 cm x 80 cm x 6 cm
Description	Drenante per giardini pensili

https://www.ippr.it/en/products/drenante-per-giardini-pensili-green-app-2/

Image	Product	Polymer	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Grigliato per biofiltri - ROST H300	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	40 cm x 60 cm x 60 cm
Description	Grigliato per biofiltri

https://www.ippr.it/en/products/grigliato-per-biofiltri-rost-h300/

Image	Product	Polymer	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Grigliato per biofiltri - ROST H300	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	40 cm x 60 cm x 60 cm
Description	Grigliato per biofiltri


https://www.ippr.it/en/products/grigliato-per-biofiltri-rost-h300-2/

Image	Product	Polymer	PSV
plastica seconda vita MIX ECO	Pannello per allegerimento preassemblato - EASY-LIGHT	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	400/500 mm x 400/50 mm x 50/250mm
Description	Pannello per allegerimento preassemblato


https://www.ippr.it/en/products/pannello-per-allegerimento-preassemblato-easy-light/

Image	Product	Polymer	PSV
	Pannello per allegerimento preassemblato - EASY-LIGHT 40x40	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	400 mm x 400 mm
Description	Easy-light offre una soluzione rapida ed efficiente per affrontare le sfide legate al peso delle solette a piastra bidirezionale. I componenti individuali di Easy-light possono essere facilmente assemblati, sia in cantiere che eventualmente pre-assemblati in stabilimento, per creare un modulo di alleggerimento chiamato “pannello”. Questo pannello è semplice da montare, preciso e garantisce automaticamente la copertura dei ferri e il corretto distanziamento degli strati di armatura.


https://www.ippr.it/en/products/pannello-per-allegerimento-preassemblato-easy-light-40x40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Pannello per allegerimento preassemblato - EASY-LIGHT 50x50	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	500 mm x 500 mm
Description	Easy-light offre una soluzione rapida ed efficiente per affrontare le sfide legate al peso delle solette a piastra bidirezionale. I componenti individuali di Easy-light possono essere facilmente assemblati, sia in cantiere che eventualmente pre-assemblati in stabilimento, per creare un modulo di alleggerimento chiamato “pannello”. Questo pannello è semplice da montare, preciso e garantisce automaticamente la copertura dei ferri e il corretto distanziamento degli strati di armatura.

https://www.ippr.it/en/products/pannello-per-allegerimento-preassemblato-easy-light-50x50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema copertura galleggiante - Eco-Float	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	23 mm x 20 mm x 6,5 mm
Description	sistema copertura galleggiante. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-copertura-galleggiante-eco-float/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema di consolidamento terreno carrabile - Prato Svelto	HDPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	–	75%	–	–	–	25%

Dimension	40 cm x 40 cm x 4,8 cm
Description	Il grigliato salvaprato in polietilene è il sistema costituito da moduli ad alta densità a disegno alveolare. E’ l’ idea verde che rispetta l’ambiente, per la realizzazione di parcheggi, passaggi carrabili, vialetti ed aree di sosta. Colore: verde

https://www.ippr.it/en/products/sistema-di-consolidamento-terreno-carrabile-prato-svelto/


Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema di consolidamento terreno carrabile - Salva Ghiaia	HDPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	–	75%	–	–	–	25%

Dimension	40 cm x 40 cm x 4,8 cm
Description	Il grigliato salvaghiaia in polietilene rappresenta un sistema composto da moduli ad alta densità con disegno alveolare. Questa soluzione eco-sostenibile è ideale per la creazione di parcheggi, passaggi carrabili, vialetti e aree di sosta, rispettando l’ambiente.. Colore: bianco

https://www.ippr.it/en/products/sistema-di-consolidamento-terreno-carrabile-salva-ghiaia/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Cassero per Maxi Tuber H-20	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm
Description	Sistema innovativo per la realizzazione di vespai e pavimenti aerati, vasche di accumulo o di dispersione in ogni tipo di costruzione civile e industriale. Il sistema tubes viene utilizzato quando la profondità del vespaio è tale da non permettere l'utilizzo dei classici casseri. MAXI TUBES è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. È l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-cassero-per-maxi-tuber-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Cassero per Maxi Tuber H-20	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	58 cm x 58 cm x 20 cm
Description	Sistema innovativo per la realizzazione di vespai e pavimenti aerati, vasche di accumulo o di dispersione in ogni tipo di costruzione civile e industriale. Il sistema tubes viene utilizzato quando la profondità del vespaio è tale da non permettere l'utilizzo dei classici casseri. MAXI TUBES è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. È l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-cassero-per-maxi-tuber-h-20-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Cassero per Tubes H-15	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 15 cm
Description	Tubes è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. è l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-cassero-per-tubes-h-15/


Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Cassero per Tubes H-15	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	50 cm x 50 cm x 15 cm
Description	Tubes è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. è l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-cassero-per-tubes-h-15-2/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Piedino per Maxi Tuber	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	3 cm
Description	Sistema innovativo per la realizzazione di vespai e pavimenti aerati, vasche di accumulo o di dispersione in ogni tipo di costruzione civile e industriale. Il sistema tubes viene utilizzato quando la profondità del vespaio è tale da non permettere l'utilizzo dei classici casseri. MAXI TUBES è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. È l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-piedino-per-maxi-tuber/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Piedino per Maxi Tuber	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	3 cm
Description	Sistema innovativo per la realizzazione di vespai e pavimenti aerati, vasche di accumulo o di dispersione in ogni tipo di costruzione civile e industriale. Il sistema tubes viene utilizzato quando la profondità del vespaio è tale da non permettere l'utilizzo dei classici casseri. MAXI TUBES è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. È l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-piedino-per-maxi-tuber-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Piedino per Tubes	PP	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	–
Description	Tubes è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. è l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-piedino-per-tubes/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare - Piedino per Tubes	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	–
Description	Tubes è un sistema modulare, utilizzato per la creazione di vespai, pavimenti aerati, intercapedini, nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali. è l'ideale per la realizzazione di vasche di dispersione o vasche accumulo per il riutilizzo dell'acqua piovana per impianti antincendio, irrigazione o per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo di acqua potabile. Colore: nero. Con piedino

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-piedino-per-tubes-2/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-13	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 13 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-13/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-16	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 16 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-16/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-20	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 20 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-25	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 25 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-25/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-27	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 27 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-27/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-30	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 30 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-35	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 35 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-35/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-40	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 40 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-45	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 45 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-45/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-50	PP/PE/PPPE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 50 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare in PE/PP per chiusura del cassero - Prolunga Telestop H-55	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 50 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-in-pe-pp-per-chiusura-del-cassero-prolunga-telestop-h-55/


Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-13	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 13 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-13/


IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-16	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 16 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-16/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-20	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 20 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-25	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 25 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-25/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-27	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 27 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-27/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-30	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 30 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-35	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 35 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-35/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-40	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 40 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-45	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 45 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-45/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-50	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 50 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Prolunga Telestop H-55	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 55 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-prolunga-telestop-h-55/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-13	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 13 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-13/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-13	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 13 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-13-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-16	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 16 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-16/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-16	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 16 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-16-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-20	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 20 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-20/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-20	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 20 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-20-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-25	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 25 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-25/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-25	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 25 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-25-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-27	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 27 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-27/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-27	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 27 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-27-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-30	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 30 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-30/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-30	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 30 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-30-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-35	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 35 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-35/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-35	PP/PE/PPPE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 35 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-35-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-40	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 40 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-40/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-40	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 40 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-40-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-45	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 45 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-45/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-45	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 45 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-45-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-50	PP/PE	N/A

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 50 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.


https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-50/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-50	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 50 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-50-2/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-55	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 55 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-55/

Image	Product	Polymer	PSV
	Sistema modulare per chiusura cassero - Tappo Telestop H-55	PP/PE	PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
75%	75%	–	–	–	–	25%

Dimension	altezza 55 cm
Description	Sistema modulare composto da un tappo e una prolunga telescopica in polipropilene che consente la chiusura del cassero e permette il getto contemporaneo di soletta e travi di fondazione riducendo i costi di realizzazione. Può essere utilizzato come semplice tappo o come prolunga per evitare il taglio dei casseri e ridurre il tempo di posa. Rispetto ai prodotti analoghi che si trovano in commercio consente un risparmio di calcestruzzo, in quanto la prolunga ha la stessa altezza del cassero a cui è abbinata. Colore: nero Il sistema telestop è disponibile per TOP 4S H-13 ? H-55.

https://www.ippr.it/en/products/sistema-modulare-per-chiusura-cassero-tappo-telestop-h-55-2/