

NOVACEL

27, DOCTEUR EMILE BATAILLE STRETT, DEVILLE



E-mail: info-csr@novacel-solutions.com Telefono: 0033 0232827232 Sito Web Aziendale: <https://www.novacel-solutions.com/it>

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3100	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3100/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3110	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3110/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3112	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	30%	30%	-	-	-	-	70%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3112/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3120	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3120-2/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3120	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3120/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3121	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3121/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3122	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3122/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3130	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	37%	37%	-	-	-	-	63%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3130/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3133	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3133/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3134	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3134/							
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3140	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3140/							

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3141	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36%</td> <td>36%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>64%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	36%	36%	-	-	-	-	64%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	36%	36%	-	-	-	-	64%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3141/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3142	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33%</td> <td>33%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>67%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	33%	33%	-	-	-	-	67%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	33%	33%	-	-	-	-	67%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3142/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3143	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3143/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3144	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3144/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3164	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3164/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3170	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33%</td> <td>33%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>67%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	33%	33%	-	-	-	-	67%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	33%	33%	-	-	-	-	67%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3170/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3174	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3174/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3175	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37%</td> <td>37%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>63%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	37%	37%	-	-	-	-	63%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	37%	37%	-	-	-	-	63%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3175/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3178	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3178/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3180	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36%</td> <td>36%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>64%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	36%	36%	-	-	-	-	64%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	36%	36%	-	-	-	-	64%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3180/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3186	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3186/																	
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 3187	PE	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	25%	25%	-	-	-	-	75%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	25%	25%	-	-	-	-	75%										
	Dimensioni	Tickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm															
Descrizione	Trasparent or colored, printed or not																
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-3187/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 31xx	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	40%	40%	-	-	-	-	60%
	Dimensioni	Thickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-31xx-2/							
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV				
	COATED PE FILM - OXYGEN RECYCLED FILM 31xx	PE	PSV MixEco				
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	25%	25%	-	-	-	-	75%
	Dimensioni	Thickness from 28 to 80 myWidth from 15 to 2600 mm					
	Descrizione	Trasparent or colored, printed or not					
https://www.ippr.it/prodotti/coated-pe-film-oxygen-recycled-film-31xx/							