

VIA CAVAZZO 70, GEMONA DEL E-mail: aurora@precosrl.com Tele					w.plasticaricicla	ta.it/			
Immagine	Prodotto	_					mero	PSV	
	Altalena c	on Ces	tone - PS	0127		MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	95%		95%	_	_	_	_	5%	
PPI	Dimensio	ni		di caduta libera: 1 spazio libero: 26				P x H) Spazio di	
	Descrizio	ne	N.4 profi zincato	alena con ceston li di sezione quad la 4 x 4 x 0,2 cm 1 a 12 anni Dime	rata da 10 x 10 d N.1 traversa di s	cm rinforzati con ostegno in acciai	tubolare quad o zincato a ca	rato in acciaio	
				https://www.ip	pr.it/prodotti/gic	co-sabbiera-nave	<u>e/</u>		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Asse per o	ammin	amento a	d incastro		MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclat consum	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	ni		m x 17/19.7 cm x					
	Descrizio	ne		camminamento 300-RBU060300	ad incastro rinfo	rzato e non cod d	a RGU040100)-RBU040100 a	
		https://www.ippr.it/prodotti/asse-per-camminamento/							
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Bacheca (Cortina	- PS0703			MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclat	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%				_	2%	
	Dimensio Descrizio		Non nec atossico batteri, fi atmosfer realizzat	c 78 cm x 14 cm Sessita di manuten privo di schegge unghi e muffe; no ici. Sono escluse i con profili di sez a caldo 2x2x0,15 de	zione; nessun u ; colori che rima n viene morso e plastiche indust ione quadrata da	tilizzo di impregna ngono inalterati n masticato dagli a riali e sostanze o a 7x7 cm su una s	anti; resistente el tempo; inat nimali; resiste rganiche. Pali struttura realiz	taccabile da inte agli agenti di sostegno zata in tubolare	
				https://www.ipp	r.it/prodotti/bach	eca-cortina-ps07	<u>03/</u>		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Bacheca N	/larmola	ada - PS0	701		MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
			98%	_		_	_	2%	
	98%								
	98% Dimensio Descrizio		Non nec atossico batteri, fi atmosfer costituiti acciaio z ?? realiz rettango	45 cm x 290 cm essita di manuten privo di schegge unghi e muffe; no ici. Sono escluse da profilati di sez incato da 4x4x0,; zata con profilati are perlinati 12,5 are perlinato 12,5	zione; nessun u ; colori che rima n viene morso e plastiche indust ione quadrata 10 c cm di spessore 7x7 cm; il tetto a x3 cm; il pannell	tilizzo di impregni ngono inalterati n masticato dagli a riali e sostanze o 0x10 cm rinforzati La cornice e la due falde ?? con	anti; resistente el tempo; inat nimali; resiste rganiche. Pali o interamente struttura di so nposto da pro	taccabile da inte agli agenti di sostegno con tubolare in stegno del tetto filati di sezione	





Immagine	Prodotto)				Ро	limero	PSV				
	Biofiltro (Brigliato	- 800001	6		MI	×	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	98%		98%	-	-	-	_	2%				
plastica	Dimensi	oni	Dimensi	oni griglie: 100x5	0x8 h Dimension	supporti: 30-40	-50-60-70-80-9	90				
seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descrizio	one	100x50x trasversa entramb volutame piccolo r	8h. e supporti da ali della griglia in e le direzioni. La ente scelta in mo non cada attrave	filtro realizzati in para ?? 15 x variabili plastica hanno le dimensione delle do che anche marso le aperture. D'antisce cos?? un'e	da 30 a 100 cm stesse dimensi aperture della r teriale di suppo- altra parte, il pa	Le nervature le oni e sono quir rete (25 x 25 m rto o riempimer vimento offre u	ongitudinali e ndi portanti in m) ?? nto relativamente n'ampia				
				https://ww	w.ippr.it/prodotti/b	oiofltro-grigliato/						
Immagine	Prodotto)				Po	limero	PSV				
	Bordure a	arrotola	te - RKS0	7141800		MI	×	PSV da Raccolta Differenziata				
4	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	98% Dimensi		98%	- 14 cm x 1800 c	_	_	_	2%				
Dimensioni bordure arrotolate: 0,7 x 14 x 1800 cm	Descrizio	one	oppure p alle esig separata	per distinguere u enze dei clienti. Imente i pali qua	lastica riciclata al n'area dall'altra. S Per assemblare le drati 4 x 4 x 45 o a 4 pali per la borc	ono disponibili s bordure, ?? po 60 cm. Sono ne	sia arrotolate cl ssibile acquista	ne dritte, in base are				
		https://www.ippr.it/prodotti/bordure/										
Immagine	Prodotto	1				Ро	limero	PSV				
	Bordure	dritte - I	RKS10142	200-4		MI	X	N/D				
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	98%		98%	_	_	_	_	2%				
PPI	Dimensi	oni	1 cm x 1	4 cm x 200 cm								
	Descrizio	one	oppure p alle esig separata	per distinguere u enze dei clienti. Imente i pali qua	lastica riciclata al n'area dall'altra. S Per assemblare le drati 4 x 4 x 45 o l a 4 pali per la borc	ono disponibili s bordure, ?? po 60 cm. Sono ne	sia arrotolate cl ssibile acquista	ne dritte, in base are				
				https://www.ippr	.it/prodotti/bordure	e-dritte-rks1014	200-4/					
Immagine	Prodotto)				Po	limero	PSV				
	Canalette	passa	cavi - 800	0115		MI	×	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
PPK	98%		98%		_	_	_	2%				
	Dimensi		100 cm	e cod 8000115								
	Descrizio	Jile	Carialett		/www.ippr.it/prodo	tti/canalette/						
	Prodotto				www.ippi.it/piouo		limero	PSV				
Immagine								PSV da Raccolta				
Immagine	Cancello					MI	X	Differenziata				
immagine		Ricicla consu	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno					
immagine	Cancello					Sottoprodotto	Sottoprodotto	Differenziata Materiale				
immagine PPF	Cancello Totale riciclato	consu	imo	consumo —		Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Differenziata Materiale vergine				
immagine	Cancello Totale riciclato 98%	consu	98% fare capi	consumo –		Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Differenziata Materiale vergine				





Immagine	Prodotto					Polir	mero	PSV
	Cancello	pedona	bile			MIX		N/D
	Totale		to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
	riciclato 98%	consur	no 98%	consumo _	Sottoprodotto	esterno _	interno	vergine 2%
a solution	Dimensio	oni	fare capito	olato				270
	Descrizio	ne	Cancello r	pedonale: cod PS	S0216/2-PS0240	/1-PS0245/1		
						cello-pedonabile	/	
Immagine	Prodotto					Polir	mero	PSV
	Casetta -	Eco Rip	postiglio - P	S1204		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto	Materiale vergine
	98%			-	_	-	_	2%
PPI	Dimensio	Dimensioni		ni interne: 194 cr (compresa tettoi		0/230 cm Dimens	ioni esterne: 2	210 cm x 220 cm
	Descrizio	one	pareti son spessore	o realizzati con s	tecche perlinate	al 100% hanit?? da 3 x 12,5 cm II rta 79x195h cm ii	tetto ?? a un	a falda in PVC
				https://www.ip	ppr.it/prodotti/cas	etta-eco-casetta/	<u>'</u>	
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV
	Casetta -	Eco-att	rezzi - PS1	202		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
plastica	98%		98%	_	_	_	_	2%
seconda vita	Dimensio	oni		ni interne: 194L > resa tettoia)	x 194P x 208/245	H cm Dimension	i esterne: 308	BL x 240P x 270H
DIFFERENZIATA	Descrizio	one	realizzati o	con stecche perli b. Dimensione po	nate da 3 x 12,5 orta 79x195h cm	0% hanit??. II pay cm. II tetto ?? in integrata nella str arente 5 mm dim	Isopanel finto ruttura e prov	vista di
				https://wv	vw.ippr.it/prodotti	/eco-attrezzi/		
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV
	Casetta -	Peter P	Pan - PS010	04		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	-	_	-	2%
	Dimensio	oni	Altezza di	caduta: 12 cm.	Area di sicurezza	: 383 cm x 456 c	m	
	Descrizio	one	casetta ?? alla struttura p zincato 20 pannelli co sedute pa nessun uti rimangono	completa di pavira. Il pavimento ortante ?? realizo mm x 20 mm x olorati in PE UV. nchine 26 cm. Trillizzo di impregno inalterati nel tero	vimentazione sop ?? realizzato cor zata con pali 10 1,2 mm. La supe Altezza del tavol etto e tavolo di di anti, resistente al	n stecche ad inca cm x 10 cm, il tet rficie del tetto e i lo dal piano di ca versi colori. Non l'acqua, atossico e da batteri, fung	a , tavolo e di stro maschio, to ?? rinforza I tavolo sono Ipestio 49 cm necessita di r ; privo di sche	ue panche fissate femmina. La to con tubolare realizzati con . Altezza delle manutenzione;
				https://www.	ippr.it/prodotti/ca	setta-peter-pan/		





Immagine	Prodotto					Pol	limero	PSV
	Casse pe	r orti				MIX	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale
	98%	COLISC	98%	_		-	- Interno	vergine 2%
	Dimensio	oni				0 cm x 36 cm 4 s 00 cm x 36 cm - 1		
	Descrizio	one	Recinzion	ne. Colore: marr	one cod PS1301	, PS1304/4, PS1	302, PS1303,	PS1304, PS1305
				https://wv	ww.ippr.it/prodott	i/casse-per-orti/		
Immagine	Prodotto					Pol	limero	PSV
	Cestino A	virone -	PS0502			MIX	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimension	oni		cm x 83 cm. Ca	•			
	Descrizio	one	sezione o zincato a di manuto schegge;	quadrata da cm caldo asportabi enzione; nessun colori che rimai	4 x 4 cm affianca le. Sistemi di fiss utilizzo di impre ngono inalterati n	riciclata al 100% ti. Anello reggi sa aggio in acciaio a gnanti; resistente el tempo; inattac i; resistente agli a	acco realizzato zincato a caldo a all'acqua; ato cabile da batte	o con acciaio o. Non necessita ssico; privo di eri, funghi e muffe;
				https://www.ip	pr.it/prodotti/ces	tino-airone-ps050	02/	
Immagine	Prodotto							PSV
	Cestino C	Colibri'	30L - PS05	04		MIX	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	vergine
	98%		98%			_	_	2%
	Dimension Descrizion		Interame rettangola all'ancora caldo.Sis nessun u rimangon	are 6 cm x 3 cm aggio al terreno. temi di fissaggio tilizzo di impreg no inalterati nel t	plastica riciclata affiancati.Dotato Struttura interna in acciaio zincat nanti; resistente a		balta e predisp zzata in acciai ecessita di ma o; privo di sch	oosizione o zincato a ınutenzione;
				https://www.ipp	r.it/prodotti/cesti	no-colibri-30l-ps0	<u> 504/</u>	
Immagine	Prodotto					Pol	limero	PSV
	Cestino C	Colibri' (65L - PS05	07		MIX	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- umo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio		Interame rettangola all'ancora	are 6 cm x 3 cm aggio al terreno.	plastica riciclata affiancati.Dotato Struttura interna	al 100%, compos di coperchio a ri di sostegno realiz	balta e predis _i zzata in acciai	oosizione o zincato a
	Descrizio	one	nessun u rimangon	tilizzo di impreg no inalterati nel t		all'acqua; atossic ille da batteri, fun	o; privo di sch	





Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cestino F	alco - F	PS0512			M	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	diam. 60 d	cm x 82 cm. Car	pacit?? 90 L			
	Descrizio	one	profilati di acciaio zir Possibilit? resistente inattaccab	sezione rettang ncato a caldo as ?? di portacenero all'acqua; atoss	ico; privo di sche nghi e muffe; nor	spessore. Ane i di fissaggio ir di manutenzior gge; colori che	llo reggi sacco r n acciaio zincato ne; nessun utiliza e rimangono inal	ealizzato con a caldo. zo di impregnanti; terati nel tempo;
				https://www.i	opr.it/prodotti/ces	tino-falco-ps05	<u>512/</u>	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Cestino G	abbian	o Raccolta	Differenziata - F	PS0511	M	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	102 cm x	50 cm x 93 cm.	Capacit?? 200 L			
	Descrizio	one	realizzata rettangola 2,5 cm di le varie tip Sistemi di utilizzo di rimangono	con profilati di s re da 10 cm x 3 spessore minim cologie di rifiuto fissaggio in acc impregnanti; res o inalterati nel te	da conferire. Siste iaio zincato a cale sistente all'acqua;	7 cm x 7 cm a ealizzato con p viso in due sco emi di fissaggi do.Non neces atossico; priv le da batteri, fu	Iternate con pro profili di sezione impartimenti per o in acciaio zino sita di manutenz o di schegge; co unghi e muffe; no	fili di sezione rettangolare da gestire al meglio ato a caldo. tione; nessun
			In the modification					
			nttps://www	w.ippr.it/prodotti	cestino-gabbianc	-raccolta-diffe	renziata-ps0511	<u>/</u>
Immagine	Prodotto						renziata-ps0511 olimero	PSV
Immagine	Cestino p	ata - PS	ccolta dei ri S0508	ifiuti - Cigno Esa	igonale Raccolta	P ⁱ	olimero IX	PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Cestino p	ata - PS	ccolta dei ri 30508 to post-			P	olimero	PSV PSV da Raccolta
Immagine	Cestino po Differenzia	ata - PS Ricicla	ccolta dei ri 30508 to post-	ifiuti - Cigno Esa Riciclato pre-	gonale Raccolta	Po M Sottoprodotto	olimero IX Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Cestino po Differenzia Totale riciclato	Ricicla consur	ccolta dei ri S0508 to post- no 98%	ifiuti - Cigno Esa Riciclato pre-	rgonale Raccolta Totale Sottoprodotto	Po M Sottoprodotto	olimero IX Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Cestino po Differenzia Totale riciclato 98%	ata - PS Ricicla consur oni	ccolta dei ri 50508 to post- mo 98% diam. 90 d Cestino in sezione q scomparti divisorio ir acciaio zir manutenz schegge;	Riciclato preconsumo m x 115 cm. Capteramente realizuadrata da cm 3 menti separati pan acciaio zincato ncato a caldo. Sione; nessun uticolori che riman	Totale Sottoprodotto - apacit?? 210 L zzato in plastica ri ex 10 cm affianca er la raccolta dell o a caldo asportat istemi di fissaggic lizzo di impregna	M Sottoprodotto esterno - iciclata al 1009 tit e/o stecca da carta/vetro/pile. Struttura i o in acciaio zin nti; resistente el tempo; inatta	Sottoprodotto interno %, composto da m 40 x 2,5 cm. lolastica. Anello r nterna di sostegcato a caldo. No all'acqua; atossi accabile da batte	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in on necessita di co; privo di eri, funghi e muffe;
Immagine	Cestino p Differenzia Totale riciclato 98% Dimensio	ata - PS Ricicla consul oni	ccolta dei ri 50508 to post- no 98% diam. 90 d Cestino in sezione q scomparti divisorio ir acciaio zir manutenz schegge; non viene	Riciclato pre- consumo — cm x 115 cm. Ca teramente reali: uadrata da cm 3 menti separati p n acciaio zincato ncato a caldo. S icone; nessun uti colori che riman morso e mastic	Totale Sottoprodotto - apacit?? 210 L azato in plastica ri a x 10 cm affianca er la raccolta dello a caldo asportat is stemi di fissaggio lizzo di impregna gono inalterati ne	Sottoprodotto esterno - iciclata al 100º tit e/o stecca c a carta/vetro/poile. Struttura i o in acciaio zin nti; resistente el tempo; inatta	Sottoprodotto interno %, composto da m 40 x 2,5 cm. lolastica. Anello r nterna di sosteg cato a caldo. No all'acqua; atossi accabile da batte i agenti atmosfe	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in on necessita di co; privo di eri, funghi e muffe; rici.
Immagine	Cestino p Differenzia Totale riciclato 98% Dimensio	ata - PS Ricicla consul oni	ccolta dei ri 50508 to post- no 98% diam. 90 d Cestino in sezione q scomparti divisorio ir acciaio zir manutenz schegge; non viene	Riciclato pre- consumo — cm x 115 cm. Ca teramente reali: uadrata da cm 3 menti separati p n acciaio zincato ncato a caldo. S icone; nessun uti colori che riman morso e mastic	Totale Sottoprodotto apacit?? 210 L zzato in plastica ri s x 10 cm affianca er la raccolta dello a caldo asportat istemi di fissaggio lizzo di impregna gono inalterati ne ato dagli animali;	M Sottoprodotto esterno - iciclata al 100º ti e/o stecca c a carta/vetro/p oile. Struttura i o in acciaio zin nti; resistente el tempo; inatta resistente agl i-rifiuti-esagon	Sottoprodotto interno %, composto da m 40 x 2,5 cm. lolastica. Anello r nterna di sosteg cato a caldo. No all'acqua; atossi accabile da batte i agenti atmosfe	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in on necessita di co; privo di eri, funghi e muffe; rici.
	Cestino p Differenzia Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio h Prodotto	ata - PS Ricicla consur oni ttps://w	ccolta dei ri 60508 to post- no 98% diam. 90 d Cestino in sezione q scomparti divisorio in acciaio zir manutenz schegge; non viene ww.ippr.it/p	Riciclato pre- consumo — cm x 115 cm. Ca teramente reali: uadrata da cm 3 menti separati p n acciaio zincato ncato a caldo. S icone; nessun uti colori che riman morso e mastic	Totale Sottoprodotto apacit?? 210 L zzato in plastica ri s x 10 cm affianca er la raccolta dell o a caldo asportat istemi di fissaggio lizzo di impregna gono inalterati ne ato dagli animali; per-la-raccolta-de	Sottoprodotto esterno - iciclata al 100º tit e/o stecca co a carta/vetro/poile. Struttura i o in acciaio zinnti; resistente el tempo; inatta resistente agli-irifiuti-esagon	Sottoprodotto interno %, composto da m 40 x 2,5 cm. plastica. Anello r nterna di sosteg cato a caldo. Na all'acqua; atossi accabile da batte i agenti atmosfe ale-raccolta-diff	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in on necessita di co; privo di iri, funghi e muffe; rici.
	Cestino p Differenzia Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio h Prodotto	ata - PS Ricicla consur oni one attps://w	ccolta dei ri S0508 to post- no 98% diam. 90 c Cestino in sezione q scomparti divisorio ir acciaio zir manutenz schegge; non viene ww.ippr.it/p	Riciclato pre- consumo — cm x 115 cm. Ca teramente reali: uadrata da cm 3 menti separati p n acciaio zincato ncato a caldo. S icone; nessun ut colori che riman morso e mastic	Totale Sottoprodotto apacit?? 210 L zzato in plastica ri s x 10 cm affianca er la raccolta dell o a caldo asportat istemi di fissaggio lizzo di impregna gono inalterati ne ato dagli animali; per-la-raccolta-de	Sottoprodotto esterno - iciclata al 100º tit e/o stecca co a carta/vetro/poile. Struttura i o in acciaio zinnti; resistente el tempo; inatta resistente agli-irifiuti-esagon	Sottoprodotto interno %, composto da m 40 x 2,5 cm. lolastica. Anello r nterna di sosteg cato a caldo. No all'acqua; atossi accabile da batte i agenti atmosfe ale-raccolta-diffolimero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in on necessita di co; privo di iri, funghi e muffe; rici. erenziata/ PSV PSV da Raccolta
	Descrizio Descrizio Prodotto Cestino periciclato 98%	ata - PS Ricicla consur pni tttps://w er la rac Ricicla consur	ccolta dei ri 50508 to post- mo 98% diam. 90 d Cestino in sezione q scomparti divisorio ir acciaio zir manutenz schegge; non viene ww.ippr.it/p	Riciclato preconsumo — cm x 115 cm. Casteramente realizuadrata da cm 3 menti separati pin acciaio zincato nacto a caldo. Scione; nessun uticolori che riman morso e masticorodotti/cestino-ifiuti - Gabbiano Riciclato preconsumo	rotale Sottoprodotto - apacit?? 210 L azato in plastica ri a x 10 cm affianca er la raccolta dell istemi di fissaggio lizzo di impregna gono inalterati ne ato dagli animali; cer-la-raccolta-de - PS0505 Totale Sottoprodotto	M Sottoprodotto esterno - iciclata al 1000 tit e/o stecca c a carta/vetro/r oile. Struttura i nti; resistente el tempo; inatta resistente agl i-rifiuti-esagon M Sottoprodotto	Sottoprodotto interno %, composto da m 40 x 2,5 cm. plastica. Anello r nterna di sosteg cato a caldo. Nall'acqua; atossi accabile da batte i agenti atmosfe polimero IX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in nn eccessita di co; privo di ari, funghi e muffe; rici. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
	Descrizio Descrizio Descrizio Cestino por Totale riciclato	ata - PS Ricicla consur pni ttps://w er la rac Ricicla consur pni	ccolta dei ri 50508 to post- mo 98% diam. 90 d Cestino in sezione q scomparti divisorio in acciaio zir manutenz schegge; non viene ww.ippr.it/p ccolta dei ri to post- mo 98% 60 cm x 5 Interamen realizzata rettangola Non nece- atossico;	Riciclato preconsumo — cm x 115 cm. Cateramente realizuadrata da cm 3 menti separati pan acciaio zincato ncato a caldo. Scione; nessun uticolori che riman morso e masticorodotti/cestino- Riciclato preconsumo — 0 cm x 95 cm. Catera e da 10 cm x 3 menti con profilati di si re da 10 cm x 3 menti di scheggenghi e muffe; no con profilati di si re da 10 cm x 3 menti con profilati di si re da 10 cm x 3 menti con profilati di si re da 10 cm x 3 menti con profilati di si re da 10 cm x 3 menti con profilati di si re da 10 cm x 3 menti con profilati di si re da 10 cm x 3 menti con profilati di si con profilati di si che gianti di manuter privo di scheggenghi e muffe; no	rotale Sottoprodotto	M Sottoprodotto esterno - iciclata al 1000 tit e/o stecca co a carta/vetro/r io in acciaio zin nti; resistente el tempo; inatta resistente agl i-rifiuti-esagon M Sottoprodotto esterno - al 100%, comp 7 cm x 7 cm a ribalta incerni i. Sistemi di fis ilizzo di impregagono inalterati	olimero IX Sottoprodotto interno - %, composto da m 40 x 2,5 cm. lolastica. Anellor naterna di soste cato a caldo. No all'acqua; atossi accabile da batte i agenti atmosfe ale-raccolta-diffolimero IX Sottoprodotto interno - osto da una strulternate con pro erato realizzato saggio in acciai gnanti; resistenti i nel tempo; inal	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% n. 18 profilati di Diviso in tre eggi sacco per no realizzata in on necessita di co; privo di ori, funghi e muffe; rici. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% attura portante fili di sezione con profili o zincato a caldo. e all'acqua; taccabile da





Immagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Cestino p	er la ra	accolta rifiuti	i - Tucano con c	operchio e palo -	PS0509	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodoti	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
Section 1	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimension	oni	diam 46 c	m x 75 cm. Cap	acit?? 80 L			
	Descrizio	one	da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fu	ti di sezione retta ggi sacco formato mpre realizzato i ssita di manuter privo di schegge	angolare 10 cm x o da profilato unio in plastica riciclat nzione; nessun ut e; colori che rima n viene morso e	2 cm affian co in plastic a. Sistemi d tilizzo di imp ngono inalte	cati. Dotato di cop a riciclata. Palo di	sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; attaccabile da
		https	s://www.ipp	r.it/prodotti/cesti	no-per-la-raccolta	a-rifiuti-tuca	no-con-coperchio-	<u>e-palo/</u>
Immagine	Prodotto	1					Polimero	PSV
	Cestino F	Rondine	e - PS0501				MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodot esterno	so Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimension	oni					?? 55 L - Senza pa enziata: 90 cm x 1	
	Descrizio	one	manutenz schegge; non viene anche cor	tione; nessun uti colori che riman morso e mastic n pali di supporto	lizzo di impregna gono inalterati ne ato dagli animali	inti; resistente la tempo; ina la resistente la porto: cod	agli agenti atmosfe PS0501/2 - con co	ico; privo di eri, funghi e muffe; erici. Disponibile
				https://www.ipp	or.it/prodotti/cesti	no-rondine-	ps0501/	
Immagine	Prodotto			https://www.ipp	or.it/prodotti/cesti	no-rondine-	Polimero	PSV
Immagine			con coperc	https://www.ipp		no-rondine-		PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine		ucano	ato post-			Sottoprodott esterno	Polimero MIX	PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Cestino T	ucano Ricicla	ato post-	hio e palo 120 L	- PS0510 Totale	Sottoprodot	Polimero MIX so Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Cestino Totale	Ricicla consu	ato post- imo 98%	hio e palo 120 L	- PS0510 Totale Sottoprodotto	Sottoprodot	Polimero MIX so Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Cestino Totale riciclato 98%	Ricicla consu	gato post- imo 98% diam 46 c Cestino ci da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fui	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo cm x 120 cm. Ca on palo e coperc ti di sezione retta ggi sacco formato mpre realizzato i ssita di manuter privo di schegge	- PS0510 Totale Sottoprodotto - pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato unio n plastica riciclat nzione; nessun ut s; colori che riman n viene morso e	Sottoprodot esterno – realizzato ir 2 cm affian co in plastic a. Sistemi d tilizzo di imp	Polimero MIX So Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di cop a riciclata. Palo di	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto verchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; uttaccabile da
Immagine	Cestino T Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu oni	diam 46 c Cestino co da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fur atmosferio	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo	- PS0510 Totale Sottoprodotto - pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato uni n plastica riciclat nzione; nessun ut c; colori che rimal n viene morso e marrone.	Sottoprodot esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastic a. Sistemi d iilizzo di imp ngono inalte masticato d	Polimero MIX Solution Soluti	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto terchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; ttaccabile da ente agli agenti
Immagine	Cestino T Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	diam 46 c Cestino co da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fur atmosferio	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo	- PS0510 Totale Sottoprodotto - pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato uni n plastica riciclat nzione; nessun ut c; colori che rimal n viene morso e marrone.	Sottoprodot esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastic a. Sistemi d iilizzo di imp ngono inalte masticato d	Polimero MIX So Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di cop a riciclata. Palo di i fissaggio in accia regnanti; resistent rati nel tempo; ina agli animali; resist	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto terchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; ttaccabile da ente agli agenti
	Cestino T Totale riciclato 98% Dimension Descrizion	Ricicla consu	diam 46 c Cestino co da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fur atmosferio	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo	- PS0510 Totale Sottoprodotto - pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato uni n plastica riciclat nzione; nessun ut c; colori che rimal n viene morso e marrone.	Sottoprodot esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastic a. Sistemi d iilizzo di imp ngono inalte masticato d	Polimero MIX Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di copa riciclata. Palo di i fissaggio in acciaregnanti; resistent rati nel tempo; ina agli animali; resistente-e-palo-120-l-ps05	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto perchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; ttaccabile da ente agli agenti
	Cestino T Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	diam 46 c Cestino c da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fur atmosferic https://www.	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo	- PS0510 Totale Sottoprodotto - pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato uni n plastica riciclat nzione; nessun ut c; colori che rimal n viene morso e marrone.	Sottoprodot esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastic a. Sistemi d iilizzo di imp ngono inalte masticato d	Polimero MIX o Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di copa riciclata. Palo di i fissaggio in accia rregnanti; resistent rati nel tempo; ina agli animali; resist e-palo-120-l-ps05 Polimero MIX	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto perchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; tttaccabile da ente agli agenti 10/ PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Cestino T Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Cordoli Totale	Ricicla consu	diam 46 c Cestino c da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fur atmosferic https://www.	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo — cm x 120 cm. Ca on palo e coperc ti di sezione retta gi sacco formato mpre realizzato i ssita di manuter privo di schegge nghi e muffe; no ci. Colori: grigio, ippr.it/prodotti/co	- PS0510 Totale Sottoprodotto pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato unio n plastica riciclat izione; nessun ut s; colori che rimai n viene morso e marrone. estino-tucano-col	Sottoprodoti esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastica a. Sistemi di tilizzo di imp ngono inalte masticato di n-coperchio	Polimero MIX Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di copa riciclata. Palo di i fissaggio in acciaregnanti; resistent rati nel tempo; ina agli animali; resistent Polimero MIX Sottoprodotto Sottoprodotto MIX	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto perchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; tttaccabile da ente agli agenti PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine Plastica Seconda vita DA RACCOLTA	Cestino T Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Cordoli Totale riciclato	Ricicla consu	98% diam 46 c Cestino c da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fui atmosferic https://www.	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo — cm x 120 cm. Ca on palo e coperc ti di sezione retta gi sacco formato mpre realizzato i ssita di manuter privo di schegge nghi e muffe; no ci. Colori: grigio, ippr.it/prodotti/co	- PS0510 Totale Sottoprodotto pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato unio n plastica riciclat izione; nessun ut s; colori che rimai n viene morso e marrone. estino-tucano-col	Sottoprodoti esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastica a. Sistemi di tilizzo di imp ngono inalte masticato di n-coperchio	Polimero MIX Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di copa riciclata. Palo di i fissaggio in acciaregnanti; resistent rati nel tempo; ina agli animali; resistent Polimero MIX Sottoprodotto Sottoprodotto MIX	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto perchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; tttaccabile da ente agli agenti Materiale vergine
Immagine Plastica Seconda vita	Cestino T Totale riciclato 98% Dimension Prodotto Cordoli Totale riciclato 98%	Ricicla consu	dato post- mo 98% diam 46 c Cestino co da profilat anello reg cm 10 ser Non nece atossico; batteri, fur atmosferic https://www.	hio e palo 120 L Riciclato pre- consumo — em x 120 cm. Ca on palo e copero ti di sezione retta ggi sacco formate mpre realizzato i ssita di manuter privo di schegge nghi e muffe; no ci. Colori: grigio, .ippr.it/prodotti/c	- PS0510 Totale Sottoprodotto pacit?? 120 L chio interamente angolare 10 cm x o da profilato unio n plastica riciclat uzione; nessun ut e; colori che rimai n viene morso e marrone. estino-tucano-col Totale Sottoprodotto	Sottoprodoti esterno realizzato ir 2 cm affian co in plastica a. Sistemi di tilizzo di imp ngono inalte masticato di n-coperchio	Polimero MIX Sottoprodotto interno plastica riciclata a cati. Dotato di copa riciclata. Palo di i fissaggio in acciaregnanti; resistent rati nel tempo; ina agli animali; resistent Polimero MIX Sottoprodotto Sottoprodotto MIX	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% al 100%, composto perchio a ribalta e sostegno diametro aio zincato a caldo. te all'acqua; tttaccabile da ente agli agenti Materiale vergine





Immagine	Prodotto						Polin	nero	PSV
	Deviatore	dome	sheaped he	ead - Testa Emisf	erica a Cono - Pl	BH15150	MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte	0	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	98%		98%	_	_	_		_	2%
	Dimensio	ni	20 cm x 18	80 cm					
	Descrizio	ne	Deviatori v	uoto con e senz	a riflettore				
				https://www.ippr	.it/prodotti/deviat	ore-diamon	id-hea	<u>d/</u>	
Immagine	Prodotto						Polin	nero	PSV
	Deviatore	Testa I	Emisferica	con profilo vuoto	- PGH15150		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	0	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_		-	2%
	Dimensioni		20 cm x 1	80 cm					
	Descrizio	Descrizione		a testa emisferic ttenti su richiesta					flettori singoli o
				https://www.ippr.i	t/prodotti/deviato	re-testa-en	nisferi	<u>ca/</u>	
Immagine	Prodotto						Polin	nero	PSV
	Eco-Birrer	ia - PS	1203				MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	0	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
AN	98%		98%	_	_	_		_	2%
	Dimensio	ni		ni interne: 350 cm (compresa tettoia		/240 cm Di	mensi	oni esterne: 4	407 cm x 240 cm
	Descrizio	ne	sono realiz coibentato chiavistello dotata di a urbano" ad	vvolgitore microl	perlinate da 3 x ta 79x195h cm ir ancone e tappar ift Arredi conform	12,5 cm II ntegrata ne ella in allun ni ai Criteri	tetto? lla stru ninio d Ambie	? in Isopane attura e provi coibentato co entali Minimi	I finto coppo vista di n apertura interna
				https://www	.ippr.it/prodotti/fi	oriera-cristi	na/		
Immagine	Prodotto						Polin	nero	PSV
	Eco-Chios	co - PS	S1201				MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotte esterno	0	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_		_	2%
	Dimensio	ni		ni interne: 194L x resa tettoia)	194P x 208/245	H cm Dime	nsioni	esterne: 308	BL x 240P x 270H
	Descrizio	ne	sono realiz coibentato chiavistello interna do "Arredo ur	zzati con stecche Dimensione por	perlinate da 3 x ta 79x195h cm ir e con bancone e e microlift Arredi n DM 7 febbraio	12,5 cm II ntegrata ne tapparella conformi ai	tetto? lla stru in allu Criter	? in Isopane ittura e provi minio coiben i Ambientali	vista di itato con apertura Minimi (CAM)
			https:/	/www.ippr.it/prod	otti/cestino-per-la	a-raccolta-r	ifiuti-p	ellicano/	





	o PSV
Fioriera - Vanessa MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	ottoprodotto Materiale terno vergine
98% 98% – – –	- 2%
Dimensioni Modello A: 69 cm x 69 x 45 cm Modello B: 110 cm x 110 cm x 4 140 cm x 45 cm Modello D: 110 cm x 70 cm x 45 cm Modello E:	
Interamente in plastica riciclata al 100% realizzata con profili qui incastro. Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotat eventuale facile movimentazione. Non necessita di manutenzior impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; col inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colori: grigio, ma PS0607/B, PS0607/C, PS0607/D, PS0607/E	ta di piedi per una ne; nessun utilizzo di lori che rimangono n viene morso e masticato
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-vanessa/	
Immagine Prodotto Polimero	o PSV
Fioriera Cinzia - PS0606 MIX	PSV da Raccolta Differenziata
·	ottoprodotto Materiale terno vergine
98% 98%	- 2%
Dimensioni Modello A: 60 cm x 45 cm (dimensioni esterne) Modello cm (dimensioni esterne)	o B: 110 cm x 110 cm x 45
Realizzata con profili perlinati da 3 cm x 12,5 cm; 4 pali tondi co necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resis privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inatt e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente a Disponibile in due modelli. cod PS0606/A, PS0606/B	stente all'acqua; atossico; ttaccabile da batteri, funghi
https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-cinzia-ps0606/	
nttps://www.ippr.itr/producti/nonera-cinizia-psococo/	
Immagine Prodotto Polimero	o PSV
	PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine Prodotto Polimero Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto So	PSV da Raccolta
Immagine Prodotto Polimero Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto So	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post-riciclato consumo Sottoprodotto esterno interesseconda vita 98% 98% Dimensioni diam 200 x 50 cm Altezza sedute: 40 cm	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale terno vergine
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato postriciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interpretario del Sedera Sottoprodotto esterno seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato postriciclato consumo Sottoprodotto esterno interpretario del Sedera Sottoprodotto esterno seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato postriciclato consumo Sottoprodotto esterno interpretario del Sedera Sottoprodotto esterno seduta Giulia - PS0612	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale terno vergine - 2% I 100% hanit?? composta n. I bordi e il fondo della
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post-riciclato consumo Sottoprodotto Sottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodottoprodo	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale vergine - 2% I 100% hanit?? composta n. I bordi e il fondo della ?? provvisto di piedi per una
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato post-riciclato consumo Sottoprodotto esterno interpreta di am 200 x 50 cm Altezza sedute: 40 cm Descrizione Polimero Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post-riciclato pre-riciclato pre-riciclato consumo Sottoprodotto esterno interpreta di am 200 x 50 cm Altezza sedute: 40 cm Fioriera con seduta interamente realizzata in plastica riciclata al da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm fioriera sono realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Il fondo ? eventuale facile movimentazione	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale vergine - 2% I 100% hanit?? composta n. I bordi e il fondo della ?? provvisto di piedi per una
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto sot riciclato consumo Sottoprodotto esterno integrate di Anaccolta Differenziata Differenziata Descrizione Polimera Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto esterno integrate di Anaccolta Sottoprodotto esterno integrate di Anaccolta Anaccolta Differenziata Diffe	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale vergine - 2% I 100% hanit?? composta n. I bordi e il fondo della ?? provvisto di piedi per una
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Soriciclato consumo Sottoprodotto esterno integratoriale DA RACCOLTA DIFFERENZIATA Descrizione Descrizione Prodotto Polimero Fioriera con seduta interamente realizzata in plastica riciclata al da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm fioriera sono realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Il fondo ? eventuale facile movimentazione Immagine Prodotto Polimero Integritario post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Soriciclato pre- Totale Sortoprodotto Soriciclato pre-	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto terno
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato post-riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno integratoriale DA RACCOLTA DIFFERENZIATA Descrizione Prodotto Polimero Fioriera con seduta Giulia - PS0612 MIX Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto esterno integratoriale di passioni di ma 200 x 50 cm Altezza sedute: 40 cm Pioriera con seduta interamente realizzata in plastica riciclata al da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm fioriera sono realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Il fondo reventuale facile movimentazione https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-con-seduta-giulia-ps06 Prodotto Polimero Fioriera Cristina - PS0609 MIX Totale Riciclato post-Riciclato pre-Totale Sottoprodotto So	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto terno vergine - 2% I 100% hanit?? composta n. I bordi e il fondo della ?? provvisto di piedi per una S12/ PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto Materiale
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sotricicato consumo Sottoprodotto esterno introduce de la N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm fioriera sono realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Il fondo? Immagine Prodotto Polimero Sottoprodotto Sottoprodotto esterno introduce da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm fioriera sono realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Il fondo? eventuale facile movimentazione https://www.ippr.it/prodotti/fioriera-con-seduta-giulia-ps06 Prodotto Polimero NIX Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Soticiclato consumo Sottoprodotto esterno introduce desterno introduce destern	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto terno
Fioriera con seduta Giulia - PS0612 Totale Riciclato postriciclato consumo Sottoprodotto esterno interpreta para para para para para para para pa	PSV da Raccolta Differenziata ottoprodotto terno





Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Fioriera D	aniela	- PS0607			N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%	CONSUI	98%	-	-	-		vergine 2%
	Dimensio	oni		cm x 45 cm - Mc	m x 45 cm - Mode odello D: 145 cm			m - Modello C: 110 : 135 cm x 135
	Descrizio	one	ad incastr eventuale impregnar inalterati r	o. Fondo realizza facile moviment nti; resistente all' nel tempo; inatta	clata al 100% rea ato sempre con p azione. Non neco acqua; atossico; ccabile da batteri gli agenti atmosfe	profili rettango essita di man privo di sche i, funghi e mu	llari e dotata di p utenzione; nessu gge; colori che ri	ın utilizzo di mangono
				https://www.ipp	or.it/prodotti/fiorie	ra-daniela-ps	0607/	
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Fioriera E	lisa - P	S0610			N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
40 PARSON I CO. 100 I AMERICA	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	-	-	_	2%
	Dimensio	ni	Dimension	ni fioriera comple	eta: 290 cm x 70	cm x 45 cm		
	Descrizio	ne	N.2 fiorier cm. II fond facile mov	e quadrate da 70 do ?? realizzato o rimentazione. Su	con profili rettang ı richiesta possibi	ate con profili Jolari e provvi ilit?? di aggiu	di sezione rettar sto di piedi per u	ngolare da 6 x 12
			1 Scaala C		d PS0610, PS610		0.4.0.4	
			1 Scaula C		ppr.it/prodotti/fiori	era-elisa-ps0		
Immagine	Prodotto		1 Scalar		·	era-elisa-ps0	610/ Polimero	PSV de Recolte
Immagine	Fioriera La		PS0611	https://www.ip	ppr.it/prodotti/fiori	era-elisa-ps0 F	Polimero MIX	PSV da Raccolta Differenziata
Immagine			PS0611		·	era-elisa-ps0 F	Polimero	PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Fioriera La	Ricicla	PS0611	https://www.ip	opr.it/prodotti/fiori	era-elisa-ps0 F N Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Fioriera La Totale riciclato	Ricicla	PS0611 ato post- mo 98%	https://www.ip	opr.it/prodotti/fiori	era-elisa-ps0 F N Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Fioriera La Totale riciclato 98%	Ricicla consul oni	PS0611 ato post- mo 98% 66 cm x 2	Riciclato preconsumo — 0 cm x 16 cm teramente in pla	opr.it/prodotti/fiori	era-elisa-ps0 F N Sottoprodotto esterno	Polimero //IX Sottoprodotto interno -	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul oni	PS0611 ato post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in	Riciclato pre- consumo — 0 cm x 16 cm teramente in pla o a met??	opr.it/prodotti/fiori	era-elisa-ps0 F N Sottoprodotto esterno - 100%, compo	Polimero /IIX Sottoprodotto interno - sta da un palo og	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%
Immagine	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul oni	PS0611 ato post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in	Riciclato pre- consumo — 0 cm x 16 cm teramente in pla o a met??	Totale Sottoprodotto - stica riciclata al 1	F N Sottoprodotto esterno –	Polimero /IIX Sottoprodotto interno - sta da un palo og	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% givale da diam 16
	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio	Ricicla consul pni	PS0611 Into post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in cm tagliate	Riciclato pre- consumo — 0 cm x 16 cm teramente in pla o a met??	Totale Sottoprodotto - stica riciclata al 1	era-elisa-ps0 F Sottoprodotto esterno - 100%, compo era-laura-ps0 F	Polimero /IIX Sottoprodotto interno - sta da un palo og	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% givale da diam 16
	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto	Ricicla consul oni one	PS0611 ato post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in cm tagliate - PS0603	Riciclato pre- consumo — 0 cm x 16 cm teramente in pla o a met??	Totale Sottoprodotto - stica riciclata al 1	era-elisa-ps0 F Sottoprodotto esterno - 100%, compo era-laura-ps0 F	Sottoprodotto interno sta da un palo og 611/ Polimero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% givale da diam 16 PSV PSV da Raccolta Differenziata
	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Fioriera S Totale	Ricicla consultation consultati	PS0611 ato post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in cm tagliate - PS0603 ato post- mo 98%	Riciclato preconsumo — 0 cm x 16 cm teramente in plato a met?? https://www.ip	Totale Sottoprodotto - stica riciclata al 1	sottoprodotto esterno Final Sottoprodotto esterno Gra-laura-ps0 Final Sottoprodotto	Polimero //IX Sottoprodotto interno - sta da un palo og 611/ Polimero //IX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% givale da diam 16 PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Fioriera S Totale riciclato	Ricicla consultation in the consultation in th	PS0611 ato post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in cm tagliate - PS0603 ato post- mo 98%	Riciclato pre- consumo — 0 cm x 16 cm teramente in pla o a met?? https://www.ip	Totale Sottoprodotto - stica riciclata al 1	sottoprodotto esterno Final Sottoprodotto esterno Gra-laura-ps0 Final Sottoprodotto	Polimero //IX Sottoprodotto interno - sta da un palo og 611/ Polimero //IX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% givale da diam 16 PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
	Fioriera La Totale riciclato 98% Dimension Prodotto Fioriera S Totale riciclato 98%	Ricicla consul one abrina Ricicla consul	PS0611 Into post- mo 98% 66 cm x 2 Fioriera in cm tagliate - PS0603 Into post- mo 98% 115 cm x Interamen ad incastrr eventuale impregnar inalterati r	Riciclato preconsumo — 0 cm x 16 cm teramente in plato a met?? https://www.ip Riciclato preconsumo — 50 cm x 45 cm te in plastica ricio. Fondo realizz facile moviment inti; resistente all'inel tempo; inatta	Totale Sottoprodotto - stica riciclata al 1	Sottoprodotto esterno Final Maria Sottoprodotto esterno Final Sottoprodotto esterno Final Sottoprodotto esterno Final Sottoprodotto esterno — Calizzata con profili rettango essita di maniprivo di schei, funghi e mu	Sottoprodotto interno Sta da un palo og 611/ Polimero //IX Sottoprodotto interno - profili perlinati da olari e dotata di putenzione; nessugge; colori che ri	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% givale da diam 16 PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 12,5 cm x 3 cm iedi per una un utilizzo di mangono





Immagine	Prodotto					F	olimero	PSV
	Gioco - Bil	lico a 2	Sedute - P	S0120		N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale		to post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale
	riciclato 85%	consur	no 85%	consumo _	Sottoprodotto	esterno _	interno _	vergine 15%
1	Dimensio	ni		caduta 25 cm. A	rea di sicurezza:	580 cm x 33	0 cm.	.0,0
	Descrizio	ne	10 cm x 10 estremit?? formano la colorate cc cm; - siste 12 anni; p manutenz schegge; o	o cm con anima vengono accop seduta; - manio bilegate alla sed mi di fissaggio ir rermette un eserc one; nessun util colori che rimano morso e mastica	izzo di impregnar gono inalterati ne ato dagli animali;	e zincato 4 ci ti di sezione di sono costi le profilati di la caldo. Consi viliuppo delle titi; resistente tempo; inatt resistente ag	m x 4 cm x 0,2 cm quadrata 10 cm tuite da manopo sezione rettango sigliato l'utilizzo a attivit?? motorie all'acqua; atossi accabile da batte li agenti atmosfe	m alle cui x 10 cm che le anti scivolo lare 10 cm x 3 a bambini da 6 a b. Non necessita di co; privo di eri, funghi e muffe;
	-			https://www.ipp	r.it/prodotti/gioco	-bilico-a-2-se	edute/	
Immagine	Prodotto Gioco - Tr	enino s	solo Vagone	e/Tunnel			olimero ^{(IIX}	PSV da Raccolta
	Totale riciclato		to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Differenziata Materiale vergine
Z Z	96%			_	_	_	_	4%
	Dimensio	ni			Altezza di caduta zio libero: 19 mq	libera: 20 cm	Spazio minimo:	482 x 389 x 89
	Descrizio	ne	7 x 7 cm p	er la seduta e il	riciclata al 100% pianale. Piastre d a caldo cod PS0	la 2,5 cm di s	spessore per le r	zione quadrata da uote. Sistemi di
				https://www.i	ppr.it/prodotti/giod	o-treno-vago	one/	
Immagine	Prodotto					F	olimero	PSV
	Gioco - Alt	talena	doppia con	Seggiolini Piani		N	1IX	PSV da Raccolta
	Gioco - Altalena Totale Ricicla							Differenziata
	Totale riciclato		to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	Totale riciclato 98%	Ricicla consur	to post- no 98%	Riciclato pre- consumo	Sottoprodotto –	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2%
(PP)	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no 98% Spazio mi Consigliat seggiolino 100%. Co zincato da sistemi di utilizzo di rimangono masticato	Riciclato pre- consumo — nimo: 700 cm x 7 o l'utilizzo a bam piano; genera la mposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in acci mpregnanti; res inalterati nel tei dagli animali; re	Sottoprodotto 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v ali 10 cm x 10 cm x 2 mm; - traver aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager	Sottoprodotto esterno Altezza di c. con seggioliolo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; prive da batteri, fi ti atmosferici	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% cm a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio cato a caldo - zione; nessun olori che on viene morso e
PPF)	Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consur	to post- no 98% Spazio mi Consigliat seggiolino 100%. Co zincato da sistemi di utilizzo di rimangono masticato	Riciclato pre- consumo — nimo: 700 cm x 7 o l'utilizzo a bam piano; genera la mposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in acci mpregnanti; res inalterati nel tei dagli animali; re	Sottoprodotto 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v ali 10 cm x 10 cm a x 2 mm; - traver aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabile	Sottoprodotto esterno Altezza di con seggioli olo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; prive e da batteri, fi ti atmosferici doppia-con-s	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% cm a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio aato a caldo - zione; nessun blori che on viene morso e S0102, PS0101
Immagine	Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consur	to post- no 98% Spazio mi Consigliat seggiolino 100%. Co zincato da sistemi di utilizzo di rimangono masticato	Riciclato pre- consumo — nimo: 700 cm x 7 o l'utilizzo a bam piano; genera la mposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in acci mpregnanti; res inalterati nel tei dagli animali; re	Sottoprodotto 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v ali 10 cm x 10 cm x 2 mm; - traver aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager	Sottoprodotto esterno Altezza di con seggioli olo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; prive e da batteri, fi ti atmosferici doppia-con-s	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% cm a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio rato a caldo - zione; nessun olori che on viene morso e S0102, PS0101
Immagine	Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto	Ricicla consur ni ne	sto post-mo 98% Spazio min Consigliati seggiolino 100%. Co zincato da sistemi di utilizzo di rimangono masticato https://w	Riciclato pre- consumo — nimo: 700 cm x 7 o l'utilizzo a bam piano; genera la mposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in acci mpregnanti; res inalterati nel tei dagli animali; re	Sottoprodotto 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v ali 10 cm x 10 cm x 2 mm; - traver aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager	Sottoprodotto esterno Altezza di c. i con seggioli ollo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; prive da batteri, fi ti atmosferici doppia-con-s	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% cm a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio aato a caldo - zione; nessun blori che on viene morso e S0102, PS0101
Immagine	Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco - Ar Totale riciclato	Ricicla consur ni ne	sto post- mo 98% Spazio mi Consigliati seggiolino 100%. Coi zincato da sistemi di rimangono masticato https://w ata con cor to post- mo	Riciclato pre- consumo - nimo: 700 cm x 7 o l'utilizzo a bam piano; genera la mposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in accia mpregnanti; res i inalterati nel tei dagli animali; re ww.ippr.it/prodo	Sottoprodotto 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v ali 10 cm x 10 cm x 2 mm; - traver aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager	Sottoprodotto esterno Altezza di c. i con seggioli ollo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; prive da batteri, fi ti atmosferici doppia-con-s	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio cato a caldo - zione; nessun olori che on viene morso e So102, PS0101 PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco - Ar Totale riciclato 96%	Ricicla consur ni ne Ricicla consur	sto post- mo 98% Spazio mi Consigliats seggiolino 100%. Co zincato da sistemi di utilizzo di rimangono masticato https://w ata con cor to post- mo 96%	Riciclato pre- consumo - nimo: 700 cm x 7 D l'utilizzo a bam piano; genera la mposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in acci mpregnanti; res inalterati nel tei dagli animali; re ww.ippr.it/prodo da - PS0113 Riciclato pre- consumo -	Sottoprodotto 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v alii 10 cm x 10 cm n x 2 mm; - travet aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabile sistente agli ager tti/gioco-altalena-	Sottoprodotto esterno Altezza di cui con seggioliolo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; prive da batteri, fiti atmosferio doppia-con-s	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% cm a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio eato a caldo - cione; nessun olori che on viene morso e S0102, PS0101 PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 4%
Immagine	Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco - Ar Totale riciclato	Ricicla consur ni ne rampic Ricicla consur	sto post- mo 98% Spazio mi Consigliati seggiolino 100%. Co zincato da sistemi di utilizzo di rimangono masticato https://w ata con cor to post- mo 96% 202 cm x Consigliati nell'attivit? da: -4 pal mm x2 mr manutenz schegge; o	Riciclato pre- consumo - nimo: 700 cm x 3 o l'utilizzo a bam piano; genera la nposto da: - 4 p 40 mm x 40 mn fissaggio in acci mpregnanti; res o inalterati nel ter dagli animali; re ww.ippr.it/prodo da - PS0113 Riciclato pre- consumo - 170 cm x 220 cm o l'utilizzo a bam ? motoria. Reali 10 cm x 10 cm n; - 2 reti contrap one; nessun util colori che rimang	Sottoprodotto — 730 cm x 250 cm. bini da 2 a 4 ann a sensazione di v ali 10 cm x 10 cm n x 2 mm; - traver aio zincato a cald stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager tti/gioco-altalena- Totale Sottoprodotto — n Altezza di cadut bini da 4 a 12 an zzato in plastica i rinforzati con tub pposte certificate izzo di impregnar	Sottoprodotto esterno Altezza di c. i con seggioli olo. Realizza rinforzati co sa di sostegro. Non necesatossico; priù e da batteri, fi ti atmosferici doppia-con-s F Sottoprodotto esterno a: 170 cm. A ni. Consente riciclata in pla olare quadro secondo le niti; resistente tempo; inatti	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% a 4 a 12 anni con stica riciclata al o in acciaio ato a caldo - zione; nessun olori che on viene morso e S0102, PS0101 PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 4% 500 cm x 500 cm vienenti primari 100%. Composto o da 40 mm x 40 Non necessita di co; privo di ari, funghi e muffe;





Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Gioco - G	ioco Co	mbinato 2	Torri - PS0109		N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato 95%	Riciclat	to post- no 95%	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno _	Sottoprodotto interno —	Materiale vergine 5%
	Dimensio	oni	510 cm x	336 cm x 210 cm	1			
	Descrizio	ne	Gioco con	nbinato due torri				
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	prodotti/gioco-gi	oco-combina	to-2-torri/	
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Gioco - G	ioco Co	mbinato 2	Torri con Altalen	a - PS0108	N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY	95%		95%	-	-	_	_	5%
	Dimensio			nimo: 1100 cm x	890 cm x 380 cr	n. Altezza di	caduta libera: 12	6 cm
	Descrizio	one	industriali barrierine un posto a 7 cm x 7 c della scala necessita privo di sc	e sostanze orgal laterali; - 1 scala a pali incrociati. E m adeguatamen a sono realizzati di manutenzione chegge; colori che	niche. Il gioco tor ; - 1 passerella fi !' realizzato con p te rinforzati, stec con stecche da 4 ; nessun utilizzo e rimangono inal	re ?? compo ssa - 1 scivo pali 10 cm x1 che 3 cm x 1 l,8 cm antisci di impregnar terati nel tem	0 cm, le barrierin 0 cm, il piano cal volo certificate ca ti; resistente all'a	nza tetto e ene; - 1 altalena a e con montanti da pestio e gli scalini ategoria R1. Non acqua; atossico; da batteri, funghi
			https://w	ww.ippr.it/prodot	ti/gioco-gioco-co	mbinato-2-to	rri-con-altalena/	
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Gioco - G	ioco To	rre Grande	- PS0106		N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	91%		91%	_	_	_	_	9%
100A	Dimensio	oni	512 cm x 400 cm x		ı Altezza di cadu	ta libera: 126	cm Area di sicur	ezza: 810 cm x
	Descrizio	one	laterali; - 1 anni; perm manutenz schegge;	scala; - 1 scivol nette di sviluppar ione; nessun utili colori che rimang	o dritto in polietil e movimenti prin zzo di impregna jono inalterati ne	ene. Consigli nari nell'attivit nti; resistente I tempo; inatt	1 torre senza tett ato l'utilizzo a ba ?? motoria. Non all'acqua; atossi accabile da batte li agenti atmosfe	mbini da 4 a 12 necessita di co; privo di ri, funghi e muffe;
				https://www.ippr	.it/prodotti/gioco-	gioco-torre-g	rande/	
Immagine	Prodotto					F	Polimero	PSV
	Gioco - G	ioco To	rre Grande	con Altalena - P	S0107	N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	89%		89%	-	_	_	-	11%
A	Dimensio	oni		484 cm x 235 cm 235 cm. Spazio d			0 cm. Spazio min nq	imo: 859 cm x
	Descrizio		pali da 10 rinforzate stecche da piano Sist	x 10 cm e barrie e stecche da 3 x a 4,8 x 16,5 x 65 emi di fissaggio i	re laterali realizz 10 cm N.1 scala 5 cm N.1 scivolo n acciaio zincato	ate con pali d con scalini a in polietilend a caldo	nposto da N.1 torn da 7 x 7 cm adeg antiscivolo certific e N.1 altalena con	uatamente ati realizzati con n un seggiolino
		r	nttps://www	.ippr.it/prodotti/gi	oco-gioco-comb	nato-torre-gr	ande-con-altalen	a/





Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV		
	Gioco - Gi	осо То	rre Piccolo	- PS0105		MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimensio	ni	400 cm x 3	100 cm x 170 cm Altezza di caduta libera: 126 cm; Area di sicurezza: 700 cm x 380 cm						
	Descrizio	ne	polietilene primari nel impregnar inalterati n	. Consigliato l'ut ll'attivit?? motor iti; resistente all el tempo; inatta	nza tetto e barrier ilizzo a bambini c a. Non necessita acqua; atossico; ccabile da batteri gli agenti atmosfe	la 4 a 6 anni; per di manutenzione privo di schegge , funghi e muffe;	mette di svilu e; nessun utili ; colori che rir	ppare movimenti zzo di mangono		
				https://www.ipp	r.it/prodotti/gioco-	gioco-torre-picco	<u>la/</u>			
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV		
	Gioco - Pa	alestrin	a - PS0111			MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	96%		96%	_	_	_	_	4%		
The second second	Dimensio	ni	Altezza di	caduta: 215 cm	. Area di sicurezz	a: 600x600 cm				
	Descrizio	ne	riciclata al all'interno contrappos inox; - 1 st annl.Non r atossico; p	100%. È' costitu con tubolare da ste certificate se parra orizzontale necessita di mai privo di schegge aghi e muffe; no	pvimenti primari r uita da: - traverse cm 4 cm x 4 cm econdo le normati e realizzate inox. uutenzione; nessi ; colori che riman n viene morso e r	di sezione quad x 0,2 in ferro zino ve vigenti; - 1 pe Si consiglia l'utiliz un utilizzo di impr gono inalterati ne	rata 10 cm x cato a caldo; - rtica verticale zzo a bambin regnanti; resis el tempo; inat	10 cm armati 2 reti realizzata in dai 6 ai 12 stente all'acqua; taccabile da		
				https://wwv	v.ippr.it/prodotti/g	ioco-palestrina/				
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV		
	Gioco - Pa	asserel	la Sospesa	- PS0112		MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
A STATE OF THE STA	95%		95%	_	_	_	_	5%		
William San	Dimensio	ni	Altezza ca	duta: 25 cm. Ar	ea di sicurezza: 5	80 cm x 380 cm				
	Descrizio	ne	Composta cm; - 2 cor 0,2 cm zin coordinam impregnan inalterati n	da: - 8 traverse rrimano di sezio cato a caldo, il t ento delle attivi tti; resistente all lel tempo; inatta	nbini da 4 a 12 an oscillanti costitui ne quadrata 10 c utto fissato con d :?? motorie. Non acqua; atossico; ccabile da batteri gli agenti atmosfe	te da profilati di s m x 10 cm armat elle funi Erkules necessita di man privo di schegge , funghi e muffe;	dezione quadr i con tubolare colorate. Favo utenzione; ne colori che rir	ata 10 cm x 10 4 cm x 4 cm x orisce il essun utilizzo di mangono		
				https://www.ippi	.it/prodotti/gioco-	passerella-sospe	sa/			





	Gioco - Tro Totale riciclato 96% Dimensio	Riciclat	comotore -				olimero	PSV		
	riciclato 96%	consun		PS0116		MI	IX	PSV da Racco Differenziata		
		ni	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	Dimensio	ni	96%	_	_	_	_	4%		
		cm Spazio di caduta + spazio libero: 21 mq Composto da profilati di sezione quadrata 7 cm x 7 cm per la seduta ed il piano sezione rettangolare 10 cm x 3 cm per la parte anteriore. Le ruote sono realizza								
nmagine	sezione rettangolare 10 cm x 3 cm per la part delle piastre circolari da 2,5 cm di spessore, realizzati con profili circolari di diverse dimens morbida colorata. Consigliato l'utilizzo a bamb e la fantasia. Non necessita di manutenzione all'acqua; atossico; privo di schegge; colori chinattaccabile da batteri, funghi e muffe; non v resistente agli agenti atmosferici.						Le ruote sono ringenti ed accessole e volantino 2 anni; stimola lizzo di impregna o inalterati nel te	ealizzate con sori vari sono in plastica a socializzazion anti; resistente empo;		
				https://www.ipp	r.it/prodotti/gioco	-treno-locomo	tore/			
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV		
	Gioco a M	olla - P	S0121			MI	IX	PSV da Racco Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
· C	95%		95%	_	_	_	_	5%		
	Dimensio	ni			Altezza di caduta o libero: 7 mq	a libera: 50 cm	Spazio minimo	: 305 x 219 x 10		
	Descrizio	h Spazio di caduta + spazio libero: 7 mq Gioco a molla a forma di elefante, cavallo, pulcino e vespa realizzato in plastica riciclata al 100% formato con l'unione di n. 2 piastre sagomate di spessore da cm 2,5. La seduta ?? composta da n. 2 tronchetti da 7 cm x cm 7 poggia piedi e mani costituito da manopole colorate anti scivolo, molla in acciaio con sistema di ancoraggio spring-disk. Sono privi di schegge e non possono essere attaccati da funghi e batteri.								
				https://ww	w.ippr.it/prodotti/g	gioco-a-molla/				
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV		
	Gioco sab	biera -	Tirrena cor	Tetto - PS0123		MI	IV	PSV da Racco		
			to post-	District and			IA .	Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Differenziata Materiale vergine		
	riciclato 98%	consun	98%	consumo –	Sottoprodotto		Sottoprodotto	Differenziata Materiale		
	riciclato	consun	98% 320 cm x Composta Interamen stimola la senza fon all'acqua; inattaccab	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzazione do. Non necessi atossico; privo d	Sottoprodotto — n o quadrato format olastica riciclata, o e la fantasia. La o ta di manutenzior i schegge; colori nghi e muffe; non	co con profilati consigliato l'uti copertura ?? so ne; nessun util che rimangone	Sottoprodotto interno aventi sezione o lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel to	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; rari. E' fornita anti; resistente empo;		
	riciclato 98% Dimensio	consun	98% 320 cm x Composta Interamen stimola la senza fon all'acqua; inattaccab resistente	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzazione do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo	Sottoprodotto — n o quadrato format olastica riciclata, o e la fantasia. La o ta di manutenzior i schegge; colori nghi e muffe; non	co con profilati consigliato l'uti copertura ?? si ne; nessun util che rimangoni viene morso e	Sottoprodotto interno aventi sezione de lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel tre e masticato dag	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; rari. E' fornita anti; resistente empo;		
Immagine	riciclato 98% Dimensio	consun	98% 320 cm x Composta Interamen stimola la senza fon all'acqua; inattaccab resistente	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzazione do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo	Sottoprodotto — m o quadrato format olastica riciclata, o e la fantasia. La o ta di manutenzior i schegge; colori nghi e muffe; non sferici.	co con profilati consigliato l'uti consigliato l'uti copertura ?? si ne; nessun util che rimangoni viene morso e	Sottoprodotto interno aventi sezione de lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel tre e masticato dag	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; rari. E' fornita anti; resistente empo;		
Immagine	riciclato 98% Dimensio Descrizio	consun ni ne	98% 320 cm x Composta Interamen stimola la senza fon all'acqua; inattaccab resistente	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzazione do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo	Sottoprodotto — m o quadrato format olastica riciclata, o e la fantasia. La o ta di manutenzior i schegge; colori nghi e muffe; non sferici.	co con profilati consigliato l'uti consigliato l'uti copertura ?? si ne; nessun util che rimangoni viene morso e	Sottoprodotto interno aventi sezione o lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel to e masticato dag	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; ari. E' fornita anti; resistente empo; li animali;		
Immagine	riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco sab Totale riciclato	ni ne	98% 320 cm x Composta Interamentimola la senza fone all'acqua; inattaccab resistente http Adriatica to post-	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzazione do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo	Sottoprodotto — m o quadrato format olastica riciclata, o e la fantasia. La o ta di manutenzior i schegge; colori nghi e muffe; non sferici.	co con profilati consigliato l'uti copertura ?? si ne; nessun util che rimangoni viene morso e	Sottoprodotto interno aventi sezione o lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel to e masticato dag	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; ari. E' fornita anti; resistente empo; li animali; PSV PSV da Racco		
Immagine	riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco sab Totale	ni ne biera -	98% 320 cm x Composta Interamen stimola la senza fone all'acqua; inattaccab resistente http Addriatica to post- no 98%	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzata in p socializzatore do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo ps://www.ippr.it/p	Sottoprodotto — n o quadrato formato clastica riciclata, quadrato formato clastica riciclata, quadrato clastica riciclata, quadrato clastica di manutenzion i schegge; colori nghi e muffe; non sferici. orodotti/gioco-sab	co con profilati consigliato l'uti consigliato l'uti copertura ?? so ne; nessun util che rimangon viene morso e biera-tirrena-c Mi Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno aventi sezione o lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel to e masticato dago con-tetto/ Dilimero IX Sottoprodotto interno	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; aari. E' fornita anti; resistente empo; li animali; PSV PSV da Racco Differenziata Materiale vergine 2%		
Immagine	riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco sab Totale riciclato	ni ne biera - Riciclat	98% 320 cm x Composta Interamentatimola la senza fone la	consumo - 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzata in p socializzatore do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo ps://www.ippr.it/p	Sottoprodotto — n o quadrato format olastica riciclata, o e la fantasia. La o ta di manutenziori i schegge; colori nghi e muffe; non sferici. orodotti/gioco-sab Totale Sottoprodotto — cm x 30 cm Mode m	co con profilati consigliato l'uti consigliato l'uti copertura ?? so ne; nessun util che rimangon viene morso e bilera-tirrena-c Mi Sottoprodotto esterno — Illo B: 240 cm :	Sottoprodotto interno aventi sezione o lizzo a bambini correvole su bin izzo di impregna o inalterati nel to e masticato dago con-tetto/ Dilimero IX Sottoprodotto interno — x 240 cm x 30 c	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; arari. E' fornita anti; resistente empo; li animali; PSV PSV da Racco Differenziata Materiale vergine 2% em Area di		
Immagine	riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Gioco sab Totale riciclato 98%	ni ne biera - Riciclat consun	98% 320 cm x Composta Interamentatimola la senza fone all'acqua; inattaccab resistente http Adriatica to postano 98% Modello A sicurezza: Composta Bordo sup interamentatimola la senza fone stimola la senza fone stimola la senza fone schegge; non viene	consumo — 169 cm x 38,5 cm da un perimetro te realizzata in p socializzazione do. Non necessi atossico; privo d ille da batteri, fur agli agenti atmo ps://www.ippr.it/p Riciclato pre- consumo — : 120 cm x 120 cm 390 cm x 390 cm da profilati perli refrore composto te realizzata in p socializzazione ione; nessun util colori che rimano	Sottoprodotto — m o quadrato formatiolastica riciclata, de la fantasia. La de di manutenziori i schegge; colori inghi e muffe; non sferici. Totale Sottoprodotto — cm x 30 cm Mode	co con profilati consigliato l'uti copertura ?? so ne; nessun util che rimangon viene morso e bilera-tirrena-o Mi Sottoprodotto esterno - illo B: 240 cm : 3 cm sovrapp zione rettango consigliato l'util ornita senza fo oti; resistente a I tempo; inatta	Sottoprodotto interno aventi sezione e lizzo a bambini correvole su binizzo di impregna o inalterati nel tre e masticato dag con-tetto/ Dilimero IX Sottoprodotto interno - x 240 cm x 30 c costi in maniera lare da 14 cm x lizzo a bambini condo. Non necesall'acqua; atossi ccabile da batte	Differenziata Materiale vergine 2% quadrata. da 2 a 10 anni; ari. E' fornita anti; resistente empo; li animali; PSV PSV da Racco Differenziata Materiale vergine 2% em Area di orizzontale. 4 cm. Sabbiera da 2 a 10 anni; ssita di co; privo di eri, funghi e muffi		
			nn	•			Sottoprodotto	Differenz Mate		





Immagine	Prodotto)				Po	olimero	PSV
	Gioco sal	bbiera -	Mediterran	nea		M	X	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	nto post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%	CONSU	98%	_	_	_	_	2%
	Dimension	oni	Modello A		30 cm. Area di i icurezza: 400 cm		cm x 330 cm M	
	Descrizio	one	3 cm sovr rettangola la socializ nessun ut rimangono	rapposti in manie are da 14 cm x 4 zazione e la fani ilizzo di impregn	ordo superiore eramente reali: enza fondo. No Il'acqua; atossi le da batteri, fu	composto da pi zzata in plastica in necessita di n co; privo di sche nghi e muffe; no	egge; colori che on viene morso e	
			<u>h</u>	ttps://www.ippr.it	/prodotti/gioco-sa	abbiera-medite	<u>rranea/</u>	
Immagine	Prodotto)				Po	olimero	PSV
	Gioco Tri	s - PS0	110			М	X	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
A Company of the Comp	86%		86%	_	_	_	_	14%
cox	Dimension	oni			Altezza di caduta a + spazio libero:		Spazio minimo:	388 cm x 315 cm
	Descrizio	Gioco del tris in plastica riciclata, materiale atossico e privo di schegge. Consente di sviluppare la capacit?? del bambino e la sua fantasia. Consigliato l'utilizzo a bambini da ai 7 anni. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici.						
				https://www	v.ippr.it/prodotti/g	ioco-gioco-tris	<u>/</u>	
Immagine	Prodotto			https://www	v.ippr.it/prodotti/g		olimero	PSV
Immagine			ro da 8 cm	https://www - GH084060	v.ippr.it/prodotti/c		olimero	PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine Cplastica		d incastr	ato post-		v.ippr.it/prodotti/c	Po	olimero	PSV da Raccolta
Immagine Splastica Seconda vita	Griglie ac	d incastr	ato post-	- GH084060 Riciclato pre-	Totale	Pc M Sottoprodotto	olimero X Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Griglie ad Totale riciclato	Ricicla consul	nto post- mo	- GH084060 Riciclato pre- consumo	Totale	Pc M Sottoprodotto	olimero X Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita	Griglie ac Totale riciclato 98%	Ricicla consul	nto post- mo 98%	- GH084060 Riciclato preconsumo - cm x 60	Totale	Pc M Sottoprodotto	olimero X Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimension	Ricicla consul	nto post- mo 98% 8 cm x 40	- GH084060 Riciclato preconsumo - cm x 60 incastro	Totale	Pc Mi Sottoprodotto esterno	X Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimension	Ricicla consul oni	nto post- mo 98% 8 cm x 40	- GH084060 Riciclato preconsumo - cm x 60 incastro	Totale Sottoprodotto —	Po Mi Sottoprodotto esterno —	X Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consult	nto post- mo 98% 8 cm x 40	- GH084060 Riciclato preconsumo - cm x 60 incastro https://www.	Totale Sottoprodotto —	Po Mi Sottoprodotto esterno —	Sottoprodotto interno –	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consultante consultant	98% 8 cm x 40 Griglie ad	- GH084060 Riciclato preconsumo - cm x 60 incastro https://www.	Totale Sottoprodotto —	Po Mi Sottoprodotto esterno —	Sottoprodotto interno –	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV da Raccolta
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Isola eco	Ricicla consultation oni one consultation on one cons	98% 8 cm x 40 Griglie ad	- GH084060 Riciclato preconsumo - Crm x 60 incastro https://www.	Totale Sottoprodotto - ippr.it/prodotti/gr	Sottoprodotto esterno - Iglie-ad-incastr Po MI Sottoprodotto	Sottoprodotto interno - O/ Dilimero X Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimensie Descrizio Prodotto Isola eco Totale riciclato	Ricicla consultation on income	98% 8 cm x 40 Griglie ad Brera - PS09 atto post-mo 98%	- GH084060 Riciclato preconsumo - Crm x 60 incastro https://www.	Totale Sottoprodotto - ippr.it/prodotti/gr Totale Sottoprodotto -	Po Mi Sottoprodotto esterno - Iglie-ad-incastr Po Mi Sottoprodotto esterno -	Sottoprodotto interno O/ Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno X Sottoprodotto interno —	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Griglie ad Totale riciclato 98% Dimensio Prodotto Isola eco Totale riciclato 98%	Ricicla consultante de la consultante del consultante de la consultante del consultante de la consulta	Brera - PSOS ato post- mo 98% Brera - PSOS ato post- mo 98% Pannello a 10 cm x 2 Isola ecol rettangola sezione q necessita privo di so e muffe; n	- GH084060 Riciclato preconsumo — cm x 60 incastro https://www. 902 Riciclato preconsumo — alto: 160 cm x 16:00 cm ogica formata date 10 cm x 2 cm uadrata 7 cm x 7 di manutenzione chegge; colori ch	Totale Sottoprodotto - ippr.it/prodotti/gr Totale Sottoprodotto - 50 cm Pannello b is seguenti modul n x 200 cm; - 1 p inclinati a 45 gra ' cm. Sistemi di fie; nessun utilizzo	Po Mi Sottoprodotto esterno - Iglie-ad-incastr Po Mi Sottoprodotto esterno - asso: 120 cm: i: - 1 palo porta annello in prof idi, montati su issaggio in acc di impregnant terati nel temp	Sottoprodotto interno O/ Sottoprodotto interno A Sottoprodotto interno A 120 cm Palo pante profilato di sidati alternati di seconice realizza ciaio zincato a ca; resistente all'ao; inattaccabile	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% cortante: 10 cm x sezione ta con profilati di aldo. Non acqua; atossico; da batteri, funghi





Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Isola ecolo	ogica B	rera con fio	riera o seduta -	PS0901	М	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
7//3	98%		98%	_	_	-	_	2%
11/1/	Dimensio	ni	Pannello a	ilto: 140 cm x 16	0 cmx 53 cm			
	Descrizio	ne	sezione re rettangola	ttangolare da 10 re da 10 x 2 cm	n plastica riciclat) x 10 cm. N.1 pa inclinate a 45??. o in acciaio zinca	nnello formato N.1 fioriera m	da stecche di	sezione
		<u>h</u> 1	tps://www.i	ppr.it/prodotti/isc	ola-ecologica-bre	ra-con-fioriera	-o-seduta-ps09	<u>01/</u>
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Isola ecolo	ogica E	raclea - PS	0905		М	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
And the second s	Dimensio	ni	140 cm x	175 cm				
	Descrizio	ne	perlinate d impregnar inalterati n	la 12,5 cm x 3 cr ti; resistente all'a el tempo; inattad	uli: - 2 pali portar m x 140 cm. Non acqua; atossico; ccabile da batteri lli agenti atmosfe	necessita di r privo di scheg , funghi e mufl	nanutenzione; n ge; colori che ri	essun utilizzo di mangono
				https://www.ipp	r.it/prodotti/isola-	ecologica-era	clea/	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Isola ecolo	ogica M	lare - PS09	03		М	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
A THE RESERVE OF THE PARTY OF T	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	280 cm x	180 cm				
	Dimensio Descrizio		Isola ecolo sezione ci pannello fo	ogica realizzata i rcolare da diam ormato da 18 ste	n plastica riciclat 8 cm rinforzati co coche di sezione essibilit?? di modi	on tubolare zin rettangolare d	cato da 2 x 2 x a 10 x 2 cm Sis	0,2 cm N.1 temi di fissaggio in
			Isola ecolo sezione ci pannello fo acciaio zin	ogica realizzata i rcolare da diam ormato da 18 ste cato a caldo. Po	8 cm rinforzati co ecche di sezione	on tubolare zin rettangolare d ificare le dime	cato da 2 x 2 x 0 a 10 x 2 cm Sisinsioni in base a	0,2 cm N.1 temi di fissaggio in
Immagine			Isola ecolo sezione ci pannello fo acciaio zin	ogica realizzata i rcolare da diam ormato da 18 ste cato a caldo. Po	8 cm rinforzati co ecche di sezione essibilit?? di modi	on tubolare zin rettangolare d fficare le dime	cato da 2 x 2 x 0 a 10 x 2 cm Sisinsioni in base a	0,2 cm N.1 temi di fissaggio in
Immagine	Descrizio Prodotto	ne	Isola ecolo sezione ci pannello fo acciaio zin cliente	ogica realizzata i rcolare da diam ormato da 18 ste cato a caldo. Po	8 cm rinforzati co ecche di sezione essibilit?? di modi pr.it/prodotti/isola	on tubolare zin rettangolare d fficare le dimen a-ecologica-ma	cato da 2 x 2 x da 10 x 2 cm Sistemsioni in base a	0,2 cm N.1 temi di fissaggio in lle esigenze del
Immagine	Descrizio Prodotto	ne ogica M	Isola ecolo sezione ci pannello fu acciaio zin cliente	ogica realizzata i rcolare da diam i ormato da 18 ste cato a caldo. Po https://www.ip	8 cm rinforzati co ecche di sezione essibilit?? di modi pr.it/prodotti/isola	on tubolare zin rettangolare d fficare le dimen a-ecologica-ma	cato da 2 x 2 x 2 a 10 x 2 cm Sisinsioni in base a are/	D,2 cm N.1 temi di fissaggio in lle esigenze del PSV PSV da Raccolta
Immagine	Prodotto Isola ecolo Totale	ne ogica M	Isola ecolo sezione ci pannello fu acciaio zin cliente	ogica realizzata i recolare da diam e ormato da 18 ste cato a caldo. Po https://www.ip riera o seduta - F	8 cm rinforzati co ecche di sezione essibilit?? di modi pr.it/prodotti/isola PS0904 Totale	on tubolare zin rettangolare di ficare le dimensa-ecologica-ma Po M	cato da 2 x 2 x 1 a 10 x 2 cm Sistemsioni in base a are/ blimero	D,2 cm N.1 temi di fissaggio in lle esigenze del PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Prodotto Isola ecolo Totale riciclato	ne ogica M Riciclar consun	Isola ecolo sezione ci pannello fu acciaio zin cliente	ogica realizzata i recolare da diam e ormato da 18 ste cato a caldo. Po https://www.ip riera o seduta - F	8 cm rinforzati co ecche di sezione essibilit?? di modi pr.it/prodotti/isola PS0904 Totale	on tubolare zin rettangolare di ficare le dimensa-ecologica-ma Po M	cato da 2 x 2 x 1 a 10 x 2 cm Sistemsioni in base a are/ blimero	psv PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Prodotto Isola ecolo Totale riciclato 98%	ne ogica M Riciclat consum	Isola ecolo sezione ci pannello fu acciaio zin cliente lare con fio to post-no 98% 140 cm x \$\frac{1}{2}\$ Isola ecolo sezione qu rettangola	ogica realizzata i rocolare da diam ormato da 18 ste cato a caldo. Po https://www.ip	8 cm rinforzati co ecche di sezione essibilit?? di modi pr.it/prodotti/isola PS0904 Totale	n tubolare zin rettangolare dificare le dimer de cologica-ma ecologica-ma ecologica-ma esterno A ecologica-ma esterno A al 100%, con ello formato de circolare da 3	cato da 2 x 2 x 1 a 10 x 2 cm Sistemsioni in base a are/ blimero IX Sottoprodotto interno - mposta da N.2 r 111 stecche di sir 4,5 cm. N.1 fi	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%





Immagine	Prodotto					Polir	mero	PSV
	Leggio - P	S0702				MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	50 cm x 40	cm x 110 cm				
	Descrizio	ne	verticale d	a diam 12 x 150	h cm tagliato a 3	iclata al 100%, c 80?? circa. N.1 ta emi di fissaggio i	bella realizza	
				https://www	v.ippr.it/prodotti/l	eggio-ps0702/		
Immagine	Prodotto					Polir	mero	PSV
	Manufatti	a 'L'				MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	da 50 cm	c 50 cm a 55 cm	- 105 cm			
	Descrizio		Manufatti	a 'L' cod da LG50	050055-LB50500	055 a LG5050105	5-LB5050105	
				https://ww	w.ippr.it/prodotti/	manufatti-a-l/		
Immagine	Prodotto					Polir	mero	PSV
	Pali a Cro	ce con	punta			MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	7 cm x 7 c	m x da 150 cm a	200 cm			
The state of the s	Descrizio	ne	privi di sch muffe, nor aree di risp strutture a scalinate,	legge, colori che li vengono morsi petto lungo autos utoportanti, aiuo sabbiere e bordu	rimangono inalte e masticati dagli strade e tangenz e, costruzione d	animali, resisten iali, costruzione o recinti e pascoli o, confini, cammi	nattaccabili di ti agli agenti i di box, suppo , zootecnica,	a batteri, funghi e atmosferici. Per rto per alberi, costruzione di
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pali-a	a-croce-con-punt	<u>a/</u>	
Immagine	Prodotto					Polir	nero	PSV
	Pali Bricco	ole				MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	_	_	-	2%
	Dimensio	ni	diam. 20 c	m. lunghezza 20	0-600 cm			
	Descrizio	ne	agenti atm	oseferici e una r	nanutenzione nu		acqua, privi o	esistenza agli di schegge e non 20060-SB200600
				https://ww	w.ippr.it/prodotti	/pali-briccole/		





Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV
	Pali Ogiva	li				MD	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni			o: diam da 11-20 n da 11-20 cm. L			
magine	Descrizio	ne	all'acqua, parchi giod necessitar privi di sch muffe, nor attacchi de vuota che HHG2001	atossici. Per ver co, confini, camr no di manutenzio negge, colori che n vengono morsi ella nebbia salina in quella piena.	rimangono inalte e masticati dagli a, elevato isolame	vato, disegno a tazione strade e zo di impregnale rati nel tempo, animali, resiste ento elettrico. Sofilo vuoto: cod	iuole, sabbiere di accesso, pan nti, resistenti al inattaccabili d enti agli agenti iono disponibili da HHG11006	e bordure di raspruzzi. Non l'acqua, atossici, a batteri, funghi e atmosferici e agli sia nella versione 0-HHB110060 a
				https://w	ww.ippr.it/prodott	i/pali-ogivali/		
Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV
	Pali quadı	ati con	punta			MD	<	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	5-9 cm x 5	i-9 cm x 100-280) cm			
PPR	Descrizio	ne	manutenzi inalterati n dagli anim tangenzial costruzion parchi giod	one, resistenti a el tempo, inatta ali, resistenti ag i, costruzione di e di recinti e pas	ll'acqua, atossici, ccabili da batteri, i agenti atmosfer box, supporto pe	privi di schegg funghi e muffe, ici. Per aree di er alberi, struttu costruzione di	e, colori che ri non vengono rispetto lungo re autoportanti scalinate, sabb	morsi e masticati autostrade e , aiuole, iiere e bordure di
				https://www.ipp	r.it/prodotti/pali-c	uadrati-con-pu	nta/	
Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV
	Pali quadi	ati rinfo	orzati con p	unta		MD	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	9 cm x 9 c	m x 200-290 cm				
	Descrizio	Pali quadrati senza punta, con punta, pali quadrati rinforzati con punta. N manutenzione, resistenti all'acqua, atossici, privi di schegge, colori che rir inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri, funghi e muffe, non vengono i dagli animali, resistenti agli agenti atmosferici. Per aree di rispetto lungo a tangenziali, costruzione di box, supporto per alberi, strutture autoportanti, costruzione di recinti e pascoli, zootecnica, costruzione di scalinate, sabb parchi gioco, confini, camminamenti, paraspruzzi. cod da AG090200-AB090290-AB090290-					mangono morsi e masticati autostrade e , aiuole, iiere e bordure di	
				https://ww	w.ippr.it/prodotti/	/pali-quadrati/		





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Pali quad	rati sen	za punta			MIX		N/D
	Totale riciclato	Ricicla	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	4-15 cm x	4-15 cm x 100-	300 cm			
magine	Pali quadrati senza punta, con punta, pali quadrati senza punta, con punta, pali quadrati senza punta, con punta, pali quadrati per consistenti all'acqua, atossic inalterati nel tempo, inattaccabili da batteri dagli animali, resistenti agli agenti atmosfe tangenziali, costruzione di box, supporto po costruzione di recinti e pascoli, zootecnica parchi gioco, confini, camminamenti, paras RG150300-RB150300					i, privi di schegge, , funghi e muffe, rici. Per aree di r er alberi, strutture, , costruzione di s spruzzi. cod da R	e, colori che ri non vengono ispetto lungo : e autoportanti calinate, sabb G040100-RB0	mangono morsi e masticati autostrade e , aiuole, piere e bordure di
luo un a siin a	Prodotto			nttps://www.ippi	.ivprodotti/paii-qi		mero	PSV
immagine		ngolari p	orofilo vuot	0		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	_	-	_	2%
	Dimensio	oni	da 12 cm	a 16 cm x da 16	cm a 24 cm x da	la 60 cm a 150 cm		
	Descrizio	one	Pali rettangolari a profilo vuoto. Non necessitano di manutenzione, resister atossici, privi di schegge, colori che rimangono inalterati nel tempo, inattaci funghi e muffe, non vengono morsi e masticati dagli animali, resistenti agli atmosferici. Per aree di rispetto lungo autostrade e tangenziali, costruzione supporto per alberi, strutture autoportanti, aiuole, costruzione di recinti e pazootecnica, costruzione di scalinate, sabbiere e bordure di parchi gioco, co camminamenti, paraspruzzi. cod da RGH120060-RBH120060 a RG16015					accabili da batteri, ili agenti ne di box, pascoli, confini,
				https://www	v.ippr.it/prodotti/p	oali-rettangolari/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Pali roton	di con p	unta			MIX		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimension	oni	diam 4,5-	15 cm. L 85-280	cm			
PPF	Descrizio	one	rotondi rir per aree d strutture a scalinate, necessita privi di sc muffe, no attacchi di	uforzati con punta di rispetto lungo autoportanti, aiuc sabbiere e bord no di manutenzi hegge, colori che n vengono morsi ella nebbia salin	ole, costruzione d ure di parchi gioc one, nessun utiliz e rimangono inalt e masticati dagl	forzati con punta genziali, costruzi di recinti e pascol co, confini, camm zo di impregnan terati nel tempo, i animali, resiste nento elettrico p	e testa obliquone di box, su i, zootecnica, ninamenti, par ti, resistenti al inattaccabili d nti agli agenti pali rotondi se	ia. Delimitazioni pporto per alberi, costruzione di
				https://www.ip	pr.it/prodotti/pali-	-rotondi-con-punt	: <u>a/</u>	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Pali roton	di rinfor	zati con pu	unta e testa obliq	ua	MIX		N/D
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	-	_	-	2%
	Dimensio	ni	diam 8 cn	n. L 225-275 cm				
PPR	Descrizio	ne	rotondi rir per aree o strutture a scalinate, necessita privi di sc muffe, no attacchi d pieno cod	nforzati con punti di rispetto lungo autoportanti, aiuc sabbiere e bord no di manutenzi hegge, colori che n vengono mors lella nebbia salin I da GS080225-	a, pali rotondi rini autostrade e tano ole, costruzione o ure di parchi gioco one, nessun utilizi e rimangono inali i e masticati dagli a, elevato isolam 3S080225 a GS0	il recinti e pascoli co, confini, camm tzo di impregnant rerati nel tempo, i i animali, resister rento elettrico p 180275-BS080275	e testa obliquone di box, sujone di box, sujone di box, sujone di controlo di boxima di controlo di co	a. Delimitazioni poporto per alberi, costruzione di aspruzzi. Non l'acqua, atossici, a batteri, funghi e atmosferici e agli nza punta profilo
			https://ww	w.ippr.it/prodotti/	pali-rotondi-rinfo	rzati-con-punta-e	-testa-obliqua	<u>/</u>
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Pali roton	di senz	a punta pro	ofilo vuoto		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
And the state of t	Dimensio	ni		20 cm. L 60-100	****	ı profilo vuoto, pa		
	Descrizio	ne	per aree of strutture a scalinate, necessita privi di sc muffe, no attacchi di	di rispetto lungo autoportanti, aiud sabbiere e bord no di manutenzi hegge, colori che n vengono mors lella nebbia salin	autostrade e tano ole, costruzione o ure di parchi gio one, nessun utiliz e rimangono inali i e masticati dagl a, elevato isolam	li recinti e pascoli co, confini, camm czo di impregnant rerati nel tempo, i	one di box, su , zootecnica, ,inamenti, para ti, resistenti al nattaccabili da nti agli agenti a pali rotondi ser	pporto per alberi, costruzione di aspruzzi. Non l'acqua, atossici, a batteri, funghi e atmosferici e agli
				https://w	ww.ippr.it/prodott	i/pali-rotondi/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Palo rinfo	rzato pe	er allevame	enti		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	-	_	-	2%
	Dimensio	ni	11 cm x 1	0 cm x 230 cm				
	Descrizio	ne	Palo rinfo	rzato per allevar	nenti cod da KPE	3A10112303-LA a	a KEBA10112	305
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it/	/prodotti/palo-rinf	orzato-per-alleva	menti/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
			0 cm - PS0			MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%	mi	98%	40 am :: 04	_	_	_	2%
	Dimensioni 180 cm x 43 cm x 34 cm La seduta ?? realizzata con 3 profilati di sezione ret sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fi zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; ne all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rima inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene me resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone						,15 cm di spe Sistemi di fiss lizzo di impre nalterati nel te	ssore. Le zampe saggio in acciaio gnanti; resistente empo;
			h	ttps://www.ippr.it	/prodotti/panca-r	napoli-180-cm-ps	0408/	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Panca Pa	norami	ca - PS042	7		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	150 cm x	165 cm x 119 cm	1			
	Descrizio	ne	Panchina	- cod PS0427 - c	od PS0427/1 - c	od PS0427/2		
			<u>!</u>	nttps://www.ippr.i	t/prodotti/panca-	panoramica-ps04	<u> 427/</u>	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Panca Ta	rcento ·	- PS0409			MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
Section 2	98%		98%	_	-	_	_	2%
	Dimensio	ni	180 cm x	43 cm x 42 cm				
	Descrizio	ne	tubolare z struttura. I fissaggio i urbano. Lo	alizzata con n. 3 incato a caldo da Le zampe sono ron acciaio zincato e panchine in pla ci e non necessita	i 2 cm x 2 cm pe ealizzate con pro a caldo. Comod stica riciclata gai	r uno spessore d ifilati quadrati da e e robuste, perf rantiscono la mas	i 1,5 mm inte 9 cm x 9 cm. ette per quals	grato nella Sistemi di siasi ambiente
				https://www.ipp	r.it/prodotti/panc	a-tarcento-ps040	9/	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Panchina	- Capri	- PS0422			MIX		PSV da Raccolta Differenziata
Water Control of the	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	177 cm x	41 cm x 44 cm				
	Descrizio	ne	n. 5 profili tubolare z	interamente reali curvi di sezione incato a caldo 2 usione. Sistemi d	rettangolare 5 x x x 2 x 0,2 cm di s	4 cm tutti rinforza pessore I piedi so	ati I profili sor ono realizzati	
				https://www	.ippr.it/prodotti/p	anchina-capri/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Panchina	- Como	180 cm - l	PS0402		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	-	-	_	2%
	Dimensio	ni	180 cm x	80 cm x 50 cm				
	Descrizio	ne	4,5 cm. 5 spessore. manutenz schegge;	morso e mastica	zati con tubolare e zampe ?? realiz zzo di impregnar lono inalterati ne lto dagli animali;	zincato a caldo zzata in acciaio z nti; resistente all'i I tempo; inattacc resistente agli a	2 cm x 2 cm 2 tincato. Non r acqua; atossi abile da batte genti atmosfe	x 0,15 cm di necessita di co; privo di eri, funghi e muffe;
				https://www.ippi	r.it/prodotti/panch	nina-como-180-c	<u>m/</u>	





Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Panchina	- Milar	no 180 cm -	PS0405		MI	X	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	-	-	2%
	Dimensio	oni	180 cm x	85 cm x 42 cm				
	Descrizio	one	e traverse tubolare z zincato a all'acqua; inattaccal	e sono realizzate zincato a caldo 2 caldo. Non nece atossico; privo o	con profilati qua cm x 2 cm x 0,1 essita di manuten di schegge; color nghi e muffe; no	drati da 9 cm x 5 cm di spesso zione; nessun i che rimangon	9 cm. 3 profili s re. Sistemi di fis utilizzo di impre o inalterati nel to	
				https://www.ipp	r.it/prodotti/panc	hina-milano-180	<u> </u>	
Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Panchina	- Rom	a 200 cm ro	ossa o verde		MI	X	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	-	-	-	_	2%
	Dimensio	oni	200 cm					
PPF	Descrizio	one	4 profili so zampe ed fusione. So nessun ut rimangon	ono rinforzati cor d i supporti per lo Sistemi di fissago tilizzo di impregn o inalterati nel te	n tubolare zincato o schienale sono gio in acciaio zinc anti; resistente a empo; inattaccabi	o a caldo 2 cm : realizzati in pla cato a caldo. No ill'acqua; atossi ile da batteri, fu	x 2 cm x 0,15 cr stica riciclata al on necessita di r co; privo di sche nghi e muffe; ne	manutenzione; egge; colori che on viene morso e
				dagli animali; re				PS0406/2
					dotti/panchina-ro	ma-200-cm-ros	ssa-o-verde/	
Immagine	Prodotto Panchina		https:	//www.ippr.it/pro		ma-200-cm-ros	olimero	PSV PSV da Raccolta
Immagine	Panchina Totale	Baby I	https:	//www.ippr.it/pro	dotti/panchina-ro	ma-200-cm-ros Po MI Sottoprodotto	olimero X Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Panchina Totale riciclato	Baby I	https: Pera - PS04 ato post-	//www.ippr.it/pro	dotti/panchina-ro	ma-200-cm-ros Po Mi	osa-o-verde/ plimero	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine Collastica	Panchina Totale riciclato 98%	Baby I Ricicla consu	https: Pera - PS04 ato post- mo 98%	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato pre- consumo	dotti/panchina-ro Totale Sottoprodotto	Pc MI Sottoprodotto esterno	olimero X Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine Plastica Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Panchina Totale riciclato	Ricicla consu	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati piedi ed il sagome a	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm. interamente reacon n. 5 profili di 13 profili sono rii supporto per lo a forma di pera a	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 lizzata in plastica i sezione rettang nforzati con tubol schienale sono r	Po MI Sottoprodotto esterno – 34 cm a riciclata al 100 olare da 10,5 x lare zincato a ce ealizzati con prina realizzate co	Sa-o-verde/ Sottoprodotto interno - 0% hanit??. Sec 4,5 cm di cui 3 aldo 2 x 2 x 0,2 ofili quadrati da	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I
Splastica Seconda vita DA RACCOLTA	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm. interamente reacon n. 5 profili dl 3 profili sono rir supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in acci	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 lizzata in plastica is sezione rettang forzati con tubol schienale sono ri lati della panchi	Po Mil Sottoprodotto esterno – 34 cm a riciclata al 100 olare da 10,5 x are zincato a cealizzati con prina realizzate coldo.	Sa-o-verde/ Sottoprodotto interno - 0% hanit??. Sec 4,5 cm di cui 3 aldo 2 x 2 x 0,2 ofili quadrati da on piastra in pol	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2
Splastica Seconda vita DA RACCOLTA	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm. interamente reacon n. 5 profili dl 3 profili sono rir supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in acci	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 i sezione rettang forzati con tubol schienale sono r i lati della panchi iaio zincato a ca	Ma-200-cm-ros Po Mi Sottoprodotto esterno — 34 cm a riciclata al 100 olare da 10,5 x lare zincato a c ealizzati con pr ina realizzate co ldo. a-baby-pera-ps	Sa-o-verde/ Sottoprodotto interno - 0% hanit??. Sec 4,5 cm di cui 3 aldo 2 x 2 x 0,2 ofili quadrati da on piastra in pol	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion	Ricicla consu Dni	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm. interamente reacon n. 5 profili dl 3 profili sono rir supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in acci	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 i sezione rettang forzati con tubol schienale sono r i lati della panchi iaio zincato a ca	Ma-200-cm-ros Po Mi Sottoprodotto esterno — 34 cm a riciclata al 100 olare da 10,5 x lare zincato a c ealizzati con pr ina realizzate co ldo. a-baby-pera-ps	Source So	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2 ietilene colorato.
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion	Ricicla consultation	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d Torino 140 ato post-	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm. interamente reacon n. 5 profili di 1 3 profili sono rii supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in accittps://www.ippr.it	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 i sezione rettang forzati con tubol schienale sono r i lati della panchi iaio zincato a ca	Ma-200-cm-ros Po Mi Sottoprodotto esterno - 34 cm a riciclata al 100 olare da 10,5 x are zincato a c ealizzati con pr ina realizzate ci do. a-baby-pera-ps	Source So	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2 ietilene colorato. PSV PSV da Raccolta
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Panchina Totale	Baby I Ricicla consul Dni Baby Ricicla	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d Torino 140 ato post-	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato pre- consumo — 28 cm x 34 cm. interamente rea con n. 5 profili d I 3 profili sono rii supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in acc ttps://www.ippr.it cm - PS0421 Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 lizzata in plastica i sezione rettang nforzati con tubol schienale sono ri lati della panchiaio zincato a ca /prodotti/panchim	MI Sottoprodotto esterno — 34 cm a riciclata al 100 colare da 10,5 x dare zincato a ci ealizzate coldo. a-baby-pera-ps Po MI Sottoprodotto	Sosa-o-verde/ Dilimero X Sottoprodotto interno - D% hanit??. Sec 4,5 cm di cui 3 aldo 2 x 2 x 0,2 ofili quadrati da on piastra in poloco piastra in poloco piastra in poloco y 2 con piastra in pol	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2 ietilene colorato. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Panchina Totale riciclato	Ricicla consultations and the second consultations and the second consultations are second consultations.	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d Torino 140 ato post- mo 98%	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato pre- consumo — 28 cm x 34 cm. interamente rea con n. 5 profili d I 3 profili sono rii supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in acc ttps://www.ippr.it cm - PS0421 Riciclato pre-	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 lizzata in plastica i sezione rettang nforzati con tubol schienale sono ri lati della panchiaio zincato a ca /prodotti/panchim	MI Sottoprodotto esterno — 34 cm a riciclata al 100 colare da 10,5 x dare zincato a ci ealizzate coldo. a-baby-pera-ps Po MI Sottoprodotto	Sosa-o-verde/ Dilimero X Sottoprodotto interno - D% hanit??. Sec 4,5 cm di cui 3 aldo 2 x 2 x 0,2 ofili quadrati da on piastra in poloco piastra in poloco piastra in poloco y 2 con piastra in pol	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2 ietilene colorato. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Prodotto Panchina Totale riciclato 98%	Ricicla consultations Baby Ricicla consultations Ricicla consultations Dni	https: Pera - PS04 ato post- mo 98% 150 cm x Panchina realizzati rinforzati piedi ed il sagome a Sistemi d ht Torino 140 ato post- mo 98% 140 cm x Seduta e nella strut necessita privo di si	//www.ippr.it/pro 421/P Riciclato pre- consumo — 28 cm x 34 cm. interamente rea con n. 5 profili d I 3 profili sono ri I supporto per lo a forma di pera a i fissaggio in acc ttps://www.ippr.it cm - PS0421 Riciclato pre- consumo — 32 cm x 52 cm schienale sono ri tura. Zampe e tr di manutenzion- chegge; colori ch	Totale Sottoprodotto Altezza seduta: 3 lizzata in plastica i sezione rettang forzati con tubol schienale sono ri lati della panchiaio zincato a ca /prodotti/panchin Totale Sottoprodotto — rinforzati ove necaverse sono reae; nessun utilizzo	MI Sottoprodotto esterno a riciclata al 100 olare da 10,5 x lare zincato a ce ealizzati con prina realizzate coldo. a-baby-pera-ps Po Mi Sottoprodotto esterno — cessario con ba lizzate con profo di impregnanti lterati nel temp	Sa-o-verde/ Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e schienale rinforzati e 2 non cm di spessore. I 7 x 7 cm N.2 ietilene colorato. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% ncato integrate cm x 7 cm.Non acqua; atossico; da batteri, funghi





Immagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Panchina	Baby \	/enezia - P	S0418			MIX	PSV da Raccolta Differenziata
P plastica	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
seconda vita	98%		98%	_	_	_	_	2%
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Dimensi	oni	150 cm					
	Descrizio	one	Panchina	cod				
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/	/prodotti/panchina	a-baby-venez	zia-ps0418/	
Immagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Panchina	Bergar	mo 165 cm	- PS0415/2			MIX	N/D
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensi	oni	180 cm					
	Descrizio	one	Panchina	con schienale				
			https:	//www.ippr.it/pro	odotti/panchina-be	ergamo-165-	-cm-ps0415-2/	
Immagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Panchina	Bergar	mo 180 cm	- PS0416			MIX	PSV da Raccolta Differenziata
A TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensi	oni	180 cm					
	Descrizio	one	Panchina	senza schienal	e			
			https	s://www.ippr.it/pi	rodotti/panchina-b	pergamo-180)-cm-ps0416/	
Immagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Panchina	Bergar	mo 195 cm	- PS0415			MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
W I Thank	Dimensi	oni	195 cm					
	Descrizio	one	Panchina	con schienale				
			https	s://www.ippr.it/p	rodotti/panchina-k	pergamo-195	5-cm-ps0415/	
Immagine	Prodotto)					Polimero	PSV
	Panchina	Bergar	mo inclusiva	a - PS0429			MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensi	oni		56 cm x 93 cm				
	Descrizio	one	cm x 10 c	m x 180 cm. l p	iedi ed i supporti	per lo schier	sezione rettangola nale sono realizzat n acciaio zincato a	ri rinforzate da 4,7 i in plastica a caldo.
			https	://www.ippr.it/pr	odotti/panchina-b	ergamo-incl	usiva-ps0429/	





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV		
	Panchina	Brescia	a 180 cm - F	PS0414			MIX	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	-	_	_	2%		
	Dimensio	oni	180 cm x 6	67 cm x 80 cm						
magine	Descrizio	Seduta e schienale sono realizzati con 5 profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in unica fusione. N. 3 stecche s rinforzate con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e mastica dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Sono escluse plastiche industriali e sostanze organiche								
			https	s://www.ippr.it/pr	odotti/panchina-t	rescia-180-	cm-ps0414/			
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV		
	Panchina	Calero	- PS0424				MIX	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclat consun	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	-	_	-	_	2%		
	Dimensio	oni	150 cm x 3	38 cm x 45 cm						
	Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit??. Seduta e piedi sono realizzati con n. 4 profili pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolar zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore Sistemi. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato caldo.							rzati con tubolare		
			caldo.							
			caldo.	https://www.ippr	.it/prodotti/panch	ina-calero-p	s0424/			
Immagine	Prodotto		caldo.	https://www.ippr	.it/prodotti/panch		s0424/ Polimero	PSV		
Immagine		Calero		https://www.ippr rato - PS0428	.it/prodotti/panch			PSV PSV da Raccolta Differenziata		
Immagine			Baby Color		.it/prodotti/panch Totale Sottoprodotto		Polimero MIX	PSV da Raccolta		
Immagine	Panchina Totale	Ricicla	Baby Color	rato - PS0428 Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale		
Immagine	Panchina Totale riciclato	Riciclat	Baby Color to post- no 98%	rato - PS0428 Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine		
Immagine	Panchina Totale riciclato 98%	Riciclat consum	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati c	rato - PS0428 Riciclato pre- consumo - 28 cm x 34 cm interamente reali con n. 3 profili pa	Totale Sottoprodotto – zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui	Sottoprodotto esterno - riciclata al 1 2 rinforzati.	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare		
Immagine	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Riciclat consum	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati o zincato a o	rato - PS0428 Riciclato pre- consumo - 28 cm x 34 cm interamente reali con n. 3 profili pa	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore.	Sottoprodotto esterno – riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo ssaggio in acciaio	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare		
Immagine	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Riciclat consum	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati o zincato a o	rato - PS0428 Riciclato preconsumo – 28 cm x 34 cm interamente realizon n. 3 profili pa caldo 2 x 2 x 0,2	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore.	Sottoprodotto esterno riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo ssaggio in acciaio	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare		
	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion	Riciclat consun	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati o zincato a o	Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm interamente realicon n. 3 profili pa caldo 2 x 2 x 0,2 www.ippr.it/prode	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore.	Sottoprodotto esterno – riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis ero-baby-co	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo ssaggio in acciaio lorato-ps0428/	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono rzati con tubolare zincato a caldo.		
	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion	Riciclat consum	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati c zincato a c https://	Riciclato preconsumo 28 cm x 34 cm interamente realicon n. 3 profili pa caldo 2 x 2 x 0,2 www.ippr.it/prode	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore.	Sottoprodotto esterno – riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis ero-baby-co	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo saggio in acciaio lorato-ps0428/ Polimero MIX	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare zincato a caldo. PSV PSV da Raccolta		
	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Panchina Totale	Riciclat consum oni Como a Riciclat	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati c zincato a c https://	rato - PS0428 Riciclato preconsumo - 28 cm x 34 cm interamente realizon n. 3 profili pacaldo 2 x 2 x 0,2 www.ippr.it/prodecessor	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore. otti/panchina-cal	Sottoprodotto esterno riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis ero-baby-co Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfossaggio in acciaio lorato-ps0428/ Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare zincato a caldo. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale		
	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Panchina Totale riciclato	Riciclar consum	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati c zincato a c https://	rato - PS0428 Riciclato pre- consumo - 28 cm x 34 cm interamente reali con n. 3 profili pa caldo 2 x 2 x 0,2 www.ippr.it/prod PS0413 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore. otti/panchina-cal	Sottoprodotto esterno - riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis ero-baby-co Sottoprodotto esterno	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo saggio in acciaio lorato-ps0428/ Polimero MIX Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare zincato a caldo. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine		
	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Prodotto Panchina Totale riciclato 98%	Riciclar consum oni Como a Riciclar consum oni	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati o zincato a o https://	rato - PS0428 Riciclato pre- consumo - 28 cm x 34 cm interamente reali con n. 3 profili pa caldo 2 x 2 x 0,2 www.ippr.it/prod PS0413 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore. otti/panchina-cal	Sottoprodotto esterno - riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis ero-baby-co Sottoprodotto esterno	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo saggio in acciaio lorato-ps0428/ Polimero MIX Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare zincato a caldo. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine		
	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Prodotto Panchina Totale riciclato 98%	Riciclar consum	Baby Color to post- no 98% 150 cm x 2 Panchina realizzati o zincato a o https://	rato - PS0428 Riciclato pre- consumo - 28 cm x 34 cm interamente reali con n. 3 profili pa caldo 2 x 2 x 0,2 www.ippr.it/prod PS0413 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — zzata in plastica li 9 x 9 cm, di cui cm di spessore. otti/panchina-cal	Sottoprodotto esterno - riciclata al 1 2 rinforzati. Sistemi di fis ero-baby-co Sottoprodotto esterno	Polimero MIX Sottoprodotto interno - 00% hanit??. Sec I profili sono rinfo saggio in acciaio lorato-ps0428/ Polimero MIX Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% duta e piedi sono orzati con tubolare zincato a caldo. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine		





Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV
	Panchina	Firenze	e 180 cm - I	PS0403		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	ito post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	-	2%
	Dimensio	ni	180 cm x	85 cm x 42 cm				
	Descrizio	ne	N.3 profili Zampe e t acciaio zir resistente inattaccab	sono rinforzati c traverse sono rea ncato a caldo. No all'acqua; atossi	on tubolare zinca alizzate con profi on necessita di m ico; privo di sche nghi e muffe; non	rofilati di sezione ato a caldo 2 cm a lati da diametro 1 nanutenzione; nes gge; colori che rii n viene morso e n	x 2 cm x 0,15 10 cm. Sistem ssun utilizzo c mangono inal	i di fissaggio in li impregnanti; terati nel tempo;
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/p	rodotti/panchina-	firenze-180-cm-p	s0403/	
Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV
	Panchina	Genov	a 180 cm -	PS0404		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	ito post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	180 cm x	60 cm x 88 cm -	Mod A			
	Descrizio	ne	profili sono Zampe e p acciaio zir resistente	o rinforzati con tu poggia schiena s ncato a caldo. No all'acqua; atossi	ubolare zincato a sono realizzate in on necessita di m ico; privo di sche	di sezione rettan caldo 2 cm x 2 c acciaio zincato a nanutenzione; nes gge; colori che rii n viene morso e n	cm x 0,15 cm o a caldo. Sister ssun utilizzo c mangono inal	di spessore. mi di fissaggio in li impregnanti; terati nel tempo;
			resistente	agli agenti atmo	sferici.			,
			resistente	agli agenti atmo	sferici.	genova-180-cm-p	os0404/	
Immagine	Prodotto	0	resistente http:	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr	sferici.	genova-180-cm-p Poli i		PSV PSV da Raccolta
Immagine	Panchina		http: a Inclusiva	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419	sferici. rodotti/panchina-	genova-180-cm-p Polii MIX	os0404/ mero	PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Panchina Totale riciclato		nesistente https a Inclusiva nto post- mo	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr	sferici.	genova-180-cm-p Poli i	os0404/ mero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Panchina Totale riciclato 98%	Ricicla	resistente https: a Inclusiva tto post- mo 98%	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	sferici. rodotti/panchina-	genova-180-cm-p Politi MIX Sottoprodotto	os0404/ mero Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Panchina Totale riciclato	Ricicla consur oni	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 : acciaio zir all'ancorae	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfo pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polit MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono d i supporti per lo o in acciaio zincat	Sottoprodotto interno So.N.2 Sedute r porzati. N.1 Schine n.2 profili co rinforzati co o schienale so to a caldo. Pre	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in
	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consur oni	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 : acciaio zir all'ancorae	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfo pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polit MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo 0,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono d i supporti per lo o in acciaio zincat	Sottoprodotto interno Solvania Sedute representation or inforzati coo eschienale solvania caldo. Prespective ps0419/	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione
Immagine	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consur oni	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 : acciaio zir all'ancorae	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfo pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polit MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo 0,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono d i supporti per lo o in acciaio zincat	Sottoprodotto interno Solvania Sedute representation or inforzati coo eschienale solvania caldo. Prespective ps0419/	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione
	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Panchina	Ricicla consur	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x (Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 (acciaio zir all'ancora(https: - PS0423	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo 60 cm x 88 cm interamente real ezione rettangola ofili di sezione re re da 10,5 x 4,5 x 2 x 0,2 cm di s ncato a caldo. Si ggio a terra s://www.ippr.it/pre	Totale Sottoprodotto — lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfe pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polin MIX Sottoprodotto esterno - Irriciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo y5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sond d i supporti per lo o in acciaio zincat genova-inclusiva- Polin MIX	Sottoprodotto interno So.N.2 Sedute r prozati. N.1 Schen e n.2 profili do rinforzati co o schienale so to a caldo. Pre ps0419/	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione PSV PSV da Raccolta Differenziata
	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio	Ricicla consur	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 z acciaio zir all'ancora https - PS0423 to post-	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto — lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfo pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polin MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo ,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono d i supporti per lo o in acciaio zincat genova-inclusiva-	Sottoprodotto interno Solvania interno Solvania interno Sottoprodotto interno Solvania interno So	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione PSV PSV da Raccolta
	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Panchina Totale	Ricicla consur	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 z acciaio zir all'ancora https - PS0423 to post-	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto - lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfe pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polit MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo 0,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono di supporti per lo o in acciaio zincati genova-inclusiva- Politi MIX Sottoprodotto	Sottoprodotto interno Solvania interno Solvani	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Panchina Totale riciclato	Ricicla consur Ricicla Ricicla consur	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x (Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 (acciaio zir all'ancorae https: - PS0423 to post- mo 98%	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto - lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfe pessore I piedi e stemi di fissaggio	genova-180-cm-p Polin MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo 0,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono d i supporti per lo o in acciaio zincat genova-inclusiva- Polin MIX Sottoprodotto esterno -	Sottoprodotto interno Solvania interno Solvani	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Panchina Totale riciclato 98%	Ricicla consur	resistente http: a Inclusiva to post- mo 98% 240 cm x Panchina profili di se con n.2 pr rettangola a caldo 2 zi all'ancorae https - PS0423 to post- mo 98% 180 cm x Panchina con n. 5 p con tubola	agli agenti atmo s://www.ippr.it/pr - PS0419 Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto - lizzata in plastica are da 10,5 x 4,5 ettangolare da 10 x 70 cm tutti rinfe pessore I piedi e stemi di fissaggio odotti/panchina-g Totale Sottoprodotto - Altezza seduta: 4 lizzata in plastica ione rettangolare do 2 x 2 x 0,2 cm	genova-180-cm-p Polin MIX Sottoprodotto esterno - riciclata al 100% x 70 cm tutti rinfo 0,5 x 4,5 x 240 cm orzati I profili sono d i supporti per lo o in acciaio zincat genova-inclusiva- Polin MIX Sottoprodotto esterno -	Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Solicia in en 2 profili do rinforzati co o schienale so to a caldo. Pre Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno hanit??. Sed forzati I profili di sono realiz	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzate con n.3 nienale realizzato di sezione n tubolare zincato no realizzate in edisposizione PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% realizzata sono rinforzati





Immagine	Prodotto)				Pol	imero	PSV
	Panchina	Italia -	PS0412			MIX	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
IPPI.	Dimension	oni	180 cm x	65 cm x 80 cm	Altezza seduta: 4	13 cm		
	Descrizio	one	realizzati acciaio zi all'ancora adottati c	con 18 profili di incato a caldo Si aggio a terra Arre	alizzata in plastici sezione quadrata stemi di fissaggio edi conformi ai Ci o 2023, pubblica	a 4 x 4 cm I 3 pie o in acciaio zinca riteri Ambientali I	edi sono realizz ito a caldo Pre Minimi (CAM) "	ati con profili in disposizione Arredo urbano"
				https://www.ip	pr.it/prodotti/pan	china-italia-ps04	<u>12/</u>	
Immagine	Prodotto	•				Pol	imero	PSV
	Panchina	Livorn	o 180 cm -	PS0410		MIX	<	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- imo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
9	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimension	oni	180 cm x	66 cm x 82 cm				
			Zampe e	poggia schiena	n tubolare zincat sono realizzate i	n ghisa. Sistemi	di fissaggio in	acciaio zincato a
	Descrizio	one	atossico; batteri, fu atmosfer	inghi e muffe; no ici	e; colori che rima on viene morso e	ngono inalterati i masticato dagli a	nel tempo; inat animali; resiste	taccabile da
Immagine			atossico; batteri, fu atmosfer	privo di schegge Inghi e muffe; no ici	e; colori che rima	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm-	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/	taccabile da nte agli agenti
Immagine	Prodotto		atossico; batteri, fu atmosfer	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p	e; colori che rima on viene morso e	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm-	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero	taccabile da inte agli agenti PSV PSV da Raccolta
Immagine Colastica	Prodotto	Monfa	atossico; batteri, fu atmosferi htt	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p	e; colori che rima on viene morso e	ngono inalterati r masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero	taccabile da inte agli agenti
Immagine Splastica Seconda vita	Prodotto Panchina Totale	Monfa Ricicla	atossico; batteri, fu atmosferi htt	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre-	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Prodotto Panchina Totale riciclato	Monfa Ricicla consu	atossico; batteri, fu atmosfer htt	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre-	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita	Prodotto Panchina Totale riciclato 98%	Monfa Ricicla consu	atossico; batteri, fu atmosfer htt	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo - 37 cm x 43 cm	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Monfa Ricicla consu	atossico; batteri, fu atmosferi htt alcone - PS ato post- amo 98% 180 cm x	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo - : 37 cm x 43 cm	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero (Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
plastica seconda vita DA RACCOLTA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	atossico; batteri, fu atmosferi htt alcone - PS ato post- amo 98% 180 cm x	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo - : 37 cm x 43 cm	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale Sottoprodotto	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno	nel tempo; inat animali; resiste ps0410/ limero (Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimensie Descrizio	Monfa Ricicla consu oni one	atossico; batteri, fu atmosferi htt alcone - PS ato post- amo 98% 180 cm x Panchina	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo - : 37 cm x 43 cm	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale Sottoprodotto	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno	ps0410/ limero Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimensie Descrizio	Ricicla consultation	atossico; batteri, fu atmosferi htt alcone - PS ato post- umo 98% 180 cm x Panchina Bolzano 168 ato post-	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo - 237 cm x 43 cm https://www.ippr.it/p	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale Sottoprodotto	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno –	ps0410/ limero Sottoprodotto interno	PSV PSV Attaccabile da inte agli agenti PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV PSV da Raccolta
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Panchina Totale	Monfa Ricicla consu oni one New E	atossico; batteri, fu atmosferi htt alcone - PS ato post- umo 98% 180 cm x Panchina Bolzano 168 ato post-	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo 237 cm x 43 cm tttps://www.ippr.it/p	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale Sottoprodotto - t/prodotti/panchin	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno - na-monfalcone-pa Pol MIX Sottoprodotto	nel tempo; inatanimali; resiste ps0410/ limero (Sottoprodotto interno - s0430/ limero (Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV da Raccolta Indicate the second of t
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimensie Prodotto Panchina Totale riciclato	Monfa Ricicla consu oni one New E Ricicla consu	atossico; batteri, fu atmosferi Ilcone - PSi ato post- ano 98% 180 cm x Panchina h Bolzano 168 ato post- ato pos	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo 237 cm x 43 cm tttps://www.ippr.it/p	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale Sottoprodotto - t/prodotti/panchin	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno - na-monfalcone-pa Pol MIX Sottoprodotto	nel tempo; inatanimali; resiste ps0410/ limero (Sottoprodotto interno - s0430/ limero (Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%
Seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Prodotto Panchina Totale riciclato 98% Dimensie Prodotto Panchina Totale riciclato 98%	New E Ricicla	atossico; batteri, fu atmosferi Ilcone - PS ato post- ato post- Bolzano 168 ato post- ato pos	privo di schegge inghi e muffe; no ici ps://www.ippr.it/p 0430 Riciclato pre- consumo 37 cm x 43 cm tttps://www.ippr.it 5 cm - PS0411 Riciclato pre- consumo 66 cm x 90 cm schienale realiz; i braccioli sono r caldo 2x2x0,15 e robuste, perfet	e; colori che rima on viene morso e prodotti/panchina Totale Sottoprodotto - t/prodotti/panchin	ngono inalterati i masticato dagli a -livorno-180-cm- Pol MIX Sottoprodotto esterno - na-monfalcone-pi MIX Sottoprodotto esterno - ti di sezione retta a. N??4 profili so Sistemi di fissagambiente urbano	ps0410/ limero (Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno Sottoprodotto interno - Imagolare 10,5 como rinforzati cogio in acciaio zo Garantiscono	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% Materiale vergine 2%





Immagine	Prodotto					F	olimero	PSV
	Panchina	Roma	180 cm - P	°S0406		N	NIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%	conour	98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	180 cm x	45 cm x 80 cm				
	Descrizio	ne	4 profili so zampe eo fusione. S nessun ut rimangon	ono rinforzati cor d i supporti per lo Sistemi di fissagg tilizzo di impregn o inalterati nel te	tubolare zincato schienale sono io in acciaio zinc anti; resistente a	o a caldo 2 cm realizzati in pl ato a caldo. N ll'acqua; atoss le da batteri, f	x 2 cm x 0,15 cr astica riciclata al lon necessita di r sico; privo di sche unghi e muffe; no	manutenzione;
			<u>htt</u>	tps://www.ippr.it/p	orodotti/panchina	-roma-180-cn	n-ps0406/	
Immagine	Prodotto					F	olimero	PSV
	Panchina	Udine '	180 cm - P	S0407		N	MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
and the second	98%	CONSUI	98%	_	_	-	-	2%
	Dimensio	ni	180 cm x	45 cm x 80 cm				
	Descrizio	ne	3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal	ono rinforzati cor d i supporti per lo Von necessita di atossico; privo d	n tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor	a caldo 2 cm realizzati in pl essun utilizzo che rimango	x 2 cm x 0,15 cr astica riciclata al di impregnanti; r no inalterati nel te	esistente empo;
			<u>ntt</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/panchina	-udine-180-cr	n-ps0407/	
Immagine	Prodotto		<u>ntt</u>	ps://www.ippr.it/p	orodotti/panchina		n-ps0407/ Polimero	PSV
Immagine		Udine 2		ps://www.ippr.it/p		F		PSV PSV da Raccolta Differenziata
Immagine			200 cm ros		0407 Totale	F N Sottoprodotto	Polimero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Panchina Totale	Ricicla	200 cm ros	ssa o verde - PS0 Riciclato pre-	0407	F	Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata
Immagine	Panchina Totale riciclato	Ricicla consur	200 cm ros to post- no	ssa o verde - PS0 Riciclato pre-	0407 Totale	F N Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Panchina Totale riciclato 98%	Riciclar consur oni	200 cm ros to post- mo 98% 200 cm Seduta e 3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal	Riciclato pre- consumo - schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo Non necessita di atossico; privo c bile da batteri, fu	Totale Sottoprodotto - realizzati con 5 p	Sottoprodotto esterno - rofilati di sezici a caldo 2 cm realizzati in plessun utilizzo che rimangon viene morso	Sottoprodotto interno one rettangolare on x 2 cm x 0,15 cr astica riciclata al di impregnanti; ro inalterati nel te e masticato dagi	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo;
Immagine	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Riciclar consur oni	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal resistente	Riciclato pre- consumo schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo Non necessita di atossico; privo co bile da batteri, fue	Totale Sottoprodotto - realizzati con 5 p tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor	Sottoprodotto esterno - rofilati di sezico a caldo 2 cm realizzati in plessun utilizzo che rimangoi o viene morso 407/1, PS040	Sottoprodotto interno one rettangolare of x 2 cm x 0,15 crastica riciclata al di impregnanti; ro inalterati nel te e masticato dag	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali;
Immagine	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Riciclar consur oni	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal resistente	Riciclato pre- consumo schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo Non necessita di atossico; privo co bile da batteri, fue	Totale Sottoprodotto realizzati con 5 p n tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor ssferici. cod PS04	Sottoprodotto esterno rofilati di sezico a caldo 2 cm realizzati in plessun utilizzo che rimangor o viene morso 407/1, PS040'	Sottoprodotto interno one rettangolare of x 2 cm x 0,15 crastica riciclata al di impregnanti; ro inalterati nel te e masticato dag	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali;
PPI	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consur oni	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal resistente	Riciclato pre- consumo schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo Non necessita di atossico; privo co bile da batteri, fue	Totale Sottoprodotto - realizzati con 5 p n tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor osferici. cod PS04 (panchina-udine-	Sottoprodotto esterno - rofilati di sezico a caldo 2 cm realizzati in plessun utilizzo che rimangoi o viene morso 407/1, PS040° 200-cm-rossa	Sottoprodotto interno one rettangolare of x 2 cm x 0,15 crastica riciclata al di impregnanti; ro inalterati nel te e masticato dagi 7/2 -o-verde-ps0407	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. In di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali;
PPF	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Pedana a Totale	Ricicla consur	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal resistente https://ww	Riciclato pre- consumo - schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo don necessita di atossico; privo co bile da batteri, fu e agli agenti atmo rw.ippr.it/prodotti/	Totale Sottoprodotto realizzati con 5 p tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor sferici. cod PS04 /panchina-udine-	Sottoprodotto esterno rofilati di sezico a caldo 2 cm realizzati in plessun utilizzo che rimangora viene morso 407/1, PS040' 200-cm-rossa F Sottoprodotto	Sottoprodotto interno one rettangolare of x 2 cm x 0,15 crastica riciclata al di impregnanti; roo inalterati nel te e masticato dago 7/2 -o-verde-ps0407 colimero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali; PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
PPF	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consur pni pne	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili so zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal resistente https://ww	Riciclato pre- consumo - schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo Non necessita di atossico; privo co bile da batteri, fu e agli agenti atmo	Totale Sottoprodotto - realizzati con 5 p tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor osferici. cod PS04 (panchina-udine-	Sottoprodotto esterno rofilati di sezico a caldo 2 cmrealizzati in plessun utilizzo che rimangon viene morso 407/1, PS040°	Sottoprodotto interno one rettangolare one rettangolare one astica riciclata al di impregnanti; ro inalterati nel te e masticato dagi one ore ore ore ore ore ore ore ore ore or	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali; PSV PSV da Raccolta Differenziata
PPK	Panchina Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Pedana a Totale riciclato	Ricicla consur Cammi Ricicla consur	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili sc zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccat resistente https://ww	Riciclato pre- consumo - schienale sono r ono rinforzati cor d i supporti per lo don necessita di atossico; privo co bile da batteri, fu e agli agenti atmo rw.ippr.it/prodotti/	Totale Sottoprodotto - realizzati con 5 p n tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor seferici. cod PS04 (panchina-udine- tro Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno rofilati di sezico a caldo 2 cmrealizzati in plessun utilizzo che rimangon viene morso 407/1, PS040° 200-cm-rossa F Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno one rettangolare of x 2 cm x 0,15 crastica riciclata al di impregnanti; roo inalterati nel te e masticato dago 7/2 -o-verde-ps0407 colimero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali; PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
PPK	Panchina Totale riciclato 98% Dimensio Pescrizio Prodotto Pedana a Totale riciclato 98%	Ricicla consur oni cammi Ricicla consur	200 cm ros to post- no 98% 200 cm Seduta e 3 profili sc zampe ec fusione. N all'acqua; inattaccal resistente https://ww namento n to post- no 98% - 100 cm Cammina attraversc cm antisc ecologich	Riciclato preconsumo	Totale Sottoprodotto - realizzati con 5 p n tubolare zincato schienale sono manutenzione; n di schegge; colori nghi e muffe; nor seferici. cod PS04 (panchina-udine- tro Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno One rettangolare 2 x 2 cm x 0,15 cr astica riciclata al di impregnanti; roo inalterati nel te e masticato dag 7/2 Olimero AIX Sottoprodotto interno — a all'ancoraggio o una unica fusion alizato con profitica riciclata soncenti agli agenti ar	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 10,5 cm x 4,5 cm. n di spessore. Le 100% in unica esistente empo; li animali; PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% della successiva e, di facile lo da 4 cm x 17 robuste ed



Pedana Portacampana 180x120 - PS1101 Totale Rocicia positive Consumo Totale Sottoprodato Sottoprodato Sottoprodato Interno Uniformative Consumo Sete Positive Consumo Sete Positive Consumo Sete Positive Consumo Sete Positive Consumo Interno Uniformative Consumo Descrizione Descrizione Sottoprodato Sottoprodato Sottoprodato Sottoprodato Interno Uniformative Consumo Descrizione Descrizione Sottoprodato Sottoprodato Sottoprodato Descrizione Descrizione Descrizione Sottoprodato Sottoprodato Descrizione Sottoprodato Sottoprodato Sottoprodato Descrizione Sottoprodato Descrizione Sottoprodato Sottoprod	Immagine	Prodotto	,				Pol	imero	PSV	
Totale Ricidato post Ricidato pre- consume Sottoprodutto Sottoprodutto International Sottoprodutto Sottoprodut	agc			mpana 180:	x120 - PS1101					
Dimensioni 180 cm x 120 cm 2%		Totale	Ricicla	ito post-	Riciclato pre-		·			
Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; alcosicio; privodi schagge; colori che rimangono inalterati netterno; inattaccabile da atmosferici https://www.ippr.ii/prodotti/pedana-potacampana-180xt20-ps1101/			CONSU		_	_	_	_	•	
Descrizione atossico: privodi schegge; colori che rimangono inalterati intelmorpo; inaltaccabile da battori, funghi e mulfenon viene morso e masticato dagi animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.fi/prodotti/pedana-portacampana180x120-ps1101/ mmagine Prodotto Polimero PSV	PPI	Dimension	oni	180 cm x	120 cm					
Prodotto Prodotto Polimero PSV		Descrizio	one	atossico; p batteri, fur	privodi schegge; nghi e muffe;nor	colori che rimar	igono inalterati n	eltempo; inatta	ccabile da	
Pedana Portacampana 200x136 - PS1102 MIX N/D Totale Ricidato post- consume Sottoprodotto esterno interno vergine on sottoprodotto consumo sottoprodotto consumo consumo interno un sottoprodotto consumo sottoprodotto consumo sottoprodotto consumo sottoprodotto consumo sottoprodotto consumo so				https://v	www.ippr.it/prod	otti/pedana-porta	acampana-180x1	20-ps1101/		
Totale riciclato post- riciclato post- consumo Sottoprodotto sottoprodotto interno vergine yergine 98% 98% 2% Dimensioni 200 cm x 136 cm Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterata nicterno; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici Immagine Prodotto Polimero PSV Pedana Portacampana 200x200 - PS1103 MIX PSV da Scar Industriale Pedana Portacampana 200x200 - PS1103 MIX PSV da Scar Industriale Pedana Portacampana 200x200 - PS1103 MIX PSV da Scar Industriale Pedana Portacampana 200x200 - PS1103 MIX PSV da Scar Industriale Pedana Portacampana 200x200 - PS1103 MIX PSV da Scar Industriale Polimero PSV Pedana Portacampana 200x200 - PS103 MIX PSV da Scar Industriale Polimerio Descrizione Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalteriati nettempo; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalteriati nettempo; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalteriati nettempo; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalteriati nettempo; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalteriati nettempo; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente all'acqua; attossico; privodi schegge; colori che rimangono inalteriati nettempo; inattaccabile da batteri, fungli e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente all'acqua; attossico; p	Immagine	Prodotto	•				Pol	imero	PSV	
Prodotto Polimero Psv		Pedana F	Portacar	mpana 200	x136 - PS1102		MIX	(N/D	
Dimensioni 200 cm x 136 cm		riciclato		mo			·		vergine	
Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da batteri, frunghi e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.ti/prodotti/pedana-portacampana-200x136-ps1102/						_	_	_	2%	
atossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da tatmosferici https://www.ippr.it/prodotti/pedana-portacampana-200x136-ps1102/	PPI	Dimensio	oni							
Prodotto Polimero PSV		Descrizio	one	atossico; p batteri, fur	privodi schegge; nghi e muffe;nor	colori che rimar	igono inalterati n	eltempo; inatta	accabile da	
Pedana Portacampana 200x200 - PS1103 MIX PSV da Scar Industriale Totale Riciclato post- riciclato consumo 80 98% 98% 2% Dimensioni 200 cm x 200 cm Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.it/prodotti/pedana-portacampana/ Percorso cani completo - PS0126 MIX PSV da Racc Differenziata Totale Riciclato post- riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 98% 98% 2% Dimensioni 310 cm x 63 cm x 105 cm Descrizione Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestiti con profilii perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Immagine Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/144 MIX PSV da Racc MIX PSV da Racc MIX PSV da Racc Polimero PSV				https://	www.ippr.it/prod	otti/pedana-porta	acampana-200x1	36-ps1102/		
Totale Riciclato post- riciclato Consumo Sottoprodotto Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale	Immagine	Prodotto)				Pol	imero	PSV	
Percorso canicompleto - PS0126 Mix PSV da Racco Differenziata		Pedana F	Portacar	mpana 200	x200 - PS1103		MIX	(PSV da Scarto Industriale	
Dimensioni 200 cm x 200 cm Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.it/prodotti/pedana-portacampana/ Prodotto Polimero PSV	Total Transfer	riciclato			•		•			
Non necessita di manutenzione; nessun utilizzodi impregnanti; resistente all'acqua; atossico: privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.it/prodotti/pedana-portacampana/ Prodotto		98%			-	_	_	_	2%	
atossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.it/prodotti/pedana-portacampana/		Dimensi	oni	200 cm x	200 cm					
Prodotto Polimero PSV Percorso cani completo - PS0126 MIX PSV da Racco Differenziata Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto interno vergine 98% 98% 2% Dimensioni 310 cm x 63 cm x 105 cm Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Prodotto Polimero PSV Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14		Descrizio	Descrizione atossico; privodi schegge; colori che rimangono inalterati neltempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe;non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti							
Percorso cani completo - PS0126 Totale Riciclato post-riciclato consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 98% 98% 2% Dimensioni 310 cm x 63 cm x 105 cm Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14					https://www.ip	or.it/prodotti/ped	ana-portacampa	na/		
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Vergine 98% 98% 2% Dimensioni 310 cm x 63 cm x 105 cm Pescrizione Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14	Immagine	Prodotto	•				Pol	imero	PSV	
riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine 98% 98% 2% Dimensioni 310 cm x 63 cm x 105 cm Pescrizione Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14 MIX PSV da Raco		Percorso	cani co	mpleto - PS	S0126		MIX	(PSV da Raccolta Differenziata	
Dimensioni 310 cm x 63 cm x 105 cm Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14 MIX PSV da Raco		riciclato		mo			•	•	vergine	
Ponte realizzato con struttura portante in acciaio zincato a caldo 4 x 4 x 0,2 cm rivestito con profili perlinati da 12,5 x 3 cm e stecche laterali da 2 x 10 cm. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14 MIX PSV da Raco			:		405	_	_	_	2%	
https://www.ippr.it/prodotti/percorso-cani-completo-ps0126/ Immagine Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14 MIX PSV da Racc				Ponte rea	lizzato con strutt				,2 cm rivestito	
Immagine Prodotto Polimero PSV Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14 MIX PSV da Racc					•					
Percorso Vita con Cartelli - PS0125/14 MIX PSV da Raco	Immagine	Prodotto		<u> </u>	oon with a sppring	7.000tti/pc/00/30			PSV	
	mmayme			n Cartelli - I	PS0125/14				PSV da Raccolta Differenziata	
Totale Riciclato post- Riciclato pre- Totale Sottoprodotto Sottoprodotto Materiale riciclato consumo consumo Sottoprodotto esterno interno vergine									Materiale	
98% 98% 2%		98%		98%	-	-	_	-	2%	
Timensioni 15 tappe		Dimension	oni	15 tappe						
fasi di attivit?? ginnica con diversi attrezzi per l'esercizio fisico, per concludersi con la fa di raffreddamento. E' possibile installare anche solo una parte delle 15 tappe, in base a spazio a disposizione. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempi inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali;		resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo;								
resistente agli agenti atmosferici. https://www.ippr.it/prodotti/percorso-vita-con-cartelli/				inattaccab	oile da batteri, fu	nghi e muffe; no				





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Piastre M	ud Con	trol - 80007	753P			MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
	98%		98%	_	_	_	_	2%				
	Dimensio	oni	50 cm x 5	0 cm x 5,3 cm								
	Descrizio	ne	Piastra in	plastica riciclata								
				https://www	.ippr.it/prodotti/pi	iastra-standa	ard/					
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Piastre st	andard					MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine				
PPI	98%		98%	_	_	_	_	2%				
	Dimension	oni	2,5 cm - 5									
	Descrizio	Descrizione Piastre standard cod da POG100100025-POB100100025 a POG0401705-PB004017505										
				https://www	.ippr.it/prodotti/pi	iastre-standa	ard/					
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV				
	Piastre S	tone Be	ach - PSG	06054054			MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	vergine				
PPI	98%		98%	_	_	_	_	2%				
	Dimensio			0 cm x 6 cm								
	Descrizio	ne	Piastre									
			https	s://www.ippr.it/pr	odotti/piastre-sto							
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV da Raccolta				
				entazione Ecolog			MIX	Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	vergine				
	98%	•	98%		_	_	-	2%				
	Dimensio	oni		40, diam. est. 46			•	a allia agresi				
	Descrizio	ne	atossico;	privo di schegge;	colori che riman	ngono inalter	regnanti; resistent rati nel tempo; ina a animali; resistent	ttaccabile da e agli agenti				
			atmosferio	0		senza fess	ure. cod OBZ4404	16, OGZ44046,				
			atmosferio OBA4404	ci. Colore: marroi 6. OGA44046	ne e/o grigi con c		ure. cod OBZ4404 tazione-ecologica					
Immagine	Prodotto		atmosferio OBA4404	ci. Colore: marroi 6. OGA44046	ne e/o grigi con c							
Immagine			atmosferio OBA4404 https://ww	ci. Colore: marroi 6. OGA44046	ne e/o grigi con c	are-pavimen	tazione-ecologica	<u>/</u>				
Immagine	Piastrella	4004	atmosferio OBA4404 https://ww are per mar	ci. Colore: marror 6. OGA44046 w.ippr.it/prodotti/	ne e/o grigi con c	are-pavimen	tazione-ecologica Polimero MIX	PSV PSV da Raccolta Differenziata				
Immagine	Piastrella PPS0500 Totale	4004 Ricicla	atmosferio OBA4404 https://ww are per mar	ci. Colore: marror 6. OGA44046 w.ippr.it/prodotti/ nti erbosi - Griglia Riciclato pre-	piastrella-modula Salvaprato - Totale	are-pavimen	tazione-ecologica Polimero MIX Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale				
Immagine	Piastrella PPS0500 Totale riciclato	4004 Ricicla consur	atmosferic OBA4404 https://ww are per mar to post- no 98%	ci. Colore: marror 6. OGA44046 w.ippr.it/prodotti/ nti erbosi - Griglia Riciclato pre-	piastrella-modula Salvaprato - Totale	Sottoprodotto	Polimero MIX Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine				
Immagine	Piastrella PPS0500 Totale riciclato 98%	A004 Ricicla consur	atmosferic OBA4404 https://ww are per mar to post- no 98% 40 cm x 5 Pavimenta resistente inattaccab	ci. Colore: marror 6. OGA44046 w.ippr.it/prodotti/ nti erbosi - Griglia Riciclato pre- consumo - 0 cm x 4 cm azione carrabile. all'acqua; atossi	piastrella-modula Salvaprato - Totale Sottoprodotto Non necessita d co; privo di sche nghi e muffe; non	Sottoprodotto esterno i manutenzio gge; colori con viene mors	Polimero MIX Sottoprodotto interno one; nessun utilizathe rimangono ina o e masticato dag	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% to di impregnanti; Iterati nel tempo;				





mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Porta Bici	Inclina	to 4 posti	- PS0803		MIX	(PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
1/3/7/7/7	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	3 posti: 1 x 60 cm	05 cm x 60 cm x	c 60 cm 4 posti: 14	40 cm x 60 cm x	60 cm 5 posti	: 175 cm x 60 cm
and the last	Descrizio	ne	cm e pro	fili di supporto al un facile ancora	ra portante realizz la ruota della bicio ggio a terra. Siste la e non necessita	cletta e profilati c emi di fissaggio i	li sezione retta n acciaio zinca	ingolare 10 cm x
			<u>httr</u>	os://www.ippr.it/p	prodotti/porta-bici-	inclinato-4-posti-	-ps0803/	
mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Porta Bici	Piano	3 Posti - P	S0801		MIX	(PSV da Raccolta Differenziata
11979	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	105 cm x	60 cm				
	Descrizio	ne	quadrata cm x 7 cr fissaggio	10 cm x 10 cm n e con profilati	sto da una struttu , profili di supporto di sezione rettang to a caldo. sono p	o alla ruota della olare 10 cm x 3	bicicletta di se cm di finitura.	ezione quadrata 7 Sistemi di
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it	/prodotti/porta-bic	i-piano-3-posti-p	s0801/	
mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Porta Bici	Piano	3 Posti - P	S0804		MIX	(PSV da Raccolta Differenziata
*	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
MFIFIC	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio		Portabici quadrata cm x 7 cr fissaggio	10 cm x 10 cm m e con profilati	esto da una struttu , profili di supporto di sezione rettang to a caldo. sono p	o alla ruota della olare 10 cm x 3	bicicletta di se cm di finitura.	ezione quadrata 7 Sistemi di
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it	/prodotti/porta-bic	i-piano-3-posti-p	s0804/	
mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Porta Bici	Piano	5 Posti - P	S0802		MIX	(N/D
	Totale riciclato	Ricicla	to post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
(DDI	Dimensio	ni	175 cm x	60 cm x 60 cm				
	Descrizio	ne	quadrata cm x 7 cr fissaggio	10 cm x 10 cm m e con profilati	sto da una struttu , profili di supporto di sezione rettang to a caldo. sono p	o alla ruota della olare 10 cm x 3	bicicletta di se cm di finitura.	ezione quadrata 7 Sistemi di
			ht	tps://www.ippr.it	/prodotti/porta-bic	i-piano-5-posti-p	s0802/	
mmagine	Prodotto					Pol	imero	PSV
	Recinzion	e - Bar	riera Roto	nda		MIX	(PSV da Raccolta Differenziata
The second second	Totale riciclato	Ricicla consur		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
Name of the last o	98%		98%	-	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	280 cm x	12 cm x 55/105	cm			
	Descrizio	ne	Recinzio	ne cod PS0227/	A, PS0227/B			





Immagine	Prodotto					Po	olimero	PSV
	Recinzion	e - Ger	bera 3 filad	ne - PS0222		М	IX	PSV da Raccolta
	Totale		ito post-	Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto	Sottoprodotto	Differenziata Materiale
	riciclato	consul		consumo	Sottoprodotto	esterno	interno	vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	Moduli da					B. F C. P. I.
ALASSA STATE OF THE STATE OF TH	Descrizio	ne	10 x 11 x	230 cm N.3 Stee	ealizzata in plasti cche orizzontali d aggio in acciaio :	da 4,2 x 12 x 25	50 cm armate co	
			<u>h</u>	ttps://www.ippr.i	it/prodotti/recinzio	one-gerbera-3-	filagne/	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Recinzion	e - Ger	bera 5 filag	gne - PS0223		М	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio		verticali d	ne interamente re a 10 x 11 x 230	ealizzata in plasti cm N.5 Stecche ii di fissaggio in a	orizzontali da 4	l,2 x 12 x 250 cr	
					it/prodotti/recinzi			
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
	Recinzion	e - Gig	lio 240 cm	con 2 pali - PS0	203	М	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98% Dimensio		98% Moduli da	-	_	_	_	2%
	Descrizio	ne	fissaggio verticali d 240 cm R	in acciaio zincat a diametro 12 pe ecinzioni in plas		a a "moduli da : ghezza N?? 2 p per qualsiasi co	240 cm" compos ali orizzontali da ontesto urbano.	sta da: N?? 2 pali a diametro 6/7 per
				https://www.ipp	r.it/prodotti/recin	zione-giglio-24	<u>0-cm/</u>	
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV
				ce di Sant'Andre			IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	240 cm					
	Descrizio	ne	Recinzion	e				
			https://v	vww.ippr.it/prodo	otti/recinzione-gio			
Immagine	Prodotto					P	olimero	PSV de Besselte
	Recinzion	e - Iris	225 3 trave	erse - PS0230		М	IX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla consul	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio Descrizio		15 x 200 d acciaio St	ie realizzata in p cm. N.3 pali oriz		8 x 225 cm arm	nati all'interno co	
			00		prodotti/recinzior	ne-iris-225-cm-	3-filagne/	





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Recinzion	e - Iris	225 cm 3 fi	lagne - PS0220		MIX		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	ni	Moduli da	225 cm					
PP	Descrizio	one	15 x 125 d anima in a millimetri. per qualsi	cm N.1 palo orizz acciaio St37 con Sistemi di fissag asi contesto urba	contale da diam 8 un diametro di ci gio in acciaio zin ano. La plastica r	3 x 280 cm di lung irca 2,6 cm per ui	ghezza armat no spessore o cinzioni in pla se alle nostre	di circa 2 stica riciclata utili recinzioni la	
			https://	www.ippr.it/prod	otti/recinzione-iris	s-225-cm-3-filagr	ne-ps0220/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Recinzion	e - Iris	280 - 3 trav	verse - PS0228		MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
1	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	oni	Moduli da	280 cm					
	Descrizio	ne	15x200 cr St37 con	n. N.3 pali orizzo	ntali da diam. 8x	100%. Compost 280 cm armati al no spessore di ci	ll'interno con		
				https://www.ip	nzione-iris-280-cn				
Immagine	Prodotto					Polii	mero	PSV	
	Recinzione - Iris 280 cm 3 filagne - PS0221					MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
. 11.74 /P	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
=1/-	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	ni	Moduli da	280					
	Descrizio	Pescrizione Recinzione realizzata in plastica riciclata al 15 x 125 cm N.1 palo orizzontale da diam 8 anima in acciaio St37 con un diametro di cir millimetri. Sistemi di fissaggio in acciaio zino per qualsiasi contesto urbano. La plastica ri massima resistenza agli agenti atmosferici di					ghezza armat no spessore o cinzioni in pla se alle nostre	i all'interno con di circa 2 stica riciclata utili recinzioni la	
			<u>htt</u>	ps://www.ippr.it/p	rodotti/recinzion	e-iris-280-cm-3-fi	ilagne/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Recinzion	e - Iris	Orizzontale	e 225 2 orizzonta	le - PS0209	MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
A STATE OF THE STA	Dimensio	ni	moduli da	225 cm					
	Costituita da pali verticali da traverse di sezione circolare. Siste zincato a caldo. Fornita a "moduli da 280/225 cm" composta da 15 cm x 150 cm di lunghezza, 2 pali orizzontali da diametro 8 ci armati all'interno con anima in acciaio St37 con diametro di circa 2 mm. Recinzioni utili per qualsiasi contesto urbano. No manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acq schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabil non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti						a da: 2 pali ve 8 cm x 280 c circa 2,6 cm . Non necessi acqua; atossi abile da batte	rticali da diametro m di lunghezza per uno spessore ta di co; privo di iri, funghi e muffe;	
	https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-iris-orizzontale/								





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Recinzion	e - Iris	Orizzontale	280 1 orizzonta	le - PS0210	MIX		N/D	
	Totale riciclato	Ricicla	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	oni	moduli da	280 cm					
PPR	Descrizio	one	zincato a d 15 cm x 1s armati all'i di circa 2 manutenz schegge;	caldo. Fornita a ' 50 cm di lunghe; nterno con anim mm. Recinzioni i ione; nessun util colori che riman	zza, 2 pali orizzo a in acciaio St37 utili per qualsiasi izzo di impregna	25 cm" compost- ntali da diametro con diametro di contesto urbano nti; resistente all' I tempo; inattaco	a da: 2 pali ve 8 cm x 280 ci circa 2,6 cm p . Non necessi acqua; atossi abile da batte	rticali da diametro m di lunghezza per uno spessore ta di co; privo di ri, funghi e muffe;	
		<u>ht</u>	tps://www.i	ppr.it/prodotti/red	inzione-iris-orizz	ontale-280-1-ori	zzontale-ps02	<u>10/</u>	
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV	
	Recinzion	ie - Moi	untain PS02	205		MIX		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Ricicla consu	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	oni	210 cm x	90 cm - 110 cm					
	Descrizio	one	atossico; p batteri, fur atmosferio superiore da: - 1 pal	orivo di schegge nghi e muffe; nor ci. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R	zione; nessun uti colori che rimar n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis cm x 10 cm x 15 ecinzioni in plast	igono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio 50 cm; - 1 panne	el tempo; inatinimali; resiste a 10 cm x 2 cm o zincato a callo (composto	taccabile da nte agli agenti n con parte Ido. E' composta da stecche	
				https://www.ip	pr.it/prodotti/reci	nzione-mountair	<u>/</u>		
Immagine	Prodotto					Polimero PSV			
	Pacinzion	. 1/0	untain PS02	206		MIX			
	Recirizion	ie - ivioi	untain F 302	200		IVIIA		N/D	
	Totale riciclato		ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	Totale riciclato 98%	Ricicla	nto post- mo 98%	Riciclato pre- consumo		Sottoprodotto	Sottoprodotto	Materiale	
PPR	Totale riciclato	Ricicla consul oni	98% 140 cm x Non neces atossico; patteri, fur atmosferic superiore da: - 1 pal	Riciclato preconsumo 90 cm - 110 cm ssita di manutenorivo di schegge nghi e muffe; nor il. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R		Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna gono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio 50 cm; - 1 panne	Sottoprodotto interno anti; resistente el tempo; inatinimali; resiste to 10 cm x 2 cm o zincato a callo (composto	Materiale vergine 2% e all'acqua; taccabile da nte agli agenti nte agli agenti do. E' composta da stecche	
PPF	Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul oni	Non neces atossico; p batteri, fur atmosferic superiore da: - 1 pal verticali e Colore ma	Riciclato pre- consumo - 90 cm - 110 cm ssita di manuten privo di schegge ghi e muffe; nor ci. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R arrone.	zione; nessun uti colori che rimar n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis c cm x 10 cm x 15	Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna igono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio co cm; - 1 panne ica riciclata utili p	Sottoprodotto interno anti; resistente el tempo; inatinimali; resiste a 10 cm x 2 cm o zincato a callo (composto per qualsiasi c	Materiale vergine 2% e all'acqua; taccabile da nte agli agenti n con parte ldo. E' composta da stecche contesto urbano.	
Immagine	Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul oni	Non neces atossico; p batteri, fur atmosferic superiore da: - 1 pal verticali e Colore ma	Riciclato pre- consumo - 90 cm - 110 cm ssita di manuten privo di schegge ghi e muffe; nor ci. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R arrone.	zione; nessun uti colori che rimar n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis cm x 10 cm x 15 ecinzioni in plast	Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna agono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da saggio in acciaio 50 cm; - 1 panne ica riciclata utili j	Sottoprodotto interno anti; resistente el tempo; inatinimali; resiste a 10 cm x 2 cm o zincato a callo (composto per qualsiasi c	Materiale vergine 2% a all'acqua; taccabile da nte agli agenti n con parte ldo. E' composta da stecche contesto urbano.	
Immagine	Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Recinzion	Ricicla consultant oni	Non neces atossico; p batteri, fur atmosferic superiore da: - 1 pal verticali e Colore ma	Riciclato pre- consumo 90 cm - 110 cm ssita di manuten privo di schegge nghi e muffe; nor il. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R urrone. ttps://www.ippr.it	zione; nessun uti colori che rimari n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis c m x 10 cm x 1 ecinzioni in plasi	Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna agono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio 50 cm; - 1 panne ica riciclata utili p ne-mountain-ps(Sottoprodotto interno anti; resistente el tempo; inatinimali; resiste 10 cm x 2 cm ozincato a callo (composto per qualsiasi composto per	Materiale vergine 2% a all'acqua; taccabile da nte agli agenti n con parte ido. E' composta da stecche contesto urbano. PSV PSV da Raccolta Differenziata	
Immagine	Descrizion Prodotto Recinzion Totale riciclato	Ricicla consultant oni	Non neces atossico; p batteri, fur atmosferic superiore da: - 1 pal verticali e Colore ma	Riciclato pre- consumo - 90 cm - 110 cm ssita di manuten privo di schegge ghi e muffe; nor ci. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R arrone.	zione; nessun uti colori che rimar n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis cm x 10 cm x 15 ecinzioni in plast	Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna gono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio co cm; - 1 panne ica riciclata utili p ne-mountain-pso	Sottoprodotto interno	Materiale vergine 2% a all'acqua; taccabile da nte agli agenti n con parte Ido. E' composta da stecche contesto urbano. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine	
Immagine	Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto Recinzion Totale	Ricicla consultant one	Non neces atossico; patteri, fur atmosferic superiore da: -1 pal verticali e Colore ma	Riciclato pre- consumo — 90 cm - 110 cm ssita di manuten privo di schegge nghi e muffe; nor ii. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R arrone. ttps://www.ippr.if Riciclato pre- consumo — 185 cm di lungh pontale da ?? 8x2	zione; nessun uti colori che riman n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis c cm x 10 cm x 19 ecinzioni in plast /prodotti/recinzio Totale Sottoprodotto —	Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna agono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio 50 cm; - 1 panne ica riciclata utili p ne-mountain-pso Poli MIX Sottoprodotto esterno - a: N.1 palo vertic l'interno con anin	Sottoprodotto interno anti; resistente el tempo; inatinimali; resiste 10 cm x 2 cm o zincato a callo (composto per qualsiasi composto per qualsiasi compositorio per qua	Materiale vergine 2% a all'acqua; taccabile da nte agli agenti n con parte Ido. E' composta da stecche contesto urbano. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% ?? 15x150 cm N.1	
Immagine	Descrizion Prodotto Recinzion Totale riciclato 98%	Ricicla consultante de la Nova Ricicla consultante de la Nova Ricicla consultante de la Ricicla consultante del Ricicla consultante de la Ricicla consultante del Ricicla consultante de la Ricicla consultante del Ricicla consultante de la Ricicla consul	Non neces atossico; patteri, fur atmosferic superiore da: - 1 pal verticali e Colore ma hatopost- mo 98% Moduli da palo orizza diametro d Recinzion zincato ao modulo 23 omaggio. DM 7 febb	Riciclato preconsumo — 90 cm - 110 cm sita di manuten privo di schegge nghi e muffe; nor si. Costituita da t stondata. Monta o verticale da 10 2 orizzontali). R arrone. ttps://www.ippr.it Riciclato preconsumo — 185 cm di lungh ontale da ?? 8x2 di circa 2,6 cm pre e realizzata in pl caldo Il modulo ? 2 nache il palo fir Arredi conformi a praio 2023, pubb	zione; nessun uti colori che riman n viene morso e r raverse a sezion nti e sistemi di fis c m x 10 cm x 1! ecinzioni in plast /prodotti/recinzio Totale Sottoprodotto ezza composti d 25 cm armato all	Sottoprodotto esterno - Ilizzo di impregna agono inalterati n masticato dagli a e rettangolare da ssaggio in acciaio 50 cm; - 1 panne ica riciclata utili p ne-mountain-pst Poli MIX Sottoprodotto esterno - a: N.1 palo vertica l'interno con anin di circa 2 mm 100% hanit?? S In palo verticale, odulo). Il palo fina tali Minimi (CAM) N?? 69 del 22 m	Sottoprodotto interno anti; resistente el tempo; inatinimali; resiste 1 0 cm x 2 cm oz incato a cal llo (composto per qualsiasi co oz qualsiasi co oz incato a cal llo (somposto per qualsiasi co oz incato a cal llo (composto per qualsiasi co oz incato a cal llo (composto per qualsiasi co oz incato a cal llo (composto per qualsiasi co oz interno oz in	Materiale vergine 2% a all'acqua; taccabile da nte agli agenti ndo. E' composta da stecche contesto urbano. PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% 27: 15x150 cm N.1 8t37 con un ggio in acciaio e del secondo a viene dato in no" adottati con	





Immagine	Prodotto					Poli	imero	PSV		
	Recinzion	ne - Ros	sa 280 con	2 pali - PS0207		MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	oni	Moduli da	280 cm						
	Descrizio	Costituita da pali verticali e da pali orizzontali. Sistemi di fissaggio in acciaio z caldo. Composta da: - 2 pali verticali da 12 cm x 12 cm x 150 cm; - 2 pali oriz cm x 280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con dia 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Non necessita di manutenzione; nessimpregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimaninalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso dagli animali; resistente agli agenti atmosferici https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-rosa-280-cm/								
				https://www.ipp	or.it/prodotti/recin	zione-rosa-280-c	<u>cm/</u>			
Immagine	Prodotto					Poli	imero	PSV		
	Recinzion	ne - Vio	la 280 con	2 pali - PS0208		MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consu	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	oni	Moduli da	280 cm						
	Descrizio	Composta da: - 2 pali verticali da 10 cm x 10 cm x 150 cm; - 2 stecche orizzontali da cm x 3 cm x 280 cm. Staccionate utili per qualsiasi contesto urbano. Non necessita c manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici.								
		https://www.ippr.it/prodotti/recinzione-viola-280-cm/								
				пироличилер	7.10 prodotti/rediri	210116-91018-200-0	<u>cm/</u>			
Immagine	Prodotto			<u> </u>	riil prodotti/rediri		imero	PSV		
Immagine	Recinzion	ne - Vio		con 2 pali - PS0)212	Poli MIX	imero	PSV da Raccolta Differenziata		
Immagine	Recinzion Totale riciclato	ne - Vio	ato post- imo			Poli	imero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine		
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98%	Ricicla consu	ato post- mo 98%	con 2 pali - PSC Riciclato pre- consumo	0212 Totale	Poli MIX Sottoprodotto	imero Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale		
Immagine	Recinzion Totale riciclato	Ricicla consu	98% Moduli da Recinzion verticali d	con 2 pali - PSC Riciclato pre- consumo - 280 cm the interamente re a 12 x 12 x 150	0212 Totale	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ca riciclata al 100 orizzontali da 10	Sottoprodotto interno –	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%		
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	98% Moduli da Recinzion verticali da	Riciclato preconsumo 280 cm le interamente rea 12 x 12 x 150 eti. Sistemi di fiss	Totale Sottoprodotto - ealizzata in plasticm. N.2 Stecche	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%		
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consu	98% Moduli da Recinzion verticali da	Riciclato preconsumo 280 cm le interamente rea 12 x 12 x 150 eti. Sistemi di fiss	Totale Sottoprodotto - ealizzata in plasticm. N.2 Stecche aggio in acciaio 2	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%		
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto	Ricicla consu	98% Moduli da Recinzion verticali d arrotonda	Riciclato preconsumo 280 cm le interamente rea 12 x 12 x 150 eti. Sistemi di fiss	Totale Sottoprodotto - ealizzata in plasticm. N.2 Stecche aggio in acciaio a	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% da da: N.2 Pali cm con angoli		
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto	ne - Vio	98% Moduli da Recinzion verticali d arrotonda h	Riciclato pre- consumo 280 cm le interamente re a 12 x 12 x 150 et it. Sistemi di fiss https://www.ippr.ii	Totale Sottoprodotto - ealizzata in plasticm. N.2 Stecche aggio in acciaio a	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo ne-viola-280-cm	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% a da: N.2 Pali cm con angoli PSV PSV da Raccolta		
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Recinzion Totale	ne - Vio Ricicla consu Dni ne - Vio Ricicla Ricicla	98% Moduli da Recinzion verticali d arrotonda h	con 2 pali - PSC Riciclato pre- consumo 280 cm le interamente re a 12 x 12 x 150 ti. Sistemi di fiss ttps://www.ippr.ii	Totale Sottoprodotto - ealizzata in plasticm. N.2 Stecche aggio in acciaio a	Poli MIX Sottoprodotto esterno — ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo ne-viola-280-cm Poli MIX Sottoprodotto	Sottoprodotto interno 0%. Composta, 5 x 4,5 x 280 plus/ imero Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% a da: N.2 Pali cm con angoli PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale		
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Recinzion Totale riciclato	ne - Vio Ricicla consu Dni ne - Vio Ricicla consu	98% Moduli da Recinzion verticali d arrotonda h	Riciclato preconsumo 280 cm in interamente rea 12 x 12 x 150 ti. Sistemi di fiss tttps://www.ippr.ir	Totale Sottoprodotto - ealizzata in plasticm. N.2 Stecche aggio in acciaio a	Poli MIX Sottoprodotto esterno — ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo ne-viola-280-cm Poli MIX Sottoprodotto	Sottoprodotto interno 0%. Composta, 5 x 4,5 x 280 plus/ imero Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% a da: N.2 Pali cm con angoli PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine		
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Recinzion Totale riciclato 98%	ne - Vio Ricicla consu Dni ne - Vio Ricicla consu Dni Ricicla consu Dni	ato post- mo 98% Moduli da Recinzion verticali d arrotonda bla Con Diag ato post- mo 98% Moduli da Recinzion 10 x 150 c cm. Sistel utilizzo di rimangone	Riciclato preconsumo	Totale Sottoprodotto palizzata in plasticm. N.2 Stecche aggio in acciaio z t/prodotti/recinzio Totale Sottoprodotto lastica riciclata a orizzontali da 10 acciaio zincato a sistente all'acqua;	Poli MIX Sottoprodotto esterno — ca riciclata al 100 orizzontali da 10 zincato a caldo pne-viola-280-cm Poli MIX Sottoprodotto esterno — I 100%. Compos ox 3 x 280 cm. N a caldo Non nece c; atossico; privo o le da batteri, fung	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% a da: N.2 Pali cm con angoli PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% i verticali da 10 x dique da 10 x 3 tenzione; nessun		





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Recinzione	e - Viol	a Plus 3 fila	igne armate - PS	60226		MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	Moduli da	250 cm				
	Descrizio	ne	verticali da	12 x 12 x 200 c		orizzontali d	l 100%. Composta a 4,2 x 12 x 250 c o a caldo	
			https://	/www.ippr.it/proc	lotti/recinzione-vi	ola-plus-3-fi	lagne-armate/	
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Recinzione	e - Viol	a Plus 3 fila	igne non armate	- PS0225		MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consun	no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	Moduli da	280 cm				
	Descrizio	ne	verticali da	12 x 12 x 200 c		orizzontali d	l 100%. Composta a 10,5 x 4,5 x 280 do	
			https://w	ww.ippr.it/prodot	ti/recinzione-viola	a-plus-3-fila	gne-non-armate/	
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Recinzione	e Coun	try 1 - PS02	201			MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
38.8 .	98%		98%	-	_	_		2%
I Allingman	Dimensio	ni	Modulo 1:	210 cm x 90 cm	. Con palo Modul	lo 2: 210 cm	x 110 cm. Con pa	alo
	Descrizio	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resis atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; re atmosferici. Montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zinc Recinzione costituita da traverse a sezione rettangolare da 10 cm x 2 superiore stondata. Fornita in due moduli composti da 1 palo vertical per 150 cm, 1 pannello (composto da stecche verticali e 2 montanti ci in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. Colore marron.						
			<u>ht</u>	tps://www.ippr.it	/prodotti/recinzio	ne-country-	1-ps0201/	
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV
	Recinzione	e Coun	try 1 - PS02	213			MIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	210 cm x 1	110 cm				
PPR	Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resisten atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; ina batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resis atmosferici. Montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato Recinzione costituita da traverse a sezione rettangolare da 10 cm x 2 ci superiore stondata. Fornita in due moduli composti da 1 palo verticale de per 150 cm, 1 pannello (composto da stecche verticali e 2 montanti oriz in plastica riciclata utili per qualsiasi contesto urbano. Colore marrone.						ati nel tempo; inat gli animali; resiste in acciaio zincato a e da 10 cm x 2 cm 1 palo verticale da e 2 montanti orizzo	taccabile da inte agli agenti a caldo. con parte 10 cm x 10 cm
			ht	tps://www.ippr.it	/prodotti/recinzio	ne-country-	I-ps0213/	





Immagine	Prodotto					Р	olimero	PSV
	Recinzion	e Cour	ntry 2 - PS0	202		N	IIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla	nto post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
4.7	Dimensio	ni	140 cm x	90 cm				
	Descrizio	ne	atossico; batteri, fur atmosferio Recinzion superiore per 150 ci in plastica	privo di schegge nghi e muffe; no ci. Montanti di su le costituita da tr stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per	qualsiasi contes	ngono inaltera masticato dag di fissaggio in e rettangolare composti da 1 che verticali e sto urbano. Co	i nel tempo; inat li animali; resiste acciaio zincato da 10 cm x 2 cm palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone.	taccabile da ente agli agenti a caldo. con parte
		Prodotto		ttps://www.ippr.i	t/prodotti/recinzio	one-country-2-	ps0202/	
Immagine	Prodotto					Р	olimero	PSV
		e Cour	ntry 2 - PS0)214		N	IIX	PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricicla		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	ni	140 cm x	110 cm				
	Descrizio	ne	batteri, fui atmosferio	masticato dag	ti nel tempo; inat li animali; resiste acciaio zincato da 10 cm y 2 cm	ente agli agenti a caldo.		
			superiore per 150 ci	stondata. Fornit m, 1 pannello (co	a in due moduli d	composti da 1 che verticali e	palo verticale da 2 montanti orizzo	
			superiore per 150 ci in plastica	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per	a in due moduli c omposto da stec	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone.	10 cm x 10 cm
Immagine	Prodotto		superiore per 150 ci in plastica	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per	a in due moduli o omposto da steco qualsiasi contes	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co one-country-2-	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone.	10 cm x 10 cm
Immagine		e Iris c	superiore per 150 cr in plastica	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per	a in due moduli o omposto da steco qualsiasi contes	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co one-country-2-	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/	10 cm x 10 cm ontali). Recinzioni
Immagine			superiore per 150 ci in plastica h m 280 2 pa	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per ttps://www.ippr.i	a in due moduli o omposto da steco qualsiasi contes	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co one-country-2-	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero	10 cm x 10 cm ontali). Recinzioni PSV PSV da Raccolta
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98%	Ricicla	superiore per 150 ci in plastica h m 280 2 pa	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per tttps://www.ippr.i	a in due moduli composto da stecci omposto da stecci oqualsiasi contest t/prodotti/recinzion Totale	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co one-country-2- P M Sottoprodotto	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero	10 cm x 10 cm ontali). Recinzioni PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale
Immagine	Recinzion Totale riciclato	Ricicla	superiore per 150 ci in plastica hum 280 2 par sito post-mo	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per tttps://www.ippr.i	a in due moduli composto da stecci omposto da stecci oqualsiasi contest t/prodotti/recinzion Totale	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co one-country-2- P M Sottoprodotto	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98%	Ricicla consul oni	m 280 2 partito post-mo 98%	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca a riciclata utili per tttps://www.ippr.i	a in due moduli composto da steccionmosto da steccionmosto da steccionmosto de steccionmostro de la contesta de	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co one-country-2- P M Sottoprodotto	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul oni	m 280 2 parto post-mo 98% Recinzion	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili per tttps://www.ippr.i tli - PS0204 Riciclato pre- consumo	a in due moduli composto da steccionmosto da steccionmosto da steccionmosto de steccionmostro de la contesta de	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co cne-country-2- P N Sottoprodotto esterno	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIX Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
Immagine	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul oni	m 280 2 parto post-mo 98% Recinzion	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili per tttps://www.ippr.i tli - PS0204 Riciclato pre- consumo	a in due moduli composto da stecci qualsiasi contest/prodotti/recinzid// Totale Sottoprodotto — pali - PS0204	composti da 1 che verticali e esto urbano. Co one-country-2- P N Sottoprodotto esterno	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIX Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto	Ricicla consul pni	m 280 2 partito post-mo 98% 280 cm Recinzion	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili per tttps://www.ippr.i tli - PS0204 Riciclato pre- consumo	a in due moduli composto da stecci qualsiasi contest/prodotti/recinzid// Totale Sottoprodotto — pali - PS0204	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co cone-country-2- P N Sottoprodotto esterno - iris-cm-280-2-	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIIX Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimension Descrizion Prodotto	Ricicla consul oni one	m 280 2 partition post-mo 98% 280 cm Recinzion https:	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili per uttps://www.ippr.i uti - PS0204 Riciclato pre- consumo - ue Iris cm 280 2 p	a in due moduli composto da stecci qualsiasi contest/prodotti/recinzid// Totale Sottoprodotto — pali - PS0204	composti da 1 che verticali e sto urbano. Co cone-country-2- P N Sottoprodotto esterno - iris-cm-280-2-	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIX Sottoprodotto interno pali-ps0204/ olimero	PSV
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensic Descrizio Prodotto Segnapas Totale	Ricicla consul oni one	m 280 2 partition post-mo 98% 280 cm Recinzion https:	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili pel https://www.ippr.it lii - PS0204 Riciclato pre- consumo	a in due moduli de proposto da stecir qualsiasi contes de l'prodotti/recinzide de l'prodotti/recinzide de l'acceptant de l'acc	composti da 1 che verticali e esto urbano. Co one-country-2- P N Sottoprodotto esterno P N Sottoprodotto	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIX Sottoprodotto interno pali-ps0204/ olimero IIX Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine Amount of the second
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensic Descrizio Prodotto Segnapas Totale riciclato	Ricicla consul oni one sso - Be Ricicla consul	superiore per 150 ci in plastica m 280 2 par atto post- mo 98% 280 cm Recinzion https://ecco.di Tuc	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili per tttps://www.ippr.it tli - PS0204 Riciclato pre- consumo - tel Iris cm 280 2 p tel//www.ippr.it/pro tano - PS1004 Riciclato pre- consumo -	a in due moduli de proposto da stecir qualsiasi contes de l'prodotti/recinzide de l'prodotti/recinzide de l'acceptant de l'acc	composti da 1 che verticali e esto urbano. Co one-country-2- P N Sottoprodotto esterno P N Sottoprodotto	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIX Sottoprodotto interno pali-ps0204/ olimero IIX Sottoprodotto Sottoprodotto	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%
	Recinzion Totale riciclato 98% Dimensic Descrizio Prodotto Segnapas Totale riciclato 98%	Ricicla consultante de la consultante del consultante de la consultante del consultante de la consulta	superiore per 150 ci in plastica m 280 2 pa to post- mo 98% 280 cm Recinzion https: ecco di Tuc to post- mo 98% 60 cm x 2 Costituito con anima da 20 cm manutenz schegge;	stondata. Fornit m, 1 pannello (ca riciclata utili pel attps://www.ippr.it dii - PS0204 Riciclato pre- consumo - de Iris cm 280 2 p ://www.ippr.it/pro ano - PS1004 Riciclato pre- consumo - 270 cm da un palo orizz a in acciaio St37 x 60 cm circa. S cione; nessun uti colori che riman	a in due moduli de proposto da stecci qualsiasi contes qualsiasi contes de produtti/recinzido de la contes de	composti da 1 che verticali e esto urbano. Co cone-country-2- P Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto esterno - Sottoprodotto esterno - Tro 8 cm x 270 c, 6 cm per uno co in acciaio zi initi; resistente el tempo; inatta	palo verticale da 2 montanti orizzo lore marrone. ps0214/ olimero IIX Sottoprodotto interno	PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% A armati all'interno a 2 mm, tabella on necessita di





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Segnapas	sso - Pa	sso Frecci	a - PS1003		MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	55 cm x 2	90 cm				
	Descrizio	one	cm per un unite tra lo caldo. Nor atossico; p batteri, fur	lo spessore di c oro da profili rett n necessita di m privo di schegge	irca 2 mm e tabe angolari da 2x10 anutenzione; ne e; colori che rima	lla realizzata con cm. Sistemi di fis	2 perline da 1 ssaggio in aco apregnanti; res del tempo; inat	iaio zincato a sistente all'acqua; taccabile da
				https://www.ippi	:.it/prodotti/segna	passo-passo-fred	ccia/	
Immagine	Prodot	to				Poli	mero	PSV
	Segnap	asso - S	Segna Pas	so Cai - PS100	5	MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Ricic	lato post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
SEGNAPASSO CAI	98%		98%	_	_	_		2%
2 0	Dimens		55 cm x	15 cm				
40,5 - 7.1	Descriz	zione	sostegn con diar	no verticale da d m. 2,6 cm per u	iam.8 x 290 h cm		io con aniṁa i	
			<u> </u>	nttps://www.ippr	.it/prodotti/segna	passo-segna-pas	sso-cai/	
nmagine	Prodotto						Polimero PSV	
	Stecche					MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
	98%		98%	_	-	_	_	2%
	Dimensio	oni	2 cm - 6 c	m x 6 cm - 20 c	m x 80 cm - 300	cm		
	Descrizio	ne	Stecche c	od da BG20061	50-BB2006150 a	a BG6012280-BB	6012280	
				https://v	vww.ippr.it/prodo	tti/stecche-2/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Stecche					MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consum		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPI	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	4 cm x 5 c	cm - 12 cm x 15	0 cm - 210 cm			
	Descrizio	ne			3150 a BBI50122 2200 - 8000815-8	:00 - cod da BMI5 :000815/R	5008150 a BB	15012200 - cod
				https://v	vww.ippr.it/prodo	tti/stecche-3/		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV
	Stecche p	erlinate				MIX		PSV da Raccolta Differenziata
	Totale riciclato	Riciclat consum	•	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
PPK	98%		98%	_	_	_	_	2%
	Dimensio	oni	2,8 cm - 4	,5 cm x 12,5 cm	n - 20 cm x 80 cm	x 300 cm		
	Descrizio	ne	Stecche p	erlinate cod da	NG2813280-NB2	2813280 a NG45	12280-NB451	2280





Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV	
	Stecche r	inforzat	e per alleva	amenti	MI	X	PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Riciclat consum	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
(DDI	98%	conoun	98%	_	_	_	_	2%	
PPR	Dimensioni - 4,2 cm x 20 cm x 200 cm - 4,2 cm x 12 cm x 250-260 cm						ı		
	Descrizio	ne		inforzate per alle 250/BGE421225	evamenti cod AG- 50-BBE4212260	4220250-AB422	20250 cod		
			<u>http</u>	s://www.ippr.it/pi	rodotti/stecche-rir	nforzate-per-alle	evamenti/		
Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV	
	Supporti p	per cond	ci - 600126	7		MI	X	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclat consum	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
PPI	98%	_	98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio				cm - 150 cm x 17) cm		
	Descrizio	ne	Supporti p	•	per la costruzion				
				https://www.	.ippr.it/prodotti/su		_		
Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV de Deceste	
				0020-8000056-8		MI		PSV da Raccolta Differenziata	
Splastica	Totale riciclato	consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
seconda vita	98%		98%	- 400 em	_	_	_	2%	
DIFFERENZIATA	Dimensio		da 30 cm		0000000 000000	FC 0000C04			
	Descrizio	ne	Supporto		8000020-800009		-1-1		
Immagine	Prodotto			niips.//www.ip	pr.it/prodotti/sup		limero	PSV	
mmagme	Tavolo - C	Grado -	PS0323			MI	PSV da Raccolta		
	Totale riciclato	Riciclat		Riciclato pre-	Totale	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Differenziata Materiale	
	98%	consun	98%	CONSUMO	Sottoprodotto	-	- Interno	vergine 2%	
C plastica	Dimensio	oni	180 cm x	76 cm x 75 cm					
seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Descrizio	Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 1 d'appoggio realizzato con n.7 profili di sezione rettano rinforzati e 4 non rinforzati I 3 profili sono rinforzati co cm di spessore I piedi di sostegno del tavolo sono redi di fissaggio in acciaio zincato a caldo Arredi conformi "Arredo urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pul marzo 2023. In vigore dal luglio 2023						x 180 cm di cui 3 caldo 2 x 2 x 0,2 x 10 cm Sistemi i Minimi (CAM)	
				https://wv	vw.ippr.it/prodotti	/tavolo-grado/			
Immagine	Prodotto					Po	limero	PSV	
				250 - PS0309		MI		PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	consun		Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
A	98%		98%		_	_	_	2%	
	Dimensio	mı		217 cm x 77 cm	ala tanah t	d. 4 0	N = 1! 1	4 11 40 - 40	
		Tavolo composto da 1 tavolo tondo e 4 sedute a 2 posti. Realizzato con 4 pali cm rinforzati con tubolare 4 cm x 4 cm x 0,2 cm; stecche perlinate 3cm x 12,5 stecche rinforzate con tubolare zincato a caldo da 2 cm x 2 cm x 0,15 cm) Robresistente all'acqua e non necessita di alcuna manutenzione.							
	Descrizio	one	stecche ri	inforzate con tub	olare zincato a ca	aldo da 2 cm x	2 cm x 0,15 cm		





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV			
	Tavolo - T	Tavolo (Gorizia 180	cm - PS0311		MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
No. 10 Paris Kallabara	98%		98%	_	_	_	_	2%			
The state of the s	Dimensio	oni	180 cm x	70 cm x 72 cm							
	Descrizio	one	rinforzate tavolo sor con palo manutenz schegge;	Il piano d'appoggio ?? realizzata con profilati di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm rinforzate ove necessario con barre di acciaio zincato integrate nelle struttura. I piedi del tavolo sono realizzati in plastica riciclata al 100% in unica fusione. Poggia piedi realizzato con palo circolare. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e mufferon viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone							
			<u>t</u>	nttps://www.ippr.i	t/prodotti/tavolo-t	avolo-gorizia-180	<u>D-cm/</u>				
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV			
	Tavolo Ca	alero - I	PS0318			MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
Coloctica	Totale riciclato	Ricicla	ato post- mo	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
piastica	98%		98%	-	-	-	-	2%			
seconda vita	Dimensio	oni	150 cm x	150 cm x 68 cm x 75 cm							
DIFFERENZIATA	Descrizio	Descrizione Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit??. Pianale e piedi so realizzati con n. 7 profili 9 x 9 cm, di cui 4 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubola zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a ca									
				https://www.ir	onr it/prodotti/tavo	olo-calero-ps0318	R/				
				11ttp0:// WWW.ip	print prodottirtave	oro caroro poco re	<u>3/</u>				
Immagine	Prodotto			<u>παροίη πυπιή</u>	рргигргодониках		mero	PSV			
Immagine			aby Colora	to - PS0320	уртто рточоски ках		mero	PSV PSV da Raccolta Differenziata			
Immagine		alero Ba	ato post-		Totale Sottoprodotto	Poli	mero	PSV da Raccolta			
Immagine	Tavolo Ca Totale riciclato 98%	Ricicla consu	ato post-	to - PS0320 Riciclato pre-	Totale	Poli MIX Sottoprodotto	mero Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale			
Immagine	Tavolo Ca	Ricicla consu	98%	to - PS0320 Riciclato preconsumo – 47 cm x 57 cm	Totale Sottoprodotto —	Poli MIX Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2%			
Immagine	Tavolo Ca Totale riciclato 98%	Ricicla consul	98% 150 cm x Tavolo in realizzati	to - PS0320 Riciclato preconsumo - 47 cm x 57 cm teramente realizz con n. 5 profili 9	Totale Sottoprodotto - zato in plastica ri x 9 cm, di cui 3 r	Poli MIX Sottoprodotto esterno - Ciclata al 100% h inforzati. I profili	Sottoprodotto interno anit??. Pianal sono rinforzati	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% e e piedi sono			
Immagine	Tavolo Ca Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul	98% 150 cm x Tavolo in realizzati zincato a	to - PS0320 Riciclato preconsumo 47 cm x 57 cm teramente realization n. 5 profili 9 caldo 2 x 2 x 0,2	Totale Sottoprodotto - zato in plastica rix 9 cm, di cui 3 r	Poli MIX Sottoprodotto esterno - Ciclata al 100% h inforzati. I profili	Sottoprodotto interno anit??. Pianal sono rinforzat igio in acciaio	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% e e piedi sono i con tubolare			
Immagine	Tavolo Ca Totale riciclato 98% Dimensio	Ricicla consul pni	98% 150 cm x Tavolo in realizzati zincato a	to - PS0320 Riciclato preconsumo 47 cm x 57 cm teramente realization n. 5 profili 9 caldo 2 x 2 x 0,2	Totale Sottoprodotto - zato in plastica rix 9 cm, di cui 3 r	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ciclata al 100% h inforzati. I profili : Sistemi di fissag	Sottoprodotto interno anit??. Pianal sono rinforzat igio in acciaio	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% e e piedi sono i con tubolare			
	Tavolo Ca Totale riciclato 98% Dimensic Descrizio	Ricicla consul consul consul	98% 150 cm x Tavolo in realizzati zincato a	to - PS0320 Riciclato preconsumo 47 cm x 57 cm teramente realization n. 5 profili 9 caldo 2 x 2 x 0,2	Totale Sottoprodotto - zato in plastica ri x 9 cm, di cui 3 r c cm di spessore.	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ciclata al 100% h inforzati. I profili : Sistemi di fissag	Sottoprodotto interno - anit??. Pianal sono rinforzat igio in acciaio -ps0320/ mero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% e e piedi sono i con tubolare zincato a caldo. c			
	Tavolo Ca Totale riciclato 98% Dimensic Descrizio	Ricicla consul consi	98% 150 cm x Tavolo in realizzati zincato a https:	to - PS0320 Riciclato preconsumo 47 cm x 57 cm teramente realization n. 5 profili 9 caldo 2 x 2 x 0,2 s://www.ippr.it/pre	Totale Sottoprodotto - zato in plastica ri x 9 cm, di cui 3 r c cm di spessore.	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ciclata al 100% h inforzati. I profili Sistemi di fissag ro-baby-colorato Poli	Sottoprodotto interno - anit??. Pianal sono rinforzat igio in acciaio -ps0320/ mero	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% e e piedi sono i con tubolare zincato a caldo. c PSV PSV da Raccolta			
	Tavolo Ca Totale riciclato 98% Dimensio Prodotto Tavolo Ma Totale riciclato 99%	Ricicla consultante de la consultante del consultante de la consultante del consultante de la consulta	98% 150 cm x Tavolo in realizzati zincato a https:	to - PS0320 Riciclato preconsumo - 47 cm x 57 cm teramente realization n. 5 profili 9 caldo 2 x 2 x 0,2 saido 2 x 0,2 sa	Totale Sottoprodotto — zato in plastica ri x 9 cm, di cui 3 r cm di spessore. odotti/tavolo-cale 0119 Totale Sottoprodotto —	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ciclata al 100% h inforzati. I profili : Sistemi di fissag ro-baby-colorato Poli MIX Sottoprodotto	Sottoprodotto interno anit??. Pianal sono rinforzatigio in acciaio -ps0320/ mero Sottoprodotto	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% de e piedi sono i con tubolare zincato a caldo. c PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale			
	Tavolo Ca Totale riciclato 98% Dimensio Descrizio Prodotto Tavolo Ma Totale riciclato	Ricicla consultante de la consultante del consultante de la consultante del consultante de la consulta	ato post- mo 98% 150 cm x Tavolo in realizzati zincato a https: ato post- mo 99% 50 cm x 1 Tavolo di mentre i p funzionali totale sici inattaccal contatto o	to - PS0320 Riciclato preconsumo 47 cm x 57 cm teramente realizz con n. 5 profili 9 caldo 2 x 2 x 0,2 s://www.ippr.it/pr za Supporti - PS0 Riciclato preconsumo - 150 cm x 32/95 c manipolazione soiedi sono realizz e tavolo di manipurezza. La plasticibile da batteri, mon bambini.	Totale Sottoprodotto — zato in plastica rix 9 cm, di cui 3 re cm di spessore. codotti/tavolo-cale ottoprodotto — m senza supporti cotati con profili qui colazione in plastica riciclata ?? un uffe e funghi, per	Poli MIX Sottoprodotto esterno - ciclata al 100% h inforzati. I profili : Sistemi di fissag ro-baby-colorato Poli MIX Sottoprodotto	Sottoprodotto interno	PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% e e piedi sono i con tubolare zincato a caldo. c PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 1% inico pezzo, one. Robusto e ranno giocare in hegge e			





Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV		
	Tavolo Pa	ınca - T	avolo Com	binato 12 - PS0	MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	-	_	_	_	2%		
	Dimensio	ni	250 cm x	250 cm x 75 cm						
	Descrizione		sedute rea composto collegame acciaio zir resistente inattaccab resistente	Tavolo da 12 posti composto da 4 panchine ed un tavolo centrale. Composto da: - 4 sedute realizzate con 3 profili di sezione rettangolare 10 cm x 4 cm; - 1 piano di appoggio composto da 13 profilati di sezione rettangolare 10 cm x 4 cm. Le gambe del tavolo ed i collegamenti tra le sedute sono realizzate in ferro zincato a caldo. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone.						
	D 1 "		https	s://www.ippr.it/p	rodotti/tavolo-pan	nca-tavolo-combir		DOV		
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV da Raccolta		
	Tavolo pa	nca - T	avolo Pano	a Large - PS030	02	MIX		Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
Date of the second	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	ni	180 cm x	180 cm x 75 cm						
	Composto da 2 sedute realizzate con 6 profili di sezione rettangolare 10,5 c 180 cm. 1 tavolo realizzato con 7 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4, 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm c piedi di sostegno del tavolo e delle sedute, sono realizzate in plastica ricicla unica fusione. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita c manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici marrone.							4,5 cm x 180 cm. n di spessore. I clata al 100% in ta di co; privo di ri, funghi e muffe;		
			http	s://www.ippr.it/p	orodotti/tavolo-pa	nca-tavolo-panca	-large/			
Immagine	Prodotto					Poli	mero	PSV		
	Tavolo panca - Tavolo Panca Medium - PS0303					MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	ni	180 cm x	145 cm x 77 cm						
	Descrizio	ne	Composto da: - 2 sedute realizzate con 6 profili di sezione rettangolare 10,5 cm x 4,5 cm; - 1 piano di appoggio composto da 6 profilati di sezione rettangolare 10 cm x 3/4 cm; - 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,15 cm di spessore. I piedi del tavolo, sono realizzati con profilati di sezione quadrata 10 cm x 10 cm. I supporti di collegamento delle 2 panche, sono realizzate con 4 stecche 3 cm x 10 cm sagomate e rinforzati con tubolare zincato da 2 cm x 2 x 0,15 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone							
			https	://www.ippr.it/pr	odotti/tavolo-pan	ca-tavolo-panca-ı	medium/			





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV	
	Tavolo pa	nca - T	avolo Pano	6	MIX	PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	ni	180 cm x	210 cm x 77 cm					
	Descrizione		10,5 cm x cm x 4,5 cdi spessor quadrata squadra 7 cmanutenz schegge; non viene	Composto da: - 2 sedute senza schienale realizzate con 6 profili di sezione rettango 10,5 cm x 4,5 cm; -1 piano di appoggio composto da 6 profilati di sezione rettangola cm x 4,5 cm; - 7 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 cm x 2 cm x 0,1 di spessore. Le gambe del tavolo e delle panche sono realizzate con profilati di sezi quadrata 9 cm x 9 cm. Il tavolo e le panche sono collegate tra loro con 2 profilati sezi quadra 7 cm x 7 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Non necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; inattaccabile da batteri, funghi e non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici. Colore marrone. cod					
		ļ	nttps://www	.ippr.it/prodotti/ta	avolo-panca-tavo	olo-panca-pi	c-nic-con-schienal	<u>e/</u>	
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV	
	Tavolo Pa	nca - T	avolo Pano	ca Pic Nic Senza	Schienale - PS0	0305	MIX	PSV da Raccolta Differenziata	
	Totale riciclato	Riciclat	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	ni	180 cm x	174 cm x 45 cm					
	Descrizio	ne	10,5 cm x cm di spe quadrata quadra 7 ; manutenz schegge;	4,5 cm; - 7 profissore. Le gambe 9 cm x 9 cm. Il ta x 7 cm. Sistemi cione; nessun util colori che riman	li sono rinforzati e del tavolo e dell avolo e le panche di fissaggio in acc izzo di impregna gono inalterati ne	con tubolare le panche so e sono collego ciaio zincato nti; resistent el tempo; ina	ono realizzate con gate tra loro con 2 a caldo. Non nec te all'acqua; atoss	cm x 2 cm x 0,15 profilati di sezione profilati sezione essita di ico; privo di eri, funghi e muffe;	
			https://wv	ww.ippr.it/prodott	i/tavolo-panca-ta	volo-pic-nic	-senza-schienale/		
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV	
	Tavolo pa	nca - T	avolo Pic N	.1	MIX	PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Riciclat	to post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	
	98%		98%	_	_	_	_	2%	
	Dimensio	ni	140 cm x	150 cm x 50 cm.	Altezza seduta:	25 cm			
	realizz rinforz rettany rinforz Descrizione il supp le pan zincato all'acquinattaci			Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% composto da: N.2 sedute realizzate con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm l'una di cui 6 rinforzati e 4 non rinforzati. N.1 piano di appoggio realizzato con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati. I 9 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di spessore Le gambe del tavolo ed I supporto delle panche sono realizzate con profili di sezione quadrata 7 x 7 cm. Il tavolo e panche sono collegati tra loro con n.2 travetti 7 x 7 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldoNon necessita di manutenzione; nessun utilizzo di impregnanti; resistente all'acqua; atossico; privo di schegge; colori che rimangono inalterati nel tempo; nattaccabile da batteri, funghi e muffe; non viene morso e masticato dagli animali; resistente agli agenti atmosferici.Composta da una tavolo e due sedute.					
			https://wwv	w.ippr.it/prodotti/t	avolo-panca-tav	olo-pic-nic-b	aby-con-schienale	e/	





Immagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Tavolo par	nca - T	avolo Pic N	07.1	MIX	PSV da Raccolta Differenziata					
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	98%		98%	_	_	_	_	2%			
4	Dimensio	ni	140 cm x 1	105 cm x 68 cm.	Altezza seduta:	30 cm					
	Descrizio	Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% comprealizzate con n.2 profili di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm rinforzati e 2 non rinforzati. N.1 piano di appoggio realizzato con n.5 prettangolare da 10,5 x 4,5 x 160 cm di cui 3 rinforzati e 2 non rinforzati rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,20 cm di spessore. Le gi il supporto delle panche sono realizzate con profili di sezione rettangola cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo									
		<u>h</u>	ttps://www.	ippr.it/prodotti/ta	volo-panca-tavol	o-pic-nic-ba	aby-senza-schiena	ale/			
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Tavolo par	nca - T	avolo Rotor	ndo 240 8 posti -	PS0308		MIX	PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	98%		98%	_	_	_	_	2%			
	Dimensio	ni	diam. 240	cm x 74 cm							
1	Descrizio	Descrizione Tavolo composto da: 1 tavolo tondo, 4 sedute a 2 posti. Realizzato con: 4 pali 10 c cm rinforzati con tubolare 4 cm x 4 cm x 0,2 cm, stecche perlinate 3 cm x 12,5 cm, stecche rinforzate con tubolare zincato a caldo da 2x2x0,15 cm). Tavoli-panca roburesistenti all'acqua e che non necessitano di alcuna manutenzione									
	https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-tavolo-rotondo-250-cm/										
Immagine	Prodotto						Polimero	PSV			
	Tavolo Pa	nca Div	versamente	Abili - PS0301			MIX	PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodott esterno	o Sottoprodotto	Materiale vergine			
								. 3			
	98%		98%	-	-	-	-	2%			
	98% Dimensio		200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono	80 cm. Realizza fili sono rinforza II piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi inalterati nel ter	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu cono realizzate in aio zincato a calo stente all'acqua; mpo; inattaccabil	sezione re ncato a cal- ngo per la si plastica ric do. Non nec atossico; p e da batteri	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p ciclata al 100% in cessita di manuter rivo di schegge; c	tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e			
	Dimensio		200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato	da: - 2 sedute ri 80 cm. Realizza fili sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi inalterati nel tel dagli animali; res	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu cono realizzate in aio zincato a calo stente all'acqua; mpo; inattaccabil	sezione re ncato a cal ngo per la plastica rio do. Non neo atossico; p e da batteri nti atmosfer	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p iiclata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror	tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e			
Immagine	Dimensio		200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato	da: - 2 sedute ri 80 cm. Realizza fili sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi inalterati nel tel dagli animali; res	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu sono realizzate in aio zincato a cale stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager	sezione re ncato a cal ngo per la plastica rio do. Non neo atossico; p e da batteri nti atmosfer	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p iiclata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror	tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e			
Immagine	Descrizion Prodotto	ne	200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 proc spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato https://w	da: - 2 sedute ri 80 cm. Realizza fili sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi inalterati nel tel dagli animali; res	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu sono realizzate in aio zincato a cal stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager otti/tavolo-panca-	sezione re ncato a cal ngo per la plastica rid do. Non ned atossico; p e da batteri nti atmosfer	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p iclata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror	tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e			
Immagine	Descrizion Prodotto	ne nca Me	200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato https://v	da: - 2 sedute ro 80 cm. Realizza fili sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi i inalterati nel ter dagli animali; res	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu sono realizzate in aio zincato a cal stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager otti/tavolo-panca-	sezione re ncato a cal ngo per la plastica rid do. Non ned atossico; p e da batteri nti atmosfer	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p icilata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror ate-abili-ps0301/ Polimero	2% tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e ie PSV PSV da Raccolta Differenziata			
Immagine	Dimensio Descrizion Prodotto Tavolo Pa	ne nca Me Ricicla	200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato https://v	da: - 2 sedute m 80 cm. Realizza filli sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi i inalterati nel tet dagli animali; res vww.ippr.it/prodo samente Abili - l Riciclato pre-	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu ono realizzate in aio zincato a cale stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager otti/tavolo-panca-	sezione re ncato a cal ngo per la : plastica ric do. Non nec atossico; p e da batteri nti atmosfer diversamer	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p iclata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror tte-abili-ps0301/ Polimero MIX	2% tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e ie PSV PSV da Raccolta Differenziata o Materiale			
Immagine	Dimensio Descrizio Prodotto Tavolo Pa Totale riciclato	nca Me Ricicla consur	200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 proc spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato https://v	da: - 2 sedute m 80 cm. Realizza filli sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi i inalterati nel tet dagli animali; res vww.ippr.it/prodo samente Abili - l Riciclato pre-	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu ono realizzate in aio zincato a cale stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager otti/tavolo-panca-	sezione re ncato a cal ngo per la : plastica ric do. Non nec atossico; p e da batteri nti atmosfer diversamer	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p iclata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror tte-abili-ps0301/ Polimero MIX	2% tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e ie PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine			
Immagine	Dimensio Descrizion Prodotto Tavolo Pa Totale riciclato 98%	nca Me Ricicla consur	200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono masticato https://v 200 cm x 1 Composto 4,5 cm x 1 cm; - 7 pro spessore; del tavolo Sistemi di utilizzo di i rimangono	da: - 2 sedute m 80 cm. Realizza fili sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; res i inalterati nel tet dagli animali; res vww.ippr.it/prodo Riciclato pre- consumo — 145 cm x 77 cm da: - 2 sedute m 80 cm. Realizza fili sono rinforza Il piano d'appog e delle sedute, s fissaggio in acci mpregnanti; resi i inalterati nel tei	to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu cono realizzate in aio zincato a cala stente all'acqua; mpo; inattaccabil sistente agli ager otti/tavolo-panca- PS0313 Totale Sottoprodotto — ealizzate con 6 p to con 7 profili di ti con tubolare zi gio risulta pi?? lu cono realizzate in aio zincato a cale stente all'acqua; mpo; inattaccabil	sezione re ncato a cal ngo per la : plastica ric do. Non nec atossico; pe e da batteri nti atmosfer diversamer Sottoprodott esterno - rofili di sezi sezione re ncato a cal ngo per la : plastica ric do. Non nec atossico; pe e da batteri	ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p icilata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c , funghi e muffe; r ici. Colore marror nte-abili-ps0301/ Polimero MIX o Sottoprodotte interno one rettangolare - ttangolare 10,5 cr do 2 cm x 2 cm x sedia a rotelle. I p icilata al 100% in sessita di manuter rivo di schegge; c	tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e ie PSV PSV da Raccolta Differenziata Materiale vergine 2% tavolo 10,5 cm x n x 4,5 cm x 200 0,15 cm di iedi di sostegno unica fusione. nzione; nessun olori che non viene morso e			





Immagine	Prodotto					Polin	PSV				
	Tavolo Pa	nca Pio	Nic Baby	colorato - PS03	MIX		PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	98%		98%	_	_	_	_	2%			
	Dimensio	ni	140 cm x	150 cm x 50 cm							
	Descrizione Tavolo Panca Pic Nic Baby colorato con schienale										
	https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-pic-nic-baby-colorato-ps0321/										
Immagine	Prodotto					Polin	nero	PSV			
	Tavolo Pa	nca Pi	Nic Baby	colorato - PS03	21	MIX		N/D			
	Totale riciclato	Ricicla consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
PPR	98%		98%	_	_	_	_	2%			
	Dimensio	ni	140 cm x	150 cm x 50 cm							
	Descrizio	ne	Tavolo Pa	inca Pic Nic Bab	y colorato con so	chienale					
			https://ww	vw.ippr.it/prodott	i/tavolo-panca-pi	c-nic-baby-colorat	to-ps0321-2/				
Immagine	Prodotto					Polin	nero	PSV			
	Tavolo pa	nca Pic	Nic con Schienale div. abili - PS0316			MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Totale Riciclaricicato consu		to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	98%		98%	_	_	_	_	2%			
	Dimensio	Dimensioni 200 cm x 210 cm x 77 cm Altezza seduta: 45 cm									
PPR	Tavolo panca interamente realizzato in plastica riciclata al 100% hanit?? comp sedute con schienale realizzate con n.5 profili di sezione rettangolare da 10,5 cm l'una di cui 6 rinforzati e 4 non rinforzati N.1 piano di appoggio realizzato co di sezione rettangolare da 10,5 x 4,5 x 200 cm di cui 3 rinforzati e 3 non rinforzono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore Le game delle panche sono realizzate con profili di sezione quadrata 9 x 9 cm II tavolo panche sono collegate tra loro con n.2 profili sezione quadra 7 x 7 cm Sistemi in acciaio zincato a caldo Arredi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) "A urbano" adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. N?? 69 del 22 In vigore dal luglio 2023						10,5 x 4,5 x 180 ato con n.6 profili inforzati I 9 profili gambe del tavolo tavolo e le stemi di fissaggio M) "Arredo				
		<u>ht</u>	tps://www.i	ppr.it/prodotti/ta	volo-panca-pic-ni	c-con-schienale-c	div-abili-ps03	<u>16/</u>			
Immagine	Prodotto					Polin	nero	PSV			
	Tavolo Pa	nca Pid	c nic Garde	n - PS0314		MIX		PSV da Raccolta Differenziata			
	Totale riciclato	Ricicla: consur	to post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine			
	98%		98%	_	_	_	_	2%			
	Dimensio	ni	210 cm x	210 cm x 105 cr	n. Altezza seduta	a: 83 cm					
4	Descrizio	ne	sedute da tutti rinforz 3,5 cm su	2 posti realizza zati. N. 1 piano d	e con profili di se l'appoggio realizz plare zincato a ca	ciclata al 100% ha ezione rettangolar zato con profili di s aldo 4 x 4 x 0,2 cm	e da 10,5 x ² sezione retta	l,5 x 144/116 cm ngolare da 12 x			
		https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-panca-pic-nic-garden-ps0314/									





Immagine	Prodotto			Polir	Polimero PSV					
	Tavolo par	nca Pic	Nic senza	Schienale div. a	bili - PS0315	MIX		PSV da Raccolta Differenziata		
	Totale riciclato	Ricicla consur	o post- no	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	Dimensioni		174 cm x 77 cm	Altezza seduta: 4	45 cm				
PPR	Descrizio	ne	sedute sei 180 cm l'u profili di se profili sono tavolo e de panche so in acciaio urbano" ac	nza schienale re na di cui 4 rinfor ezione rettangola o rinforzati con tu elle panche sono no collegate tra zincato a caldo A	alizzate con n.3 zati e 2 non rinfo are da 10,5 x 4,5 abolare zincato a a realizzate con p loro con n.2 prof Arredi conformi a	stica riciclata al 10 profili di sezione ri rzati N.1 piano di x 200 cm di cui 3 caldo 2 x 2 x 0,2 profili di sezione quadra i Criteri Ambienta oubblicato nella G	ettangolare da appoggio rea rinforzati e 3 cm di spesso uadrata 9 x 9 a 7 x 7 cm Sist di Minimi (CAN	a 10,5 x 4,5 x lizzato con n.6 non rinforzati I 7 re Le gambe del cm II tavolo e le emi di fissaggio II) "Arredo		
		<u>httr</u>	s://www.ip	pr.it/prodotti/tavo	lo-panca-pic-nic	-senza-schienale	-div-abili-ps03	<u>15/</u>		
Immagine	Prodotto					Polir	nero l	PSV		
	Tavolo Vill	esse -	PS0317			MIX PSV da Raccol Differenziata				
	Totale riciclato			Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	ni	180 cm x	76 cm x 79 cm						
	Descrizio	ne	d'appoggio rinforzati e 0,20 cm d	realizzato con 4 non rinforzati spessore. I pied	n.7 profili di sezio I 3 profili sono ri	siclata al 100% ha one rettangolare o nforzati con tubol I tavolo sono real do.	da 10,5 x 4,5 x are zincato a o	180 cm di cui 3 caldo 2 x 2 x		
				https://www.ipp	or.it/prodotti/tavol	lo-villesse-ps0317	7/			
Immagine	Prodotto					Polir	nero l	PSV		
	Tavolo Vill	esse s	mall - PS03	317/S		MIX	I	N/D		
	Totale riciclato	Ricicla	o post-	Riciclato pre- consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine		
	98%		98%	_	_	_	_	2%		
	Dimensio	ni	100 cm x	38 cm x 75 cm						
PPI	Descrizio	ne	d'appoggio rinforzati e 0,20 cm di	realizzato con 4 non rinforzati spessore. I pied	n.7 profili di sezio I 3 profili sono ri	ciclata al 100% ha one rettangolare o nforzati con tubol I tavolo sono real do.	da 10,5 x 4,5 x are zincato a o	180 cm di cui 3 caldo 2 x 2 x		
		https://www.ippr.it/prodotti/tavolo-villesse-small-ps0317-s/								

Prodotto Polimero Pa **Immagine**



