PROPAGROUP SPA

VIA GENOVA, 5/B, RIVOLI, Torino, Piemonte, Italia
E-mail: abenazzato@propagroup.com; amministrazione@propagroup.com **Telefono:** 011 9507777 **Sito Web Aziendale:** www.propagroup.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film estensibile - Propatech Stretch R30	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	peso del film da 0,4 g/ml a 48 g/ml. Altezza da 50 mm a 1500 mm. Spessore da 9 micron a 35 micron
Descrizione	Film estensibile. Colore: neutro o colorato

https://www.ippr.it/prodotti/film-estensibile-propatech-stretch-r30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film HDPE - R30	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	lunghezza da 100 mm a 1200 mm. diam bobina esterno da 150 mm a 700 mm. spessore da 10 micron a 100 micron
Descrizione	- Film HDPE monopiega R30 - Film HDPE multipiega R30 - Film HDPE R30

https://www.ippr.it/prodotti/film-hdpe-r30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 100 mm a 1600 mm. Spessore: da 8 micron a 100 micron
Descrizione	Film in bobina in forma di tubolare, tubolare soffietato, monopiega, doppia foglia, foglia singola - Film HDPE R30 - Tubolare HDPE R30 - Monopeuag HDPE R30

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 100 mm a 1600 mm. Spessore: da 30 micron a 100 micron
Descrizione	Film in bobina in forma di tubolare, tubolare soffietato, monopiega, doppia foglia, foglia singola - Film PE R30 - Tubolare PE R30 - Monopiega PE R30

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina - Propatech VCI Film R30	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 70 mm a 2600 mm. Spessore: da 1 micron a 200 micron
Descrizione	Film in bobina

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-propatech-vci-film-r30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina - Propatech VCI Film R40	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimensioni	da 70 mm a 2600 mm. Spessore: da 1 micron a 200 micron
Descrizione	Film in bobina

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-propatech-vci-film-r40/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film in bobina - Propatech VCI Film R50	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	da 70 mm a 2600 mm. Spessore: da 1 micron a 200 micron
Descrizione	Film in bobina

https://www.ippr.it/prodotti/film-in-bobina-propatech-vci-film-r50/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film tubolare in bobina - Sacchi	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 70 mm a 6000 mm. Spessore: da 12 micron a 200 micron
Descrizione	- Propatech VCI sacco R30 - Propatech VCI tubolare R30

https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-in-bobina-sacchi/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film tubolare in bobina - Sacchi	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
40%	40%	–	–	–	–	60%

Dimensioni	da 70 mm a 6000 mm. Spessore: da 12 micron a 200 micron
Descrizione	- Propatech VCI sacco R40 - Propatech VCI tubolare R40

https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-in-bobina-sacchi-2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Film tubolare in bobina - Sacchi	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	da 70 mm a 6000 mm. Spessore: da 12 micron a 200 micron
Descrizione	- Propatech VCI sacco R50 - Propatech VCI tubolare R50

https://www.ippr.it/prodotti/film-tubolare-in-bobina-sacchi-3/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Fogli HDPE	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 500 mm a 3000 mm. Spessore: da 8 micron a 100 micron
Descrizione	Fogli in forma di pretagliati, in rotolo e non - Fogli HDPE R30 - Fogli HDPE PRE R30

https://www.ippr.it/prodotti/fogli-hdpe/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Fogli LDPE	LDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 500 mm a 3000 mm. Spessore: da 30 micron a 200 micron
Descrizione	Fogli in forma di pretagliati, in rotolo e non - Fogli PE R30 - Fogli PE PRE R30

https://www.ippr.it/prodotti/fogli-ldpe/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastra CD/MD 10	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 1 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 1 mm
Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD10 R50 - Propaflex MD10 R50

https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-10/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastra CD/MD 18	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 1,8 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 1,8 mm
Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD18 R50 - Propaflex MD18 R50

https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-18/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastra CD/MD 20	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 2 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 2 mm
Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD20 R50 - Propaflex MD20 R50

https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-20/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastra CD/MD 30	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 3 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 3 mm
Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD30 R50 - Propaflex MD30 R50

https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Lastra CD/MD 40	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
50%	50%	–	–	–	–	50%

Dimensioni	- dimensione rotolo: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza massima 300 m. spessore 4 mm - dimensione lastra: larghezza da 100 mm a 3000 mm. lunghezza su richiesta massima 300 m. spessore 4 mm
Descrizione	Lastra. Colore a richiesta - Propaflex CD40 R50 - Propaflex MD40 R50

https://www.ippr.it/prodotti/lastra-cd-md-40/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sacco HDPE R30	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	30%	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 100 mm a 1200 mm. Spessore: da 10 micron a 100 micron. Lunghezza fino a 3000 mm
Descrizione	- Propatech VCI sacco R50 - Propatech VCI tubolare R50

https://www.ippr.it/prodotti/sacco-hdpe-r30/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Sacco LDPE R30	HDPE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	–	–	–	–	–	70%

Dimensioni	da 100 mm a 1550 mm. Spessore: da 30 micron a 200 micron
Descrizione	SAcchi in LDPE in forma di: - a bocca aperta - a bocca aperta con soffietti pretagliati in rotolo

https://www.ippr.it/prodotti/sacco-ldpe-r30/