

REIN SRL




S.CROCE 71/C, 30135 VENEZIA (VE)

Telephone: 041 717520 Company Website: <http://www.palirein.it/it/>

Image	Product	Polymer	PSV				
	Elemento di coronamento - T1 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam base 170 mm					
	Description	Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento					
https://www.ippr.it/en/prodotti/elemento-di-coronamento-t1-teste-da-casada/							
	Elemento di coronamento - T2 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam base 220 mm					
	Description	Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento					
https://www.ippr.it/en/prodotti/elemento-di-coronamento-t2-teste-da-casada/							
	Elemento di coronamento - T3 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam base 250 mm					
	Description	Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento					
https://www.ippr.it/en/prodotti/elemento-di-coronamento-t3-teste-da-casada/							
	Elemento di coronamento - T4 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam base 300 mm					
	Description	Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento					
https://www.ippr.it/en/prodotti/elemento-di-coronamento-t4-teste-da-casada/							
	Pali da ormeggio con inserto in legno - Profilo M2 - M2 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 220 mm fino 12 ml					
	Description	Palo a sezione circolare, pali da ormeggio con inserto in legno. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-con-inserto-in-legno-profilo-m2-m2-armato/							

Image	Product	Polymer	PSV				
	Pali da ormeggio con inserto in legno - Profilo M3 - M3 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 300 mm fino 15 ml					
	Description	Palo a sezione circolare, pda ormeggio con inserto in legno. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-con-inserto-in-legno-profilo-m3-m3-armato/							
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C1 - C1 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 100 mm fino 7 ml					
	Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c1-c1-armato/							
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C2 - C2 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 120 mm fino 7 ml					
	Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c2-c2-armato/							
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C3 - C3 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 150 mm fino 7 ml					
	Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c3-c3-armato/							
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C4 - C4 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 170 mm fino 10 ml					
	Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c4-c4-armato/							
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo M1 - M1 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata				
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	100%	90%	10%	-	-	-	-
	Dimension	diam 170 mm fino 10 ml					
	Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato					
https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-m1-m1-armato/							

Image	Product	Polymer	PSV														
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C5 - C5 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	diam 220 mm fino 12 ml															
Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c5-c5-armato/																
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C6 - C6 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	diam 250 mm fino 12 ml															
Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c6-c6-armato/																
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C7 - C7 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	diam 300 mm fino 15 ml															
Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c7-c7-armato/																
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C8 - C8 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	diam 370 mm fino 15 ml															
Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c8-c8-armato/																
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C9 - C9 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	diam 500 mm fino 15 ml															
Description	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c9-c9-armato/																
	Palo di tamponamento/pedate - Profilo Q1 - Q2	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	- Profilo Q1: 300 mm x 350 mm h fino a 6 ml; - Profilo Q2: 200 mm x 50 mm h fino a 6 ml															
Description	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-profilo-q1-q2/																

Image	Product	Polymer	PSV														
	Palo di tamponamento/pedate/strutture - Profilo Q3 - Q4	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	- Profilo Q3: 140 mm x 200 mm h fino a 4 ml; - Profilo Q4: 180 mm x 200 mm h fino a 6 ml															
Description	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate/strutture																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-strutture-profilo-q3-q4/																
	Palo di tamponamento/pedate/strutture - Profilo Q5 - Q5 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	200 mm x 210 mm h fino a 10 ml															
Description	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate/strutture. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-strutture-profilo-q5-q5-armato/																
	Palo di tamponamento/pedate/strutture - Profilo Q6 - Q6 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recycled total</th> <th>Post-consumer recycled</th> <th>Pre-consumer recycled</th> <th>By-product total</th> <th>External by-product</th> <th>Internal by-product</th> <th>Virgin material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>10%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	100%	90%	10%	-	-	-	-		
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material										
	100%	90%	10%	-	-	-	-										
	Dimension	300 mm x 300 mm h fino a 12 ml															
Description	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate/strutture. Anche armato																
	https://www.ippr.it/en/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-strutture-profilo-q6-q6-armato/																