REIN SRL

S.CROCE 71/C, VENEZIA, Venezia, Veneto, Italia
Telefono: 041 717520 **Sito Web Aziendale:** http://www.palirein.it/it/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento di coronamento - T1 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni diam base 170 mm

Descrizione Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-di-coronamento-t1-teste-da-casada/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento di coronamento - T2 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni diam base 220 mm

Descrizione Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-di-coronamento-t2-teste-da-casada/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento di coronamento - T3 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni diam base 250 mm

Descrizione Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-di-coronamento-t3-teste-da-casada/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Elemento di coronamento - T4 Teste 'da casada'	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni diam base 300 mm

Descrizione Teste per pali a sezione circolare, elemento di coronamento

https://www.ippr.it/prodotti/elemento-di-coronamento-t4-teste-da-casada/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio con inserto in legno - Profilo M2 - M2 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni diam 220 mm fino 12 ml

Descrizione Palo a sezione circolare, pali da ormeggio con inserto in legno. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-con-inserto-in-legno-profilo-m2-m2-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio con inserto in legno - Profilo M3 - M3 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 300 mm fino 15 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare, pda ormeggio con inserto in legno. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-con-inserto-in-legno-profilo-m3-m3-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C1 - C1 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 100 mm fino 7 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c1-c1-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C2 - C2 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 120 mm fino 7 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c2-c2-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C3 - C3 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 150 mm fino 7 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c3-c3-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo C4 - C4 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 170 mm fino 10 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-c4-c4-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento - Profilo M1 - M1 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 170 mm fino 10 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-profilo-m1-m1-armato/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C5 - C5 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 220 mm fino 12 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c5-c5-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C6 - C6 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 250 mm fino 12 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c6-c6-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C7 - C7 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 300 mm fino 15 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c7-c7-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C8 - C8 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 370 mm fino 15 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c8-c8-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Pali da ormeggio/contenimento/fondazione - Profilo C9 - C9 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	diam 500 mm fino 15 ml
Descrizione	Palo a sezione circolare da ormeggio/contenimento/fondazione. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/pali-da-ormeggio-contenimento-fondazione-profilo-c9-c9-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Palo di tamponamento/pedate - Profilo Q1 - Q2	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	- Profilo Q1: 300 mm x 350 mm h fino a 6 ml; - Profilo Q2:200 mm x 50 mm h fino a 6 ml
Descrizione	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate

https://www.ippr.it/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-profilo-q1-q2/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Palo di tamponamento/pedate/strutture - Profilo Q3 - Q4	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	- Profilo Q3: 140 mm x 200 mm h fino a 4 ml; - Profilo Q4: 180 mm x 200 mm h fino a 6 ml
Descrizione	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate/strutture

https://www.ippr.it/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-strutture-profilo-q3-q4/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Palo di tamponamento/pedate/strutture - Profilo Q5 - Q5 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	200 mm x 210 mm h fino a 10 ml
Descrizione	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate/strutture. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-strutture-profilo-q5-q5-armato/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Palo di tamponamento/pedate/strutture - Profilo Q6 - Q6 Armato	MIX	PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
100%	90%	10%	–	–	–	–

Dimensioni	300 mm x 300 mm h fino a 12 ml
Descrizione	Palo a sezione quadra, palo di tamponamento/pedate/strutture. Anche armato

https://www.ippr.it/prodotti/palo-di-tamponamento-pedate-strutture-profilo-q6-q6-armato/