SOAPLAST SRL

C.DA MONTE, REGALBUTO, Enna, Sicilia, Italia
E-mail: pietro.ferrigno@soaplast.it **Telefono:** 093 577713 **Sito Web Aziendale:** www.soaplast.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 16 - 2,0l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	–	–	–	36%

Dimensioni	diam 16 - 2,0l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-16-20l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 16 - 2,2l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	–	–	–	36%

Dimensioni	diam 16 - 2,2l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-16-22l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 16 - 4,0l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	–	–	–	36%

Dimensioni	diam 16 - 4,0l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-16-40l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 16 - 4,2l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	–	–	–	36%

Dimensioni	diam 16 - 4,2l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-16-42l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 16 - 8,0l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
66%	66%	–	–	–	–	34%

Dimensioni	diam 16 - 8,0l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-16-80l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 16 - 8,6l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
66%	66%	–	–	–	–	34%

Dimensioni	diam 16 - 8,6l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-16-86l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 20 - 2,0l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
61%	61%	–	–	–	–	39%

Dimensioni	diam 20 - 2,0l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-20-20l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 20 - 2,2l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
61%	61%	–	–	–	–	39%

Dimensioni	diam 20 - 2,2l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-20-22l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 20 - 4,0l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	–	–	–	36%

Dimensioni	diam 20 - 4,0l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-20-40l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 20 - 4,2l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
64%	64%	–	–	–	–	36%

Dimensioni	diam 20 - 4,2l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-20-42l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 20 - 8,0l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	diam 20 - 8,0l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-20-80l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Dual® diam 20 - 8,6l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	–	–	–	–	40%

Dimensioni	diam 20 - 8,6l/h
Descrizione	DUAL è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore lungo a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le ali gocciolanti DUAL sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-dual-diam-20-86l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Mini® diam 16 - 1,2l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
69%	69%	–	–	–	–	31%

Dimensioni	diam 16 - 1,2l/h
Descrizione	MINI è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore corto e compatto a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le linee gocciolanti MINI sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-mini-diam-16-12l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Mini® diam 16 - 1,6l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
69%	69%	–	–	–	–	31%

Dimensioni	diam 16 - 1,6l/h
Descrizione	MINI è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore corto e compatto a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le linee gocciolanti MINI sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-mini-diam-16-16l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Mini® diam 16 - 2,0l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 16 - 2,0l/h
Descrizione	MINI è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore corto e compatto a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le linee gocciolanti MINI sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-mini-diam-16-20l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Mini® diam 16 - 2,2l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 16 - 2,2l/h
Descrizione	MINI è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore corto e compatto a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le linee gocciolanti MINI sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-mini-diam-16-22l-h/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Mini® diam 16 - 4,0l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	80%	–	–	–	–	20%

Dimensioni	diam 16 - 4,0l/h
Descrizione	MINI è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore corto e compatto a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le linee gocciolanti MINI sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Miniere

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-mini-diam-16-40l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Mini® diam 16 - 4,2l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	80%	–	–	–	–	20%

Dimensioni	diam 16 - 4,2l/h
Descrizione	MINI è un'ala gocciolante cilindrica in polietilene con gocciolatore corto e compatto a flusso turbolento. Il design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. I quattro fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo, garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata. Le linee gocciolanti MINI sono estremamente resistenti anche nelle condizioni di campo più difficili. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Miniere


https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-mini-diam-16-42l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 16 - 1,6l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
75%	75%	–	–	–	–	15%

Dimensioni	diam 16 - 1,6l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-16-16l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 16 - 2,0l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
75%	75%	–	–	–	–	15%

Dimensioni	diam 16 - 2,0l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-16-20l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 16 - 4,0l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
76%	76%	–	–	–	–	24%

Dimensioni	diam 16 - 4,0l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-16-40l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 16 - 4,3l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
76%	76%	–	–	–	–	24%

Dimensioni	diam 16 - 4,3l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-16-43l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 1,6l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 20 - 1,6l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-20-16l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 2,0l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 20 - 2,0l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti


https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-20-20l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 2,2l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 20 - 2,2l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti


https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-20-22l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 4,0l/h	PE	N/D

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 20 - 4,0l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-20-40l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Ala gocciolante - Uniflow® diam 20 - 4,3l/h	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
78%	78%	–	–	–	–	22%

Dimensioni	diam 20 - 4,3l/h
Descrizione	Ala gocciolante con gocciolatore cilindrico a flusso autocompensante L'ala gocciolante UNIFLOW PC in polietilene è caratterizzata da un gocciolatore a flusso auto-compensante a forma cilindrica. Il meccanismo auto-compensate è garantito dalla membrana in silicone che mantiene la portata costante al variare della pressione. UNIFLOW PC è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate. Applicazioni Colture a filari Frutteti Paesaggistica Vigneti Giardinaggio Uliveti Mandorleti

https://www.ippr.it/prodotti/ala-gocciolante-uniflow-diam-20-43l-h/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tubo in PE - Riplast Â® Tipo 10	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	grosso spessore
Descrizione	Sistemi per l'irrigazione. Tubo in PE. Serie di grosso spessore. Sono appositamente concepiti per impianti di irrigazione, derivazioni laterali e piccole condotte di adduzione dalla riserva idrica sino al campo. Color: nero

https://www.ippr.it/prodotti/tubo-in-pe-riplast-a-tipo-10/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tubo in PE - Riplast Â® Tipo 4	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	piccolo spessore
Descrizione	Sistemi per l'irrigazione. Tubo in PE. Serie di piccolo spessore. Sono appositamente concepiti per impianti di irrigazione, derivazioni laterali e piccole condotte di adduzione dalla riserva idrica sino al campo. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/tubo-in-pe-riplast-a-tipo-4/

IPPR - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
Via San Vittore 36, 20123 Milano - Tel: 02 43928225
E-mail: segreteria@ippr.it - Internet: www.ippr.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Tubo in PE - Riplast Â® Tipo 6	PE	PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
97%	97%	–	–	–	–	3%

Dimensioni	medio spessore
Descrizione	Sistemi per l'irrigazione. Tubo in PE. Serie di medio spessore. Sono appositamente concepiti per impianti di irrigazione, derivazioni laterali e piccole condotte di adduzione dalla riserva idrica sino al campo. Colore: nero

https://www.ippr.it/prodotti/tubo-in-pe-riplast-a-tipo-6/