

STABILPLASTIC SPA

VIA B. CELLINI, 16 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

E-mail: info@stabilplastic.it Telephone: 0331 301733 Company Website: <http://www.stabilplastic.it/>

	Product	Polymer					PSV
	Sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione da sottoprodotto					PE	PSV Sottoprodotto
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	—	—	—	20%	—	20%	80%
	Dimension	- da diam 160 mm a diam 400 mm - da diam 110 mm a diam 500 mm					
	Description	Sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione. Colore: ral 8023 - Stabil SN 2 PSV - Stabil SN 4 PSV - Stabil SN 8 PSV					
https://www.ippr.it/en/prodotti/sistemi-di-tubazioni-per-fognature-e-scarichi-interrati-non-in-pressione-da-sottoprodotto/							
	Product	Polymer					PSV
	Sistemi di tubazioni per scarichi da sottoprodotto					PVC	PSV Sottoprodotto
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	—	—	—	20%	—	20%	80%
	Dimension	da diam 40 mm a diam 200 mm					
	Description	Sistemi di tubazioni per scarichi. Colore: arancione - Stabil Extratubo PSV - Stabil Confort FA 302HT PSV					
https://www.ippr.it/en/prodotti/sistemi-di-tubazioni-per-scarichi-da-sottoprodotto/							
	Product	Polymer					PSV
	Sistemi di tubazioni strutturate per fognature e scarichi interrati non in pressione da sottoprodotto					PE	PSV Sottoprodotto
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	—	—	—	20%	—	20%	80%
	Dimension	- da diam 160 mm a diam 500 mm - da diam 110 mm a diam 500 mm					
	Description	Sistemi di tubazioni strutturate per fognature e scarichi interrati non in pressione. Colore: ral 8023 - Stabil Eco 4 PSV - Stabil Eco 8 PSV - Stabil Eco 16 PSV					
https://www.ippr.it/en/prodotti/sistemi-di-tubazioni-strutturate-per-fognature-e-scarichi-interrati-non-in-pressione-da-sottoprodotto/							
	Product	Polymer					PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 40					PE	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-30/							
	Product	Polymer					PSV
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 50					PE	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-50/							

	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 60				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	60%	60%	—	—	—	—	40%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-60/							
	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 70				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-70/							
	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 30				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-80/							
	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 40				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-40/							
	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 50				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-450/							
	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 60				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	60%	60%	—	—	—	—	40%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-60/							

	Product		Polymer				PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 70				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 160 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-70/							
	Product		Polymer				PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8				PE	PSV Sottoprodotto	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	20%	—	20%	50%
	Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8/							
	Product		Polymer				PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8				PE	PSV Sottoprodotto	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	30%	—	30%	40%
	Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-2/							
	Product		Polymer				PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8				PE	PSV Sottoprodotto	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	40%	—	40%	30%
	Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-3/							
	Product		Polymer				PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8				PE	PSV Sottoprodotto	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	50%	—	50%	20%
	Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-4/							
	Product		Polymer				PSV
	Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8				PE	PSV Sottoprodotto	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	60%	—	60%	10%
	Dimension	da diam 300 mm a diam 600 mm					
	Description	Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-5/							





Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 30		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-30/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 40		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-40/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 50		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-50/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 60		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	60%	60%	—	—	—	—	40%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-60/							





Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 70		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-70/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 30		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-30/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 40		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-40/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 50		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-50/							



Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 60		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	60%	60%	—	—	—	—	40%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-60/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 70		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-70/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 30		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-30/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 40		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-40/							


Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 50		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-50/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 60		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	60%	60%	—	—	—	—	40%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-60/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 70		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-70/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 30		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-stabil-twin-450n-30/							
Image	Product	Polymer	PSV				
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 30		PE	PSV MixEco			
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-stabil-twin-450n-40/							



Image	Product				Polymer		PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 50				PE		PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-50/							
Image	Product				Polymer		PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 60				PE		PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	60%	60%	—	—	—	—	40%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-60/							
Image	Product				Polymer		PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 70				PE		PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 40 mm a 200 mm					
	Description	Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-70/							
Image	Product				Polymer		PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 30				PE		PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	30%	30%	—	—	—	—	70%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-30/							
Image	Product				Polymer		PSV
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 40				PE		PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	40%	40%	—	—	—	—	60%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-40/							



Image	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 50				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	50%	50%	—	—	—	—	50%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-50/							

Image	Product				Polymer	PSV	
	Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 70				PE	PSV MixEco	
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	70%	70%	—	—	—	—	30%
	Dimension	da diam 110 mm a diam 200 mm					
	Description	Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo					
https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-60/							