

STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER SPA

VIA ERIDANIA, 132, OCCHIOBELLO, Rovigo, Veneto, Italia

E-mail: f.battaglia@starfilcas.it Telefono: 0425 768610 Sito Web Aziendale: <https://starpennsylvania.com/>

| Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Bobina - Film Starlight nnnR10 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 10% | 10% | - | - | - | - | 90% |
| | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso. Colori vari | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr10/ | | | | | | | |
|  | Bobina - Film Starlight nnnR20 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 20% | 20% | - | - | - | - | 80% |
| | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso. Colori vari | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr20/ | | | | | | | |
|  | Bobina - Film Starlight nnnR30 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 30% | 30% | - | - | - | - | 70% |
| | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso. Colori vari | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr30/ | | | | | | | |
|  | Bobina - Film Starlight nnnR40 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 40% | 40% | - | - | - | - | 60% |
| | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso. Colori vari | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr40/ | | | | | | | |
|  | Bobina - Film Starlight nnnR50 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 50% | 50% | - | - | - | - | 50% |
| | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso. Colori vari | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starlight-nnnr50/ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
| | | Bobina - Film Starstrong nnnR10 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 10% | 10% | - | - | - | - | 90% |
| | | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso espanso. Colori vari | | | | | | |
| | | https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr10/ | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
| | | Bobina - Film Starstrong nnnR20 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 20% | 20% | - | - | - | - | 80% |
| | | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso espanso. Colori vari | | | | | | |
| | | https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr20/ | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
| | | Bobina - Film Starstrong nnnR30 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 30% | 30% | - | - | - | - | 70% |
| | | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso espanso. Colori vari | | | | | | |
| | | https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr30/ | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
| | | Bobina - Film Starstrong nnnR40 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 40% | 40% | - | - | - | - | 60% |
| | | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso espanso. Colori vari | | | | | | |
| | | https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr40/ | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
| | | Bobina - Film Starstrong nnnR50 | PP | | | PSV MixEco | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 50% | 50% | - | - | - | - | 50% |
| | | Dimensioni | larghezza 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Bobina di film estruso espanso. Colori vari | | | | | | |
| | | https://www.ippr.it/prodotti/bobina-film-starstrong-nnnr50/ | | | | | | |
|  | Immagine | Prodotto | Polimero | | | PSV | | |
| | | Nastri lavorati | PP | | | PSV MixEco | | |
| | | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | | 10% | 10% | - | - | - | - | 90% |
| | | Dimensioni | larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR10 - Starstrong nnnR10 - Starpaper nnnR10 - Polyraphia nnnR10 | | | | | | |
| | | https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati/ | | | | | | |

| Immagine | Prodotto | Polimero | PSV | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Nastri lavorati | PP | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 20% | 20% | - | - | - | - | 80% |
| | Dimensioni | larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR20 - Starstrong nnnR20 - Starpaper nnnR20 - Polyraphia nnnR20 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-2/ | | | | | | | |
|  | Nastri lavorati | PP | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 30% | 30% | - | - | - | - | 70% |
| | Dimensioni | larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR30 - Starstrong nnnR30 - Starpaper nnnR30 - Polyraphia nnnR30 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-3/ | | | | | | | |
|  | Nastri lavorati | PP | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 40% | 40% | - | - | - | - | 60% |
| | Dimensioni | larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR40 - Starstrong nnnR40 - Starpaper nnnR40 - Polyraphia nnnR40 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-4/ | | | | | | | |
|  | Nastri lavorati | PP | PSV MixEco | | | | |
| | Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
| | 50% | 50% | - | - | - | - | 50% |
| | Dimensioni | larghezza nastro 5 ÷ 960 mm. Spessore 120 micron | | | | | |
| | Descrizione | Nastri lavorati. Colori e formati vari - Starlight nnnR50 - Starstrong nnnR50 - Starpaper nnnR50 - Polyraphia nnnR50 | | | | | |
| https://www.ippr.it/prodotti/nastri-lavorati-5/ | | | | | | | |