

**TEMA TECHNOLOGIES & MATERIALS SRL**

VIA DELL'INDUSTRIA 21, VITTORIO VENETO, Treviso, Veneto, Italia  
Telephone: 043 85031 Company Website: [www.temacorporation.com](http://www.temacorporation.com)

Image	Product	Polymer	PSV	
	Antierosivo rinforzato	PP	PSV MixEco	
	Recycled total 10% Post-consumer recycled 9% Pre-consumer recycled 1% By-product total - External by-product - Internal by-product - Virgin material		90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m Colore nero			
	<b>Description</b> Antierosivo rinforzato. Colore nero	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato/</a>		
Image	Product	Polymer	PSV	
	Antierosivo rinforzato	PP	PSV MixEco	
	Recycled total 10% Post-consumer recycled 9% Pre-consumer recycled 1% By-product total - External by-product - Internal by-product - Virgin material		90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m Colore nero			
	<b>Description</b> Antierosivo rinforzato. Colore nero	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-3/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-3/</a>		
Image	Product	Polymer	PSV	
	Antierosivo rinforzato	PP	PSV MixEco	
	Recycled total 10% Post-consumer recycled 9% Pre-consumer recycled 1% By-product total - External by-product - Internal by-product - Virgin material		90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m Colore nero			
	<b>Description</b> Antierosivo rinforzato. Colore nero	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-2/</a>		
Image	Product	Polymer	PSV	
	Antierosivo rinforzato	PP	PSV MixEco	
	Recycled total 10% Post-consumer recycled 9% Pre-consumer recycled 1% By-product total - External by-product - Internal by-product - Virgin material		90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b> Antierosivo rinforzato. Colore nero	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-4/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-4/</a>		
Image	Product	Polymer	PSV	
	Antierosivo rinforzato	PP	PSV MixEco	
	Recycled total 10% Post-consumer recycled 9% Pre-consumer recycled 1% By-product total - External by-product - Internal by-product - Virgin material		90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b> Antierosivo rinforzato. Colore nero	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-5/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-5/</a>		



Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-12/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-12/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-13/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-13/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-14/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-14/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-15/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-15/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-16/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-16/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-17/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-17/</a>				



Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-24/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-24/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-25/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-25/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-26/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-26/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-27/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-27/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-28/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-28/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-29/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-29/</a>				

Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-30/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-30/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-31/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-31/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-32/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-32/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-33/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-33/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-34/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-34/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Antierosivo rinforzato	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-35/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-35/</a>				

Image	Product	Polymer			PSV
	<b>Antierosivo rinforzato</b>	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b>	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-36/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-36/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	<b>Antierosivo rinforzato</b>	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b>	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-37/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-37/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	<b>Antierosivo rinforzato</b>	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b>	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-38/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-38/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	<b>Antierosivo rinforzato</b>	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b>	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-39/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-39/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	<b>Antierosivo rinforzato</b>	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1,95÷3,9 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	<b>Description</b>	Antierosivo rinforzato. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-40/">https://www.ippr.it/en/prodotti/antierosivo-rinforzato-40/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	<b>Drenante</b>	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m Colore nero			
	<b>Description</b>	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante/</a>				





Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - Drainage Mat ZW 8 50 10F	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-drainage-mat-zw-8-50-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-drainage-mat-zw-8-50-10f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - HDD 10 105	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m			
	Description	Drenante. Colore: nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-105/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-105/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - HDD 10 105 10F	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m			
	Description	Drenante. Colore: nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-105-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-105-10f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - HDD 10 105 12F	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m			
	Description	Drenante. Colore: nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-105-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-105-12f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - HDD 10 85 10F	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m			
	Description	Drenante. Colore: nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-85-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-85-10f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - HDD 10 85 12F	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m			
	Description	Drenante. Colore: nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-85-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-85-12f/</a>				

Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - HDD 10 95 10F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m				
	Description	Drenante. Colore: nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-95-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-95-10f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - HDD 10 95 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m				
	Description	Drenante. Colore: nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-95-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-hdd-10-95-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 100				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-100/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-100/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 100 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-100-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-100-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 100 12F 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-100-12f-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-100-12f-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 42				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-42/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-42/</a>					

Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 42 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-42-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-42-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 42 12F 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-42-12f-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-42-12f-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 50				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 50 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 50 12F 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-12f-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-12f-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - MD 4 50 14F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m				
	Description	Drenante. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-14f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-14f/</a>					

Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - MD 4 50 14F 14F	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-14f-14f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-14f-14f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - MD 4 50 15F	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-15f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-15f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - MD 4 50 15F 15F	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m Colore nero			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-15f-15f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-15f-15f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - MD 4 50 20F 20F	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-20f-20f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-20f-20f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - MD 4 50 40F	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-40f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-50-40f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - MD 4 70	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	Dimension	Altezza: 1,15÷4,7 m, Lunghezza: 20÷60 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-70/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-md-4-70/</a>				



Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Membrana Nera GEO Plus				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana Nera GEO Plus					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-membrana-nera-geo-plus/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-membrana-nera-geo-plus/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 10 55 10T				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1-4 m, Lunghezza: 20-70 m Colore nero					
	<b>Description</b> Drenante. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-10-55-10t/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-10-55-10t/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 15 50 10F				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1-4 m, Lunghezza: 20-70 m					
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 15 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-15-50-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-15-50-10f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 15 50 12P				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1-4 m, Lunghezza: 20-70 m Colore nero					
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 15 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-15-50-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-15-50-12p/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 15 65 10F				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1-4 m, Lunghezza: 20-70 m					
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 15 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-15-65-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-15-65-10f/</a>					





Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 65 10F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
Image	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m Colore nero							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche, siti contaminati e opere in terra rinforzata.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-10f/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 65 12F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
Image	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m Colore nero							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-12f/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 65 12P						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
Image	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m Colore nero							
	<b>Description</b> Drenante. Colore nero							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-12p/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 65 14F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
Image	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-14f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-65-14f/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 75 10F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
Image	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche, siti contaminati e opere in terra rinforzata.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-10f/</a>							

Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 75 12F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-12f/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 75 12P						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Drenante. Colore nero							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-12p/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 75 14F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-14f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-75-14f/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 TG 50 10F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-50-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-50-10f/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 TG 65 10F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati. Colore nero							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-65-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-65-10f/</a>							

Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 TG 65 12P				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-65-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-65-12p/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® C 20 TG 75 12P				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie C è bicuspidata (piramidale), atta a conferire al prodotto uno spessore di 20 mm. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-75-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-c-20-tg-75-12p/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 10 40 10F				PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-10-40-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-10-40-10f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 3 30 10F				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b> Drenante. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-3-30-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-3-30-10f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 3 40 10F				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b> Drenante. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-3-40-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-3-40-10f/</a>					





Image	Product					Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 100 10F					PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	10%	9%	1%	—	—	—	90%
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m						
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.						
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-10f/</a>						
Image	Product					Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 100 10F					PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	10%	9%	1%	—	—	—	90%
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m						
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.						
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-10f-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-10f-2/</a>						
Image	Product					Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 100 12P					PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	10%	9%	1%	—	—	—	90%
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m						
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.						
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-12p/</a>						
Image	Product					Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 100 12P					PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	10%	9%	1%	—	—	—	90%
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m						
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.						
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-12p-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-100-12p-2/</a>						





Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 50 10F						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-10f-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-10f-2/</a>								
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 50 12F						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-12f/</a>								
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 50 12P						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-12p/</a>								
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 50 12P						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-12p-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-12p-2/</a>								

Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 50 14F						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-14f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-14f/</a>								
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 50 20F						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-20f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-50-20f/</a>								
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 60 15F						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-60-15f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-60-15f/</a>								
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 60 20F						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Q-Drain® è un geocomposito drenante ottenuto mediante l'estruzione di monofilamenti di PP a cui sono accoppiati due elementi filtranti (geotessili tessuti non tessuti). La serie ZW ha una configurazione a canali paralleli, in grado di conferire al prodotto elevate resistenze a compressione. Su richiesta è possibile anche prevedere la presenza di una membrana in PE (spessori variabili). Utilizzato in applicazioni di discariche e siti contaminati.							
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-60-20f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-60-20f/</a>								





Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 TG 50 12P	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-50-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-50-12p/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 TG 75 10F	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-75-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-75-10f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 TG 75 12P	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-75-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-75-12p/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - Q-Drain® ZW 8 TG 75 14F	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-75-14f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-q-drain-zw-8-tg-75-14f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - SGM C 12 20 10F	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-sgm-c-12-20-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-sgm-c-12-20-10f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante - SGM C 15 40 10F	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m			
	Description	Drenante. Colore nero			
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-sgm-c-15-40-10f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-sgm-c-15-40-10f/</a>				



Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Kone Star PP 500						HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	95%	90%	5%	—	—	—	5%	
	<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷3 m, Lunghezza: 20 m					
	<b>Description</b>		Drenante					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-kone-star-pp-500/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-kone-star-pp-500/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Mix Drain +						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b>		Geocomposito drenante composto da monofilamenti aggrovigliati in polipropilene accoppiato a due geotessili filtranti. La configurazione a canali paralleli gli conferisce una buona resistenza alla compressione e capacità di drenaggio ad alti e bassi carichi. Utilizzato in applicazioni di coperture piane carribili e fondazioni e opere interrate.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Mix Drain + S						PP	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b>		Geocomposito drenante composto da monofilamenti aggrovigliati in polipropilene accoppiato a due geotessili filtranti. La configurazione a canali paralleli gli conferisce una buona resistenza alla compressione e capacità di drenaggio ad alti e bassi carichi. Utilizzato in applicazioni di coperture piane carribili e fondazioni e opere interrate.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-s/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Mix Drain 20						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m					
	<b>Description</b>		Geocomposito drenante composto da un'anima drenante di monofilamenti e da due geotessili filtranti. Il monofilamento è bicuspide (costruito a piramide). Utilizzato in applicazioni di fondazioni e opere interrate. 20 mm di spessore, è disponibile in pesi diversi.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-20/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-20/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Mix Drain 20 S						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m Colore nero					
	<b>Description</b>		Geocomposito drenante composto da un'anima drenante di monofilamenti e da due geotessili filtranti. Il monofilamento è bicuspide (costruito a piramide). Utilizzato in applicazioni di fondazioni e opere interrate. 20 mm di spessore, è disponibile in pesi diversi.					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-20-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-20-s/</a>							

Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Mix Drain 20 SS						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Geocomposito drenante composto da un'anima drenante di monofilamenti e da due geotessili filtranti. Il monofilamento è bicuspide (costruito a piramide). Utilizzato in applicazioni di fondazioni e opere interrate. 20 mm di spessore, è disponibile in pesi diversi.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-20-ss/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-20-ss/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - T-Mix Drain WP +						PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	10%	9%	1%	—	—	—	90%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 20÷70 m							
	<b>Description</b> Geocomposito drenante costituito da monofilamenti accoppiati a un geotessuto filtrante da un lato e da una membrana poliolefinica dall'altro, in grado di evitare o limitare le infiltrazioni di olii o idrocarburi. Con buona resistenza alla compressione e capacità di drenaggio ad alti e bassi carichi. Lo speciale cordolo butilico lungo la cimosa consente di sigillare le sovrapposizioni tra le membrane accostate. Utilizzato in applicazioni di coperture piane carribili e fondazioni e opere interrate.							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-wp/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-t-mix-drain-wp/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1011						HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	95%	90%	5%	—	—	—	5%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m							
	<b>Description</b> Drenante							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1011/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1011/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1011 BL SK						HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	95%	90%	5%	—	—	—	5%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m							
	<b>Description</b> Drenante							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1011-bl-sk/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1011-bl-sk/</a>							
Image	Product						Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1011 PLUS						HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material	
	95%	90%	5%	—	—	—	5%	
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m							
	<b>Description</b> Drenante							
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1011-plus/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1011-plus/</a>							

Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1015				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m				
	Description	Drenante				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1015/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1015/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1015 PLUS				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m				
	Description	Drenante				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1015-plus/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1015-plus/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1018				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m				
	Description	Drenante				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1018/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1018/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante - TMD 1018 PLUS				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4,8 m, Lunghezza: 12,5÷20 m				
	Description	Drenante				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1018-plus/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-tmd-1018-plus/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante antierosivo - K-Mat® C 15 WP				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 25÷75 m				
	Description	Drenante antierosivo. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-c-15-wp/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-c-15-wp/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Drenante antierosivo - K-Mat® F				PP	PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	10%	9%	1%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 25÷75 m				
	Description	K-Mat F è una geostuoia tridimensionale antierosione ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici di PP, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto. Utilizzata in applicazioni di opere in terra. Colore: nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-f/</a>					

Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante antierosivo - K-Mat® L	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 25÷75 m			
<b>Description</b>		K-Mat F è una geostuoia tridimensionale antierosione ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici di PP, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto. Utilizzata in applicazioni di opere in terra. Colore: nero			
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-l-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-l-2/</a>					
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante antierosivo - K-Mat® Mini L	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 25÷75 m			
<b>Description</b>		Geostuoia tridimensionale antierosione ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici di PP, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto. Utilizzata in applicazioni di discariche, siti contaminati e pendii asciutti. Colore nero			
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-mini-l/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-mini-l/</a>					
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante antierosivo - K-Mat® Super L	PP			PSV MixEco
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 25÷75 m			
<b>Description</b>		Geostuoia tridimensionale antierosione ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici di PP, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto. Utilizzata in applicazioni di discariche, siti contaminati e pendii asciutti. Colore nero			
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-super-l/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-super-l/</a>					
Image	Product	Polymer			PSV
	Drenante antierosivo - K-Mat® Super L J	PP			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	10%	9%	1%	—	—
<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷4 m, Lunghezza: 25÷75 m			
<b>Description</b>		Geostuoia tridimensionale antierosione ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici di PP, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto. Utilizzata in applicazioni di discariche, siti contaminati e pendii asciutti. Colore nero			
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-super-l-j-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/drenante-antierosivo-k-mat-super-l-j-2/</a>					
Image	Product	Polymer			PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 4.2 40 12F	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	93%	2%	—	—
<b>Dimension</b>		Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m			
<b>Description</b>		Georeti drenanti. Colore nero			
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-40-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-40-12f/</a>					

Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 4.2 50 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 4.2 50 12F TG				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12f-tg/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12f-tg/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 4.2 50 12P				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12p/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 4.2 50 12P TG				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12p-tg/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-4-2-50-12p-tg/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 5				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 5.2 65 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5-2-65-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5-2-65-12f/</a>					

Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 5.2 65 12F TG				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5-2-65-12f-tg/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5-2-65-12f-tg/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 5.2 85 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5-2-85-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-5-2-85-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 6 84 12F				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-84-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-84-12f/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 6 84 12P				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-84-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-84-12p/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 6 84 12P TG				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-84-12p-tg/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-84-12p-tg/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 6 85 12F				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	93%	2%	—	—	—
	Dimension	Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	Description	Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-85-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-6-85-12f/</a>					

Image	Product	Polymer			PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 7 100 12F	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	93%	2%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	<b>Description</b> Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-7-100-12f/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-7-100-12f/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 8 84 12P	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	93%	2%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	<b>Description</b> Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-8-84-12p/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-8-84-12p/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Georeti drenanti - T-Drain 8 84 12P TG	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	93%	2%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m				
	<b>Description</b> Georeti drenanti. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-8-84-12p-tg/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-drain-8-84-12p-tg/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Georeti drenanti - T-Net 4.2 50	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	93%	2%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m Colore nero				
	<b>Description</b> Georeti drenanti. Colore: nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-net-4-2-50/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-net-4-2-50/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Georeti drenanti - T-Net 6 84	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	93%	2%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1,8÷3,8 m, Lunghezza: 42÷60 m Colore nero				
	<b>Description</b> Georeti drenanti. Colore: nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-net-6-84/">https://www.ippr.it/en/prodotti/georeti-drenanti-t-net-6-84/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - B Drain 1000	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	95%	90%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m				
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-b-drain-1000/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-b-drain-1000/</a>				

Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - B Drain 500				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-b-drain-500/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-b-drain-500/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	75%	70%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane Drain + Double				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-double-2/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-double-2/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane Drain Double				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-double/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-double/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane Drain S				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-s/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane Drain S Double				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m					
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero					
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-s-double/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-drain-s-double/</a>					

Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane GEO				HDPE	N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	95%	90%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m				
	<b>Description</b>	Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-geo/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-geo/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane S				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	75%	70%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m				
	<b>Description</b>	Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-s/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane Star				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	75%	70%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1-3 m, Lunghezza: 20 m				
	<b>Description</b>	Membrana di ventilazione				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-star/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-star/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Black Membrane Star S				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	80%	75%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 1-3 m, Lunghezza: 20 m Colore nero				
	<b>Description</b>	Membrana di ventilazione				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-star-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-black-membrane-star-s/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Membrana 500g bicolore				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	75%	70%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m				
	<b>Description</b>	Membrana di ventilazione				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-membrana-500g-bicolore/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-membrana-500g-bicolore/</a>					
Image	Product				Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - Membrana 650				HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product
	85%	80%	5%	—	—	—
	<b>Dimension</b>	Altezza: 0,5-4,8 m, Lunghezza: 20-30 m				
	<b>Description</b>	Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-membrana-650/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-membrana-650/</a>					





Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - Membrana Nera XS	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	80%	75%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m				
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-membrana-nera-xs/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-membrana-nera-xs/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - Pro Board Dimple Membrane 400 grs	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	75%	70%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m				
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-pro-board-dimple-membrane-400-grs/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-pro-board-dimple-membrane-400-grs/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - T-Kone	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	75%	70%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m				
	<b>Description</b> Geomembrana in polietilene usata come protezione meccanica delle membrane di impermeabilizzazione. Utilizzata in applicazioni di fondazioni e opere interrate.				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - T-Kone 55	HDPE			N/A
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	75%	70%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m				
	<b>Description</b> Geomembrana in polietilene usata come protezione meccanica delle membrane di impermeabilizzazione. Utilizzata in applicazioni di fondazioni e opere interrate.				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-55/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-55/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - T-Kone S	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	75%	70%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m				
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione. Colore nero				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-s/</a>				
Image	Product	Polymer			PSV
	Membrana di ventilazione - T-Kone Star	HDPE			PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product
	75%	70%	5%	—	—
	<b>Dimension</b> Altezza: 1÷3 m, Lunghezza: 20 m Colore nero				
	<b>Description</b> Membrana di ventilazione				
	<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-star/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-star/</a>				

Image	Product					Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - T-Kone Star S					HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	80%	75%	5%	—	—	—	20%
<b>Dimension</b>		Altezza: 1÷3 m, Lunghezza: 20 m					
<b>Description</b>		Membrana di ventilazione					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-star-s/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-star-s/</a>							
Image	Product					Polymer	PSV
	Membrana di ventilazione - T-Kone XS					HDPE	PSV da Raccolta Differenziata
	Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
	80%	75%	5%	—	—	—	20%
<b>Dimension</b>		Altezza: 0,5÷4,8 m, Lunghezza: 20÷30 m					
<b>Description</b>		Membrana di ventilazione. Colore nero					
<a href="https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-xs/">https://www.ippr.it/en/prodotti/membrana-di-ventilazione-t-kone-xs/</a>							